



Ogrzewanie



Chłodzenie



Energia odnawialna

OFERTA PAKIETOWA
od 01.07.2022 r.

Dokonaj trafnego wyboru, skorzystaj z nowych pakietów z kotłami Vaillant



Pakiety specjalne

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy 176 wyjątkowych pakietów z gazowym kotłem kondensacyjnym Vaillant VCW ecoTEC pro 236/5, kotłem VC ecoTEC pro 186/5 oraz VC ecoTEC pro 146/5 i wymiennikami c.w.u. Vaillant, Biawar, Galmet lub zestawami solarnymi Viteco.

Pakiety wyposażone są opcjonalnie w regulator pokojowy calorMATIC 350 lub regulator systemowy multiMATIC 700 i zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego.

Zestawy te są połączeniem produktów najwyższej jakości, gwarantowanej przez liderów w branży techniki grzewczej, oraz znakomitej ceny, niedostępnej w żadnej innej ofercie.

WSPIERAMY
DZIAŁANIA
ANTYSMOGOWE



Oferta pakietowa obowiązuje od 01.07.2022 r.

Aby dowiedzieć się więcej wejdź na www.vaillant.ik.pl

Komfort w moim domu

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. BIAWAR LINDO 120 LUB LINDO 150 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350

		Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP 	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
		IW630010021900-L120	VC 186/5	LINDO 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	11 230,00 zł	13 812,90 zł
		IW630010021900-L150		LINDO 150		—	—	11 430,00 zł	14 058,90 zł
		IW630010021900-L120-REG350		LINDO 120		calorMATIC 350		12 040,00 zł	14 809,20 zł
		IW630010021900-L150-REG350		LINDO 150		calorMATIC 350		12 240,00 zł	15 055,20 zł
W pakiecie zyskujesz 2 201,70 zł*									

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. BIAWAR LINDO 120 LUB LINDO 150 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZESZCIEŃ

								
Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-L120	VC 186/5	LINDO 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	—	11 230,00 zł	13 812,90 zł
IW630010021900-L150		LINDO 150		—	—	—	11 430,00 zł	14 058,90 zł
IW630010021900-L120-REG		LINDO 120		multIMATIC 700	—	A	12 840,00 zł	15 793,20 zł
IW630010021900-L120-REG-KSZ		LINDO 120			—	A	13 580,00 zł	16 703,40 zł
IW630010021900-L150-REG		LINDO 150			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	13 030,00 zł	16 026,90 zł
IW630010021900-L150-REG-KSZ		LINDO 150				A	13 770,00 zł	16 937,10 zł
IW630010021900-L120-REG-KSC		LINDO 120				A	13 680,00 zł	16 826,40 zł
IW630010021900-L150-REG-KSC		LINDO 150				A	13 870,00 zł	17 060,10 zł
W pakiecie zyskujesz 2 355,45 zł*								

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. GALMET VULCAN 100 LUB VULCAN 120 LUB VULCAN 140 LUB VULCAN 200 W WERSJI STOJĄCEJ LUB WISZĄCEJ I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350

Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-VK100S	VC 186/5	VULCAN 100	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	11 480,00 zł	14 120,40 zł
IW630010021900-VK100W		VULCAN 100		—	—	11 480,00 zł	14 120,40 zł
IW630010021900-VK120S		VULCAN 120		—	—	11 690,00 zł	14 378,70 zł
IW630010021900-VK120W		VULCAN 120		—	—	11 690,00 zł	14 378,70 zł
IW630010021900-VK140S		VULCAN 140		—	—	11 850,00 zł	14 575,50 zł
IW630010021900-VK140W		VULCAN 140		—	—	11 850,00 zł	14 575,50 zł
IW630010021900-VK200S		VULCAN 200		—	—	12 800,00 zł	15 744,00 zł
IW630010021900-VK100S-REG350		VULCAN 100		calorMATIC 350	—	12 290,00 zł	15 116,70 zł
IW630010021900-VK100W-REG350		VULCAN 100		calorMATIC 350	—	12 290,00 zł	15 116,70 zł
IW630010021900-VK120S-REG350		VULCAN 120		calorMATIC 350	—	12 500,00 zł	15 375,00 zł
IW630010021900-VK120W-REG350		VULCAN 120		calorMATIC 350	—	12 500,00 zł	15 375,00 zł
IW630010021900-VK140S-REG350		VULCAN 140		calorMATIC 350	—	12 660,00 zł	15 571,80 zł
IW630010021900-VK140W-REG350		VULCAN 140		calorMATIC 350	—	12 660,00 zł	15 571,80 zł
IW630010021900-VK200S-REG350		VULCAN 200		calorMATIC 350	—	13 600,00 zł	16 728,00 zł

W pakiecie zyskujesz 2 212,77 zł*

UWAGA: Pakiety mogą być uzupełnione o osprzęt regulacyjny oraz podstawowe elementy systemu powietrze-spalinowego (patrz zestawienie osprzętu regulacyjnego i powietrze-spalinowego).

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. GALMET RONDO PREMIUM 120 LUB RONDO PREMIUM 140 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.

Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-RP120	VC 186/5	RONDO PREMIUM 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	—	12 380,00 zł	15 227,40 zł
IW630010021900-RP140		RONDO PREMIUM 140					12 550,00 zł	15 436,50 zł
IW630010021900-RP120-REG		RONDO PREMIUM 120		multiMATIC 700	—	A	13 780,00 zł	16 949,40 zł
IW630010021900-RP140-REG		RONDO PREMIUM 140					13 940,00 zł	17 146,20 zł
IW630010021900-RP120-REG-KSZ		RONDO PREMIUM 120			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	14 530,00 zł	17 871,90 zł
IW630010021900-RP140-REG-KSZ		RONDO PREMIUM 140					14 690,00 zł	18 068,70 zł
IW630010021900-RP120-REG-KSC		RONDO PREMIUM 120			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	14 630,00 zł	17 994,90 zł
IW630010021900-RP140-REG-KSC		RONDO PREMIUM 140					14 790,00 zł	18 191,70 zł

W pakiecie zyskujesz 2 300,10 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM SOLARNYM C.W.U. BIAWAR W-E 220 LUB W-E 300 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZESZCIEŃ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-W-E220	VC 186/5	W-E 220	Czujnik temperatury C.W.U.	—	—	—	13 120,00 zł	16 137,60 zł
IW630010021900-W-E300		W-E 300				—	13 900,00 zł	17 097,00 zł
IW630010021900-W-E220-REG		W-E 220				A	14 410,00 zł	17 724,30 zł
IW630010021900-W-E300-REG		W-E 300				A	15 170,00 zł	18 659,10 zł
IW630010021900-W-E220-REG-KSZ		W-E 220		multiMATIC 700	Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	15 150,00 zł	18 634,50 zł
IW630010021900-W-E300-REG-KSZ		W-E 300				A	15 900,00 zł	19 557,00 zł
IW630010021900-W-E220-REG-KSC		W-E 220			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	15 250,00 zł	18 757,50 zł
IW630010021900-W-E300-REG-KSC		W-E 300				A	16 000,00 zł	19 680,00 zł

W pakiecie zyskujesz 2 392,35 zł*


GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z ZESTAWEM SOLARNYM VITECO VITSOL 1-4, WYMIENNIKIEM SOLARNYM C.W.U. BIAWAR W-E 220 LUB W-E 300 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700, REGULATOREM SOLARNYM VITECO ecoSOL 201 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZESZCIEŃ.





Nr katalogowy	Kocioł	Zestaw solarny	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP		Cena kat. netto	Cena kat. brutto
									
IW630010021900-VITSOL1	VC 186/5	VITSOL 1	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—			19 720,00 zł	24 255,60 zł
IW630010021900-VITSOL2		VITSOL 2						19 970,00 zł	24 563,10 zł
IW630010021900-VITSOL3		VITSOL 3						22 550,00 zł	27 736,50 zł
IW630010021900-VITSOL4		VITSOL 4						22 950,00 zł	28 228,50 zł
IW630010021900-VITSOL1-REG		VITSOL 1					21 230,00 zł	26 112,90 zł	
IW630010021900-VITSOL2-REG		VITSOL 2					21 470,00 zł	26 408,10 zł	
IW630010021900-VITSOL3-REG		VITSOL 3					23 970,00 zł	29 483,10 zł	
IW630010021900-VITSOL4-REG		VITSOL 4					24 350,00 zł	29 950,50 zł	
IW630010021900-VITSOL1-REG-KSZ		VITSOL 1		Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego			22 000,00 zł	27 060,00 zł	
IW630010021900-VITSOL2-REG-KSZ		VITSOL 2					22 240,00 zł	27 355,20 zł	
IW630010021900-VITSOL3-REG-KSZ		VITSOL 3					24 750,00 zł	30 442,50 zł	
IW630010021900-VITSOL4-REG-KSZ		VITSOL 4					25 120,00 zł	30 897,60 zł	
IW630010021900-VITSOL1-REG-KSC		VITSOL 1		Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach			22 100,00 zł	27 183,00 zł	
IW630010021900-VITSOL2-REG-KSC		VITSOL 2					22 340,00 zł	27 478,20 zł	
IW630010021900-VITSOL3-REG-KSC		VITSOL 3					24 850,00 zł	30 565,50 zł	
IW630010021900-VITSOL4-REG-KSC		VITSOL 4					25 220,00 zł	31 020,60 zł	

W pakiecie zyskujesz 2 829,00 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. VIH R 120/6B LUB VIH R 150/6B I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.

+ albo ++ albo 								
Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-VIH120	VC 186/5	VIH R 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	—	14 010,00 zł	17 232,30 zł
IW630010021900-VIH150		VIH R 150		—		14 430,00 zł	17 748,90 zł	
IW630010021900-VIH120-REG		VIH R 120		A		15 720,00 zł	19 335,60 zł	
IW630010021900-VIH150-REG		VIH R 150		A		16 140,00 zł	19 852,20 zł	
IW630010021900-VIH120-REG-KSZ		VIH R 120		A	16 540,00 zł	20 344,20 zł		
IW630010021900-VIH150-REG-KSZ		VIH R 150		A	16 950,00 zł	20 848,50 zł		
IW630010021900-VIH120-REG-KSC		VIH R 120		Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	16 640,00 zł	20 467,20 zł	
IW630010021900-VIH150-REG-KSC		VIH R 150			A	17 050,00 zł	20 971,50 zł	
W pakiecie zyskujesz 2 539,95 zł*								

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. VIH R 120/6B LUB VIH R 150/6B I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.

 + albo  +  +  albo 								
Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-VIH120	VC 146/5	VIH R 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	—	13 040,00 zł	16 039,20 zł
IW630010021960-VIH150		VIH R 150		—		13 460,00 zł	16 555,80 zł	
IW630010021960-VIH120-REG		VIH R 120		A		14 750,00 zł	18 142,50 zł	
IW630010021960-VIH150-REG		VIH R 150		A		15 170,00 zł	18 659,10 zł	
IW630010021960-VIH120-REG-KSZ		VIH R 120		A	15 570,00 zł	19 151,10 zł		
IW630010021960-VIH150-REG-KSZ		VIH R 150		A	15 980,00 zł	19 655,40 zł		
IW630010021960-VIH120-REG-KSC		VIH R 120		A	15 670,00 zł	19 274,10 zł		
IW630010021960-VIH150-REG-KSC		VIH R 150		A	16 080,00 zł	19 778,40 zł		
W pakiecie zyskujesz 2 257,05 zł*								

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. BIAWAR LINDO 120 LUB LINDO 150 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350

		Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	IW630010021960-L120	VC 146/5	LINDO 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	10 300,00 zł	12 669,00 zł	
	IW630010021960-L150		LINDO 150		—	—	10 500,00 zł	12 915,00 zł	
	IW630010021960-L120-REG350		LINDO 120		calorMATIC 350	A	11 120,00 zł	13 677,60 zł	
	IW630010021960-L150-REG350		LINDO 150		calorMATIC 350	A	11 310,00 zł	13 911,30 zł	
				W pakiecie zyskujesz 1 820,40 zł*					

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. BIAWAR LINDO 120 LUB LINDO 150 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZECZ ŚCIANĘ.

								
Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-L120	VC 146/5	LINDO 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	—	10 300,00 zł	12 669,00 zł
IW630010021960-L150		LINDO 150		—	—	—	10 500,00 zł	12 915,00 zł
IW630010021960-L120-REG		LINDO 150		multiMATIC 700	—	A	11 920,00 zł	14 661,60 zł
IW630010021960-L150-REG		LINDO 150			—	A	12 120,00 zł	14 907,60 zł
IW630010021960-L120-REG-KSZ		LINDO 120			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	12 610,00 zł	15 510,30 zł
IW630010021960-L150-REG-KSZ		LINDO 150				A	12 800,00 zł	15 744,00 zł
IW630010021960-L120-REG-KSC		LINDO 120				A	12 710,00 zł	15 633,30 zł
IW630010021960-L150-REG-KSC		LINDO 150				A	12 900,00 zł	15 867,00 zł
W pakiecie zyskujesz 2 047,95 zł*								

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. GALMET VULCAN 100 LUB VULCAN 120 LUB VULCAN 140 LUB VULCAN 200 W WERSJI STOJĄCEJ LUB WISZĄCEJ I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350

Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-VK100S	VC 146/5	VULCAN 100	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	10 590,00 zł	13 025,70 zł
IW630010021960-VK100W		VULCAN 100		—	—	10 590,00 zł	13 025,70 zł
IW630010021960-VK120S		VULCAN 120		—	—	10 810,00 zł	13 296,30 zł
IW630010021960-VK120W		VULCAN 120		—	—	10 810,00 zł	13 296,30 zł
IW630010021960-VK140S		VULCAN 140		—	—	10 970,00 zł	13 493,10 zł
IW630010021960-VK140W		VULCAN 140		—	—	10 970,00 zł	13 493,10 zł
IW630010021960-VK200S		VULCAN 200		—	—	11 910,00 zł	14 649,30 zł
IW630010021960-VK100S-REG350		VULCAN 100		calorMATIC 350	A	11 400,00 zł	14 022,00 zł
IW630010021960-VK100W-REG350		VULCAN 100		calorMATIC 350	A	11 400,00 zł	14 022,00 zł
IW630010021960-VK120S-REG350		VULCAN 120		calorMATIC 350	A	11 620,00 zł	14 292,60 zł
IW630010021960-VK120W-REG350		VULCAN 120		calorMATIC 350	A	11 620,00 zł	14 292,60 zł
IW630010021960-VK140S-REG350		VULCAN 140		calorMATIC 350	A	11 780,00 zł	14 489,40 zł
IW630010021960-VK140W-REG350		VULCAN 140		calorMATIC 350	A	11 780,00 zł	14 489,40 zł
IW630010021960-VK200S-REG350		VULCAN 200		calorMATIC 350	A	12 710,00 zł	15 633,30 zł

W pakiecie zyskujesz 1 843,77 zł*

UWAGA: Pakiety mogą być uzupełnione o osprzęt regulacyjny oraz podstawowe elementy systemu powietrze-spalinowego (patrz zestawienie osprzętu regulacyjnego i powietrze-spalinowego).

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. GALMET RONDO PREMIUM 120 LUB RONDO PREMIUM 140 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.

Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-RP120	VC 146/5	RONDO PREMIUM 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	—	11 460,00 zł	14 095,80 zł
IW630010021960-RP140		RONDO PREMIUM 140					11 630,00 zł	14 304,90 zł
IW630010021960-RP120-REG		RONDO PREMIUM 120		multiMATIC 700	—	A	12 830,00 zł	15 780,90 zł
IW630010021960-RP140-REG		RONDO PREMIUM 140					12 990,00 zł	15 977,70 zł
IW630010021960-RP120-REG-KSZ		RONDO PREMIUM 120			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	13 510,00 zł	16 617,30 zł
IW630010021960-RP140-REG-KSZ		RONDO PREMIUM 140					13 680,00 zł	16 826,40 zł
IW630010021960-RP120-REG-KSC		RONDO PREMIUM 120			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	13 610,00 zł	16 740,30 zł
IW630010021960-RP140-REG-KSC		RONDO PREMIUM 140					13 780,00 zł	16 949,40 zł

W pakiecie zyskujesz 2 054,10 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM SOLARNYM C.W.U. BIAWAR W-E 220 LUB W-E 300 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZESZCIEŃ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP 	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-W-E220	VC 146/5	W-E 220	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	—	12 170,00 zł	14 969,10 zł
IW630010021960-W-E300		—		12 960,00 zł		15 940,80 zł		
IW630010021960-W-E220-REG				13 500,00 zł		16 605,00 zł		
IW630010021960-W-E300-REG				14 260,00 zł		17 539,80 zł		
IW630010021960-W-E220-REG-KSZ				14 250,00 zł	17 527,50 zł			
IW630010021960-W-E300-REG-KSZ				15 000,00 zł	18 450,00 zł			
IW630010021960-W-E220-REG-KSC				14 350,00 zł	17 650,50 zł			
IW630010021960-W-E300-REG-KSC				15 110,00 zł	18 585,30 zł			

W pakiecie zyskujesz 2 097,15 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z ZESTAWEM SOLARNYM VITECO VITSOL 1-4, WYMIENNIKIEM SOLARNYM C.W.U. BIAWAR W-E 220 LUB W-E 300 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700, REGULATOREM SOLARNYM VITECO ecoSOL 201 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZESZCIEŃ.



Nr katalogowy	Kocioł	Zestaw solarny	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP  		Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-VITSOL1	VC 146/5	VITSOL 1	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	A	A+	18 770,00 zł	23 087,10 zł
IW630010021960-VITSOL2		VITSOL 2				A	A+	19 020,00 zł	23 394,60 zł
IW630010021960-VITSOL3		VITSOL 3				A	A+	21 600,00 zł	26 568,00 zł
IW630010021960-VITSOL4		VITSOL 4				A	A+	22 000,00 zł	27 060,00 zł
IW630010021960-VITSOL1-REG		VITSOL 1		A		A+	20 310,00 zł	24 981,30 zł	
IW630010021960-VITSOL2-REG		VITSOL 2		A		A+	20 550,00 zł	25 276,50 zł	
IW630010021960-VITSOL3-REG		VITSOL 3		A		A+	23 050,00 zł	28 351,50 zł	
IW630010021960-VITSOL4-REG		VITSOL 4		A		A+	23 440,00 zł	28 831,20 zł	
IW630010021960-VITSOL1-REG-KSZ		VITSOL 1		Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	A+	21 090,00 zł	25 940,70 zł	
IW630010021960-VITSOL2-REG-KSZ		VITSOL 2			A	A+	21 330,00 zł	26 235,90 zł	
IW630010021960-VITSOL3-REG-KSZ		VITSOL 3			A	A+	23 830,00 zł	29 310,90 zł	
IW630010021960-VITSOL4-REG-KSZ		VITSOL 4			A	A+	24 200,00 zł	29 766,00 zł	
IW630010021960-VITSOL1-REG-KSC		VITSOL 1		Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	A+	21 180,00 zł	26 051,40 zł	
IW630010021960-VITSOL2-REG-KSC		VITSOL 2			A	A+	21 410,00 zł	26 334,30 zł	
IW630010021960-VITSOL3-REG-KSC		VITSOL 3			A	A+	23 930,00 zł	29 433,90 zł	
IW630010021960-VITSOL4-REG-KSC		VITSOL 4			A	A+	24 300,00 zł	29 889,00 zł	

W pakiecie zyskujesz 2 509,20 zł*

GAZOWY DWUFUNKCYJNY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VCW ecoTEC pro 236/5 Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350 LUB REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I OPCJONALNIE Z ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.




+




+



+



albo



Nr katalogowy

Kocioł

Regulator

System pow.-spal.

Klasa ErP

Cena kat. netto

Cena kat. brutto

IW630010021899-REG350

VCW 236/5

calorMATIC 350

—

A

A+

10 840,00 zł

13 333,20 zł

IW630010021899-REG

multiMATIC 700

—

A

A+

11 570,00 zł

14 231,10 zł

IW630010021899-REG-KSZ

Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego

A

A+

12 290,00 zł

15 116,70 zł

IW630010021899-REG-KSC

Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach

A

A+

12 400,00 zł

15 252,00 zł

W pakiecie zyskujesz 676,50 zł*

GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 ORAZ VC ecoTEC pro 186/5.

	Nr katalogowy	Kocioł	Klasa ErP		Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	IW630010021960	VC 146/5	A		8 800,00 zł	10 824,00 zł
	IW630010021900	VC 186/5	A		10 020,00 zł	12 324,60 zł

GAZOWY DWUFUNKCYJNY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VCW ecoTEC pro 236/5.

	Nr katalogowy	Kocioł	Klasa ErP		Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	IW630010021899	VCW 236/5	A	A+	10 220,00 zł	12 570,60 zł

OSPRZĘT REGULACYJNY I POWIETRZNO-SPALINOWY DO GAZOWYCH KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH VAILLANT VC I VCW ecoTEC pro.

REGULATOR SYSTEMOWY multiMATIC 700

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	630020171316	1 848,00 zł	2 273,04 zł
Regulator systemowy multiMATIC 700 to regulator modułowy zarządzający systemami grzewczymi. Adaptacyjna krzywa grzewcza, programator tygodniowy, programy czasowe dla c.o., c.w.u. i cyrkulacji. Możliwość rozbudowy o moduły sterujące dodatkowymi obiegami grzewczymi. Regulator współpracuje z dedykowaną bezpłatną aplikacją dla urządzeń mobilnych (smartfon, tablet z systemem iOS lub Android), umożliwiającą zdalne sterowanie układem z dowolnego miejsca poprzez sieć internet, przy wyposażeniu instalacji w dodatkowy moduł komunikacji internetowej VR 900.			

REGULATOR POKOJOWY calorMATIC 350

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	630020124476	924,00 zł	1 136,52 zł
Regulator pokojowy calorMATIC 350 steruje pracą instalacji ciepłej wody i pracą zasobnika ciepłej wody. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Posiada oddzielne funkcje specjalne „urlap” i „impieza”, „1 dzień poza domem” możliwość szybkiego wprowadzenia tzw. chwilowej temperatury pomieszczenia. Możliwość 1 krotnego ładowania zasobnika poza programem czasowym. Utrzymuje zadaną temperaturę w pomieszczeniu oraz niską i stabilną temperaturę grzejników.			


MODUŁ MIESZACZOWO-SOLARNY VR 70

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	630020184844	1 727,00 zł	2 124,21 zł
Moduł mieszaczowo-solarny do regulatora multiMATIC 700. Obsługuje dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden ze zmieszaniem i jeden solarny. W zakresie dostawy modułu VR70 wchodzi 2 czujniki VR10. W przypadku wykorzystania układu solarnego należy dokupić czujnik VR11.			


MODUŁ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ VR 920

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	63303920	877,00 zł	1 078,71 zł
Moduł komunikacji internetowej VR 920 umożliwia zdalny dostęp do urządzeń Vaillant poprzez sieć internet, do współpracy z urządzeniami wyposażonymi w złącze eBUS. Kontrolę nad instalacją grzewczą zapewniają: - dedykowana bezpłatna aplikacja multiMATIC App, za pomocą której można na bieżąco śledzić stan instalacji, zdalnie zmieniać ustawienia i wybierać dogodną temperaturę - profilDIALOG – strona internetowa przeznaczona dla serwisantów i instalatorów, umożliwiająca diagnostykę stanu systemu i ułatwiająca trafne wykrycie problemu w przypadku awarii. Urządzenie dostępne w sieci Regionalnych Koordynatorów Serwisu Vaillant.			

ZESTAW PODSTAWOWY SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	63303920	877,00 zł	1 078,71 zł
Podstawowy zestaw przyłączeniowy – koncentryczne przyłączenie do przewodu spalinowego DN 80 ułożonego w szachcie (ØM 60/100 mm, PP), przeznaczone do kotła pracującego z poborem powietrza z pomieszczenia lub niezależnie od powietrza w pomieszczeniu, składający się z: - kolana rewizyjnego 60/100 mm do wyboru trybu pracy z poborem powietrza, z pomieszczenia lub niezależnie od powietrza w pomieszczeniu z obejmą zaciskową - koncentrycznej rury przedłużającej 0,5 m z obejmą zaciskową 1 rozety ściennej 1 kolanka redukcyjnego DN 80 z podporą i z obejmą zaciskową Możliwe elementy dodatkowe: 2 Rury przedłużające 3 Elementy rewizyjne 4 Nasada szachtu 6 Uchwyty centrujące DN 80 7 Mufy przesuwne			

ZESTAW PODSTAWOWY SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO Z WYRZUTEM PRZESZCIEŃ LUB DACH

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	63002019516	988,00 zł	1 215,24 zł
Poziome wyprowadzenie przez dach przeznaczone do kotła pracującego niezależnie od powietrza w pomieszczeniu; koncentryczny system powietrzno-spalinowy (Ø 60/100 mm, PP) składający się z: - poziomego wyprowadzenia przez dach, z obejmą zaciskową przewodu powietrznego - kolanka 87° z obejmą zaciskową przewodu powietrznego 2 rozet ściennych - po jednej obejmie zaciskowej do przewodu powietrznego i do przewodu spalinowego Możliwe elementy dodatkowe: 2 Elementy rewizyjne 3 Rury przedłużające 4 Mufy przesuwne			



Zalety kotłów kondensacyjnych **Vaillant VC i VCW ecoTEC pro**

- Klasa energetyczna A
- Wysoka sprawność przy 30% obciążeniu kotła VC ecoTEC pro 146/5 – 109,4%
- Wysoka sprawność przy 30% obciążeniu kotłów VC ecoTEC pro 186/5 i VCW ecoTEC pro 236/5 – 108%
- Oszczędność gazu w stosunku do innych kotłów – ok. 15% w porównaniu z nowymi kotłami niekondensacyjnymi i do 30% w stosunku do starszych konstrukcji kotłów
- Szeroki zakres modulacji palnika – od 30% do 100%
- Maksymalna sprawność w całym zakresie modulacji palnika.
- System diagnostyczny DIA (Diagnoza Informacja Analiza) – podświetlany wyświetlacz z wyświetlaniem symboli
- Funkcja Aqua Kondens System (AKS) pozwala wykorzystać proces kondensacji również w przygotowaniu ciepłej wody, przy imponującym współczynniku sprawności sięgającym do 104%
- Automatyczna regulacja spalania – nowa pneumatyczna automatyka gazowa
- Tradycyjny układ podłączeń z wyjściami poziomymi – jak dotychczas stosowany w produktach Vaillant
- Przyłącze układu powietrzno-spalinowego kotła Ø 60/100 mm
- Małe gabaryty kotłów (szerokość x wysokość x głębokość) – 440 mm x 720 mm x 338 mm
- Kotły zawierają pompę elektroniczną klasy A, odpowietrznik, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, odpływ kondensatu, trójdrogowy zawór przełączający, konsolę podłączeniową

Parametry techniczne:

- VC ecoTEC pro 146/5 - zakres mocy c.o. 5,7 – 15,7 kW, moc c.w.u. 16,0 kW
- VC ecoTEC pro 186/5 - zakres mocy c.o. 5,7 – 19,7 kW, moc c.w.u. 23,0 kW
- VCW ecoTEC pro 236/5 - zakres mocy c.o. 5,7 – 19,7 kW, moc c.w.u. 23,0 kW
- Ciężar: VC ecoTEC pro 146/5 – ok. 32 kg; VC ecoTEC pro 186/5 i VCW ecoTEC pro 236/5 – ok. 33,5 kg



Wymienniki **Vaillant VIH R 120/6B i VIH R 150/6B**

- Stojące, cylindryczne, wykonane z wysokogatunkowej stali emaliowanej
- Zabezpieczone przez korozję ochronną anodą magnezową
- Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej
- Pojemność użytkowa 117 litrów/144 litry
- Wydatek trwały:
VIH R 120 (80/10/45°C; 21,4 kW) - 527 l/h, VIH R 150 (80/10/45°C; 27,4 kW) - 674 l/h
- Wymiary (wys. x średnica):
VIH R 120: 853 mm x 590 mm, VIH R 150: 1090 mm x 590 mm
- Ciężar: VIH R 120 – 68 kg/VIH R 150 – 79 kg
- Klasa energetyczna B



Wymienniki **BIAWAR Lindo 120 i Lindo 150**

- Stojące, cylindryczne, zabezpieczone przed korozją wysokiej jakości emalią ceramiczną oraz ochronną anodą magnezową
- Izolacja termiczna wykonana z polistyrenu EPS 200 oraz włókny izolacyjnej
- Pojemność użytkowa: 120 litrów/150 litrów
- Wydatek trwały (80/10/45°C; 22,0 kW): Lindo 120 – ok. 590 l/h, Lindo 150 – ok. 712 l/h
- Wymiary (wys. x średnica):
Lindo 120: 787 mm x 605 mm
Lindo 150: 937 mm x 605 mm
- Ciężar: Lindo 120 – 54 kg/Lindo 150 – 62 kg
- Klasa energetyczna C



Wymienniki solarne **BIAWAR W-E 220 i W-E 300**

- Stojące, cylindryczne, białe, stalowe zabezpieczone emalią ceramiczną oraz ochronną anodą magnezową, z 2 węzownikami spiralnymi
- Izolacja: specjalny polistyren EPS 200
- Pojemność użytkowa: 220 litrów/300 litrów
- Wydatek trwały węzownica górna – kotłowa:
W-E 220: (70/10/45°C; 14,0 kW): 340 l/h
W-E 300: (70/10/45°C; 12,3 kW): 305 l/h
- Wydatek trwały węzownica dolna – solarna:
W-E 220: (70/10/45°C; 24,2 kW): 625 l/h
W-E 300: (70/10/45°C; 26,0 kW): 640 l/h
- Wymiary (wys. x średnica):
W-E 220: 1625 mm x 576 mm
W-E 300: 1576 mm x 650 mm
- Ciężar: W-E 220: 86 kg/W-E 300: 119 kg
- Klasa energetyczna C



Wymienniki **Galmef Vulcan Kombi 100, 120, 140 i 200**

- Prostopadłościennne stojące lub wiszące (bez 200 l), stalowe zabezpieczone przed korozją emalią ceramiczną oraz chronione zabudowaną anodą magnezową
- Izolacja termiczna wykonana z miękkiej pianki poliuretanowej grubości 25 mm osłonięta płaszczem blaszanym
- Wyprowadzenia hydrauliczne górne (wymienniki stojące) lub dolne (wymienniki wiszące)
- Pojemność użytkowa 100: 101 litrów; 120: 113 litrów; 140: 139 litrów; 200: 194 litry
- Wydatek trwały (70/10/45°C) 100, 120, 140: 700 l/h, 200: 950 l/h
- Wymiary wiszących (wysokość x szerokość x głębokość)
100: 1050 x 455 x 455 mm; 120: 1150 x 455 x 455 mm; 140: 1300 x 455 x 455 mm
- Wymiary stojących (wysokość x szerokość x głębokość)
100: 1050 x 450 x 450 mm; 120: 1150 x 455 x 455 mm; 140: 1300 x 450 x 450 mm;
200: 1190 x 650 x 650 mm
- Ciężar (kg) 100: 57 kg; 120: 62 kg; 140: 67 kg; 200: 85 kg
- Klasa energetyczna C



Wymienniki **Galmef Rondo Premium 120 i 140**

- Stojące, cylindryczne wymienniki stalowe zabezpieczone emalią ceramiczną i zabudowaną anodą magnezową z 1 wężownicą spiralną o dużej powierzchni
- Izolacja termiczna z twardej pianki poliuretanowej o grubości 80 mm zabezpieczona płaszczem blaszanym
- Pojemność użytkowa 120: 123 litry; 140: 139 litrów
- Wydatek trwały (70/10/45°C) – 700 l/h
- Wymiary (wysokość x średnica) 120: 915 x 660 mm; 140: 1005 x 660 mm
- Ciężar 120: 77 kg; 140: 83 kg
- Klasa energetyczna A



W skład zestawu solarnego **Viteco** wchodzi:

- kolektory słoneczne płaskie, pionowe, 2-harflowe Viteco
VSC EM1VCU-AL/2,0 o wymiarach 1988 x 1006 x 85 mm:
VITSOL 1 – 2 kolektory z ramą w kolorze naturalnego aluminium
VITSOL 2 – 2 kolektory z ramą anodowaną w kolorze brązowym
VITSOL 3 – 3 kolektory z ramą w kolorze naturalnego aluminium
VITSOL 4 – 3 kolektory z ramą anodowaną w kolorze brązowym
- **komplet przyłączeniowy** dla zestawu 2 lub 3-kolektorowego
- **profil maskujący** połączenie pomiędzy kolektorami w baterii
- **solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/1-6L** z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 Solar 15-75 i rotametrem 1-6 l/min.
- **solarne ciśnieniowe naczynie wzbiornicze** wiszące, w kolorze białym o pojemności 18 l (VITSOL 1 i 2) lub 24 l (VITSOL 3 i 4)
- **uchwyt montażowy** (wieszak ścienny z taśmą mocującą) dla solarnego naczynia wzbiorniczego
- **przewód elastyczny** ciśnieniowy DN 16, długość 500 mm – do połączenia naczynia wzbiorniczego z solarną grupą pompową wraz z zaworem stopowym do solarnego naczynia wzbiorniczego
- **płyn solarny** – pojemność 20 litrów, Tk= -30°C
- **wymiennik solarny c.w.u.** stojący, cylindryczny, biały, z 2 wężownicami spiralnymi o pojemności 220 litrów (VITSOL 1 i 2) lub 300 litrów (VITSOL 3 i 4)



Regulator solarny **Viteco ecoSOL 301**

- Regulator mikroprocesorowy współpracujący z pompami elektronicznymi (z 2 czujnikami: CT6-PT1000 i CT6W-PT1000)
- Przyjazny, intuicyjny system obsługi TOUCH & PLAY oraz czytelne i łatwe w obsłudze menu
- Kolorowy wyświetlacz graficzny z wizualizacją aktualnego schematu solarnego oraz wykresu uzysku energii z kolektorów
- Obsługa wielu schematów solarnych
- Możliwość podłączenia 4 czujników temperatury PT 1000
- Możliwość płynnego sterowania pracą 2 pomp
- Funkcja zatrzymania pompy po dojściu do maksymalnej temperatury zasobnika
- Ochrona zasobnika i kolektorów przed przegrzaniem, funkcja zrzutu ciepła po przekroczeniu maksymalnej temperatury zasobnika
- Funkcja przeciwwzmrożeniowa
- Programowanie stref czasowych dla grzałki elektrycznej, wyłączanie dogrzewania grzałką, gdy kolektory zaczynają pracować
- Obliczanie uzysku ciepła
- Asystent serwisowy – szybka identyfikacja błędów
- Inteligentny alarm – rozpoznawanie sytuacji alarmowych

**Gwarancja
a nie
ubezpieczenie**

Nasz serwis dla Ciebie

ecoCOMFORT do 5 lat samych korzyści:

- dodatkowe 3 lata gwarancji producenta
- pełna gwarancja (część zamienna, naprawa, dojazd)
- warianty dostosowane do Twoich potrzeb - różne zakresy gwarancji i okresy jej obowiązywania
- przypomnienia o zbliżających się terminach przeglądów
- oryginalne części zamienne do naprawy
- stała opieka Autoryzowanych Firm Vaillant, regularna konserwacja urządzenia, która wpływa na bezpieczeństwo użytkowania oraz zachowanie sprawności technicznej urządzenia
- kompleksowe wsparcie serwisowe związane z urządzeniem
- bieżące informacje o nowościach produktowych i nowych rozwiązaniach



Więcej szczegółów znajdziesz na stronie:
www.vaillant.pl



Komfort w moim domu

Informacje podane w tej ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.



Dystrybucja: Hurtownie Instal-Konsorcjum

vaillant.ik.pl