



Ogrzewanie



Chłodzenie



Energia odnawialna

OFERTA PAKIETOWA
od 03.03.2020 r.

Dokonaj trafnego wyboru, skorzystaj z nowych pakietów z kotłami Vaillant



Pakiety specjalne

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy 176 wyjątkowych pakietów z gazowym kotłem kondensacyjnym Vaillant VCV ecoTEC pro 236/5, kotłem VC ecoTEC pro 186/5 oraz VC ecoTEC pro 146/5 i wymiennikami c.w.u. Vaillant, Biawar, Galmei, pompami ciepła Viteco do przygotowania c.w.u. lub zestawami solarnymi Viteco. Pakiety wyposażone są opcjonalnie w regulator pokojowy calorMATIC 350 lub regulator systemowy multiMATIC 700 i zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego.

Zestawy te są połączeniem produktów najwyższej jakości, gwarantowanej przez liderów w branży techniki grzewczej, oraz znakomitej ceny, niedostępnej w żadnej innej ofercie.

WSPIERAMY
DZIAŁANIA
ANTYSMOGOWE



Oferta pakietowa obowiązuje od 03.03.2020 r.

Aby dowiedzieć się więcej wejdź na www.vaillant.pl



Komfort w moim domu

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. BIAWAR LINDO 120 LUB LINDO 150 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350

	Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	IW630010021900-L120	VC 186/5	LINDO 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	8 700,00 zł	10 701,00 zł
	IW630010021900-L150		LINDO 150		—	—	8 850,00 zł	10 885,50 zł
	IW630010021900-L120-REG350		LINDO 120		calorMATIC 350		9 200,00 zł	11 316,00 zł
	IW630010021900-L150-REG350		LINDO 150		calorMATIC 350		9 350,00 zł	11 500,50 zł
W pakiecie zyskujesz 2 275,50 zł*								

UWAGA: Pakiety mogą być uzupełnione o osprzęt regulacyjny oraz podstawowe elementy systemu powietrze-spalinowego (patrz zestawienie osprzętu regulacyjnego i powietrzno-spalinowego).

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. BIAWAR QUATTRO 100 LUB QUATTRO 150 W WERSJI STOJĄCEJ LUB WISZĄCEJ I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZESZCIEŃ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP 	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-Q100	VC 186/5	QUATTRO 100	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	—	9 250,00 zł	11 377,50 zł
IW630010021900-Q100W		QUATTRO 100W				—	9 600,00 zł	11 808,00 zł
IW630010021900-Q150		QUATTRO 150				—	10 150,00 zł	12 484,50 zł
IW630010021900-Q150W		QUATTRO 150W				—	10 500,00 zł	12 915,00 zł
IW630010021900-Q100-REG		QUATTRO 100		multiMATIC 700	Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	10 650,00 zł	13 099,50 zł
IW630010021900-Q100W-REG		QUATTRO 100W				A	11 000,00 zł	13 530,00 zł
IW630010021900-Q150-REG		QUATTRO 150				A	10 700,00 zł	13 161,00 zł
IW630010021900-Q150W-REG		QUATTRO 150W				A	11 050,00 zł	13 591,50 zł
IW630010021900-Q100-REG-KSZ		QUATTRO 100			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	10 700,00 zł	13 161,00 zł
IW630010021900-Q100W-REG-KSZ		QUATTRO 100W				A	11 050,00 zł	13 591,50 zł
IW630010021900-Q150-REG-KSZ		QUATTRO 150				A	11 050,00 zł	13 591,50 zł
IW630010021900-Q150W-REG-KSZ		QUATTRO 150W				A	11 050,00 zł	13 591,50 zł
IW630010021900-Q100-REG-KSC		QUATTRO 100			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	10 700,00 zł	13 161,00 zł
IW630010021900-Q100W-REG-KSC		QUATTRO 100W				A	11 050,00 zł	13 591,50 zł
IW630010021900-Q150-REG-KSC		QUATTRO 150				A	11 050,00 zł	13 591,50 zł
IW630010021900-Q150W-REG-KSC		QUATTRO 150W				A	11 050,00 zł	13 591,50 zł

W pakiecie zyskujesz 2 423,10 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. GALMET VULCAN 100 LUB VULCAN 120 LUB VULCAN 140 LUB VULCAN 200 W WERSJI STOJĄCEJ LUB WISZĄCEJ I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350

Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-VK100S	VC 186/5	VULCAN 100	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	8 700,00 zł	10 701,00 zł
IW630010021900-VK100W		VULCAN 100		—	—	8 700,00 zł	10 701,00 zł
IW630010021900-VK120S		VULCAN 120		—	—	8 800,00 zł	10 824,00 zł
IW630010021900-VK120W		VULCAN 120		—	—	8 800,00 zł	10 824,00 zł
IW630010021900-VK140S		VULCAN 140		—	—	8 900,00 zł	10 947,00 zł
IW630010021900-VK140W		VULCAN 140		—	—	8 900,00 zł	10 947,00 zł
IW630010021900-VK200S		VULCAN 200		—	—	9 600,00 zł	11 808,00 zł
IW630010021900-VK100S-REG350		VULCAN 100		calorMATIC 350	—	9 200,00 zł	11 316,00 zł
IW630010021900-VK100W-REG350		VULCAN 100		calorMATIC 350	—	9 200,00 zł	11 316,00 zł
IW630010021900-VK120S-REG350		VULCAN 120		calorMATIC 350	—	9 300,00 zł	11 439,00 zł
IW630010021900-VK120W-REG350		VULCAN 120		calorMATIC 350	—	9 300,00 zł	11 439,00 zł
IW630010021900-VK140S-REG350		VULCAN 140		calorMATIC 350	—	9 400,00 zł	11 562,00 zł
IW630010021900-VK140W-REG350		VULCAN 140		calorMATIC 350	—	9 400,00 zł	11 562,00 zł
IW630010021900-VK200S-REG350		VULCAN 200		calorMATIC 350	—	10 100,00 zł	12 423,00 zł

W pakiecie zyskujesz 2 348,07 zł*

UWAGA: Pakiety mogą być uzupełnione o osprzęt regulacyjny oraz podstawowe elementy systemu powietrze-spalinowego (patrz zestawienie osprzętu regulacyjnego i powietrze-spalinowego).

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. GALMET RONDO PREMIUM 120 LUB RONDO PREMIUM 140 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.

Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-RP120	VC 186/5	RONDO PREMIUM 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	—	9 250,00 zł	11 377,50 zł
IW630010021900-RP140		RONDO PREMIUM 140					9 350,00 zł	11 500,50 zł
IW630010021900-RP120-REG		RONDO PREMIUM 120		multiMATIC 700	—	A	10 150,00 zł	12 484,50 zł
IW630010021900-RP140-REG		RONDO PREMIUM 140					10 250,00 zł	12 607,50 zł
IW630010021900-RP120-REG-KSZ		RONDO PREMIUM 120			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	10 650,00 zł	13 099,50 zł
IW630010021900-RP140-REG-KSZ		RONDO PREMIUM 140					10 750,00 zł	13 222,50 zł
IW630010021900-RP120-REG-KSC		RONDO PREMIUM 120			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	10 700,00 zł	13 161,00 zł
IW630010021900-RP140-REG-KSC		RONDO PREMIUM 140					10 800,00 zł	13 284,00 zł

W pakiecie zyskujesz 2 360,37 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM SOLARNYM C.W.U. BIAWAR W-E 220 LUB W-E 300 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-W-E220	VC 186/5	W-E 220	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	—	10 250,00 zł	12 607,50 zł
IW630010021900-W-E300		W-E 300				—	10 700,00 zł	13 161,00 zł
IW630010021900-W-E220-REG		W-E 220		A		11 100,00 zł	13 653,00 zł	
IW630010021900-W-E300-REG		W-E 300		A		11 550,00 zł	14 206,50 zł	
IW630010021900-W-E220-REG-KSZ		W-E 220		Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	11 600,00 zł	14 268,00 zł	
IW630010021900-W-E300-REG-KSZ		W-E 300			A	12 050,00 zł	14 821,50 zł	
IW630010021900-W-E220-REG-KSC		W-E 220		Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	11 650,00 zł	14 329,50 zł	
IW630010021900-W-E300-REG-KSC		W-E 300			A	12 100,00 zł	14 883,00 zł	
		W pakiecie zyskujesz 2 496,90 zł*						

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z POMPĄ CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U. VITECO HPWT X9, WYMIENNIKIEM SOLARNYM C.W.U. BIAWAR W-E 220 LUB W-E 300 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-HPWTX9-220	VC 186/5	HPWT X9 + W-E 220	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	—	14 950,00 zł	18 388,50 zł
IW630010021900-HPWTX9-300		HPWT X9 + W-E 300				—	15 350,00 zł	18 880,50 zł
IW630010021900-HPWTX9-220-REG		HPWT X9 + W-E 220		A		15 800,00 zł	19 434,00 zł	
IW630010021900-HPWTX9-300-REG		HPWT X9 + W-E 300		A		16 200,00 zł	19 926,00 zł	
IW630010021900-HPWTX9-220-REG-KSZ		HPWT X9 + W-E 220		Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	16 300,00 zł	20 049,00 zł	
IW630010021900-HPWTX9-300-REG-KSZ		HPWT X9 + W-E 300			A	16 700,00 zł	20 541,00 zł	
IW630010021900-HPWTX9-220-REG-KSC		HPWT X9 + W-E 220		Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	16 350,00 zł	20 110,50 zł	
IW630010021900-HPWTX9-300-REG-KSC		HPWT X9 + W-E 300			A	16 750,00 zł	20 602,50 zł	
		W pakiecie zyskujesz 3 554,70 zł*						

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z POMPĄ CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U. VITECO BPC X9-200 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-BPCX9-200	VC 186/5	BPC X9-200	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	—	15 800,00 zł	19 434,00 zł
IW630010021900-BPCX9-200-REG				multiMATIC 700	—	A	16 650,00 zł	20 479,50 zł
IW630010021900-BPCX9-200-REG-KSZ					Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	17 150,00 zł	21 094,50 zł
IW630010021900-BPCX9-200-REG-KSC					Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	17 200,00 zł	21 156,00 zł

W pakiecie zyskujesz 3 333,30 zł*


GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z ZESTAWEM SOLARNYM VITECO VITSOL 1-4, WYMIENNIKIEM SOLARNYM C.W.U. BIAWAR W-E 220 LUB W-E 300 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700, REGULATOREM SOLARNYM VITECO ecoSOL 201 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.




Nr katalogowy	Kocioł	Zestaw solarny	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-VITSOL1	VC 186/5	VITSOL 1	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	A A+	14 900,00 zł	18 327,00 zł
IW630010021900-VITSOL2		VITSOL 2				A A+	15 100,00 zł	18 573,00 zł
IW630010021900-VITSOL3		VITSOL 3				A A+	16 700,00 zł	20 541,00 zł
IW630010021900-VITSOL4		VITSOL 4				A A+	17 000,00 zł	20 910,00 zł
IW630010021900-VITSOL1-REG		VITSOL 1		multiMATIC 700 + ecoSOL 201	—	A A+	15 900,00 zł	19 557,00 zł
IW630010021900-VITSOL2-REG		VITSOL 2				A A+	16 100,00 zł	19 803,00 zł
IW630010021900-VITSOL3-REG		VITSOL 3				A A+	17 700,00 zł	21 771,00 zł
IW630010021900-VITSOL4-REG		VITSOL 4				A A+	18 000,00 zł	22 140,00 zł
IW630010021900-VITSOL1-REG-KSZ		VITSOL 1			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A A+	16 400,00 zł	20 172,00 zł
IW630010021900-VITSOL2-REG-KSZ		VITSOL 2				A A+	16 600,00 zł	20 418,00 zł
IW630010021900-VITSOL3-REG-KSZ		VITSOL 3				A A+	18 200,00 zł	22 386,00 zł
IW630010021900-VITSOL4-REG-KSZ		VITSOL 4				A A+	18 500,00 zł	22 755,00 zł
IW630010021900-VITSOL1-REG-KSC		VITSOL 1			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A A+	16 450,00 zł	20 233,50 zł
IW630010021900-VITSOL2-REG-KSC		VITSOL 2				A A+	16 650,00 zł	20 479,50 zł
IW630010021900-VITSOL3-REG-KSC		VITSOL 3				A A+	18 250,00 zł	22 447,50 zł
IW630010021900-VITSOL4-REG-KSC		VITSOL 4				A A+	18 550,00 zł	22 816,50 zł

W pakiecie zyskujesz 3 185,70 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. VIH R 120/6B LUB VIH R 150/6B I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZESZCIEŃ.

+ albo ++ albo 								
Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-VIH120	VC 186/5	VIH R 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	—	11 180,00 zł	13 751,40 zł
IW630010021900-VIH150		VIH R 150				—	11 450,00 zł	14 083,50 zł
IW630010021900-VIH120-REG		VIH R 120		multiradiator 700	A	12 350,00 zł	15 190,50 zł	
IW630010021900-VIH150-REG		VIH R 150			A	12 620,00 zł	15 522,60 zł	
IW630010021900-VIH120-REG-KSZ		VIH R 120			A	12 890,00 zł	15 854,70 zł	
IW630010021900-VIH150-REG-KSZ		VIH R 150			A	13 150,00 zł	16 174,50 zł	
IW630010021900-VIH120-REG-KSC		VIH R 120			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	12 950,00 zł	15 928,50 zł
IW630010021900-VIH150-REG-KSC		VIH R 150				A	13 220,00 zł	16 260,60 zł
W pakiecie zyskujesz 2 779,80 zł*								

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. VIH R 120/6B LUB VIH R 150/6B I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZESZCIEŃ.


 +  albo +  +  albo									
Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto	
IW630010021960-VIH120	VC 146/5	VIH R 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	—	10 350,00 zł	12 730,50 zł	
IW630010021960-VIH150		VIH R 150				—	10 620,00 zł	13 062,60 zł	
IW630010021960-VIH120-REG		VIH R 120		multimATIC 700	—	A	11 530,00 zł	14 181,90 zł	
IW630010021960-VIH150-REG		VIH R 150				A	11 800,00 zł	14 514,00 zł	
IW630010021960-VIH120-REG-KSZ		VIH R 120				Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	12 060,00 zł	14 833,80 zł
IW630010021960-VIH150-REG-KSZ		VIH R 150					A	12 330,00 zł	15 165,90 zł
IW630010021960-VIH120-REG-KSC		VIH R 120			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	12 120,00 zł	14 907,60 zł	
IW630010021960-VIH150-REG-KSC		VIH R 150				A	12 390,00 zł	15 239,70 zł	
W pakiecie zyskujesz 2 509,20 zł*									

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. BIAWAR LINDO 120 LUB LINDO 150 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350

			Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP 	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
			IW630010021960-L120	VC 146/5	LINDO 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	7 950,00 zł	9 778,50 zł
			IW630010021960-L150		LINDO 150		—	—	8 100,00 zł	9 963,00 zł
			IW630010021960-L120-REG350		LINDO 120		calorMATIC 350		8 450,00 zł	10 393,50 zł
			IW630010021960-L150-REG350		LINDO 150		calorMATIC 350		8 600,00 zł	10 578,00 zł
					W pakiecie zyskujesz 1 906,50 zł*					

UWAGA: Pakiety mogą być uzupełnione o osprzęt regulacyjny oraz podstawowe elementy systemu powietrze-spalinowego (patrz zestawienie osprzętu regulacyjnego i powietrze-spalinowego).

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. BIAWAR QUATTRO 100 LUB QUATTRO 150 W WERSJI STOJĄCEJ LUB WISZĄCEJ I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.

 +  albo  +  + 								
Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-Q100	VC 146/5	QUATTRO 100	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	—	8 500,00 zł	10 455,00 zł
IW630010021960-Q100W		QUATTRO 100W				—	8 850,00 zł	10 885,50 zł
IW630010021960-Q150		QUATTRO 150				—	8 850,00 zł	10 885,50 zł
IW630010021960-Q150W		QUATTRO 150W				—	8 850,00 zł	10 885,50 zł
IW630010021960-Q100-REG		QUATTRO 100		A	9 350,00 zł	11 500,50 zł		
IW630010021960-Q100W-REG		QUATTRO 100W		A	9 700,00 zł	11 931,00 zł		
IW630010021960-Q150-REG		QUATTRO 150		A	9 700,00 zł	11 931,00 zł		
IW630010021960-Q150W-REG		QUATTRO 150W		A	9 700,00 zł	11 931,00 zł		
IW630010021960-Q100-REG-KSZ		QUATTRO 100		Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	9 800,00 zł	12 054,00 zł	
IW630010021960-Q100W-REG-KSZ		QUATTRO 100W			A	10 200,00 zł	12 546,00 zł	
IW630010021960-Q150-REG-KSZ		QUATTRO 150			A	9 850,00 zł	12 115,50 zł	
IW630010021960-Q150W-REG-KSZ		QUATTRO 150W			A	10 250,00 zł	12 607,50 zł	
IW630010021960-Q100-REG-KSC		QUATTRO 100		Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	9 850,00 zł	12 115,50 zł	
IW630010021960-Q100W-REG-KSC		QUATTRO 100W			A	10 250,00 zł	12 607,50 zł	
IW630010021960-Q150-REG-KSC		QUATTRO 150			A	10 250,00 zł	12 607,50 zł	
IW630010021960-Q150W-REG-KSC		QUATTRO 150W			A	10 250,00 zł	12 607,50 zł	

W pakiecie zyskujesz 2 127,90 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. GALMET VULCAN 100 LUB VULCAN 120 LUB VULCAN 140 LUB VULCAN 200 W WERSJI STOJĄCEJ LUB WISZĄCEJ I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350

Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-VK100S	VC 146/5	VULCAN 100	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	7 950,00 zł	9 778,50 zł
IW630010021960-VK100W		VULCAN 100		—	—	7 950,00 zł	9 778,50 zł
IW630010021960-VK120S		VULCAN 120		—	—	8 050,00 zł	9 901,50 zł
IW630010021960-VK120W		VULCAN 120		—	—	8 050,00 zł	9 901,50 zł
IW630010021960-VK140S		VULCAN 140		—	—	8 150,00 zł	10 024,50 zł
IW630010021960-VK140W		VULCAN 140		—	—	8 150,00 zł	10 024,50 zł
IW630010021960-VK200S		VULCAN 200		—	—	8 850,00 zł	10 885,50 zł
IW630010021960-VK100S-REG350		VULCAN 100		calorMATIC 350	A	8 450,00 zł	10 393,50 zł
IW630010021960-VK100W-REG350		VULCAN 100		calorMATIC 350	A	8 450,00 zł	10 393,50 zł
IW630010021960-VK120S-REG350		VULCAN 120		calorMATIC 350	A	8 550,00 zł	10 516,50 zł
IW630010021960-VK120W-REG350		VULCAN 120		calorMATIC 350	A	8 550,00 zł	10 516,50 zł
IW630010021960-VK140S-REG350		VULCAN 140		calorMATIC 350	A	8 650,00 zł	10 639,50 zł
IW630010021960-VK140W-REG350		VULCAN 140		calorMATIC 350	A	8 650,00 zł	10 639,50 zł
IW630010021960-VK200S-REG350		VULCAN 200		calorMATIC 350	A	9 350,00 zł	11 500,50 zł

W pakiecie zyskujesz 1 979,07 zł*

UWAGA: Pakiety mogą być uzupełnione o osprzęt regulacyjny oraz podstawowe elementy systemu powietrze-spalinowego (patrz zestawienie osprzętu regulacyjnego i powietrze-spalinowego).

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. GALMET RONDO PREMIUM 120 LUB RONDO PREMIUM 140 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.

Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-RP120	VC 146/5	RONDO PREMIUM 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	—	8 500,00 zł	10 455,00 zł
IW630010021960-RP140		RONDO PREMIUM 140					8 600,00 zł	10 578,00 zł
IW630010021960-RP120-REG		RONDO PREMIUM 120		multiMATIC 700	—	A	9 350,00 zł	11 500,50 zł
IW630010021960-RP140-REG		RONDO PREMIUM 140					9 450,00 zł	11 623,50 zł
IW630010021960-RP120-REG-KSZ		RONDO PREMIUM 120			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	9 800,00 zł	12 054,00 zł
IW630010021960-RP140-REG-KSZ		RONDO PREMIUM 140					9 900,00 zł	12 177,00 zł
IW630010021960-RP120-REG-KSC		RONDO PREMIUM 120			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	9 850,00 zł	12 115,50 zł
IW630010021960-RP140-REG-KSC		RONDO PREMIUM 140					9 950,00 zł	12 238,50 zł

W pakiecie zyskujesz 2 114,37 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM SOLARNYM C.W.U. BIAWAR W-E 220 LUB W-E 300 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-W-E220	VC 146/5	W-E 220	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	—	9 450,00 zł	11 623,50 zł
IW630010021960-W-E300		W-E 300				—	9 900,00 zł	12 177,00 zł
IW630010021960-W-E220-REG		W-E 220		A		10 300,00 zł	12 669,00 zł	
IW630010021960-W-E300-REG		W-E 300		A		10 750,00 zł	13 222,50 zł	
IW630010021960-W-E220-REG-KSZ		W-E 220		Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	10 800,00 zł	13 284,00 zł	
IW630010021960-W-E300-REG-KSZ		W-E 300			A	11 250,00 zł	13 837,50 zł	
IW630010021960-W-E220-REG-KSC		W-E 220			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	10 850,00 zł	13 345,50 zł
IW630010021960-W-E300-REG-KSC		W-E 300				A	11 300,00 zł	13 899,00 zł
		W pakiecie zyskujesz 2 189,40 zł*						

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z POMPĄ CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U. VITECO HPWT X9, WYMIENNIKIEM SOLARNYM C.W.U. BIAWAR W-E 220 LUB W-E 300 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP 	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-HPWTX9-220	VC 146/5	HPWT X9 + W-E 220	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	—	14 150,00 zł	17 404,50 zł
IW630010021960-HPWTX9-300		HPWT X9 + W-E 300				—	14 600,00 zł	17 958,00 zł
IW630010021960-HPWTX9-220-REG		HPWT X9 + W-E 220			15 000,00 zł	18 450,00 zł		
IW630010021960-HPWTX9-300-REG		HPWT X9 + W-E 300			15 450,00 zł	19 003,50 zł		
IW630010021960-HPWTX9-220-REG-KSZ		HPWT X9 + W-E 220			15 500,00 zł	19 065,00 zł		
IW630010021960-HPWTX9-300-REG-KSZ		HPWT X9 + W-E 300			15 950,00 zł	19 618,50 zł		
IW630010021960-HPWTX9-220-REG-KSC		HPWT X9 + W-E 220			15 550,00 zł	19 126,50 zł		
IW630010021960-HPWTX9-300-REG-KSC		HPWT X9 + W-E 300			16 000,00 zł	19 680,00 zł		
W pakiecie zyskujesz 3 247,20 zł*								

* dotyczy największej różnicy pomiędzy ceną katalogową brutto pakietu a sumą cen katalogowych brutto poszczególnych elementów. Podatek VAT wynosi 23%. Wszystkie ceny w PLN

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z POMPĄ CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U. VITECO BPC X9-200 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-BPCX9-200	VC 146/5	BPC X9-200	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	—	15 050,00 zł	18 511,50 zł
IW630010021960-BPCX9-200-REG				multiMATIC 700	—	A	15 900,00 zł	19 557,00 zł
IW630010021960-BPCX9-200-REG-KSZ					Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	16 400,00 zł	20 172,00 zł
IW630010021960-BPCX9-200-REG-KSC					Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	16 450,00 zł	20 233,50 zł
W pakiecie zyskujesz 2 964,30 zł*								

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z ZESTAWEM SOLARNYM VITECO VITSOL 1-4, WYMIENNIKIEM SOLARNYM C.W.U. BIAWAR W-E 220 LUB W-E 300 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700, REGULATOREM SOLARNYM VITECO ecoSOL 201 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.

Nr katalogowy	Kocioł	Zestaw solarny	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-VITSOL1	VC 146/5	VITSOL 1	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—		14 100,00 zł	17 343,00 zł
IW630010021960-VITSOL2		VITSOL 2					14 300,00 zł	17 589,00 zł
IW630010021960-VITSOL3		VITSOL 3					15 900,00 zł	19 557,00 zł
IW630010021960-VITSOL4		VITSOL 4					16 200,00 zł	19 926,00 zł
IW630010021960-VITSOL1-REG		VITSOL 1		multiMATIC 700 + ecoSOL 201	—		15 100,00 zł	18 573,00 zł
IW630010021960-VITSOL2-REG		VITSOL 2					15 300,00 zł	18 819,00 zł
IW630010021960-VITSOL3-REG		VITSOL 3					16 900,00 zł	20 787,00 zł
IW630010021960-VITSOL4-REG		VITSOL 4					17 200,00 zł	21 156,00 zł
IW630010021960-VITSOL1-REG-KSZ		VITSOL 1			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego		15 600,00 zł	19 188,00 zł
IW630010021960-VITSOL2-REG-KSZ		VITSOL 2					15 800,00 zł	19 434,00 zł
IW630010021960-VITSOL3-REG-KSZ		VITSOL 3					17 400,00 zł	21 402,00 zł
IW630010021960-VITSOL4-REG-KSZ		VITSOL 4					17 700,00 zł	21 771,00 zł
IW630010021960-VITSOL1-REG-KSC		VITSOL 1			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach		15 650,00 zł	19 249,50 zł
IW630010021960-VITSOL2-REG-KSC		VITSOL 2					15 850,00 zł	19 495,50 zł
IW630010021960-VITSOL3-REG-KSC		VITSOL 3					17 450,00 zł	21 463,50 zł
IW630010021960-VITSOL4-REG-KSC		VITSOL 4					17 750,00 zł	21 832,50 zł
W pakiecie zyskujesz 2 878,20 zł*								

GAZOWY DWUFUNKCYJNY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VCW ecoTEC pro 236/5 Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350 LUB REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I OPCJONALNIE Z ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP		Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021899-REG350	VCW 236/5	calorMATIC 350	—	A	A+	9 000,00 zł	11 070,00 zł
IW630010021899-REG		multiMATIC 700	—	A	A+	9 500,00 zł	11 685,00 zł
IW630010021899-REG-KSZ			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	A+	9 950,00 zł	12 238,50 zł
IW630010021899-REG-KSC			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	A+	10 000,00 zł	12 300,00 zł
W pakiecie zyskujesz 811,80 zł*							

GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 ORAZ VC ecoTEC pro 186/5.

Nr katalogowy	Kocioł	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960	VC 146/5	A	7 450,00 zł	9 163,50 zł
IW630010021900	VC 186/5	A	8 500,00 zł	10 455,00 zł

GAZOWY DWUFUNKCYJNY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VCW ecoTEC pro 236/5.

Nr katalogowy	Kocioł	Klasa ErP		Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021899	VCW 236/5	A	A+	8 650,00 zł	10 639,50 zł

REGULATOR SYSTEMOWY multiMATIC 700

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	IW630020171316	1 320,00 zł	1 623,60 zł
Regulator systemowy multiMATIC 700 to regulator modułowy zarządzający systemami grzewczymi. Adaptacyjna krzywa grzewcza, programator tygodniowy, programy czasowe dla c.o., c.w.u. i cyrkulacji. Możliwość rozbudowy o moduły sterujące dodatkowymi obiegami grzewczymi. Regulator współpracuje z dedykowaną bezpłatną aplikacją dla urządzeń mobilnych (smartfon, tablet z systemem iOS lub Android), umożliwiającą zdalne sterowanie układem z dowolnego miejsca poprzez sieć internet, przy wyposażeniu instalacji w dodatkowy moduł komunikacji internetowej VR 900.			

REGULATOR POKOJOWY calorMATIC 350

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	IW630020124476	660,00 zł	811,80 zł
Regulator pokojowy calorMATIC 350 steruje pracą instalacji ciepłej wody i pracą zasobnika ciepłej wody. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Posiada oddzielne funkcje specjalne „urlop” i „ impreza”, „1 dzień poza domem” możliwość szybkiego wprowadzenia tzw. chwilowej temperatury pomieszczenia. Możliwość 1 krotnego ładowania zasobnika poza programem czasowym. Utrzymuje zadaną temperaturę w pomieszczeniu oraz niską i stabilną temperaturę grzejników.			


MODUŁ MIESZACZOWO-SOLARNY VR 70

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	IW630020184844	1 230,00 zł	1 512,90 zł
Moduł mieszczowo-solarny do regulatora multiMATIC 700. Obsługuje dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden ze zmieszaniem i jeden solarny. W zakresie dostawy modułu VR70 wchodzi 2 czujniki VR10. W przypadku wykorzystania układu solarnego należy dokupić czujnik VR11.			


MODUŁ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ VR 920

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	IW630020184844	1 230,00 zł	1 512,90 zł
Moduł komunikacji internetowej VR 920 umożliwia zdalny dostęp do urządzeń Vaillant poprzez sieć internet, do współpracy z urządzeniami wyposażonymi w złącze eBUS. Kontrolę nad instalacją grzewczą zapewniają: - dedykowana bezpłatna aplikacja multiMATIC App, za pomocą której można na bieżąco śledzić stan instalacji, zdalnie zmieniać ustawienia i wybierać dogodną temperaturę - profilDIALOG – strona internetowa przeznaczona dla serwisantów i instalatorów, umożliwiająca diagnostykę stanu systemu i ułatwiająca trafne wykrycie problemu w przypadku awarii. Urządzenie dostępne w sieci Regionalnych Koordynatorów Serwisu Vaillant.			

ZESTAW PODSTAWOWY SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	IW63303920	610,00 zł	750,30 zł
Podstawowy zestaw przyłączeniowy – koncentryczne przyłączenie do przewodu spalinowego DN 80 ułożonego w szachcie (ØM 60/100 mm, PP), przeznaczone do kotła pracującego z poborem powietrza z pomieszczenia lub niezależnie od powietrza w pomieszczeniu, składający się z: - kolana rewizyjnego 60/100 mm do wyboru trybu pracy z poborem powietrza, z pomieszczenia lub niezależnie od powietrza w pomieszczeniu z obejmą zaciskową - koncentrycznej rury przedłużającej 0,5 m z obejmą zaciskową 1 rozety ściennej 1 kolanka redukcyjnego DN 80 z podporą i z obejmą zaciskową Możliwe elementy dodatkowe: 2 Rury przedłużające 3 Elementy rewizyjne 4 Nasada szachtu 6 Uchwyty centrujące DN 80 7 Mufy przesuwne			

ZESTAW PODSTAWOWY SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO Z WYRZUTEM PRZESZCIEŃ LUB DACH

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	IW63002019516	690,00 zł	848,70 zł
Poziome wyprowadzenie przez dach przeznaczone do kotła pracującego niezależnie od powietrza w pomieszczeniu; koncentryczny system powietrzno-spalinowy (Ø 60/100 mm, PP) składający się z: - poziomego wyprowadzenia przez dach, z obejmą zaciskową przewodu powietrznego - kolanka 87° z obejmą zaciskową przewodu powietrznego 2 rozet ściennych - po jednej obejmie zaciskowej do przewodu powietrznego i do przewodu spalinowego Możliwe elementy dodatkowe: 2 Elementy rewizyjne 3 Rury przedłużające 4 Mufy przesuwne			



Zalety kotłów kondensacyjnych **Vaillant VC i VCW ecoTEC pro**

- Klasa energetyczna A
- Wysoka sprawność przy 30% obciążeniu kotła VC ecoTEC pro 146/5 – 109,4%
- Wysoka sprawność przy 30% obciążeniu kotłów VC ecoTEC pro 186/5 i VCW ecoTEC pro 236/5 – 108%
- Oszczędność gazu w stosunku do innych kotłów – ok. 15% w porównaniu z nowymi kotłami niekondensacyjnymi i do 30% w stosunku do starszych konstrukcji kotłów
- Szeroki zakres modulacji palnika – od 30% do 100%
- Maksymalna sprawność w całym zakresie modulacji palnika.
- System diagnostyczny DIA (Diagnoza Informacja Analiza) – podświetlany wyświetlacz z wyświetlaniem symboli
- Funkcja Aqua Kondens System (AKS) pozwala wykorzystać proces kondensacji również w przygotowaniu ciepłej wody, przy imponującym współczynniku sprawności sięgającym do 104%
- Automatyczna regulacja spalania – nowa pneumatyczna automatyka gazowa
- Tradycyjny układ podłączeń z wyjściami poziomymi – jak dotychczas stosowany w produktach Vaillant
- Przyłącze układu powietrzno-spalinowego kotła Ø 60/100 mm
- Małe gabaryty kotłów (szerokość x wysokość x głębokość) – 440 mm x 720 mm x 338 mm
- Kotły zawierają pompę elektroniczną klasy A, odpowietrznik, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, odpływ kondensatu, trójdrogowy zawór przełączający, konsolę podłączeniową

Parametry techniczne:

- VC ecoTEC pro 146/5 - zakres mocy c.o. 5,7 – 15,7 kW, moc c.w.u. 16,0 kW
- VC ecoTEC pro 186/5 - zakres mocy c.o. 5,7 – 19,7 kW, moc c.w.u. 23,0 kW
- VCW ecoTEC pro 236/5 - zakres mocy c.o. 5,7 – 19,7 kW, moc c.w.u. 23,0 kW
- Ciężar: VC ecoTEC pro 146/5 – ok. 32 kg; VC ecoTEC pro 186/5 i VCW ecoTEC pro 236/5 – ok. 33,5 kg



Wymienniki **Vaillant VIH R 120/6B i VIH R 150/6B**

- Stojące, cylindryczne, wykonane z wysokogatunkowej stali emaliowanej
- Zabezpieczone przez korozję ochronną anodą magnezową
- Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej
- Pojemność użytkowa 117 litrów/144 litry
- Wydatek trwały:
VIH R 120 (80/10/45°C; 21,4 kW) - 527 l/h, VIH R 150 (80/10/45°C; 27,4 kW) - 674 l/h
- Wymiary (wys. x średnica):
VIH R 120: 853 mm x 590 mm, VIH R 150: 1090 mm x 590 mm
- Ciężar: VIH R 120 – 68 kg/VIH R 150 – 79 kg
- Klasa energetyczna B



Wymienniki **BIAWAR Lindo 120 i Lindo 150**

- Stojące, cylindryczne, zabezpieczone przed korozją wysokiej jakości emalią ceramiczną oraz ochronną anodą magnezową
- Izolacja termiczna wykonana z polistyrenu EPS 200 oraz włókny izolacyjnej
- Pojemność użytkowa: 120 litrów/150 litrów
- Wydatek trwały (80/10/45°C; 22,0 kW): Lindo 120 – ok. 590 l/h, Lindo 150 – ok. 712 l/h
- Wymiary (wys. x średnica):
Lindo 120: 787 mm x 605 mm
Lindo 150: 937 mm x 605 mm
- Ciężar: Lindo 120 – 54 kg/Lindo 150 – 62 kg
- Klasa energetyczna C



Wymienniki **BIAWAR Quattro 100 i Quattro 150**

- Stojące lub wiszące (oznaczenie W), prostopadłościowe, białe, stalowe zabezpieczone emalią ceramiczną oraz ochronną anodą magnezową, z 1 wężownicą spiralną
- Izolacja: pianka poliuretanowa + specjalny polistyren EPS 200
- Górne lub dolne wyprowadzenie króćców do wody użytkowej i wężownicy
- Pojemność użytkowa: 100 litrów/150 litrów
- Wydatek trwały (80/10/45°C; 22,0 kW): ok. 540 l/h
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.):
Quattro 100: 1033 mm x 506 mm x 501 mm
Quattro 150: 1205 mm x 555 mm x 549 mm
- Ciężar: Quattro 100: 74 kg/Quattro 150: 94 kg
- Klasa energetyczna A



Wymienniki solarne **BIAWAR** W-E 220 i W-E 300

- Stojące, cylindryczne, białe, stalowe zabezpieczone emalią ceramiczną oraz ochronną anodą magnezową, z 2 węzownikami spiralnymi
- Izolacja: specjalny polistyren EPS 200
- Pojemność użytkowa: 220 litrów/300 litrów
- Wydatek trwały węzownica górna – kotłowa:
W-E 220: (70/10/45°C; 14,0 kW): 340 l/h
W-E 300: (70/10/45°C; 12,3 kW): 305 l/h
- Wydatek trwały węzownica dolna – solarna:
W-E 220: (70/10/45°C; 24,2 kW): 625 l/h
W-E 300: (70/10/45°C; 26,0 kW): 640 l/h
- Wymiary (wys. x średnica):
W-E 220: 1625 mm x 576 mm
W-E 300: 1576 mm x 650 mm
- Ciężar: W-E 220: 86 kg/W-E 300: 119 kg
- Klasa energetyczna C



Wymienniki **Galmef** Vulcan Kombi 100, 120, 140 i 200

- Prostopadłościenne stojące lub wiszące (bez 200 l), stalowe zabezpieczone przed korozją emalią ceramiczną oraz chronione zabudowaną anodą magnezową
- Izolacja termiczna wykonana z miękkiej pianki poliuretanowej grubości 25 mm osłonięta płaszczem blaszanym
- Wyprowadzenia hydrauliczne górne (wymienniki stojące) lub dolne (wymienniki wiszące)
- Pojemność użytkowa 100: 101 litrów; 120: 113 litrów; 140: 139 litrów; 200: 194 litry
- Wydatek trwały (70/10/45°C) 100, 120, 140: 700 l/h, 200: 950 l/h
- Wymiary wiszących (wysokość x szerokość x głębokość)
100: 1050 x 455 x 455 mm; 120: 1150 x 455 x 455 mm; 140: 1300 x 455 x 455 mm
- Wymiary stojących (wysokość x szerokość x głębokość)
100: 1050 x 450 x 450 mm x; 120: 1150 x 455 x 455 mm; 140: 1300 x 450 x 450 mm;
200: 1190 x 650 x 650 mm
- Ciężar (kg) 100: 57 kg; 120: 62 kg; 140: 67 kg; 200: 85 kg
- Klasa energetyczna C



Wymienniki **Galmef** Rondo Premium 120 i 140

- Stojące, cylindryczne wymienniki stalowe zabezpieczone emalią ceramiczną i zabudowaną anodą magnezową z 1 węzownicą spiralną o dużej powierzchni
- Izolacja termiczna z twardej pianki poliuretanowej o grubości 80 mm zabezpieczona płaszczem blaszanym
- Pojemność użytkowa 120: 123 litry; 140: 139 litrów
- Wydatek trwały (70/10/45°C) – 700 l/h
- Wymiary (wysokość x średnica) 120: 915 x 660 mm; 140: 1005 x 660 mm
- Ciężar 120: 77 kg; 140: 83 kg
- Klasa energetyczna A



Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. **viteco** BPC X9-200

- Średnia moc cieplna pompy ciepła 2800 W
- Pobór mocy elektrycznej 700 W
- Wbudowana dodatkowa grzałka elektryczna o mocy 2000 W
- Wbudowane zabezpieczenie elektryczne chroniące urządzenie przed przepięciami i zwarciami
- Dotykowy panel sterowniczy
- Sterowanie ze smartfona (po zainstalowaniu aplikacji)
- Zasobnik c.w.u. o pojemności 200 litrów, wykonany ze stali nierdzewnej
- Dodatkowa węzownica o powierzchni 1 m², wykonana ze stali nierdzewnej
- Natężenie dźwięku – 46 dB (bardzo cicha praca urządzenia)
- Zakres temperatur zewnętrznych: od -7°C do +43°C
- Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny
- Wymiary (wys. x średnica): 1500 mm x 650 mm
- Ciężar: 90 kg
- Gwarancja – do 5 lat
- Klasa energetyczna A+



Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. **viteco** HPWT X9

- Średnia moc grzewcza 3600 W
- Pobór mocy elektrycznej 800 W
- Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny
- Możliwość podłączenia zarówno do węzownicy wbudowanej w zbiorniku wodnym lub bezpośrednio w obieg wody wodociągowej
- Dotykowy panel sterowniczy
- Sterowanie ze smartfona (po zainstalowaniu aplikacji)
- Zakres temperatur zewnętrznych: od -7°C do +43°C
- Wymiary (wys. x średnica): 534 mm x 650 mm
- Ciężar: 49 kg
- Gwarancja – do 5 lat
- Klasa energetyczna A+



W skład zestawu solarnego **viteco** wchodzi:

- kolektory słoneczne płaskie, pionowe, 2-harfowe Viteco **VSC EM1VCU-AL/2,0** o wymiarach 1988 x 1006 x 85 mm:
- VITSOL 1 – 2 kolektory z ramą w kolorze naturalnego aluminium
- VITSOL 2 – 2 kolektory z ramą anodowaną w kolorze brązowym
- VITSOL 3 – 3 kolektory z ramą w kolorze naturalnego aluminium
- VITSOL 4 – 3 kolektory z ramą anodowaną w kolorze brązowym
- **komplet przyłączeniowy** dla zestawu 2 lub 3-kolektorowego
- **profil maskujący** połączenie pomiędzy kolektorami w baterii
- **solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/1-6L** z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 Solar 15-75 i rotametrem 1-6 l/min.
- **solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze** wiszące, w kolorze białym o pojemności 18 l (VITSOL 1 i 2) lub 24 l (VITSOL 3 i 4)
- **uchwyt montażowy** (wieszak ścienny z taśmą mocującą) dla solarnego naczynia wzbiorczego
- **przewód elastyczny** ciśnieniowy DN 16, długość 500 mm – do połączenia naczynia wzbiorczego z solarną grupą pompową wraz z zaworem stopowym do solarnego naczynia wzbiorczego
- **płyn solarny** – pojemność 20 litrów, Tk= -30°C
- **wymiennik solarny c.w.u.** stojący, cylindryczny, biały, z 2 węzownicami spiralnymi o pojemności 220 litrów (VITSOL 1 i 2) lub 300 litrów (VITSOL 3 i 4)



Regulator solarny **viteco** ecoSOL 201

- Regulator mikroprocesorowy współpracujący z pompami elektronicznymi (z 2 czujnikami: CT6-PT1000 i CT6W-PT1000)
- Przyjazny, intuicyjny system obsługi TOUCH & PLAY oraz czytelne i łatwe w obsłudze menu
- Kolorowy wyświetlacz graficzny z wizualizacją aktualnego schematu solarnego oraz wykresu uzysku energii z kolektorów
- Obsługa wielu schematów solarnych
- Możliwość podłączenia 4 czujników temperatury PT 1000
- Możliwość płynnego sterowania pracą 2 pomp
- Funkcja zatrzymania pompy po dojściu do maksymalnej temperatury zasobnika
- Ochrona zasobnika i kolektorów przed przegrzaniem, funkcja zrzutu ciepła po przekroczeniu maksymalnej temperatury zasobnika
- Funkcja przeciwwzamrożeniowa
- Programowanie stref czasowych dla grzałki elektrycznej, wyłączanie dogrzewania grzałką, gdy kolektory zaczynają pracować
- Obliczanie uzysku ciepła
- Asystent serwisowy – szybka identyfikacja błędów
- Inteligentny alarm – rozpoznawanie sytuacji alarmowych



Gwarancja
a nie
ubezpieczenie

Nasz serwis dla Ciebie

ecoCOMFORT do 5 lat samych korzyści:

- dodatkowe 3 lata gwarancji producenta
- pełna gwarancja (część zamienna, naprawa, dojazd)
- warianty dostosowane do Twoich potrzeb - różne zakresy gwarancji i okresy jej obowiązywania
- przypomnienia o zbliżających się terminach przeglądów
- oryginalne części zamienne do naprawy
- stała opieka Autoryzowanych Firm Vaillant, regularna konserwacja urządzenia, która wpływa na bezpieczeństwo użytkowania oraz zachowanie sprawności technicznej urządzenia
- kompleksowe wsparcie serwisowe związane z urządzeniem
- bieżące informacje o nowościach produktowych i nowych rozwiązaniach

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie:
www.vaillant.pl



Komfort w moim domu

Informacje podane w tej ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dystrybucja: Hurtownie Instal-Konsorcjum



vaillant.ik.pl