

ODWIEDŹ
NASZ WORTAL



instal•konsorcjum

KATALOG SIERPIEŃ 2020

Technika grzewcza, instalacyjna, sanitarna
i wentylacyjna oraz odnawialne źródła energii (OZE)



concept

GAIA

eik

viteco

Oferta
Specjalna
instal•konsorcjum

Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. rozwija się na rynku instalacji grzewczych i sanitarnych **blisko 25 lat**. Od początku działalności przyświecał nam jeden cel: zapewnienie konkurencyjności przedsiębiorstwom tworzącym naszą grupę oraz bezpieczeństwa dla ich działalności. Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że koncentracja na tym celu oraz pełne zaangażowanie w jego realizację, przynosi wymierne efekty. Mamy zaszczyt reprezentować **29 Hurtowni Instalacyjnych**, które dynamicznie rozwijają się na lokalnych rynkach. Są to autonomiczne przedsiębiorstwa, wyróżniające się bogatą ofertą oraz fachowym podejściem do swoich Klientów.

Nieustannie działamy w kierunku zapewnienia im bezpieczeństwa oraz konkurencyjnych warunków handlowych. Zapraszamy do współpracy najlepszych Dostawców, którzy razem z nami budują ofertę handlową, dostosowaną do potrzeb naszych Hurtowni. Działamy razem i rośniemy razem. Czujemy się odpowiedzialni za sukces naszych Hurtowni i jesteśmy po to, aby je wspierać w biznesie. Tworzymy i chcemy rozwijać najwyższe standardy w handlu, oparte na zaufaniu, promujące rzetelność i partnerstwo.

Nasze cele strategiczne to:

- a) tworzenie spójnej i liczącej się organizacji handlowo-marketingowej, lidera na polskim rynku dystrybucji towarów z zakresu techniki grzewczej, instalacyjnej, sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji, jak również Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)
- b) ciągłe podnoszenie poziomu wiarygodności i bezpieczeństwa wobec podmiotów współpracujących z Instal-Konsorcjum
- c) **tworzenie silnych i wiarygodnych marek domowych** rozpoznawalnych na terenie Polski

Chcemy dzielić się tą wiedzą z rynkiem.

Naszym działaniem przyświecają wartości, które są dla nas fundamentem, pokazują nam kierunek zmian oraz konieczność ciągłego doskonalenia.

ODWIEDŹ
STRONĘ
www.ik.pl



SPIS TREŚCI

CONCEPT	5
Instalacje	5
Armatura gazowa	5
Armatura wodna	5
Izolacje polietylenowe	8
Zabezpieczenia instalacji	11
Narzędzia i materiały montażowe	12
Akcesoria	12
Ogrzewanie	13
Grupy pompowe c.o.	13
Armatura grzewcza	20
Rozdzielacze i sprzęgła hydrauliczne	22
Systemy odprowadzania spalin do kotłów kondensacyjnych	26
Zawory i głowice termostatyczne	40
Zasobniki c.w.u. z węzownicą	44
Wężły ciepłe	46
Grzejniki łazienkowe	46
Sieci zewnętrzne	53
Odwodnienia powierzchni i dachów	53
Artykuły sanitarne	54
Podtynkowe systemy instalacyjne	54
Baterie łazienkowe i zestawy natryskowe	55
Armatura łazienkowa	59
GAVIA	60
Ogrzewanie	61
Grzejniki aluminiowe	61
QIK	62
Instalacje	63
Rury z tworzyw sztucznych	63
Rury z tworzyw sztucznych w izolacji	64
Łączniki do instalacji z tworzyw sztucznych	65
Akcesoria do instalacji z tworzyw sztucznych	79
Armatura wodna	81
Rozdzielacze i sprzęgła hydrauliczne	82
Armatura regulacyjna	89
Armatura kontrolno-pomiarowa	91
Izolacje ogrzewania podłogowego	94
Narzędzia i materiały montażowe	97
VITECO	103
Ogrzewanie	104
Powietrzne pompy ciepła typu monoblok	104

SPIS TREŚCI

Osprzęt do pomp ciepła monoblok	104
Powietrzne pompy ciepła do c.w.u.	105
Osprzęt do pomp ciepła c.w.u.	105
Kotły na paliwa stałe - biomasa	106
Kotły na paliwa stałe - inne	112
Osprzęt do kotłów na paliwa stałe	112
Grupy pompowe do c.o.	113
Zasobniki c.w.u. z węzownicą	116
Wymienniki solarne	116
Zbiorniki buforowe	116
Zbiorniki kombinowane	117
Sterowanie systemami grzewczymi	117
Zestawy solarne termiczne	118
Kolektory słoneczne	130
Osprzęt do kolektorów słonecznych	131
Grupy pompowe solarne	141
Regulatory systemów solarnych	142
Akcesoria do instalacji solarnych	143
Fotowoltaika	143
Moduły fotowoltaiczne	143
Inwertery	144
Osprzęt fotowoltaiczny	148
Uzdatnianie wody	152
Zmiękczacze wody	152
Filtry wody użytkowej	154
Klimatyzacja i wentylacja	155
Odkurzacze centralne	155
Osprzęt do odkurzaczy centralnych	156
Materiały instalacyjne do odkurzaczy centralnych	158
Rekuperatory	160
Osprzęt do wentylacji	160
OFERTA SPECJALNA	163
Ogrzewanie	164
Pompy ciepła	164
Kotły	170
Wymienniki i zasobniki	186
Artykuły sanitarne	189
Baterie łazienkowe i zestawy natryskowe	189
Wyposażenie kuchni	190

Marka CONCEPT jest to marka rozpoznawalna szczególnie na rynkach: niemieckim, austriackim, francuskim i czeskim, a jej produkty cieszą się dużym uznaniem w oczach instalatorów, dla których towary te są dedykowane. Od techniki grzewczej, przez towary instalacyjne, aż po armaturę sanitarną, w ofercie CONCEPT znaleźć można produkty światowych liderów.

Dzięki systematycznej pracy wszystkich Uczniów EDT, którzy zobowiązali się do oferty CONCEPT wprowadzać wyłącznie towary uznanych europejskich producentów, cechujące się wysoką jakością i przeznaczone wyłącznie do fachowej dystrybucji, marka CONCEPT stanowi bardzo ważny czynnik sukcesu w budowaniu przewagi konkurencyjnej hurtowni należących do EDT.

Od 2012 r. Instal-Konsorcjum jest udziałowcem EDT GmbH, dzięki czemu może korzystać z owoców tej pracy i również przyczyniać się do wzmocnienia i rozwoju europejskiej marki również na rynku polskim. Należy zaznaczyć, że dziś dzięki uczestnictwu w największej w Europie organizacji handlu hurtowego w naszym sektorze mamy otwartą drogę do setek zakładów produkcyjnych w całej Europie, którzy dla naszych partnerów z EDT produkują towary pod marką CONCEPT.

Dzięki skali wspólnych zakupów oraz siły naszej organizacji możemy zaoferować przede wszystkim towary dobrej relacji ceny do jakości, a co najważniejsze są to producenci, z którymi nasi partnerzy współpracują wiele lat, co ma olbrzymią wartość dla uniknięcia ryzyka współpracy z nieuczciwym dostawcą.

ODWIEDŹ
STRONĘ MARKI

www.concept.ik.pl





CONCEPT ZAWORY KULOWE DO GAZU UCHWYT RĄCZKA

Zawory kulowe do gazu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7573R730GAAQ03	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT RĄCZKA N-N 1/2" x 1/2"	D	26,94 PLN
7573R730GAAQ04	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT RĄCZKA N-N 3/4" x 3/4"	D	40,65 PLN
7573R730GAAQ05	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT RĄCZKA N-N 1" x 1"	D	63,99 PLN
7573R730GAAQ06	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT RĄCZKA N-N 1 1/4" x 1 1/4"	D	90,85 PLN
7573R730GAAQ07	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT RĄCZKA N-N 1 1/2" x 1 1/2"	D	151,09 PLN
7573R730GAAQ08	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT RĄCZKA N-N 2" x 2"	D	233,51 PLN
7573R734LGAAQ03	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT RĄCZKA N-W 1/2" x 1/2"	D	28,05 PLN
7573R734LGAAQ04	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT RĄCZKA N-W 3/4" x 3/4"	D	43,09 PLN
7573R734LGAAQ05	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT RĄCZKA N-W 1" x 1"	D	72,04 PLN



CONCEPT ZAWORY KULOWE DO GAZU UCHWYT MOTYLKOWY

Zawory kulowe do gazu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7573R731GAAQ03	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT MOTYLKOWY N-N 1/2" x 1/2"	D	27,95 PLN
7573R731GAAQ04	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT MOTYLKOWY N-N 3/4" x 3/4"	D	43,18 PLN
7573R731GAAQ05	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT MOTYLKOWY N-N 1" x 1"	D	66,31 PLN
7573R734GAAQ03	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT MOTYLKOWY N-W 1/2" x 1/2"	D	29,98 PLN
7573R734GAAQ04	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT MOTYLKOWY N-W 3/4" x 3/4"	D	45,13 PLN
7573R734GAAQ05	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT MOTYLKOWY N-W 1" x 1"	D	73,71 PLN



CONCEPT BY ARCO ZAWORY WODNE KULOWE

CONCEPT by ARCO to seria zaworów kulowych otwieranych ręcznie. Wewnętrzna szczelność gwarantowana jest przez dwa o-ringi wykonane z NBR. Zewnętrznie zawór zabezpieczony jest nakrętką dociśniętą na trzpieniu, o-ringiem wykonanym z NBR oraz dławikiem. Zawór przeznaczony jest do otwierania i zamykania strumienia wody w hydraulicznych instalacjach domowych i przemysłowych. Zawory CONCEPT mogą pracować w usytuowaniu poziomym i pionowym. Zaworem steruje się o przez obrót dźwigni o 90 stopni. Montaż zaworu nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Zawór dostępny jest w wersji w/w, w/z, z/z oraz jako zawór czerpalny z końcówką na wąż. Zawór przeznaczony jest do pracy przy ciśnieniu roboczym wynoszącym do 25 bar. Temperatura pracy do 120 st.C.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7591160703C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GW-GW 1/2	C	16,60 PLN
7591160704C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GW-GW 3/4	C	23,84 PLN
7591160705C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GW-GW 1	C	39,24 PLN
7591160706C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GW-GW 1 1/4	C	60,77 PLN
7591160707C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GW-GW 1 1/2	C	95,79 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7591160708C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GW-GW 2	C	143,17 PLN
7591160709C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GW-GW 2 1/2	C	283,25 PLN
7591160710C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GW-GW 3	C	458,35 PLN
7591160711C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GW-GW 4	C	700,40 PLN
7591160723C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT MOTYLKOWY GW-GW 1/2	C	16,60 PLN
7591160724C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT MOTYLKOWY GW-GW 3/4	C	24,85 PLN
7591160725C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT MOTYLKOWY GW-GW 1	C	39,76 PLN
7591160733C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GZ-GW 1/2	C	17,41 PLN
7591160734C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GZ-GW 3/4	C	26,99 PLN
7591160735C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GZ-GW 1	C	43,36 PLN
7591160736C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GZ-GW 1 1/4	C	68,13 PLN
7591160737C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GZ-GW 1 1/2	C	103,83 PLN
7591160738C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GZ-GW 2	C	134,65 PLN
7591160743C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT MOTYLKOWY GZ-GW 1/2	C	18,03 PLN
7591160744C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT MOTYLKOWY GZ-GW 3/4	C	27,30 PLN
7591160745C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT MOTYLKOWY GZ-GW 1	C	44,50 PLN
7591155703C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY CZERPALNY 1/2 x 3/4	C	20,09 PLN
7591155704C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY CZERPALNY 3/4 x 1	C	29,46 PLN
7591155705C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY CZERPALNY 1 x 1 1/4	C	43,67 PLN

womix
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX ZAWORY KULOWE BIOFLUX

Zawór kulowy Bioflux przeznaczony jest do montażu w instalacjach grzewczych i c.w.u. Zawór kulowy Bioflux wyposażony jest w filtr osadnikowy do wody, który znajduje się bezpośrednio w kuli zaworu. Dzięki temu rozwiązaniu długość zabudowy zaworu jest znacznie mniejsza. Rewolucyjny sposób montażu filtra umożliwia konserwację i czyszczenie go bez demontażu zaworu z instalacji. Zastosowanie filtra w instalacjach powoduje zdecydowaną poprawę jakości wody oraz zabezpiecza instalację przed zabrudzeniami stałymi powodując tym samym wydłużenie czasu jej eksploatacji.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC100001	CONCEPT Zawór kulowy BIOFLUX 1/2" z filtrem ww motyl	C	63,94 PLN
75HC100002	CONCEPT Zawór kulowy BIOFLUX 3/4" z filtrem ww motyl	C	78,43 PLN
75HC100003	CONCEPT Zawór kulowy BIOFLUX 1" z filtrem ww motyl	C	106,72 PLN
75HC100004	CONCEPT Zawór kulowy BIOFLUX 1 1/4" z filtrem ww rączka	C	200,10 PLN
75HC100005	CONCEPT Zawór kulowy BIOFLUX 1 1/2" z filtrem ww rączka	C	399,05 PLN

womix
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX SITKA DO ZAWORÓW KULOWYCH BIOFLUX

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC100011	CONCEPT Sitko 400 µm do zaworu kulowego BIOFLUX 1/2"	C	15,87 PLN
75HC100012	CONCEPT Sitko 400 µm do zaworu kulowego BIOFLUX 3/4"	C	16,33 PLN
75HC100013	CONCEPT Sitko 400 µm do zaworu kulowego BIOFLUX 1"	C	17,94 PLN
75HC100014	CONCEPT Sitko 400 µm do zaworu kulowego BIOFLUX 1 1/4"	C	21,85 PLN
75HC100015	CONCEPT Sitko 400 µm do zaworu kulowego BIOFLUX 1 1/2"	C	24,15 PLN



CONCEPT BY NMC IZOLACJE POLIETYLENOWE PE

CONCEPT PE to izolacja z pianki PE produkowana metodą ekstruzji i stosowana w szeroko pojętej technice sanitarnej i grzewczej.

CONCEPT PE gwarantuje Państwu skuteczne i trwałe właściwości izolacyjne oraz łatwy i szybki montaż. Szeroka paleta dostępnych średnic i grubości otulin CONCEPT PE rzutuje na bardzo rozległy obszar ich zastosowania.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7543IPTSSB060158	CONCEPT izolacja PE 015-06/2m	G	2,01 PLN
7543IPTSSB060188	CONCEPT izolacja PE 018-06/2m	G	2,33 PLN
7543IPTSSB060228	CONCEPT izolacja PE 022-06/2m	G	2,68 PLN
7543IPTSSB060288	CONCEPT izolacja PE 028-06/2m	G	3,26 PLN
7543IPTSSB060358	CONCEPT izolacja PE 035-06/2m	G	3,86 PLN
7543IPTSSB090158	CONCEPT izolacja PE 015-09/2m	G	2,83 PLN
7543IPTSSB090188	CONCEPT izolacja PE 018-09/2m	G	2,92 PLN
7543IPTSSB090228	CONCEPT izolacja PE 022-09/2m	G	3,26 PLN
7543IPTSSB0902880	CONCEPT izolacja PE 028-09/2m	G	3,62 PLN
7543IPTSSB090328	CONCEPT izolacja PE 032-09/2m	G	4,02 PLN
7543IPTSSB090358	CONCEPT izolacja PE 035-09/2m	G	4,43 PLN
7543IPTSSB090428	CONCEPT izolacja PE 042-09/2m	G	5,29 PLN
7543IPTSSB090488	CONCEPT izolacja PE 048-09/2m	G	6,30 PLN
7543IPTSSB090548	CONCEPT izolacja PE 054-09/2m	G	7,11 PLN
7543IPTSSB090608	CONCEPT izolacja PE 060-09/2m	G	7,96 PLN
7543IPTSSB090639	CONCEPT izolacja PE 063-09/2m	G	8,21 PLN
7543IPTSSB090768	CONCEPT izolacja PE 076-09/2m	G	10,43 PLN
7543IPTSSB090898	CONCEPT izolacja PE 089-09/2m	G	15,87 PLN
7543IPTSSB130158	CONCEPT izolacja PE 015-13/2m	G	4,81 PLN
7543IPTSSB130188	CONCEPT izolacja PE 018-13/2m	G	5,10 PLN
7543IPTSSB130228	CONCEPT izolacja PE 022-13/2m	G	5,69 PLN
7543IPTSSB130288	CONCEPT izolacja PE 028-13/2m	G	6,58 PLN
7543IPTSSB130358	CONCEPT izolacja PE 035-13/2m	G	8,06 PLN
7543IPTSSB130428	CONCEPT izolacja PE 042-13/2m	G	9,23 PLN
7543IPTSSB130488	CONCEPT izolacja PE 048-13/2m	G	11,57 PLN
7543IPTSSB130548	CONCEPT izolacja PE 054-13/2m	G	12,50 PLN
7543IPTSSB130608	CONCEPT izolacja PE 060-13/2m	G	13,17 PLN
7543IPTSSB130638	CONCEPT izolacja PE 063-13/2m	G	14,68 PLN
7543IPTSSB130768	CONCEPT izolacja PE 076-13/2m	G	17,27 PLN
7543IPTSSB130898	CONCEPT izolacja PE 089-13/2m	G	20,80 PLN
7543IPTSSB131028	CONCEPT izolacja PE 102-13/2m	G	23,75 PLN
7543IPTSSB131088	CONCEPT izolacja PE 108-13/2m	G	25,29 PLN
7543IPTSSB131148	CONCEPT izolacja PE 114-13/2m	G	28,06 PLN
7543IPTSSB131258	CONCEPT izolacja PE 125-13/2m	G	34,10 PLN
7543IPTSSB200158	CONCEPT izolacja PE 015-20/2m	G	8,91 PLN
7543IPTSSB200188	CONCEPT izolacja PE 018-20/2m	G	9,82 PLN
7543IPTSSB200228	CONCEPT izolacja PE 022-20/2m	G	10,76 PLN
7543IPTSSB200288	CONCEPT izolacja PE 028-20/2m	G	12,16 PLN
7543IPTSSB200358	CONCEPT izolacja PE 035-20/2m	G	14,26 PLN
7543IPTSSB200428	CONCEPT izolacja PE 042-20/2m	G	16,44 PLN
7543IPTSSB200488	CONCEPT izolacja PE 048-20/2m	G	19,65 PLN
7543IPTSSB200548	CONCEPT izolacja PE 054-20/2m	G	21,16 PLN
7543IPTSSB200608	CONCEPT izolacja PE 060-20/2m	G	24,25 PLN
7543IPTSSB200638	CONCEPT izolacja PE 063-20/2m	G	27,56 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7543IPTSSB200768	CONCEPT izolacja PE 076-20/2m	G	30,69 PLN
7543IPTSSB200898	CONCEPT izolacja PE 089-20/2m	G	51,25 PLN
7543IPTSSB201028	CONCEPT izolacja PE 102-20/2m	G	60,72 PLN
7543IPTSSB201088	CONCEPT izolacja PE 108-20/2m	G	61,73 PLN
7543IPTSSB201148	CONCEPT izolacja PE 114-20/2m	G	62,98 PLN
7543IPTSSB201258	CONCEPT izolacja PE 125-20/2m	G	71,49 PLN
7543IPTSSB250188	CONCEPT izolacja PE 018-25/2m	G	13,60 PLN
7543IPTSSB250228	CONCEPT izolacja PE 022-25/2m	G	14,88 PLN
7543IPTSSB250288	CONCEPT izolacja PE 028-25/2m	G	17,44 PLN
7543IPTSSB250358	CONCEPT izolacja PE 035-25/2m	G	19,55 PLN
7543IPTSSB250428	CONCEPT izolacja PE 042-25/2m	G	21,73 PLN
7543IPTSSB250608	CONCEPT izolacja PE 060-25/2m	G	33,12 PLN
7543IPTSSB250768	CONCEPT izolacja PE 076-25/2m	G	60,35 PLN
7543IPTSSB250898	CONCEPT izolacja PE 089-25/2m	G	76,77 PLN
7543IPTSSB251148	CONCEPT izolacja PE 114-25/2m	G	96,58 PLN
7543IPTSSB300228	CONCEPT izolacja PE 022-30/2m	G	19,64 PLN
7543IPTSSB300288	CONCEPT izolacja PE 028-30/2m	G	20,88 PLN
7543IPTSSB300358	CONCEPT izolacja PE 035-30/2m	G	25,33 PLN
7543IPTSSB300428	CONCEPT izolacja PE 042-30/2m	G	28,14 PLN
7543IPTSSB300488	CONCEPT izolacja PE 048-30/2m	G	34,25 PLN
7543IPTSSB300548	CONCEPT izolacja PE 054-30/2m	G	42,70 PLN
7543IPTSSB300608	CONCEPT izolacja PE 060-30/2m	G	48,21 PLN
7543IPTSSB300638	CONCEPT izolacja PE 063-30/2m	G	56,50 PLN
7543IPTSSB300768	CONCEPT izolacja PE 076-30/2m	G	63,90 PLN
7543IPTSSB300898	CONCEPT izolacja PE 089-30/2m	G	79,40 PLN
7543IPTSSB301148	CONCEPT izolacja PE 114-30/2m	G	103,69 PLN

nmc

CONCEPT BY NMC IZOLACJE POLIETYLENOWE STABIL CZERWONE

CONCEPT PE STABIL to "ekstrudowana" izolacja z pianki PE z "koekstrudowaną" zewnętrzną folią PR koloru czerwonego oraz niebieskiego chroniącą przed wpływem wilgoci oraz materiałów budowlanych takich jak gips, wapno, cement. CONCEPT PE STABIL stosowany jest do izolowania ciepłych i zimnych rurociągów w technice sanitarnej i grzewczej w brzdach i przegrodach. Cechuje się on wzmoczoną odpornością mechaniczną (dzięki foli ochronnej) oraz zabezpiecza rury przed zjawiskiem rosenia, a tym samym przed ewentualną korozją. Dodatkowo redukuje on natężenie hałasu przenoszonoego przez instalacje.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7543IPCCQB060150	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 015-06/2m	G	1,86 PLN
7543IPCCQB060180	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 018-06/2m	G	2,16 PLN
7543IPCCQB060220	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 022-06/2m	G	2,50 PLN
7543IPCCQB060280	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 028-06/2m	G	3,01 PLN
7543IPCCQB060350	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 035-06/2m	G	3,54 PLN
7543IPCCQB090150	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 015-09/2m	G	2,59 PLN
7543IPCCQB090180	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 018-09/2m	G	2,71 PLN
7543IPCCQB090220	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 022-09/2m	G	3,18 PLN
7543IPCCQB090280	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 028-09/2m	G	3,30 PLN
7543IPCCQB090350	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 035-09/2m	G	4,13 PLN
7543IPCCQB090420	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 042-09/2m	G	6,13 PLN
7543IPCCQB130150	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 015-13/2m	G	5,20 PLN
7543IPCCQB130180	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 018-13/2m	G	5,55 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7543IPCCQB130220	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 022-13/2m	G	6,19 PLN
7543IPCCQB130280	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 028-13/2m	G	7,17 PLN
7543IPCCQB130350	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 035-13/2m	G	8,79 PLN
7543IPCCQB130420	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 042-13/2m	G	14,97 PLN
7543IPCCQB250150	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 015-25/2m	G	18,50 PLN
7543IPCCQB250180	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 018-25/2m	G	19,64 PLN
7543IPCCQB250220	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 022-25/2m	G	21,18 PLN
7543IPCCQB250280	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 028-25/2m	G	26,62 PLN
7543IPCCQB250350	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 035-25/2m	G	32,82 PLN
7543IPCCQB250420	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 042-25/2m	G	36,06 PLN
7543IPCCQB040153	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 012/015-04/10m	G	2,22 PLN
7543IPCCQB040183	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 018-04/10m	G	2,57 PLN
7543IPCCQB040223	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 022-04/10m	G	2,98 PLN
7543IPCCQB040283	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 028-04/10m	G	3,58 PLN
7543IPCCQB040353	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 035-04/10m	G	4,22 PLN
7543IPCCQB060153	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 012/015-06/10m	G	2,22 PLN
7543IPCCQB060183	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 018-06/10m	G	2,57 PLN
7543IPCCQB060223	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 022-06/10m	G	2,98 PLN
7543IPCCQB060283	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 028-06/10m	G	3,58 PLN
7543IPCCQB060353	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 035-06/10m	G	4,22 PLN



CONCEPT BY NMC IZOLACJE POLIETYLENOWE STABIL NIEBIESKIE

CONCEPT PE STABIL to "ekstrudowana" izolacja z pianki PE z "koekstrudowaną" zewnętrzną folią PR koloru czerwonego oraz niebieskiego chroniącą przed wpływem wilgoci oraz materiałów budowlanych takich jak gips, wapno, cement. CONCEPT PE STABIL stosowany jest do izolowania ciepłych i zimnych rurociągów w technice sanitarnej i grzewczej w brzdach i przegrodach. Cechuje się on wzmoczoną odpornością mechaniczną (dzięki folii ochronnej) oraz zabezpiecza rury przed zjawiskiem rosznienia, a tym samym przed ewentualną korozją. Dodatkowo redukuje on natężenie hałasu przenoszonoego przez instalacje.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7543IPCCQB060151	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 015-06/2m	G	1,86 PLN
7543IPCCQB060181	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 018-06/2m	G	2,16 PLN
7543IPCCQB060221	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 022-06/2m	G	2,50 PLN
7543IPCCQB060281	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 028-06/2m	G	3,01 PLN
7543IPCCQB060351	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 035-06/2m	G	3,54 PLN
7543IPCCQB090151	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 015-09/2m	G	1,86 PLN
7543IPCCQB090181	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 018-09/2m	G	2,16 PLN
7543IPCCQB090221	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 022-09/2m	G	2,50 PLN
7543IPCCQB090281	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 028-09/2m	G	3,01 PLN
7543IPCCQB090351	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 035-09/2m	G	3,54 PLN
7543IPCCQB060154	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 015/06/10m	G	2,22 PLN
7543IPCCQB060184	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 018/06/10m	G	2,57 PLN
7543IPCCQB060224	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 022/06 /10m	G	2,98 PLN
7543IPCCQB060284	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 028/06 /10m	G	3,58 PLN
7543IPCCQB060354	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 035/06 /10m	G	4,22 PLN

CONCEPT BY GIACOMINI MAGNETYCZNE SEPARATORY ZANIECZYSZCZEŃ

Kompaktowy, magnetyczny separator zanieczyszczeń pozwala na oddzielenie i eliminację zanieczyszczeń z układów hydraulicznych nowoczesnych systemów grzewczych oraz chłodzących. Zanieczyszczenia oddzielane są poprzez połączone działanie na wodę siły odśrodkowej, pola magnetycznego i efektywnego filtra siatkowego. Nagromadzone zanieczyszczenia następnie mogą zostać usunięte poprzez kurek spustowy. Specjalne, uniwersalne, przestawne przyłącze umożliwia montaż separatora zanieczyszczeń pod kotłem na odcinkach rur pionowych, poziomych, ukośnych, a także w układzie kątowym (przyłącze 90 st.).

Elementy wchodzące w skład separatora zanieczyszczeń:

- Przyłącze GZ 3/4" wejście/wyjście,
- Obrotowy, regulowany kurek spustowy 1/2" x 3/4",
- Magnes neodymowy w mosiężnej tulei,

Dane techniczne:

- Płyn: woda, roztwory glikolu (max. 50 %),
- Zakres temperatur: 5-90 st.C,
- Max. ciśnienie na wejściu: 10 bar,
- Filtr - dokładność filtracji: 300 um,
- Moc magnesu: 6000 Gauss.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7573R146CX074	CONCEPT kompaktowy magnetyczny separator zanieczyszczeń z komorą cyklonową z osadnikiem i filtrem 300 µm do instalacji c.o. GZ ¾"	D	360,46 PLN



CONCEPT UCHWYTY MONTAŻOWE DO NACZYŃ WZBIORCZYCH

Uchwyty montażowe do naczyń wzbiorczych.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75SFUM380	CONCEPT Uchwyt montażowy do naczyń wzbiorczych 380mm - karton	E	20,00 PLN
75SFUM380W	CONCEPT Uchwyt montażowy do naczyń wzbiorczych 380mm - worek	E	19,00 PLN
75SFUNWU	CONCEPT Uchwyt montażowy naczyń wzbiorczych, wysuwany - 1 szt.	E	27,80 PLN

CONCEPT WSPORNIKI ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO

Wsporniki do montażu zbiornika wyrównawczego.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75SFWUZW	CONCEPT Wspornik zbiornika wyrównawczego, kpl. 2szt.	E	39,00 PLN



CONCEPT TAŚMY TECHNICZNE

Taśma łącząca do izolacji, wzmacniana tkaniną bawełnianą, w kolorach srebrnym i czerwonym.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75T4PES489	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana, srebrna, 48x9 m	C	3,40 PLN
75T4PES485	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana, srebrna, 48x50 m	C	17,90 PLN
75T4PER489	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana, czerwona, 48x9 m	C	3,40 PLN
75T4PER485	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana, czerwona, 48x50 m	C	17,90 PLN
75T4PERX459	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana PREMIUM, czerwona, 48x9 m	C	6,50 PLN
75T4PERX455	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana PREMIUM, czerwona, 48x50 m	C	36,30 PLN
75T4ALUG4845	CONCEPT Taśma aluminiowa gładka 48x45m	C	14,90 PLN
75T4ALUZ4845	CONCEPT Taśma aluminiowa zbrojona 48x45m	C	20,50 PLN



CONCEPT SPOIWA LUTOWNICZE SN97CU3

Stop S-Sn97Cu3 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i miedzi. Dopuszczalna temp. robocza - 110°C i ciśnienie max. 6 Mpa.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75121020	CONCEPT Spoiwo Sn97Cu3 2.0 mm, 100g.	C	21,95 PLN
75122520	CONCEPT Spoiwo Sn97Cu3 2.0 mm, 250g.	C	44,85 PLN
75121025	CONCEPT Spoiwo Sn97Cu3 2.5 mm, 100g.	C	21,95 PLN
75122525	CONCEPT Spoiwo Sn97Cu3 2.5 mm, 250g.	C	44,85 PLN
75121030	CONCEPT Spoiwo Sn97Cu3 3.0 mm, 100g.	C	21,95 PLN
75122530	CONCEPT Spoiwo Sn97Cu3 3.0 mm, 250g.	C	44,85 PLN



CONCEPT WŁÓKNA CZYSZCZĄCE

Włókno niemetaliczne do czyszczenia rur i złązek miedzianych.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75T3103	CONCEPT Włókno czyszczące niemetaliczne -10 szt. brązowe	C	10,00 PLN

CONCEPT BY WOMIX KOMPLETNE GRUPY POMPOWE DO C.O. - SYSTEM MIX BOX

System MIX-BOX jest kompletnym systemem rozdziału obiegów grzewczych w instalacji z wiszącym kotłem grzewczym, zarówno standardowym, jak i kondensacyjnym. Może obsługiwać maksymalnie trzy obiegi grzewcze. Obiegi grzewcze mogą być pompowe lub pompowo-mieszające z zaworem mieszającym obrotowym lub termostatycznym. Grupy pompowe wyposażone są w pompę Wilo Yonos Para 15/6 130 lub Grundfos UPM3 Auto L 15-70 130. Szafka systemu MIX-BOX jest wykonana w wersji naściennej.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC604102	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 1 - grupy GP MIX BOX 20 i GP-T MIX BOX 20 z pompami WILO Yonos Para 15/6	C	3 532,80 PLN
75HC604121	CONCEPT Zestaw MIX-BOX1 - grupy GP MIX BOX 20 i GP-T MIX BOX 20 z pompami GRUNDFOS UPM3 AUTO L 15-70	C	3 643,20 PLN
75HC604104	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 2 - grupy GP MIX BOX 20 i GP-TC MIX BOX 20 z pompami WILO Yonos Para 15/6	C	3 233,80 PLN
75HC604123	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 2 - grupy GP MIX BOX 20 i GP-TC MIX BOX 20 z pompami GRUNDFOS UPM3 AUTO L 15-70	C	3 344,20 PLN
75HC604106	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 3 - z dwoma grupami GP-T MIX BOX 20 z pompami WILO Yonos Para 15/6	C	4 138,62 PLN
75HC604125	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 3 - z dwoma grupami GP-T MIX BOX 20 z pompami GRUNDFOS UPM3 AUTO L 15-70	C	4 249,02 PLN
75HC604108	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 4 - z dwoma grupami GP MIX BOX 20 z pompami WILO Yonos Para 15/6	C	2 948,60 PLN
75HC604127	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 4 - z dwoma grupami GP MIX BOX 20 z pompami GRUNDFOS UPM3 AUTO L 15-70	C	3 059,00 PLN
75HC604110	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 5 z dwoma grupami GP-TC MIX BOX 20 z pompami WILO Yonos Para 15/6	C	3 614,68 PLN
75HC604129	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 5 z dwoma grupami GP-TC MIX BOX 20 z pompami Grundfos UPM3 AUTO L 15-70	C	3 725,08 PLN

CONCEPT BY WOMIX ELEMENTY GRUP POMPOWYCH - SYSTEM MIX BOX

System MIX-BOX jest kompletnym systemem rozdziału obiegów grzewczych w instalacji z wiszącym kotłem grzewczym, zarówno standardowym jak i kondensacyjnym. Szafka systemu MIX-BOX jest wykonana w wersji naściennej. Z elementów grup pompowych złożyć można dowolny system MIX-BOX na 2 lub 3 obiegi grzewcze obsługujące kotłownie do 30KW.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC604003	CONCEPT Szafka naścienna P2	C	502,32 PLN
75HC604002	CONCEPT Szafka naścienna P3	C	631,58 PLN
75HC604012	CONCEPT Rozdzielacz RGP CX/2 dla systemu MIX-BOX	C	701,96 PLN
75HC604011	CONCEPT Rozdzielacz RGP CX/3 dla systemu MIX-BOX	C	804,77 PLN
75HC604062	CONCEPT Grupa GP 83 MIX-BOX 20 z pompą WILO Yonos Para 15/6	C	946,22 PLN
75HC604082	CONCEPT Grupa GP-T 83 MIX-BOX 20 z pompą WILO Yonos Para 15/6	C	1 592,98 PLN
75HC604072	CONCEPT Grupa GP-TC 83 MIX-BOX 20 z pompą WILO Yonos Para 15/6	C	1 282,02 PLN
75HC604065	CONCEPT Grupa GP 83 MIX-BOX 20 z pompą Grundfos UPM3 AUTO L 15-70	C	1 001,88 PLN
75HC604085	CONCEPT Grupa GP-T 83 MIX-BOX 20 z pompą Grundfos UPM3 AUTO L 15-70	C	1 648,18 PLN
75HC604075	CONCEPT Grupa GP-TC 83 MIX-BOX 20 z pompą Grundfos UPM3 AUTO L 15-70	C	1 337,22 PLN
75HC604015	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (Zwrotnica) ZH/2 MIX-BOX 20 z izolacją (dla 2 obwodów grzewczych)	C	521,64 PLN
75HC604016	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (Zwrotnica) ZH/3 MIX-BOX 20 z izolacją (dla 3 obwodów grzewczych)	C	569,48 PLN

CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE GP DN20, DN25, DN32

Kompaktowa grupa pompowa GP wyposażona jest w trzy mosiężne zawory kulowe w tym dwa z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos lub Wilo.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606051	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa bez pompy	C	699,66 PLN
75HC607051	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa bez pompy	C	963,70 PLN
75HC605056	CONCEPT GP 20 - grupa pompowa (Yonos Para 15/6 180)	C	1 207,04 PLN
75HC605057	CONCEPT GP 20 - grupa pompowa (Grundfos UPM3 AUTO L 15-70)	C	1 262,24 PLN
75HC606055	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa (Alpha 2 25-60 180)	C	2 017,56 PLN
75HC616056	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa (Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	1 444,40 PLN
75HC616054	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa (Yonos Para 25/6 180)	C	1 395,18 PLN
75HC616055	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa (Yonos Para 25/8 180)	C	1 617,36 PLN
75HC616058	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa (Yonos Pico 25/1-6 180)	C	1 772,84 PLN
75HC616059	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa (Yonos Pico 25/1-8 180)	C	2 196,96 PLN
75HC607054	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa (Alpha 2 32-60 180)	C	2 925,60 PLN
75HC607055	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa (Alpha 1L 32-60 180)	C	2 320,70 PLN
75HC607158	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa (Yonos Para 30/6 180)	C	1 764,10 PLN
75HC607159	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa (Yonos Para 30/8 180)	C	1 888,76 PLN
75HC607056	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa (Yonos Pico 30/1-6 180)	C	2 044,24 PLN
75HC607057	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa (Yonos Pico 30/1-8 180)	C	2 553,46 PLN

CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE GP-T DN25, DN32 Z ZAWOREM 3-DROGOWYM

Kompaktowa grupa mieszająco-pompowa GP-T wyposażona jest w mosiężny, trzydrogowy zawór mieszający GZM-T, dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos lub Wilo. Dodatkowo aby zapewnić automatyczną pracę zaworu mieszającego należy grupę wyposażać w siłownik GS - 10Nm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606081	CONCEPT GP -T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d bez pompy	C	868,48 PLN
75HC607061	CONCEPT GP -T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d bez pompy	C	1 235,10 PLN
75HC605086	CONCEPT GP -T 20 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Yonos Para 15/6 180)	C	1 463,26 PLN
75HC605087	CONCEPT GP -T 20 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Grundfos UPM3 AUTO L 15-70)	C	1 518,46 PLN
75HC606085	CONCEPT GP -T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Alpha 2 25 -60 180)	C	2 245,72 PLN
75HC616086	CONCEPT GP -T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Grundfos UPM3 AUTO L 25 -70)	C	1 613,22 PLN
75HC616084	CONCEPT GP -T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Yonos Para 25/6 180)	C	1 555,72 PLN
75HC616085	CONCEPT GP -T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Yonos Para 25/8 180)	C	1 786,18 PLN
75HC616088	CONCEPT GP -T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Yonos Pico 25/1 -6 180)	C	1 992,72 PLN
75HC616089	CONCEPT GP -T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Yonos Pico 25/1 -8 180)	C	2 406,26 PLN
75HC607064	CONCEPT GP -T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Alpha 2 32 -60 180)	C	3 222,76 PLN
75HC607065	CONCEPT GP -T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Alpha 1L 32 -60 180)	C	2 597,16 PLN
75HC607168	CONCEPT GP -T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Yonos Para 30/6 180)	C	2 033,66 PLN
75HC607169	CONCEPT GP -T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Yonos Para 30/8 180)	C	2 160,16 PLN
75HC607066	CONCEPT GP -T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Yonos Pico 30/1 -6 180)	C	2 315,64 PLN
75HC607067	CONCEPT GP -T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Yonos Pico 30/1 -8 180)	C	2 834,06 PLN

CONCEPT ZESTAWY POMPOWE INSUL-BOX Z ROZDZIELACZEM W KOMPLECIE

Zestawy pompowe CONCEPT INSUL-BOX to system służący do obsługi dwóch obiegów grzewczych w instalacjach do 35 kW. Zestaw zawiera grupy pompowe GP 20 - DN 20 oraz GP-T 20 - DN 2, siłownik GS 10/140s, rozdzielacz RGP 60 2F - DN 20 z izolacją, uchwyty naścienne rozdzielacza oraz zawór zwrotny.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC646001	CONCEPT Zestaw INSUL-BOX z grupami pompowymi GP-DN 20 i GP-T - DN20 oraz pompami WILO Yonos Para15/6	C	3 798,45 PLN
75HC646011	CONCEPT Zestaw INSUL-BOX z grupami pompowymi GP-DN 20 i GP-T - DN20 oraz pompami GRUNDFOS UPM3 AUTO L 15-70	C	3 908,85 PLN

CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE SMR4 DN25 Z ZAWOREM 4-DROGOWYM

Kompaktowa grupa mieszająco-pompowa SMR4 25 - DN 25 wyposażona jest w mosiężny, czterodrogowy zawór mieszający GZM 4-25 (kv 12), dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos lub Wilo. Dodatkowo aby zapewnić automatyczną pracę zaworu mieszającego należy grupę wyposażyć w siłownik GS - 10Nm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606401	CONCEPT GP -SMR4 25 - grupa pompowa z zaworem 4 -d bez pompy	C	840,42 PLN
75HC616401	CONCEPT GP -SMR4 25 - grupa pompowa z zaworem 4 -d (Grundfos UPM 3 AUTO L 25-70)	C	1 585,16 PLN
75HC616404	CONCEPT GP -SMR4 25 - grupa pompowa z zaworem 4 -d (Wilo Yonos Para 25/6)	C	1 535,94 PLN
75HC616405	CONCEPT GP -SMR4 25 - grupa pompowa z zaworem 4 -d (Wilo Yonos Para 25/8)	C	1 643,58 PLN

CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE GP-TC1 Z 3-DROGOWYM TERMOSTATYCZNYM ZAWOREM MIESZAJĄCYM W ZAKRESIE TEMPERATUR 20°-45°C

Kompaktowa grupa mieszająco-pompowa GP-TC1 wyposażona jest w termostatyczny, mosiężny, trzydrogowy zawór mieszający GZM THERM-R(kv 3,4) o zakresie regulacji temperatury 20-45 st. C, dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos lub Wilo.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606071	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C - bez pompy	C	1 090,20 PLN
75HC605076	CONCEPT GP-TC1 20 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Yonos Para 15/6)	C	1 650,94 PLN
75HC605077	CONCEPT GP-TC1 20 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Grundfos UPM 3 AUTO L 15-70)	C	1 706,14 PLN
75HC606075	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Alpha 2 25-60 180)	C	2 408,10 PLN
75HC616076	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	1 834,94 PLN
75HC616074	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Yonos Para 25/6 180)	C	1 785,72 PLN
75HC616075	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Yonos Para 25/8 180)	C	2 007,90 PLN
75HC616078	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Yonos Pico 25/1-6 180)	C	2 163,38 PLN
75HC616079	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Yonos Pico 25/1-8 180)	C	2 587,50 PLN

**CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE GP-TC2 Z 3-DROGOWYM
 TERMOSTATYCZNYM ZAWOREM MIESZAJĄCYM W ZAKRESIE
 TEMPERATUR 35°-60°C**

Kompaktowa grupa mieszająco-pompowa GP-TC2 wyposażona jest w termostatyczny, mosiężny, trzydrogowy zawór mieszający GZM THERM-R(kv 3,4) o zakresie regulacji temperatury 35-60 st.C, dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos lub Wilo.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606091	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C - bez pompy	C	1 090,20 PLN
75HC606095	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C (Alpha 2 25-60 180)	C	2 408,10 PLN
75HC616096	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C (Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	1 834,94 PLN
75HC616094	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C (Yonos Para 25/6 180)	C	1 785,72 PLN
75HC616095	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C (Yonos Para 25/8 180)	C	2 007,90 PLN
75HC616098	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C (Yonos Pico 25/1-6 180)	C	2 163,38 PLN
75HC616099	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C (Yonos Pico 25/1-8 180)	C	2 587,50 PLN

CONCEPT WYPOSAŻENIE DODATKOWE GRUP POMPOWYCH DN25

Wyposażenie dodatkowe grup pompowych DN25.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606025	CONCEPT łącznik L90 do podłączenia grupy bezpieczeństwa do rozdzielacza RGP	C	48,30 PLN
75HC606026	CONCEPT łącznik S do podłączenia naczynia wzbiorczego	C	46,92 PLN
75HC606030	CONCEPT Zawór zwrotny do rozdzielacza RGP 60 DN 20	C	40,02 PLN
75HC606031	CONCEPT Zawór zwrotny do rozdzielacza RGP 60/70/100 DN 25	C	40,02 PLN
75HC606015	CONCEPT Uchwyt naścienny do mocowania rozdzielaczy dla RGP 60, RGP 70, RGP 100	C	111,78 PLN
75HC606021	CONCEPT Grupa bezp.3 bar	C	253,46 PLN
75HC605015	CONCEPT Uchwyty L mocujące na ścianie rozdzielacz CN70 rgp70	C	96,60 PLN

CONCEPT BY WOMIX WYPOSAŻENIE DODATKOWE GRUP POMPOWYCH


Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC607016	CONCEPT łącznik DN 32 (1 1/4" x 2") z nakrętką mosiężną	C	68,08 PLN
75HC607018	CONCEPT łącznik DN 32 (1 1/4" x 2") z nakrętką mosiężną z zaworem zwrotnym dla grup GP-T	C	141,22 PLN
75HC607017	CONCEPT łącznik DN 32 (1 1/4" x 2") z wbudowanym zaworem kulowym, z nakrętką mosiężną	C	169,28 PLN
75HC607023	CONCEPT Redukcja do montażu grup DN25 na rozdzielaczach RGP100 DN32 i RGP2 100 DN32	C	150,88 PLN

womix
Comfort Controls

CONCEPT WYPOSAŻENIE DODATKOWE GRUP POMPOWYCH DN32

Wyposażenie dodatkowe grup pompowych DN32.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606022	CONCEPT Grupa bezp. 1 1/4" UNI X MAGNUM 3 bar (200kW)	C	685,40 PLN
75HC606027	CONCEPT Łącznik stalowy L 90 MAGNUM	C	69,92 PLN

womix
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX ZESTAWY POMPOWE MIX P - DO DOMOWYCH KOTŁOWNI - DO MOCY 40KW

Zestaw MIX P to system ze sprzęgłem hydraulicznym służący do obsługi dwóch obiegów grzewczych. Występuje w 3 gotowych wariantach znajdujących zastosowanie w różnych rodzajach ogrzewania (patrz tabela). Każdy z zestawów wyposażony jest w sprzęgło hydrauliczne, grupy pompowe z zaworami kulowymi bez izolacji, odpowietrznik automatyczny, zawór spustowy oraz wbudowaną rurkę do montażu czujnika temperatury.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC605103	CONCEPT Zestaw MIX P1 (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z zaworem 3-drogowym i napędem oraz z pompami Yonos Para 25/6)	C	3 668,96 PLN
75HC605104	CONCEPT Zestaw MIX P1 (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z zaworem 3-drogowym i napędem oraz z pompami Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	3 767,40 PLN
75HC605203	CONCEPT Zestaw MIX P2 (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z termostatycznym mieszającym zaworem 3-drogowym oraz z pompami Yonos Para 25/6)	C	3 446,32 PLN
75HC605204	CONCEPT Zestaw MIX P2 (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z termostatycznym mieszającym zaworem 3-drogowym oraz z pompami Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	3 544,76 PLN
75HC605403	CONCEPT Zestaw MIX P4 (2x obieg grzewczy bezpośredni z pompami Yonos Para 25/6)	C	3 200,22 PLN
75HC605404	CONCEPT Zestaw MIX P4 (2x obieg grzewczy bezpośredni z pompami Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	3 298,66 PLN

womix
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE D - DO DOMOWYCH KOTŁOWNI - DO MOCY 45KW

Zestaw D to system z rozdzielaczem centralnego ogrzewania służący do obsługi dwóch obiegów grzewczych. Występuje w 4 gotowych wariantach znajdujących zastosowanie w różnych rodzajach ogrzewania (patrz tabela). Każdy z zestawów wyposażony jest w rozdzielacz centralnego ogrzewania, dwie kompletne grupy pompowe, siłowniki GS na zaworach mieszających oraz uchwyty naścienne.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC656001	CONCEPT Zestaw D1 (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z zaworem 3-drogowym i napędem oraz z pompami Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	4 043,40 PLN
75HC656007	CONCEPT Zestaw D1 (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z zaworem 3-drogowym i napędem oraz z pompami Yonos Para 25/6)	C	3 965,20 PLN
75HC656011	CONCEPT Zestaw D2 (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z termostatycznym mieszającym zaworem 3-drogowym oraz z pompami Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	3 926,10 PLN
75HC656017	CONCEPT Zestaw D2 (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z termostatycznym mieszającym zaworem 3-drogowym oraz z pompami Yonos Para 25/6)	C	3 847,90 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC656021	CONCEPT Zestaw D3 (2x obieg grzewczy z zaworem 3-drogowym i napędem oraz z pompami Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	4 585,28 PLN
75HC656027	CONCEPT Zestaw D3 (2x obieg grzewczy z zaworem 3-drogowym i napędem oraz z pompami Yonos Para 25/6)	C	4 507,08 PLN
75HC656031	CONCEPT Zestaw D4 (2x obieg grzewczy bezpośredni z pompami Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	3 585,24 PLN
75HC656037	CONCEPT Zestaw D4 (2x obieg grzewczy bezpośredni z pompami Yonos Para 25/6)	C	3 507,04 PLN



CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE W - DO DOMOWYCH KOTŁOWNI - DO MOCY 45KW

Zestaw W jest kompletnym systemem rozdzielu obiegów grzewczych w instalacji z kotłem na paliwo stałe. Może obsługiwać dwa obiegi grzewcze. Obiegi grzewcze mogą być pompowe lub pompowo-mieszające z zaworem mieszającym obrotowym. Grupy pompowe są wyposażone w pompę Grundfos. Cały system jest wyposażony w izolację.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC656050	CONCEPT Zestaw W bez pomp (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z zaworem 4-drogowym)	C	2 170,28 PLN
75HC656052	CONCEPT Zestaw W z pompami Grundfos UPM 3 AUTO L 25-70 (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z zaworem 4-drogowym)	C	3 616,52 PLN
75HC656054	CONCEPT Zestaw W z pompami Para 25/6 180 (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z zaworem 4-drogowym)	C	3 561,32 PLN



CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE DGP DN25, DN32, DN 40, DN 50

Kompaktowa grupa pompowa DGP - DN 25, 32 wyposażona jest trzy mosiężne zawory kulowe w tym dwa z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), filtr skośny, łączniki stalowe i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Wilo lub Grundfos. Aby połączyć grupę z rozdzielaczem RGP 125, RGP 150 należy dokupić dwa łączniki dystansowe.

Kompaktowa grupa pompowa DGP - DN 40, 50 wyposażona jest w komplet łączników stalowych, zawór zwrotny, filtr skośny, dwa termometry, trzy zawory spustowe, dodatkowe wyjścia 1/2" GW na zasileniu i powrocie i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Wilo lub Grundfos. Możliwe są różne zabudowy pomp.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC609051	CONCEPT DGP 25 – grupa pompowa bez pompy	C	1 051,10 PLN
75HC619051	CONCEPT DGP 32 – grupa pompowa bez pompy	C	1 416,34 PLN
75HC629051	CONCEPT DGP 40 – grupa pompowa bez pompy, dla pomp o dł. zabudowy 220mm	C	3 385,14 PLN
75HC629052	CONCEPT DGP 40 – grupa pompowa bez pompy, dla pomp o dł. zabudowy 250mm	C	3 403,54 PLN
75HC639051	CONCEPT DGP 50 – grupa pompowa bez pompy, dla pomp o dł. zabudowy 240mm	C	3 508,42 PLN
75HC639052	CONCEPT DGP 50 – grupa pompowa bez pompy, dla pomp o dł. zabudowy 280mm	C	3 526,82 PLN
75HC609052	CONCEPT DGP 25 – grupa pompowa (Grundfos Alpha 2 25-60)	C	2 369,00 PLN
75HC609053	CONCEPT DGP 25 – grupa pompowa (Grundfos UPM3 Auto L 25-70)	C	1 795,84 PLN
75HC609054	CONCEPT DGP 25 – grupa pompowa (Wilo Yonos Para 25/6)	C	1 746,62 PLN
75HC609055	CONCEPT DGP 25 – grupa pompowa (Wilo Yonos Para 25/8)	C	1 969,26 PLN
75HC609056	CONCEPT DGP 25 – grupa pompowa (Wilo Yonos Pico 25/1-6)	C	2 124,28 PLN
75HC609057	CONCEPT DGP 25 – grupa pompowa (Wilo Yonos Pico 25/1-8)	C	2 548,40 PLN
75HC619052	CONCEPT DGP 32 – grupa pompowa (Grundfos Alpha 2 32-60)	C	3 378,24 PLN
75HC619053	CONCEPT DGP 32 – grupa pompowa (Grundfos Alpha 1L 32-60)	C	2 760,00 PLN
75HC619054	CONCEPT DGP 32 – grupa pompowa (Wilo Yonos Para 30/6)	C	2 214,90 PLN
75HC619055	CONCEPT DGP 32 – grupa pompowa (Wilo Yonos Para 30/8)	C	2 341,40 PLN
75HC619056	CONCEPT DGP 32 – grupa pompowa (Wilo Yonos Pico 30/1-6)	C	2 496,88 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC619057	CONCEPT DGP 32 – grupa pompowa (Wilo Yonos Pico 30/1-8)	C	2 919,16 PLN

womix
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE DGP-T DN25, DN32, DN 40, DN 50

Kompaktowa grupa pompowa DGP-T 250 - DN 25, 32 wyposażona w dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), zawór mieszający obrotowy GZM-T, filtr skośny, łączniki stalowe i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Wilo lub Grundfos. Aby połączyć grupę z rozdzielaczem RGP 125, RGP 150 należy dokupić dwa łączniki dystansowe. Dodatkowo, aby zapewnić automatyczną pracę zaworu mieszającego należy grupę wyposażyć w siłownik GS10 - 10Nm.

Kompaktowa grupa pompowa DGP-T 250 - DN 40, 50 wyposażona jest w komplet łączników stalowych, zawór zwrotny, filtr skośny, zawór mieszający GZM, dwa termometry, trzy zawory spustowe, dodatkowe wyjścia 1/2" GW na zasileniu i powrocie i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Wilo lub Grundfos. Możliwe są różne zabudowy pomp, patrz numer artykułu. Dodatkowo, aby zapewnić automatyczną pracę zaworu mieszającego, należy grupę wyposażyć w siłownik GS10 - 10Nm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC649051	CONCEPT DGP-T 25 – bez pompy	C	1 270,52 PLN
75HC659051	CONCEPT DGP-T 32 – bez pompy	C	1 667,04 PLN
75HC669051	CONCEPT DGP-T 40 – bez pompy, dla pomp o dł. zabudowy 220mm	C	4 021,78 PLN
75HC669052	CONCEPT DGP-T 40 – bez pompy, dla pomp o dł. zabudowy 250mm	C	4 044,78 PLN
75HC679051	CONCEPT DGP-T 50 – bez pompy, dla pomp o dł. zabudowy 240mm	C	4 180,02 PLN
75HC679052	CONCEPT DGP-T 50 – bez pompy, dla pomp o dł. zabudowy 280mm	C	4 203,02 PLN
75HC649052	CONCEPT DGP-T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Grundfos Alpha 2 25-60)	C	2 627,06 PLN
75HC949053	CONCEPT DGP-T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Grundfos UPM3 Auto L 25-70)	C	2 015,26 PLN
75HC649054	CONCEPT DGP-T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Wilo Yonos Para 25/6)	C	1 957,76 PLN
75HC649055	CONCEPT DGP-T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Wilo Yonos Para 25/8)	C	2 188,22 PLN
75HC649056	CONCEPT DGP-T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Wilo Yonos Pico 25/1-6)	C	2 394,76 PLN
75HC649057	CONCEPT DGP-T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Wilo Yonos Pico 25/1-8)	C	2 808,30 PLN
75HC659052	CONCEPT DGP-T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Grundfos Alpha 2 32-60)	C	3 706,22 PLN
75HC659053	CONCEPT DGP-T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Grundfos Alpha 1L 32-60)	C	3 087,98 PLN
75HC659054	CONCEPT DGP-T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Wilo Yonos Para 30/6)	C	2 465,14 PLN
75HC659055	CONCEPT DGP-T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Wilo Yonos Para 30/8)	C	2 592,10 PLN
75HC659056	CONCEPT DGP-T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Wilo Yonos Pico 30/1-6)	C	2 791,28 PLN
75HC659057	CONCEPT DGP-T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Wilo Yonos Pico 30/1-8)	C	3 204,82 PLN

womix
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX KOŁNIERZE ZAŚLEPIAJĄCE DO DUŻYCH ROZDZIELACZY I GRUP POMPOWYCH

Kołnierze zaślepiające do dużych rozdzielaczy i grup pompowych w zakresie średnic DN 65, DN 80, DN 100, DN1 25. Kołnierze wyposażone są w kpl. 4 śrub montażowych oraz uszczelkę EPDM.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC699021	CONCEPT Kołnierz zaślepiający DN 65 z 4 śrubami montażowymi oraz uszczelką EPDM DN 65	C	95,68 PLN
75HC699022	CONCEPT Kołnierz zaślepiający DN 80 z 4 śrubami montażowymi oraz uszczelką EPDM DN 80	C	104,88 PLN
75HC699023	CONCEPT Kołnierz zaślepiający DN 100 z 4 śrubami montażowymi oraz uszczelką EPDM DN 100	C	125,12 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC699024	CONCEPT Kołnierz zaślepiający DN 125 z 4 śrubami montażowymi oraz uszczelką EPDM DN 125	C	172,50 PLN

womix
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 3-DROGOWE MIESZAJĄCE

Trzydrogowy zawór mieszający GZM 3 służy głównie do obniżenia temperatury zasilania obiegu grzewczego, np. w instalacjach ogrzewania podłogowego.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601000	CONCEPT GZM 3-15, zawór 3-drogowy, kv=4	C	176,59 PLN
75HC601003	CONCEPT GZM 3-20, zawór 3-drogowy, kv=8	C	152,49 PLN
75HC601005	CONCEPT GZM 3-25, zawór 3-drogowy, kv=12	C	161,46 PLN
75HC601006	CONCEPT GZM 3-32, zawór 3-drogowy, kv=12	C	178,20 PLN
75HC601007	CONCEPT GZM 3-32, zawór 3-drogowy, kv=18	C	182,16 PLN
75HC601008	CONCEPT GZM 3-40, zawór 3-drogowy, kv=28	C	439,30 PLN
75HC601009	CONCEPT GZM 3-50, zawór 3-drogowy, kv=44	C	524,40 PLN
75HC601010	CONCEPT GZM 3-20M, zawór 3-drogowy, kv=6,3	C	175,26 PLN

womix
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 4-DROGOWE MIESZAJĄCE

Czterdrogowy zawór mieszający GZM 4 oprócz regulacji temperatury obiegu grzewczego chroni kocioł / źródło ciepła przed niską temperaturą powrotu.




Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC602003	CONCEPT GZM 4-20, zawór 4-drogowy, kv=8	C	157,32 PLN
75HC602004	CONCEPT GZM 4-25, zawór 4-drogowy, kv=8	C	171,00 PLN
75HC602005	CONCEPT GZM 4-25, zawór 4-drogowy, kv=12	C	174,80 PLN
75HC602006	CONCEPT GZM 4-32, zawór 4-drogowy, kv=12	C	208,80 PLN
75HC602007	CONCEPT GZM 4-32, zawór 4-drogowy, kv=18	C	213,44 PLN
75HC602008	CONCEPT GZM 4-40, zawór 4-drogowy, kv=28	C	492,66 PLN
75HC602009	CONCEPT GZM 4-50, zawór 4-drogowy, kv=44	C	576,84 PLN

womix
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX SIŁOWNIKI GS DO ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH GZM 3 I 4-DROGOWYCH

Siłowniki z typoszeregu CONCEPT GS charakteryzują się kompaktową budową i solidnym wykonaniem. Pod obudową z tworzywa sztucznego umieszczone są: przekładnia o maksymalnym momencie obrotowym 10 Nm dla siłownika CONCEPT GS 10, silnik synchroniczny, dwa wyłączniki krańcowe. Siłownik CONCEPT GS fabrycznie wyposażony jest w 1,5 metrowy przewód 3 x 0,75.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC401010	CONCEPT GS 10/70, siłownik 230V/50 Hz z adapterem	C	368,95 PLN
75HC401011	CONCEPT GS 10/140, siłownik 230V/50Hz z adapterem	C	349,02 PLN
75HC401012	CONCEPT GSD 10/140, siłownik 24V/50 Hz z adapterem	C	510,78 PLN
75HC401041	CONCEPT GS 10/140 (0-10V), siłownik 24V (0-10V)/50Hz z adapterem	C	775,44 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC401050	CONCEPT GS 05 CR/140 - stałotemperaturowy	C	917,27 PLN

womix
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 3-DROGOWE MIESZAJĄCE Z SIŁOWNIKAMI



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601253	CONCEPT Zawór 3-drogowy mieszający GZM 3-20 kv 8 z siłownikiem GS 10-230/140	C	509,45 PLN
75HC601255	CONCEPT Zawór 3-drogowy mieszający GZM 3-25 kv 12 z siłownikiem GS 10-230/140	C	518,19 PLN
75HC601257	CONCEPT Zawór 3-drogowy mieszający GZM 3-32 kv 18 z siłownikiem GS 10-230/140	C	538,89 PLN

womix
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 4-DROGOWE MIESZAJĄCE Z SIŁOWNIKAMI



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC602253	CONCEPT Zawór 4-drogowy mieszający GZM 4-20 kv 8 z siłownikiem GS 10-230/140	C	514,05 PLN
75HC602255	CONCEPT Zawór 4-drogowy mieszający GZM 4-25 kv 12 z siłownikiem GS 10-230/140	C	531,53 PLN
75HC602257	CONCEPT Zawór 4-drogowy mieszający GZM 4-32 kv 18 z siłownikiem GS 10-230/140	C	570,17 PLN

womix
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 3-DROGOWE MIESZAJĄCE TERMOSTATYCZNE DO C.O. I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO MOSIĘŻNE

Termostatyczne zawory mieszające serii GZM THERM przeznaczone są do regulacji czynnika zasilającego instalację centralnego ogrzewania grzejnikową, jak również podłogową. Zawór GZM THERM-R wyposażony jest w żeliwną nakrętkę 1 1/2" GW.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601217	CONCEPT Zawór termostatyczny GZM THERM-R (z nakrętką mosiężną 1 1/2" GW i uszczelką EPDM 1") 20-45°C.		413,44 PLN
75HC601218	CONCEPT Zawór termostatyczny GZM THERM-R (z nakrętką mosiężną 1 1/2" GW i uszczelką EPDM 1") 35-60°C.		413,44 PLN
75HC601212	CONCEPT Zawór termostatyczny GZM THERM 20-45°C.		328,16 PLN
75HC601213	CONCEPT Zawór termostatyczny GZM THERM 35-60°C.		328,16 PLN

womix
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 3-DROGOWE MIESZAJĄCE TERMOSTATYCZNE DO CWU

Termostatyczne zawory mieszające serii TMT przeznaczone są do regulacji ciepłej wody użytkowej. Zabezpieczają instalację przed zbyt wysoką temperaturą ciepłej wody użytkowej, co w konsekwencji chroni użytkownika przed poparzeniem.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601101	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 12 F - 1/2"GW	C	176,64 PLN
75HC601102	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 34 F - 3/4"GW	C	186,76 PLN
75HC601103	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 34 M - 3/4"GZ	C	186,76 PLN
75HC601104	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 100 F - 1"GW	C	245,64 PLN
75HC601105	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 100 M - 1"GZ	C	245,64 PLN
75HC601106	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 114 M - 1 1/4"GZ	C	1 208,65 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601107	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 112 M – 1 1/2" GZ	C	2 019,40 PLN



womix
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX ADAPTERY DO ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC401101	CONCEPT Adapter A101 dla mieszaczy firmy WOMIX (podstawowe wyposażenie)	C	46,23 PLN
75HC401062	CONCEPT Adapter A062 dla mieszaczy firmy WITA Minimix i typu H	C	46,23 PLN
75HC401063	CONCEPT Adapter A063 dla mieszaczy firmy Meibes V7	C	46,23 PLN
75HC401064	CONCEPT Adapter A064 dla mieszaczy firmy ESBE, Danfoss (starej generacji)	C	46,23 PLN
75HC401065	CONCEPT Adapter A065 dla mieszaczy firmy ESBE VRG / VRB	C	46,23 PLN
75HC401066	CONCEPT Adapter A066 dla mieszaczy starej generacji CONCEPT (przed 2014 rokiem)	C	46,23 PLN

womix
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX ROZDZIELACZE RGP

Dwukomorowe stalowe rozdzielacze RGP zostały stworzone w celu ułatwienia montażu grup pompowych. Fabrycznie rozdzielacze wyposażone są w izolację EPP. Dodatkowo posiadają wyjścia po stronie powrotnej dla podłączenia przeponowego naczynia, oraz w wyjścia po stronie zasilającej dla podłączenia grupy bezpieczeństwa (średnica zależna od modelu rozdzielacza). Na życzenie rozdzielacz można wyposażyć w komplet uchwytów mocujących na ścianie lub wsporników do montażu na podłożu (zależy od modelu rozdzielacza).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC605011	CONCEPT RGP 60 20/2, moc grzewcza do 35kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	623,07 PLN
75HC605012	CONCEPT RGP 60 20/3, moc grzewcza do 35kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	824,78 PLN
75HC605013	CONCEPT RGP 60 20/4, moc grzewcza do 35kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 107,68 PLN
75HC606221	CONCEPT RGP 70 25/3, moc grzewcza do 40kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	722,20 PLN
75HC606222	CONCEPT RGP 70 25/5, moc grzewcza do 40kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	966,92 PLN
75HC616011	CONCEPT RGP 60 25/2, moc grzewcza do 45kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	647,68 PLN
75HC616012	CONCEPT RGP 60 25/3, moc grzewcza do 45kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	857,67 PLN
75HC616013	CONCEPT RGP 60 25/4, moc grzewcza do 45kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 151,84 PLN
75HC606011	CONCEPT RGP 70 25/2, moc grzewcza do 55kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	722,20 PLN
75HC606012	CONCEPT RGP 70 25/3, moc grzewcza do 55kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	947,14 PLN
75HC606013	CONCEPT RGP 70 25/4, moc grzewcza do 55kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 252,81 PLN
75HC606014	CONCEPT RGP 70 25/5, moc grzewcza do 55kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 788,25 PLN
75HC626111	CONCEPT RGP 100 25/3, moc grzewcza do 73kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 207,50 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC626112	CONCEPT RGP 100 25/5, moc grzewcza do 73kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 612,99 PLN
75HC626113	CONCEPT RGP 100 25/7, moc grzewcza do 73kW (7-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 214,21 PLN
75HC626011	CONCEPT RGP 100 25/2, moc grzewcza do 110kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 112,28 PLN
75HC626012	CONCEPT RGP 100 25/3, moc grzewcza do 110kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 474,53 PLN
75HC626013	CONCEPT RGP 100 25/4, moc grzewcza do 110kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 027,45 PLN
75HC626014	CONCEPT RGP 100 25/5, moc grzewcza do 110kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 493,20 PLN
75HC626015	CONCEPT RGP 100 25/6, moc grzewcza do 110kW (6-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 969,07 PLN
75HC607011	CONCEPT RGP 100 32/2, moc grzewcza do 120kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 060,07 PLN
75HC607012	CONCEPT RGP 100 32/3, moc grzewcza do 120kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 404,84 PLN
75HC607013	CONCEPT RGP 100 32/4, moc grzewcza do 120kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 932,23 PLN
75HC607014	CONCEPT RGP 100 32/5, moc grzewcza do 120kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 376,13 PLN
75HC607015	CONCEPT RGP 100 32/6, moc grzewcza do 120kW (6-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 829,92 PLN
75HC607041	CONCEPT RGP 2 100 32/2, moc grzewcza do 220kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 651,63 PLN
75HC607042	CONCEPT RGP 2 100 32/3, moc grzewcza do 220kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 203,40 PLN
75HC607043	CONCEPT RGP 2 100 32/4, moc grzewcza do 220kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 952,74 PLN
75HC607044	CONCEPT RGP 2 100 32/5, moc grzewcza do 220kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	3 337,07 PLN
75HC607045	CONCEPT RGP 2 100 32/6, moc grzewcza do 220kW (6-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	3 948,41 PLN
75HC609011	CONCEPT RGP 2 120 50/2, moc grzewcza do 350kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	3 067,74 PLN
75HC609012	CONCEPT RGP 2 120 50/3, moc grzewcza do 350kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	4 058,58 PLN
75HC607040	CONCEPT Wsporniki do montażu rozdzielaczy RGP 2 100/120 DN 32/50 na podłożu	C	252,08 PLN

womix
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX ŁĄCZNIKI IZOLOWANE LZR DO PODŁĄCZENIA ZWROTNIC HYDRAULICZNYCH ZH Z ROZDZIELACZEM RGP

Izolowane łączniki stalowe do połączenia rozdzielacza centralnego ogrzewania RGP ze zwrotnicą hydrauliczną ZH.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC605005	CONCEPT LZR 20 / 2, łącznik izolowany	C	235,52 PLN
75HC605006	CONCEPT LZR 20 / 3, łącznik izolowany	C	259,44 PLN
75HC605007	CONCEPT LZR 20 / 4, łącznik izolowany	C	282,44 PLN
75HC606005	CONCEPT LZR 25/2, łącznik izolowany	C	235,52 PLN
75HC606006	CONCEPT LZR 25/3, łącznik izolowany	C	259,44 PLN
75HC606007	CONCEPT LZR 25/4, łącznik izolowany	C	282,44 PLN
75HC606008	CONCEPT LZR 25/5, łącznik izolowany	C	315,56 PLN
75HC607005	CONCEPT LZR 32/2, łącznik izolowany	C	492,66 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC607006	CONCEPT LZR 32/3, łącznik izolowany	C	540,50 PLN
75HC607007	CONCEPT LZR 32/4, łącznik izolowany	C	559,36 PLN
75HC607008	CONCEPT LZR 32/5, łącznik izolowany	C	609,50 PLN
75HC607009	CONCEPT LZR 32/6, łącznik izolowany	C	653,20 PLN
75HC617005	CONCEPT LZR 30/2, łącznik izolowany	C	492,66 PLN
75HC617006	CONCEPT LZR 30/3, łącznik izolowany	C	540,50 PLN
75HC617007	CONCEPT LZR 30/4, łącznik izolowany	C	559,36 PLN
75HC617008	CONCEPT LZR 30/5, łącznik izolowany	C	609,50 PLN
75HC617009	CONCEPT LZR 30/6, łącznik izolowany	C	653,20 PLN
75HC609005	CONCEPT LZR 50, łącznik izolowany	C	152,26 PLN
75HC609006	CONCEPT LZR 65, łącznik izolowany	C	218,96 PLN
75HC617004	CONCEPT Łącznik LZR 100 – DN 32 z izolacją	C	492,66 PLN



CONCEPT BY WOMIX SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE (ZWROTNICE) ZH

Sprzęgła hydrauliczne (zwrotnice) ZH wykonane zostały ze stali. Fabrycznie wyposażone są w izolację, dwa podłączenia dla czujnika temperatury i odpowietrznika (od górnej strony mufa 1/2"), oraz w podłączenie spustu (od dolnej strony mufa 1/2"). W zestawie są odpowietrznik 3/8" z zaworem stopowym 1/2", tulejka nurnikowa do termometru 1/2", zawór spustowy 1/2", cztery śrubunki żelazne oraz uchwyty naścienne lub stopa montażowa.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC605002	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 20 - DN20	C	529,00 PLN
75HC606211	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH MINI - DN25 z izolacją	C	621,00 PLN
75HC606001	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH - 25 2F z izolacją, dla 2 źródeł ciepła	C	653,20 PLN
75HC606002	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 25 - DN25	C	547,40 PLN
75HC607001	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 32 - DN32	C	1 173,00 PLN
75HC607002	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 32 - DN40	C	1 481,20 PLN
75HC609001	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 50 - DN50	C	2 125,20 PLN
75HC609002	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 65 - DN65	C	2 166,60 PLN



CONCEPT BY WOMIX ZWROTNICE HYDRAULICZNE ZHN

Zwrotnice hydrauliczne ZHN wykonane zostały ze stali. Fabrycznie wyposażone są w izolację, od górnej strony w dwa podłączenia dla czujnika temperatury i odpowietrznika (od górnej strony) oraz w podłączenie spustu (od dolnej strony). W zestawie są: odpowietrznik 3/8" z zaworem stopowym 1/2" oraz zawór spustowy 1/2".



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC611051	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZHN 60 - DN25	C	438,60 PLN
75HC611052	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZHN 60 - DN32	C	456,14 PLN

CONCEPT BY WOMIX ZWROTNICE HYDRAULICZNE - PRZYŁĄCZA KOŁNIERZOWE

Dwukomorowe stalowe rozdzielacze RGP 2 125, RGP 2 150, 2 lub 3 obwodowy zostały stworzone w celu ułatwienia montażu grup pompowych DN 25, 32, 40, 50. Fabrycznie wyposażone są w izolację EPP oraz posiadają przyłącza kołnierzowe DN 50 po stronie instalacyjnej.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC609101	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 250 - DN65	C	3 387,90 PLN
75HC609102	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 250 - DN80	C	3 737,50 PLN
75HC609103	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 300 - DN100	C	4 627,60 PLN
75HC609104	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 300 - DN125	C	4 942,70 PLN

CONCEPT BY WOMIX ROZDZIELACZE RGP - PRZYŁĄCZA KOŁNIERZOWE DN 50

Stalowe rozdzielacze przeznaczone do rozdzielenia czynnika grzewczego na obiegi grzewcze zasilane przez grupy pompowe. Standardowe wyposażenie: króćce strony kotłowej gwintowane GZ, króćce strony instalacyjnej do podłączenia grup pompowych śrubowe GW, króciec GW do podłączenia grupy bezpieczeństwa na zasilaniu, króciec GW do podłączenia naczynia wzbiorczego na powrocie, tuleje do mocowania uchwytów naściennych i izolację.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC609121	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2 125 2 F - DN 65	C	3 271,75 PLN
75HC609122	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2 125 3 F - DN 65	C	3 946,80 PLN
75HC609123	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2 125 2 F - DN 80	C	3 328,10 PLN
75HC609124	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2 125 3 F - DN 80	C	4 007,52 PLN
75HC609125	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2 150 2 F - DN 100	C	3 850,20 PLN
75HC609126	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2 150 3 F - DN 100	C	5 704,69 PLN
75HC609127	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2 150 2 F - DN 125	C	3 915,52 PLN
75HC609128	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2 150 3 F - DN 125	C	5 761,50 PLN

CONCEPT ROZDZIELACZE KASKADOWE RGP 2 - MK - DO ŁĄCZENIA KOTŁÓW W KASKADZIE

Rozdzielacze kaskadowe RGP 2 - MK - do łączenia kotłów w kaskadzie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC610121	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2- MK 125 1F - DN 65 jednoobwodowy z izolacją, kołnierz DN 65	C	1 817,00 PLN
75HC610122	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2- MK 125 2F - DN 65 dwuobwodowy z izolacją, kołnierz DN 65	C	3 082,00 PLN
75HC610123	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2- MK 125 1F - DN 80 jednoobwodowy z izolacją, kołnierz DN 80	C	1 895,20 PLN
75HC610124	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2- MK 125 2F - DN 80 dwuobwodowy z izolacją, kołnierz DN 80	C	3 197,00 PLN
75HC610125	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2- MK 150 1F - DN 100 jednoobwodowy z izolacją, kołnierz DN 100	C	1 978,00 PLN
75HC610126	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2- MK 150 2F - DN 100 dwuobwodowy z izolacją, kołnierz DN 100	C	3 358,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC610127	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2 -MK 150 1F - DN 125 jednoobwodowy z izolacją, kołnierz DN 125	C	2 116,00 PLN
75HC610128	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2 -MK 150 2F - DN 125 dwuobwodowy z izolacją, kołnierz DN 125	C	3 703,00 PLN



CONCEPT BY WOMIX WYPOSAŻENIE DODATKOWE GRUP POMPOWYCH I ROZDZIELACZY



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC607040	CONCEPT Wsporniki do montażu rozdzielaczy RGP 2 100/120 DN 32/50 na podłożu	C	252,08 PLN
75HC699001	CONCEPT ŁĄCZNIK LZR 50 (kołnierz) x 1"(nakrętka G 1 1/2") - do połączenia grup DGP 25 oraz DGP-T 25 z rozdzielaczami RGP 2 125 oraz RGP 2 150	C	193,20 PLN
75HC699002	CONCEPT ŁĄCZNIK LZR 50 (kołnierz) x 1"(nakrętka G 1 1/2") z zaworem zwrotnym - do połączenia grup DGP 25 oraz DGP-T 25 z rozdzielaczami RGP 2 125 oraz RGP 2 150	C	220,80 PLN
75HC699003	CONCEPT ŁĄCZNIK LZR 50 (kołnierz) x 1 1/4"(nakrętka G 2") - do połączenia grup DGP 32 oraz DGP-T 32 z rozdzielaczami RGP 2 125 oraz RGP 2 150	C	197,80 PLN
75HC699004	CONCEPT ŁĄCZNIK LZR 50 (kołnierz) x 1 1/4"(nakrętka G 2") z zaworem zwrotnym - do połączenia grup DGP 32 oraz DGP-T 32 z rozdzielaczami RGP 2 125 oraz RGP 2 150	C	225,40 PLN



SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN Z EW-PP, TWPL

CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY PODSTAWOWE SYSTEMU P-S SZACHTOWE

Zestaw szachtowy - najbardziej popularne rozwiązanie odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych. Stosowany w układach z poborem powietrza z szachtu, w którym to montuje się podparte na kolanie rury spalinowe i zakończenie komina. Kocioł z szachtem połączony jest za pomocą elementów powietrzno-spalinowych (P-S). Zestaw szachtowy zawiera najważniejsze elementy do instalacji takiego rozwiązania i składa się z trójnika rewizyjnego P-S, rury P-S długości 250 mm, rozety płaskiej, kolana spalinowego z podporą i szyną mocującą, rury spalinowej 500 mm i zakończenia komina. Wszystkie elementy spalinowe są odporne na działanie promieni UV. Zestaw szachtowy występuje w dwóch wymiarach 60/100 mm i 80/125 mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F991	CONCEPT Zestaw szachtowy Ø 60/100	C	672,00 PLN
75F992	CONCEPT Zestaw szachtowy Ø 80/125	C	702,00 PLN
75F992W01	CONCEPT Zestaw szachtowy Ø 80/125 z trójnikiem rozszerzającym Ø 60/100 - Ø 80/125	C	702,00 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY PODSTAWOWE SYSTEMU P-S PRZEZ ŚCIANĘ

Pakiet elementów powietrzno-spalinowych (P-S) do wykonania instalacji wyrzutu spalin przez ścianę. Zestaw składa się z trójnika rewizyjnego, rozety płaskiej wewnętrznej, kołnierza zewnętrznego i rury P-S długości 700 mm z zakończeniem poziomym. Dostępny w dwóch wymiarach 60/100 mm i 80/125 mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F993	CONCEPT Zestaw poziomy przez ścianę Ø 60/100	C	507,00 PLN
75F994	CONCEPT Zestaw poziomy przez ścianę Ø 80/125	C	538,00 PLN
75F994W01	CONCEPT Zestaw poziomy przez ścianę Ø 80/125 z trójnikiem rozszerzającym Ø 60/100 - Ø 80/125	C	538,00 PLN

CONCEPT ZESTAWY BAZOWE POWIETRZNO-SPALINOWE PP

Zestawy bazowe powietrzno-spalinowe PP do kotłów kondensacyjnych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F999	CONCEPT Zestaw poziomy przez ścianę na kolanie Ø 60/100	C	393,84 PLN
75F9910	CONCEPT Zestaw poziomy przez ścianę na kolanie Ø 80/125	C	447,90 PLN
75F9911	CONCEPT Zestaw szachtowy z płytą stalową Ø 60/100	C	497,19 PLN
75F9912	CONCEPT Zestaw szachtowy z płytą stalową Ø 80/125	C	553,77 PLN
75F9913	CONCEPT Zestaw szachtowy z płytą stalową Ø 80/125 z trójnikiem rozszerzającym Ø 60/100 - Ø 80/125	C	553,77 PLN

ELEMENTY SYSTEMÓW SPALINOWYCH EW-PPS

CONCEPT BY JEREMIAS KOLANA SPALINOWE Z PODPORĄ

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90506080-060	CONCEPT Kolano spalinowe z podporą i szyną mocującą Ø 60-80, 87°, PP	C	113,00 PLN
75F90506060	CONCEPT Kolano spalinowe z podporą i szyną mocującą Ø 60, 87°, PP	C	103,22 PLN
75F90506080	CONCEPT Kolano spalinowe z podporą i szyną mocującą Ø 80, 87°, PP	C	103,18 PLN
75F9051234060	CONCEPT Kolano krótkie z podporą i sztucерem gwintowanym Ø 60	C	183,00 PLN
75F9051234080	CONCEPT Kolano krótkie z podporą i sztucерem gwintowanym Ø 80	C	196,00 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS RURY SPALINOWE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F905339060	CONCEPT Rura spalinowa Ø 60, dł. 2000 mm, PP	C	49,29 PLN
75F905339080	CONCEPT Rura spalinowa Ø 80, dł. 2000 mm, PP	C	54,51 PLN
75F90502060	CONCEPT Rura spalinowa Ø 60, dł. 1000 mm, PP	C	30,90 PLN
75F90502080	CONCEPT Rura spalinowa Ø 80, dł. 1000 mm, PP	C	32,14 PLN
75F90503060	CONCEPT Rura spalinowa Ø 60, dł. 500 mm, PP	C	20,33 PLN
75F90503080	CONCEPT Rura spalinowa Ø 80, dł. 500 mm, PP	C	23,85 PLN
75F90504060	CONCEPT Rura spalinowa Ø 60, dł. 250 mm, PP	C	14,78 PLN
75F90504080	CONCEPT Rura spalinowa Ø 80, dł. 250 mm, PP	C	16,49 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS RURY SPALINOWE Z REWIZJĄ

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90530060	CONCEPT Prostka rewizyjna spalinowa Ø 60, dł. 250 mm, PP	C	87,50 PLN
75F90530080	CONCEPT Prostka rewizyjna spalinowa Ø 80, dł. 250 mm, PP	C	102,82 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS OBEJMY CENTRUJĄCE RURY SPALINOWE

Obejmy centrujące rury spalinowe. Odporne na działanie promieni UV.




Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90540060	CONCEPT Uchwyt centrujący rurę spalinową Ø 60	C	19,08 PLN
75F90540080	CONCEPT Uchwyt centrujący rurę spalinową Ø 80	C	19,08 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS PŁYTY KOMINOWE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F905837060	CONCEPT Nasada szachtu Ø 60, PP	C	203,00 PLN
75F905837080	CONCEPT Nasada szachtu Ø 80, PP	C	206,00 PLN


CONCEPT BY JEREMIAS PŁYTY KOMINOWE STALOWE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9030625060	CONCEPT Króciec dylatacyjny stalowy z kołnierzem Ø 60	C	98,00 PLN
75F9030625080	CONCEPT Króciec dylatacyjny stalowy z kołnierzem Ø 80	C	99,00 PLN


CONCEPT BY JEREMIAS KOLANA SPALINOWE

Odporne na działanie promieni UV.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90518060	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 60, 30°, PP	C	26,00 PLN
75F90518080	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 80, 30°, PP	C	33,50 PLN
75F90519060	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 60, 45°, PP	C	31,21 PLN
75F90519080	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 80, 45°, PP	C	33,79 PLN
75F90522060	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 60, 87°, PP	C	36,44 PLN
75F90522080	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 80, 87°, PP	C	36,40 PLN
75F90523060	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 60, 87° z wyczystką PP	C	61,00 PLN
75F90523080	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 80, 87° z wyczystką PP	C	62,00 PLN
75F905E060080EX	CONCEPT Element rozszerzający z 60 do 80 mm PP	C	63,00 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS ROZDZIELACZE KONCENTRYCZNE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906849-2080/125	CONCEPT Rozdzielacz koncentryczny Ø 80/125 x80x80	C	189,61 PLN


CONCEPT BY JEREMIAS USZCZELKI WEWNĘTRZNE RUR SPALINOWYCH

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90526060	CONCEPT Uszczelka do systemu PP Ø 60	C	11,11 PLN
75F90526080	CONCEPT Uszczelka do systemu PP Ø 80	C	11,79 PLN

Jeremias
SYSTEMY KOMINOWE

CONCEPT BY JEREMIAS ŚRODKI POŚLIZGOWE DO USZCZELEK



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F91001	CONCEPT Środek poślizgowy do uszczelek rur spalinowych	C	11,90 PLN

Jeremias
SYSTEMY KOMINOWE

KONCENTRYCZNY SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN PP TWIN-PL

CONCEPT BY JEREMIAS TRÓJNIKI REWIZYJNE POWIETRZNO-SPALINOWE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906308060/100	CONCEPT Trójnik rewizyjny powietrzno-spalinowy Ø 60/100, 87°, PP	C	230,00 PLN
75F906308080/125	CONCEPT Trójnik rewizyjny powietrzno-spalinowy Ø 80/125, 87°, PP	C	235,00 PLN
75F906308080/125-100	CONCEPT Trójnik rewizyjny powietrzno-spalinowy rozszerzający Ø 60/100 - Ø 80/125, 87°, PP	C	252,00 PLN

Jeremias
SYSTEMY KOMINOWE

CONCEPT BY JEREMIAS ELEMENTY ROZSZERZAJĄCE POWIETRZNO-SPALINOWE



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906E060100-080125	CONCEPT Rozszerzenie powietrzno-spalinowe z Ø 60/100 na Ø 80/125	C	89,49 PLN

Jeremias
SYSTEMY KOMINOWE

CONCEPT BY JEREMIAS ADAPTERY DO KOTŁÓW



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9061820701060100	CONCEPT Adapter dla kotła Immergas Victrix X 12, 24, 26 kW, Ø 60/100, PP	C	80,00 PLN
75F9061820303060100	CONCEPT Adapter dla kotła Beretta Quadra Green 25 kW; Ariston Genus Premium EVO 24,30,35 FF, Ø 60/100, PP	C	69,50 PLN

Jeremias
SYSTEMY KOMINOWE

CONCEPT BY JEREMIAS RURY POWIETRZNO-SPALINOWE (P-S)

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906339080/125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 80/125, dł. 2000 mm, PP	C	305,00 PLN
75F90613060/100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 60/100, dł. 1000 mm, PP	C	107,10 PLN
75F90613080/125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 80/125, dł. 1000 mm, PP	C	149,93 PLN
75F90614060/100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 60/100, dł. 500 mm, PP	C	79,50 PLN
75F90614080/125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 80/125, dł. 500 mm, PP	C	94,13 PLN
75F90615060/100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 60/100, dł. 250 mm, PP	C	77,91 PLN
75F90615080/125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 80/125, dł. 250 mm, PP	C	88,70 PLN

Jeremias
SYSTEMY KOMINOWE

CONCEPT BY JEREMIAS RURY POWIETRZNO-SPALINOWE Z REWIZJĄ

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90610060/100	CONCEPT Prostka rewizyjna powietrzno-spalinowa Ø 60/100, dł. 250 mm, PP	C	157,22 PLN
75F90610080/125	CONCEPT Prostka rewizyjna powietrzno-spalinowa Ø 80/125, dł. 250 mm, PP	C	197,84 PLN

Jeremias
SYSTEMY KOMINOWE

CONCEPT BY JEREMIAS ŚCIENNE UCHWYTY MONTAŻOWE

Odporne na działanie promieni UV.




Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90621060/100	CONCEPT Uchwyt do rury Ø 100	C	55,90 PLN
75F90121080/125	CONCEPT Uchwyt do rury Ø 125	C	58,10 PLN

Jeremias
SYSTEMY KOMINOWE

CONCEPT BY JEREMIAS PRZEPUSTY DACHOWE CZARNE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906354100	CONCEPT Przepust dachowy czarny do dachu skośnego 0 - 48°, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100	C	279,16 PLN
75F906354125	CONCEPT Przepust dachowy czarny do dachu skośnego 0 - 48°, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125	C	279,16 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS TERMINALE PIONOWE POWIETRZNO-SPALINOWE CZARNE

Odporne na działanie promieni UV.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9061944060/100	CONCEPT Pionowe wyprowadzenie przez dach, czarne, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100	C	317,72 PLN
75F9061944080/125	CONCEPT Pionowe wyprowadzenie przez dach, czarne, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125	C	340,45 PLN


CONCEPT BY JEREMIAS PRZEPUSTY DACHOWE CZERWONE

Odporne na działanie promieni UV.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906353100	CONCEPT Przepust dachowy czerwony do dachu skośnego 0 - 48°, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100	C	279,63 PLN
75F906353125	CONCEPT Przepust dachowy czerwony do dachu skośnego 0 - 48°, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125	C	279,63 PLN


CONCEPT BY JEREMIAS TERMINALE PIONOWE POWIETRZNO-SPALINOWE CZERWONE

Odporne na działanie promieni UV.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9061943060/100	CONCEPT Pionowe wyprowadzenie przez dach, czerwone, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100	C	307,42 PLN
75F9061943080/125	CONCEPT Pionowe wyprowadzenie przez dach, czerwone, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125	C	336,83 PLN


CONCEPT BY JEREMIAS TERMINALE POZIOME POWIETRZNO-SPALINOWE

Odporne na działanie promieni UV.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90636060/100	CONCEPT Poziome wyprowadzenie przez ścianę zewnętrzną lub dach skośny dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100	C	178,61 PLN
75F90636080/125	CONCEPT Poziome wyprowadzenie przez ścianę zewnętrzną lub dach skośny dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125	C	203,65 PLN



Jeremias
SYSTEMY KOMINOWE

CONCEPT BY JEREMIAS ROZETY PŁASKIE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90131A060/100	CONCEPT Rozeta do systemu powietrzno-spalinowego Ø 100	C	50,96 PLN
75F90131A080/125	CONCEPT Rozeta do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	C	50,96 PLN

Jeremias
SYSTEMY KOMINOWE

CONCEPT BY JEREMIAS ROZETY OKRĄGŁE

Rozeta maskująca przejścia przez ścianę w systemie TWIN. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90131B060/100	CONCEPT Rozeta silikonowa do systemu powietrzno-spalinowego Ø 100	C	52,40 PLN
75F90131B080/125	CONCEPT Rozeta silikonowa do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	C	52,40 PLN

Jeremias
SYSTEMY KOMINOWE

CONCEPT BY JEREMIAS KOŁNIERZE



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90131060100	CONCEPT Kołnierz do systemu powietrzno-spalinowego Ø 100	D	41,20 PLN
75F90131080125	CONCEPT Kołnierz do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	D	46,50 PLN

Jeremias
SYSTEMY KOMINOWE

CONCEPT BY JEREMIAS USZCZELKI RUR POWIETRZNYCH



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90426100	CONCEPT Uszczelka do systemu PP Ø 100	C	9,54 PLN
75F90426125	CONCEPT Uszczelka do systemu PP Ø 125	C	10,59 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS KOLANA POWIETRZNO-SPALINOWE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90617060/100	CONCEPT Kolano powietrzno-spalinowe Ø 60/100, 30°, PP	C	99,50 PLN
75F90617080/125	CONCEPT Kolano powietrzno-spalinowe Ø 80/125, 30°, PP	C	113,00 PLN
75F90618060/100	CONCEPT Kolano powietrzno-spalinowe Ø 60/100, 45°, PP	C	89,30 PLN
75F90618080/125	CONCEPT Kolano powietrzno-spalinowe Ø 80/125, 45°, PP	C	111,45 PLN
75F90664060/100	CONCEPT Kolano powietrzno-spalinowe Ø 60/100, 87°, PP	C	86,40 PLN
75F90664080/125	CONCEPT Kolano powietrzno-spalinowe Ø 80/125, 87°, PP	C	142,21 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS KOLANA REWIZYJNE POWIETRZNO-SPALINOWE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90667060/100	CONCEPT Kolano rewizyjne powietrzno-spalinowe Ø 60/100, 87°, PP	C	262,00 PLN
75F90667080/125	CONCEPT Kolano rewizyjne powietrzno-spalinowe Ø 80/125, 87°, PP	C	205,00 PLN

JEDNOŚCIENNE ELASTYCZNE SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN EW-PP-FLEX
CONCEPT BY JEREMIAS RURY SPALINOWE PP-FLEX

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90702060/10	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 60, dł. 10 m, PP	C	600,00 PLN
75F90702060/125	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 60, dł. 12,5 m, PP	C	736,00 PLN
75F90702060/15	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 60, dł. 15 m, PP	C	853,00 PLN
75F90702060/75	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 60, dł. 75 m, PP	C	3 660,00 PLN
75F90702080/10	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 80, dł. 10 m, PP	C	657,00 PLN
75F90702080/125	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 80, dł. 12,5 m, PP	C	811,00 PLN
75F90702080/15	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 80, dł. 15 m, PP	C	972,00 PLN
75F90702080/50	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 80, dł. 50 m, PP	C	2 666,00 PLN

Jeremias
SYSTEMY KOMINOWE

CONCEPT BY JEREMIAS ZŁĄCZKI I POŁĄCZENIA PRZEJŚCIOWE PP-FLEX

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90709060	CONCEPT Złączka przejściowa PP-FLEX do rury spalinowej systemu PP-FLEX Ø 60	C	69,50 PLN
75F90709080	CONCEPT Złączka przejściowa PP-FLEX do rury spalinowej systemu PP-FLEX Ø 80	C	87,00 PLN
75F90707060	CONCEPT Złączka FLEX-FLEX do rury spalinowej systemu PP-FLEX Ø 60	C	126,00 PLN
75F90707080	CONCEPT Złączka FLEX-FLEX do rury spalinowej systemu PP-FLEX Ø 80	C	139,05 PLN

Jeremias
SYSTEMY KOMINOWE

CONCEPT BY JEREMIAS REWIZJE DO RUR SPALINOWYCH PP-FLEX

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90730060	CONCEPT Rewizja do rury spalinowej systemu PP-FLEX Ø 60	C	230,00 PLN
75F90730080	CONCEPT Rewizja do rury spalinowej systemu PP-FLEX Ø 80	C	275,00 PLN

Jeremias
SYSTEMY KOMINOWE

CONCEPT BY JEREMIAS OBEJMY CENTRUJĄCE RURY SPALINOWE PP-FLEX

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90741060	CONCEPT Uchwyt centrujący rurę spalinową systemu PP-FLEX Ø 60 (4szt.)	C	19,08 PLN
75F90741080	CONCEPT Uchwyt centrujący rurę spalinową systemu PP-FLEX Ø 80 (4szt.)	C	19,08 PLN

Jeremias
SYSTEMY KOMINOWE

CONCEPT BY JEREMIAS ZAKOŃCZENIA KOMINA PP-FLEX

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F907804060	CONCEPT Rura końcowa z zawieszem do systemu PP-FLEX Ø 60	C	107,00 PLN
75F907804080	CONCEPT Rura końcowa z zawieszem do systemu PP-FLEX Ø 80	C	116,00 PLN

STALOWE SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN
CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE POZIOME PRZEZ ŚCIANĘ DN 60/100 DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH

System spalinowo-powietrzny Concept przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania np. kotły turbo lub kondensacyjne. Urządzenia te charakteryzuje wysoka sprawność, stosunkowo niska temperatura spalin oraz nadciśnienie panujące na wylocie z króćca spalin. Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy zbudowany jest z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury spalinowej. Zestaw umożliwia odprowadzenie spalin z urządzeń z zamkniętą komorą spalania, kondensacyjnych lub turbo, bezpośrednio przez zewnętrzną ścianę budynku. Kanałem powietrznym, jaki tworzą między sobą rura spalinowa i osłonowa jest dostarczane świeże powietrze do komory spalania urządzenia grzewczego. Szczelność części spalinowej w zakresie nadciśnienia do 200 Pa i temperatury do 120°C gwarantuje połączenie kielichowe z wewnętrzną uszczelką. Zestaw zawiera: trójnik 87° - rewizyjny z króćcami pomiarowymi, kołnierz (2 szt.), rurę 750 mm z zakończeniem poziomym, uszczelkę silikonową (wewnętrzną).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F910	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy przez ścianę Ø 60/100 do kotłów kondensacyjnych	D	597,30 PLN
75F901115060100	CONCEPT Trójnik powietrzno-spalinowy 87°- rewizyjny z króćcami pomiarowymi Ø 60/100 z uszczelką	D	280,44 PLN
75F90136060100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 750 mm z zakończeniem poziomym Ø 60/100	D	217,42 PLN
75F90131A060/100	CONCEPT Rozeta do systemu powietrzno-spalinowego Ø 100	C	50,96 PLN
75F90131060100	CONCEPT Kołnierz do systemu powietrzno-spalinowego Ø 100	D	41,20 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE POZIOME PRZEZ ŚCIANĘ DN 80/125


Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F920	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy przez ścianę Ø 80/125 do kotłów kondensacyjnych	D	655,12 PLN
75F901115080125	CONCEPT Trójnik powietrzno-spalinowy 87°- rewizyjny z króćcami pomiarowymi Ø 80/125 z uszczelką	D	311,64 PLN
75F90136080125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 750 mm z zakończeniem poziomym Ø 80/125	D	232,60 PLN
75F90131A080/125	CONCEPT Rozeta do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	C	50,96 PLN
75F90131080125	CONCEPT Kołnierz do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	D	46,50 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE SZACHTOWE DN 80/125 DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH

Zestaw spalinowo-powietrzny w szacht zbudowany z poziomego koncentrycznego odcinka, który tworzy czopuch, umożliwiający podłączenie kotła kondensacyjnego do kanału kominowego. W szachcie montuje się kolano z podporą, które jest elementem bazowym części pionowej zestawu. Komin zwieńczony płytą dylatacyjną z kołnierzem, umożliwiającą wyrzut spalin z części pionowej i jednocześnie czerpanie świeżego powietrza do spalania. Wewnątrz szachtu umiejscowiono osiowo względem jego ścian stalowe rury spalinowe, odprowadzające spaliny na zewnątrz budynku. Zestaw zawiera: trójnik 87° rewizyjny, rurę dł. 250 mm, kolano z podporą 87°, kołnierz, króciec dylatacyjny z kołnierzem, uszczelkę silikonową fi=80 (wewnętrzna); 3 szt.).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F940	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy szachtowy Ø 80/125 do kotłów kondensacyjnych	D	664,14 PLN
75F90115080125	CONCEPT Trójnik powietrzno-spalinowy 87°- rewizyjny Ø 80/125 z uszczelką	D	273,16 PLN
75F90104080125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 250 mm Ø 80/125 z uszczelką	D	134,97 PLN
75F90306E080	CONCEPT Kolano spalinowe z podporą 87° Ø 80 z uszczelką	D	101,23 PLN
75F90131A080/125	CONCEPT Rozeta do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	C	50,96 PLN
75F9030625080	CONCEPT Króciec dylatacyjny stalowy z kołnierzem Ø 80	C	99,00 PLN
75F90426080	CONCEPT Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) Ø 80	D	9,11 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE PIONOWE PRZEZ DACH DN 60/100 DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH

Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy zbudowany z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury spalinowej. Wykonany w formie kompletnego terminala spalinowo-powietrznego montowanego ponad połacią dachu. Specjalne wykonanie zakończenia umożliwia wyrzut spalin z części pionowej i jednocześnie czerpanie świeżego powietrza do spalania. Uniwersalne przegubowe przejście zestawu przez dach przeznaczone jest do montażu terminala na dachach o nachyleniu 20°-45°, w sposób gwarantujący szczelność, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Zestaw zawiera: przejście przez dach uniwersalne z kołnierzem ołowianym do montażu rury 930 mm, rurę 930 mm z zakończeniem pionowym do montażu z 75F901361, uszczelkę silikonową (wewnętrzna).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F950	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy przez dach Ø 60/100 do kotłów kondensacyjnych	D	672,18 PLN
75F901361	CONCEPT Przejście przez dach uniwersalne z kołnierzem Pb do rury powietrzno-spalinowej dł. 930 mm Ø 60/100	D	454,19 PLN
75F90136B060100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 930 mm Ø 60/100 z zakończeniem pionowym do montażu z 75F901361	D	209,96 PLN
75F90426060	CONCEPT Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) Ø 60	D	8,03 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE PIONOWE PRZEZ DACH DN 80/125 DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH


Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F960	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy przez dach Ø 80/125 do kotłów kondensacyjnych	D	688,25 PLN
75F901361	CONCEPT Przejście przez dach uniwersalne z kołnierzem Pb do rury powietrzno-spalinowej dł. 930 mm Ø 60/100	D	454,19 PLN
75F90136B080125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 930 mm Ø 80/125 z zakończeniem pionowym do montażu z 75F901361	D	224,95 PLN
75F90426080	CONCEPT Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) Ø 80	D	9,11 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE SZACHTOWE DN 80/125 Z TRÓJNIKIEM ROZSZERZAJĄCYM DN 60/100 - DN 80/125

Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy zbudowany z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury spalinowej. Wykonany w formie kompletnego terminala spalinowo-powietrznego montowanego ponad połacią dachu. Specjalne wykonanie zakończenia umożliwia wyrzut spalin z części pionowej i jednocześnie czerpanie świeżego powietrza do spalania. Uniwersalne przegubowe przejście zestawu przez dach przeznaczone jest do montażu terminala na dachach o pochyleniu 20°-45°, w sposób gwarantujący szczelność, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Zestaw zawiera: przejście przez dach uniwersalne z kołnierzem ołowianym do montażu rury 930 mm, rurę 930 mm z zakończeniem pionowym do montażu z 75F901361, uszczelkę silikonową (wewnętrzna).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9030625080	CONCEPT Króciec dylatacyjny stalowy z kołnierzem Ø 80	C	99,00 PLN
75F90104080125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 250 mm Ø 80/125 z uszczelką	D	134,97 PLN
75F90306E080	CONCEPT Kolano spalinowe z podporą 87° Ø 80 z uszczelką	D	101,23 PLN
75F90426060	CONCEPT Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) Ø 60	D	8,03 PLN
75F970	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy szachtowy Ø 80/125 z trójnikiem rozszerzającym Ø 60/100 - Ø 80/125	D	640,58 PLN
75F9015156010080125	CONCEPT Trójnik powietrzno-spalinowy 87° - rewizyjny z rozszerzeniem Ø 60/100 - Ø 80/125	D	319,00 PLN
75F90131A080/125	CONCEPT Rozeta do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	C	50,96 PLN


CONCEPT BY JEREMIAS ZŁĄCZKI POWIETRZNO-SPALINOWE DO KOTŁÓW

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9011820501060100	CONCEPT Złączka do kotła De Dietrich Elidens DTG Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	77,66 PLN
75F9011820501080125	CONCEPT Złączka do kotła De Dietrich Elidens DTG Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	86,77 PLN
75F9011820502060100	CONCEPT Złączka do kotła De Dietrich MS Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	77,66 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9011820502080125	CONCEPT Złączka do kotła De Dietrich MS Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	86,77 PLN
75F9011820504100150	CONCEPT Złączka do kotła De Dietrich MC 65 Ø 100/150 - Ø 100/150 z uszczelką	D	82,48 PLN
75F9011820101080125	CONCEPT Złączka do kotła ACV Prestige 24 kW Ø 80/130 - Ø 80/125 z uszczelką	D	84,62 PLN
75F9011820102100150	CONCEPT Złączka do kotła ACV Prestige 50 i 75 kW Ø 100/155 - Ø 100/150 z uszczelką	D	87,84 PLN
75F9011820201060100	CONCEPT Złączka do kotła Ariston Genus, Aco FS Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	80,34 PLN
75F9011820201080125	CONCEPT Złączka do kotła Ariston Genus, Aco FS Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	84,62 PLN
75F9061820201060100	CONCEPT Złączka do kotła Ariston Genus, Aco FS, Aco B 60/100	D	121,00 PLN
75F9011820302060100	CONCEPT Złączka do kotła Beretta Conica Sinthesi Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	80,34 PLN
75F9011820302080125	CONCEPT Złączka do kotła Beretta Conica Sinthesi Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	84,62 PLN
75F9011820303060100	CONCEPT Złączka do kotła Beretta Quadra Green Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	80,34 PLN
75F9011820303080125	CONCEPT Złączka do kotła Beretta Quadra Green Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	91,05 PLN
75F9011820802060100	CONCEPT Złączka do kotła Junkers Ceraclass AE Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	87,84 PLN
75F9011820802080125	CONCEPT Złączka do kotła Junkers Ceraclass AE Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	91,05 PLN
75F9011820803080125	CONCEPT Złączka do kotła Junkers Modula, Cerapur Ø 80/125 - Ø 80/125 z uszczelką	D	84,62 PLN
75F9011820804060100	CONCEPT Złączka do kotła Junkers Ceraclass ZW Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	87,84 PLN
75F9011820804080125	CONCEPT Złączka do kotła Junkers Ceraclass ZW Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	91,05 PLN
75F9011821002080125	CONCEPT Złączka do kotła Vaillant VU plus 126 - 373 Ø 80/125 - Ø 80/125 z uszczelką	D	86,77 PLN
75F9061504060/100	CONCEPT Rura odwodnieniowa/pomiarowa Ø 60/100, PP	D	289,53 PLN
75F9061504080/125	CONCEPT Rura odwodnieniowa/pomiarowa Ø 80/125, PP	D	334,54 PLN
75F90698060/100	CONCEPT Obejma z zamkiem do adaptera kotła (do Vaillant) Ø 60/100	D	32,76 PLN
75F90698080/125	CONCEPT Obejma z zamkiem do adaptera kotła (do Vaillant) Ø 80/125	D	32,76 PLN

Jeremias
SYSTEMY KOMINOWE

ELEMENTY JEDNOŚCIENNYCH KOMINÓW STALOWYCH

CONCEPT BY JEREMIAS RURY POWIETRZNO-SPALINOWE Z USZCZELKĄ



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F91002	CONCEPT Rura spalinowa dł. 1000 mm Ø60 z uszczelką	D	85,93 PLN
75F91003	CONCEPT Rura spalinowa dł. 1000 mm Ø80 z uszczelką	D	85,93 PLN
75F90102060100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 1000 mm Ø 60/100 z uszczelką	D	219,56 PLN
75F90102080125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 1000 mm Ø 80/125 z uszczelką	D	247,15 PLN
75F90103060100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 500 mm Ø 60/100 z uszczelką	D	155,57 PLN
75F90103080125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 500 mm Ø 80/125 z uszczelką	D	158,88 PLN
75F90104060100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 250 mm Ø 60/100 z uszczelką	D	133,50 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS PŁYTY KOMINOWE STALOWE


Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9030625060	CONCEPT Króciec dylatacyjny stalowy z kołnierzem Ø 60	C	98,00 PLN
75F9030625080	CONCEPT Króciec dylatacyjny stalowy z kołnierzem Ø 80	C	99,00 PLN


CONCEPT ZAWORY REGULACYJNE DO INSTALACJI GRZEWCZYCH STROMAX M I R

Stromax-M, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura skośna. Wykonanie żółte, mufa x mufa, uszczelnienie trzpienia za pomocą O-ringa, nastawa wstępna za pomocą ograniczenia skoku grzybka. Uszczelnienie wkładki w korpusie zaworu za pomocą O-ringa. Posiada funkcję odciążenia.



Stromax-R, przelotowy zawór regulacyjny, figura skośna z zaworami pomiarowymi. Wykonanie żółte, mufa x mufa, uszczelnienie trzpienia za pomocą O-ringa, nastawa wstępna za pomocą ograniczenia skoku grzybka. Uszczelnienie wkładki w korpusie zaworu za pomocą O-ringa. Posiada funkcję odciążenia.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7522411751	CONCEPT Zawór regulacyjny Stromax M 1/2"	C	117,90 PLN
7522411752	CONCEPT Zawór regulacyjny Stromax M 3/4"	C	156,90 PLN
7522411753	CONCEPT Zawór regulacyjny CONCEPT Stomax M 1"	C	192,40 PLN
7522411761	CONCEPT Zawór regulacyjny CONCEPT Stromax R 1/2"	C	93,40 PLN
7522411762	CONCEPT Zawór regulacyjny CONCEPT Stromax R 3/4"	C	128,00 PLN
7522411763	CONCEPT Zawór regulacyjny CONCEPT Stomax R 1"	C	164,70 PLN


CONCEPT BY COMAP PAKIETY TERMOSTATYCZNE DO GRZEJNIKÓW TYPU C

Pakiet termostatyczny CONCEPT by Comap do grzejników typu C, składający się z głowicy termostatycznej, zaworu termostatycznego i zaworu powrotnego. Użycie pakietu pozwala na całkowicie automatyczną regulację temperatury panującej w pomieszczeniu. Czujnik cieczowy dostosowuje stopień otwarcia zaworu kontrolującego wodę grzewczą do pożądanego ustawienia na głowicy. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów energii, podnosząc jednocześnie komfort przebywania w pomieszczeniu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511808C0428	CONCEPT Pakiet termostatyczny kątowy (głowica termostatyczna M28x1,5 + zawór termostatyczny kątowy b/nastawy wstępnej + zawór powrotny kątowy)	C	105,00 PLN
7511809C0429	CONCEPT Pakiet termostatyczny prosty (głowica termostatyczna M28x1,5 + zawór termostatyczny prosty b/nastawy wstępnej + zawór powrotny prosty)	C	105,00 PLN
75113808C0428	CONCEPT Pakiet termostatyczny kątowy C (głowica termostatyczna M28x1,5 + zawór termostatyczny kątowy z nastawą 1/2" + zawór powrotny kątowy 1/2")	C	105,00 PLN
75113809C0429	CONCEPT Pakiet termostatyczny prosty C (głowica termostatyczna M28x1,5 + zawór termostatyczny prosty z nastawą 1/2" + zawór powrotny prosty 1/2")	C	105,00 PLN

COMAP

CONCEPT BY COMAP PAKIETY TERMOSTATYCZNE DO GRZEJNIKÓW TYPU V

Pakiet termostatyczny CONCEPT by Comap do grzejników typu V, składający się z głowicy termostatycznej oraz modułu grzejnikowego. Użycie pakietu pozwala na całkowitą automatyczną regulację temperatury panującej w pomieszczeniu. Czujnik cieczowy dostosowuje stopień otwarcia zaworu kontrolującego wodę grzewczą do pożądanego ustawienia na głowicy. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów energii, podnosząc jednocześnie komfort przebywania w pomieszczeniu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511960204C	CONCEPT Pakiet termostatyczny prosty V 1/2" (moduł grzejnikowy 1/2"-3/4" E prosty + głowica termostatyczna M30x1,5)	C	85,00 PLN
7511965204C	CONCEPT Pakiet termostatyczny kątowy V 1/2" (moduł grzejnikowy 1/2"-3/4" E kątowy + głowica termostatyczna M30x1,5)	C	85,00 PLN
7511960206C	CONCEPT Pakiet termostatyczny prosty V 3/4"E (moduł grzejnikowy 3/4"-3/4" E prosty + głowica termostatyczna M30x1,5)	C	85,00 PLN
7511965206C	CONCEPT Pakiet termostatyczny kątowy V 3/4"E (moduł grzejnikowy 3/4"-3/4" E kątowy + głowica termostatyczna M30x1,5)	C	85,00 PLN

COMAP

CONCEPT BY COMAP GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

Głowice CONCEPT BY COMAP są regulatorami proporcjonalnymi bez dodatkowego zasilania z czujnikiem cieczowym wbudowanym i blokadą nastaw. Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu mieści się w granicach 9 do 29°C w zakresie nastaw od 1 do 5 z zabezpieczeniem przeciw zamarzaniu. Nastawa „3” odpowiada temperaturze otoczenia 20°C. Żądana temperatura oraz temperatura maks. lub min. ustawiana jest za pomocą trzpienia blokującego.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511L111004001X	CONCEPT Głowica termostatyczna M28x1,5	C	42,17 PLN
7511L112006001X	CONCEPT Głowica termostatyczna M30x1,5	C	42,17 PLN

COMAP

CONCEPT BY COMAP ZAWORY TERMOSTATYCZNE

Zawory termostatyczne wykonane z najwyższej jakości miedzi, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie robocze 10 bar, maks. dopuszczalna różnica ciśnień 0,6 bara. Możliwość wymiany wkładki termostatycznej bez opróżniania instalacji.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511808604X	CONCEPT Zawór termostatyczny kątowy bez nastawy wstępnej M28 1/2"	C	41,94 PLN
7511809604X	CONCEPT Zawór termostatyczny prosty bez nastawy wstępnej M28 1/2"	C	41,94 PLN
7511380804X	CONCEPT Zawór termostatyczny z nastawą wstępną M28 1/2" kątowy	C	46,00 PLN
7511380904X	CONCEPT Zawór termostatyczny z nastawą wstępną M28 1/2" prosty	C	46,00 PLN

COMAP**CONCEPT BY COMAP ZAWORY POWROTNE**

Zawory regulacyjne-powrotne (regulacja, odcięcie) zapewniają precyzyjne zrównoważenie każdego obiegu grzejnikowego, co wpływa na poprawę komfortu cieplnego i lepszą pracę zaworów termostacyjnych. Wykonane z najwyższej jakości mosiądzu, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układ. zamkniętych. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie statyczne 10 bar.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511204428	CONCEPT Zawór powrotny, gwintowany, kątowy 1/2"	C	23,77 PLN
7511204429	CONCEPT Zawór powrotny, gwintowany, prosty 1/2"	C	23,77 PLN

COMAP**CONCEPT BY COMAP MODUŁY PRZYŁĄCZENIOWE Z NYPLAMI**

Zestawy przyłączeniowe wykonane z najwyższej jakości mosiądzu, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Wyposażone w nypły. Odcięcie, regulacja przepływu. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie statyczne 10 bar, maks. przepływ 1,8 m³/h.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511960204-AF	CONCEPT Moduł przyłączeniowy do instalacji dwururowych, prosty 1/2"-3/4" E	C	45,70 PLN
7511965204-AF	CONCEPT Moduł przyłączeniowy do instalacji dwururowych, kątowy 1/2"-3/4" E	C	45,70 PLN

COMAP**CONCEPT BY COMAP MODUŁY PRZYŁĄCZENIOWE Z WKŁADKAMI**

Zestawy przyłączeniowe wykonane z najwyższej jakości mosiądzu, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Wyposażone we wkładki. Odcięcie, regulacja przepływu. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie statyczne 10 bar, maks. przepływ 1,8 m³/h.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511960206-AF	CONCEPT Moduł przyłączeniowy do instalacji dwururowych, prosty 3/4"-3/4" E	C	45,70 PLN
7511965206-AF	CONCEPT Moduł przyłączeniowy do instalacji dwururowych, kątowy 3/4"-3/4" E	C	45,70 PLN

HERZ**CONCEPT BY HERZ GŁOWICE TERMOSTACYCZNE MINI**

Głowica termostacyjna z czujnikiem cieczowym, automatyczne zabezpieczenie przed zamrznieniem instalacji c.o. przy ok. 6°C. Ograniczenie i blokada zakresu nastaw temperatury (6-28°C) za pomocą sztyftów blokujących (odrębnie do nabycia). Wymiary: długość 75 mm, średnica 45 mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7522920060	CONCEPT Głowica "Mini" na zawory Herz M28x1,5	C	60,50 PLN
7522920068	CONCEPT Głowica "Mini-H" M30x1,5 (Kermi, Purmo)	C	60,50 PLN



CONCEPT BY HERZ ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE PROJEKT - PRZYŁĄCZE G

Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze stożkiem, swobodnie obracające się nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 z uszczelnieniem stożkowym do przyłączy zaciskowych. Złącza zaciskowe należy zamawiać oddzielnie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7522376621	CONCEPT Herz 3000 "Projekt" prosty G 3/4 (Kermi)	C	53,50 PLN
7522376641	CONCEPT Herz 3000 kątowy G 3/4	C	53,50 PLN



CONCEPT BY HERZ ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE PROJEKT - PRZYŁĄCZE RP

Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 ze stożkiem, swobodnie obracające się nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 z uszczelnieniem stożkowym do przyłączy zaciskowych. Złącza zaciskowe należy zamawiać oddzielnie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7522376622	CONCEPT Herz 3000 "Projekt" prosty G 1/2 (Purmo)	C	60,70 PLN
7522376642	CONCEPT Herz 3000 "Projekt" kątowy G 1/2 (Purmo)	C	60,70 PLN



CONCEPT BY HERZ ZAWORY TERMOSTATYCZNE TS-98-V

Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7522762367	CONCEPT Zawór termostatyczny prosty TS-98-V 1/2"	C	65,70 PLN
7522762467	CONCEPT Zawór termostatyczny kątowy TS-98-V 1/2"	C	65,70 PLN



CONCEPT BY HERZ ZAWORY POWROTNE RL-1

Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7522372341	CONCEPT Zawór powrotny RL-1 prosty 1/2"	C	40,80 PLN
7522372441	CONCEPT Zawór powrotny RL-1 kątowy 1/2"	C	40,80 PLN

CONCEPT GŁOWICE TERMOSTATYCZNE SCHLOSSER

Głowica termostatyczna z przyłączem gwintowanym M30 x 1,5, z zabezpieczeniem przed zamrożeniem i ukrytą blokadą nastawy. Zakres regulacji temperatury 8-28°C. Dostępna w kolorach: biały i chrom.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75SR93911100888	CONCEPT Głowica termostatyczna THZF-H M30 biała	C	26,50 PLN
75SR93911100889	CONCEPT Głowica termostatyczna THZF-H M30 biała z blokadą na 16°C	C	26,50 PLN
75SR93911108888	CONCEPT Głowica termostatyczna THZF-H M30 chromowana	C	51,00 PLN



CONCEPT POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE C.W.U. Z MIEJSCEM NA GRZAŁKĘ

Podgrzewacz c.w.u. stojący, do współpracy z kotłem wiszącym. Przyłącza hydrauliczne umieszczone w górnej dennicy ułatwiający podłączenie do kotła. Podgrzewacz wyposażony w termostat, termometr oraz zawór bezpieczeństwa. Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej o grubości 50 mm. Zwiększone powierzchnie wewnętrzne spiralnych. Podawane pojemności są pojemnościami netto (odjęta przestrzeń zajmowana przez węzownicę).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75A5077-10-111	CONCEPT Podgrzewacz c.w.u. 100 l z miejscem na grzałkę	C	1 660,00 PLN
75A5077-12-111	CONCEPT Podgrzewacz c.w.u. 120 l z miejscem na grzałkę	C	1 736,00 PLN
75A5077-16-111	CONCEPT Podgrzewacz c.w.u. 160 l z miejscem na grzałkę	C	1 952,00 PLN
75A5077-20-111	CONCEPT Podgrzewacz c.w.u. 200 l z miejscem na grzałkę	C	2 170,00 PLN



CONCEPT ANODY MAGNEZOWE DO POJEMNOŚCIOWYCH PODGRZEWACZY C.W.U.

Anoda magnezowa do zabezpieczenia antykorozyjnego zbiornika.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75A5701-25-300	CONCEPT Anoda magnezowa do podgrzewacz c.w.u. 100 l	C	35,91 PLN
75A5701-25-350	CONCEPT Anoda magnezowa do podgrzewacz c.w.u. 120 l	C	43,10 PLN
75A5701-25-270	CONCEPT Anoda magnezowa do podgrzewacz c.w.u. 160 l	C	43,10 PLN
75A5701-25-240	CONCEPT Anoda magnezowa do podgrzewacz c.w.u. 200 l	C	52,24 PLN



CONCEPT POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE C.W.U. (DO WSPÓŁPRACY Z WISZĄCYMI KOTŁAMI GAZOWYMI)



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75A5004-086-12-101	CONCEPT Podgrzewacz c.w.u. IT120 l (do współpracy z wiszącym kotłem gazowym)	C	1 584,00 PLN



CONCEPT BY GALMET POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE C.W.U. Z POJEDYNCZĄ WĘŻOWNICĄ I MIEJSCEM NA GRZAŁKĘ

Podgrzewacz pojemnościowy z węzownicą spiralną, w izolacji z pianki poliuretanowej, w obudowie ze skay-u /folii PVC, wewnętrzna powłoka z emalii ceramicznej EXTRA GLASS®, z anodą magnezową. Wymienniki SGW(S) Tower przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych.

Cechy:

- Szybsze nagrzewanie wody dzięki węzownicy spiralnej o dużej powierzchni.
- Współpraca z każdym typem kotła: olejowym, gazowym, węglowym itd.
- Możliwość montażu kompletu elektrycznego GE.
- Termometr w standardzie.
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Dodatkowe zabezpieczenie anodą magnezową.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
751826-208000IK	CONCEPT Podgrzewacz cwu 200l, emaliowany, z pojedynczą węzownicą spiralną, w izolacji z poliuretanu, w obudowie ze skay-u	C	2 095,00 PLN
751826-308000NIK	CONCEPT Podgrzewacz cwu 300l, emaliowany, z pojedynczą węzownicą spiralną, w izolacji z poliuretanu, w obudowie ze skay-u	C	2 615,00 PLN



CONCEPT BY GALMET ZASOBNIKI C.W.U. Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ I MIEJSCEM NA GRZAŁKĘ

Wymiennik pojemnościowy z podwójną węzownicą spiralną, w izolacji z pianki poliuretanowej, w obudowie ze skay-u /folii PVC, wewnętrzna powłoka z emalii ceramicznej EXTRA GLASS®, z anodą magnezową. Wymienniki SGW(S)B Tower Biwal przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych.

Cechy:

- Wymienniki c.w.u. z dwiema węzownicami (biwalentny) do podgrzewania wody użytkowej, np. poprzez kocioł c.o. i kolektory słoneczne.
- Współpraca z każdym typem kotła: olejowym, gazowym, węglowym itd.
- Możliwość montażu kompletu elektrycznego GE.
- Termometr w standardzie.
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Dodatkowe zabezpieczenie anodą magnezową.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
751826-209000IK	CONCEPT Zasobnik 200l, biwalentny, emaliowany, z podwójną węzownicą spiralną, w izolacji z poliuretanu, w obudowie ze skay-u	C	3 135,00 PLN
751826-309000NIK	CONCEPT Zasobnik 300l, biwalentny, emaliowany, z podwójną węzownicą spiralną, w izolacji z poliuretanu, w obudowie ze skay-u	C	3 469,00 PLN

CONCEPT WSPORNIKI PODGRZEWACZA POZIOMEGO

Wsporniki do montażu podgrzewacza poziomego.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75SFWUPP	CONCEPT Wspornik podgrzewacza poziomego, kpl. 2szt.	E	48,00 PLN



CONCEPT BY DANFOSS WYMIENNIKI PŁYTOWE XB12

Lutowany miedzią ze stali nierdzewnej jednostopniowy wymiennik ciepła XB12 przeznaczony dla systemów ciepłowniczych, charakteryzujący się kompaktową budową i doskonałymi właściwościami wymiany ciepła.

Zaprojektowany i zoptymalizowany dla aplikacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też HVAC, chłodzenia i zastosowań przemysłowych.

Duży zakres mocy uzależniony od parametrów doboru. Max ciśnienie robocze PN25. Max temperatura pracy -10 / 180 C. Ekstremalnie niska strata ciśnienia i wysoka skuteczność przenoszenia ciepła. Stosunek wydajności do wymiarów i ceny jest „najwyższy w klasie”. Wymiary - wys x szer: 289 x 118 mm; G 1”.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7513079H9692	CONCEPT Wymiennik płytowy Typ XB12L-1-20_2_25_A_2G1 (20 płyt), moc max 50 kW przy parametrach 80/60 stC na 50/70 stC	C	550,00 PLN
7513079H9693	CONCEPT Wymiennik płytowy Typ XB12L-1-30_2_25_A_2G1 (30 płyt), moc max 60 kW przy parametrach 80/60 stC na 50/70 stC	C	699,00 PLN
7513079H9694	CONCEPT Wymiennik płytowy Typ XB12L-1-40_2_25_A_2G1 (40 płyt), moc max 100 kW przy parametrach 80/60 stC na 50/70 stC	C	789,00 PLN



CONCEPT BY DANFOSS IZOLACJE PU (POLIURETANOWE) DO WYMIENNIKÓW PŁYTOWYCH XB-12

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7513004H4210	CONCEPT Izolacja PU wymiennika płytowego typu XB12L-1 (20-30 płyt)	C	200,00 PLN
7513004H4211	CONCEPT Izolacja PU wymiennika płytowego typu XB12L-1 (40 płyt)	C	210,00 PLN



CONCEPT BY DANFOSS IZOLACJE EPP (SPIENIONY POLIPROPYLEN) DO WYMIENNIKÓW PŁYTOWYCH XB-12

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7513004H4201	CONCEPT Izolacja EPP wymiennika płytowego typu XB12L-1 (20-30 płyt)	C	80,00 PLN
7513004H4202	CONCEPT Izolacja EPP wymiennika płytowego typu XB12L-1 (40 płyt)	C	90,00 PLN



CONCEPT BY KERMI GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE

Produkowane przez firmę Kermi, renomowanego niemieckiego producenta grzejników, z zachowaniem najwyższych standardów produkcji. Wielowarstwowe lakierowanie z wykorzystaniem gruntowania elektrolitycznego i powlekania proszkowego czyni grzejniki odpornymi na uszkodzenia, a śnieżna biel pozwala im na doskonale komponowanie się z łazienką czy kuchnią.

Cechy: wysoka jakość przy atrakcyjnej cenie, ergonomiczny i nowoczesny design, gruntowanie elektrolityczne, lakierowanie proszkowe, odporność na uszkodzenia, ekologiczna technologia, 5-letnia gwarancja, znak CE oraz zgodność z normą PN EN 442, wygodny montaż i użytkowanie, możliwość regulacji odstępu od ściany, produkcja na terenie Unii Europejskiej.

Parametry techniczne: ciśnienie robocze: maks. 10 bar, warunki eksploatacji: maks. temp. wody grzewczej 110°C, możliwość dodatkowego ogrzewania elektrycznego (maks. temp. na zasilaniu 80°C), montaż zestawu elektrycznego po stronie powrotu. Grzejniki drabinkowe concept Premium II dostępne są w dziewięciu wymiarach.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75ER0100800452XXX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy Premium II 804/450, 348W	E	324,00 PLN
75ER0100800602XXX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy Premium II 804/599, 451W	E	354,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75ER0101200452XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy Premium II 1172/450, 511W	E	429,00 PLN
75ER0101200602XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy Premium II 1172/599, 662W	E	429,00 PLN
75ER0101200752XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy Premium II 1172/749, 810W	E	470,00 PLN
75ER0101500602XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy Premium II 1448/599, 817W	E	430,00 PLN
75ER0101800452XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy Premium II 1770/450, 767W	E	504,00 PLN
75ER0101800602XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy Premium II 1770/599, 993W	E	556,00 PLN
75ER0101800752XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy Premium II 1770/749, 1216W	E	606,00 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE SYDNEY PODŁĄCZENIE DOLNE SKRAJNE SX BIAŁE

Grzejnik stalowy o poprzeczkach prostokątnych wyprofilowanych łukowo, biały lub Metallic Grey z podłączeniem dolnym skrajnym. Kolektory wykonane z profilu kwadratowego. Design grzejnika wpasowuje go zarówno w przestrzeń salonu, jak i innych pomieszczeń. Moc podana dla parametrów 75/65/20°C.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/400, 280W	E	452,91 PLN
755802096040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/400, 357W	E	527,44 PLN
755802121040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/400, 434W	E	590,50 PLN
755802146040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/400, 511W	E	665,03 PLN
755802171040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/400, 588W	E	728,09 PLN
755802071050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/500, 334W	E	481,57 PLN
755802096050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/500, 433W	E	556,10 PLN
755802121050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/500, 532W	E	630,63 PLN
755802146050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/500, 631W	E	710,89 PLN
755802171050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/500, 730W	E	791,15 PLN
755802071060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/600, 388W	E	515,97 PLN
755802096060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/600, 509W	E	590,50 PLN
755802121060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/600, 630W	E	676,49 PLN
755802146060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/600, 751W	E	801,47 PLN
755802171060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/600, 872W	E	870,98 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE SYDNEY PODŁĄCZENIE DOLNE SKRAJNE SX METALIC GREY



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071040KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/400, 280W - metallic grey	E	479,59 PLN
755802096040KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/400, 357W - metallic grey	E	557,87 PLN
755802121040KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/400, 434W - metallic grey	E	624,02 PLN
755802146040KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/400, 511W - metallic grey	E	703,40 PLN
755802171040KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/400, 588W - metallic grey	E	770,65 PLN
755802071050KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/500, 334W - metallic grey	E	509,36 PLN
755802096050KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/500, 433W - metallic grey	E	587,63 PLN
755802121050KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/500, 532W - metallic grey	E	667,01 PLN
755802146050KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/500, 631W - metallic grey	E	751,91 PLN
755802171050KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/500, 730W - metallic grey	E	836,80 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071060KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/600, 388W - metallic grey	E	545,74 PLN
755802096060KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/600, 509W - metallic grey	E	624,02 PLN
755802121060KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/600, 630W - metallic grey	E	715,52 PLN
755802146060KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/600, 751W - metallic grey	E	847,82 PLN
755802171060KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/600, 872W - metallic grey	E	958,07 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE SYDNEY PODŁĄCZENIE DOLNE ŚRODKOWE Z8 BIAŁE

Grzejnik stalowy o poprzeczkach prostokątnych wyprofilowanych łukowo, biały lub Metallic Grey z podłączeniem dolnym środkowym. Kolektory wykonane z profilu kwadratowego. Design grzejnika wpasowuje go zarówno w przestrzeń salonu, jak i innych pomieszczeń. Moc podana dla parametrów 75/65/20°C.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/400, 280W	E	550,15 PLN
755802096040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/400, 357W	E	622,91 PLN
755802121040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/400, 434W	E	682,45 PLN
755802146040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/400, 511W	E	755,21 PLN
755802171040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/400, 588W	E	814,75 PLN
755802071050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/500, 334W	E	578,81 PLN
755802096050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/500, 433W	E	649,37 PLN
755802121050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/500, 532W	E	723,24 PLN
755802146050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/500, 631W	E	798,21 PLN
755802171050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/500, 730W	E	873,18 PLN
755802071060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/600, 388W	E	606,38 PLN
755802096060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/600, 509W	E	678,04 PLN
755802121060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/600, 630W	E	766,24 PLN
755802146060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/600, 751W	E	880,90 PLN
755802171060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/600, 872W	E	959,18 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE SYDNEY PODŁĄCZENIE DOLNE ŚRODKOWE Z8 METALIC GREY

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071040KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/400, 280W - metallic grey	E	605,27 PLN
755802096040KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/400, 357W - metallic grey	E	682,45 PLN
755802121040KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/400, 434W - metallic grey	E	745,29 PLN
755802146040KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/400, 511W - metallic grey	E	824,67 PLN
755802171040KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/400, 588W - metallic grey	E	894,13 PLN
755802071050KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/500, 334W - metallic grey	E	633,94 PLN
755802096050KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/500, 433W - metallic grey	E	715,52 PLN
755802121050KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/500, 532W - metallic grey	E	792,70 PLN
755802146050KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/500, 631W - metallic grey	E	872,08 PLN
755802171050KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/500, 730W - metallic grey	E	959,18 PLN
755802071060KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/600, 388W - metallic grey	E	671,42 PLN
755802096060KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/600, 509W - metallic grey	E	745,29 PLN



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802121060KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/600, 630W - metallic grey	E	836,80 PLN
755802146060KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/600, 751W - metallic grey	E	925,00 PLN
755802171060KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/600, 872W - metallic grey	E	1 015,40 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE MALTA BIAŁE - PODŁĄCZENIE DOLNE SKRAJNE

Model Malta reprezentuje markę Concept stworzoną dla najbardziej wymagających developeperów oraz instalatorów. Malta jest świadectwem, że w dobrej cenie można zaofiarować nie tylko wartości praktyczne, ale również ponadprzeciętne walory estetyczne. Popularne okrągłe rurki zostały zastąpione płaskimi, charakterystycznymi dla modeli o wyszukany wzornictwie. Płaska bryła grzejnika przylega do ściany, dzięki czemu model ten szczególnie dobrze sprawdzi się w niewielkich łazienkach. Funkcjonalność grzejnika zwiększają odległości zachowane między sekcjami, ułatwiając zawieszenie tekstyliów do wysuszenia. Jest dostępny w piętnastu wymiarach, w kolorach białym i Metallic Black. Dostępny w wersji wodnej i wodno-elektrycznej. Ciśnienie robocze: 1,0 MPa, maksymalna temperatura pracy: 95°C, moc podana dla parametrów 75/65/20°C.

Gwarancja 8 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/400, 270W	E	409,50 PLN
7558M2096040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/400, 344W	E	475,02 PLN
7558M2121040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/400, 424W	E	529,62 PLN
7558M2146040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/400, 513W	E	600,60 PLN
7558M2171040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/400, 612W	E	649,74 PLN
7558M2071050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/500, 328W	E	432,43 PLN
7558M2096050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/500, 418W	E	500,14 PLN
7558M2121050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/500, 516W	E	566,75 PLN
7558M2146050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/500, 615W	E	642,10 PLN
7558M2171050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/500, 733W	E	707,62 PLN
7558M2071060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/600, 386W	E	459,73 PLN
7558M2096060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/600, 492W	E	532,90 PLN
7558M2121060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/600, 608W	E	609,34 PLN
7558M2146060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/600, 717W	E	690,14 PLN
7558M2171060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/600, 854W	E	732,90 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE MALTA METALIC BLACK - PODŁĄCZENIE DOLNE SKRAJNE



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071040KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/400, 270W - metallic black	E	428,40 PLN
7558M2096040KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/400, 344W - metallic black	E	501,90 PLN
7558M2121040KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/400, 424W - metallic black	E	561,75 PLN
7558M2146040KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/400, 513W - metallic black	E	627,90 PLN
7558M2171040KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/400, 612W - metallic black	E	690,90 PLN
7558M2071050KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/500, 328W - metallic black	E	459,90 PLN
7558M2096050KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/500, 418W - metallic black	E	533,40 PLN
7558M2121050KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/500, 516W - metallic black	E	600,60 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2146050KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/500, 615W - metallic black	E	670,95 PLN
7558M2171050KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/500, 733W - metallic black	E	744,45 PLN
7558M2071060KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/600, 386W - metallic black	E	486,15 PLN
7558M2096060KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/600, 492W - metallic black	E	558,60 PLN
7558M2121060KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/600, 608W - metallic black	E	642,60 PLN
7558M2146060KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/600, 717W - metallic black	E	737,10 PLN
7558M2171060KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/600, 854W - metallic black	E	808,50 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE MALTA BIAŁE - PODŁĄCZENIE DOLNE ŚRODKOWE



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/400, 270W	E	495,60 PLN
7558M2096040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/400, 344W	E	562,80 PLN
7558M2121040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/400, 424W	E	611,10 PLN
7558M2146040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/400, 513W	E	680,40 PLN
7558M2171040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/400, 612W	E	732,90 PLN
7558M2071050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/500, 328W	E	520,80 PLN
7558M2096050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/500, 418W	E	585,90 PLN
7558M2121050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/500, 516W	E	651,00 PLN
7558M2146050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/500, 615W	E	720,30 PLN
7558M2171050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/500, 733W	E	779,10 PLN
7558M2071060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/600, 386W	E	546,00 PLN
7558M2096060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/600, 492W	E	617,40 PLN
7558M2121060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/600, 608W	E	690,90 PLN
7558M2146060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/600, 717W	E	766,50 PLN
7558M2171060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/600, 854W	E	831,60 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE MALTA METALIC BLACK - PODŁĄCZENIE DOLNE ŚRODKOWE



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071040KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/400, 270W - metallic black	E	543,90 PLN
7558M2096040KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/400, 344W - metallic black	E	619,50 PLN
7558M2121040KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/400, 424W - metallic black	E	670,95 PLN
7558M2146040KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/400, 513W - metallic black	E	743,40 PLN
7558M2171040KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/400, 612W - metallic black	E	806,40 PLN
7558M2071050KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/500, 328W - metallic black	E	571,20 PLN
7558M2096050KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/500, 418W - metallic black	E	642,60 PLN
7558M2121050KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/500, 516W - metallic black	E	722,40 PLN
7558M2146050KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/500, 615W - metallic black	E	785,40 PLN
7558M2171050KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/500, 733W - metallic black	E	857,85 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071060KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/600, 386W - metallic black	E	604,80 PLN
7558M2096060KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/600, 492W - metallic black	E	672,00 PLN
7558M2121060KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/600, 608W - metallic black	E	758,10 PLN
7558M2146060KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/600, 717W - metallic black	E	842,10 PLN
7558M2171060KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/600, 854W - metallic black	E	919,80 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE GDC

Grzejnik drabinkowy stalowy o poprzeczkach wyprofilowanych w kształcie litery C. Kolektory wykonane z profili o kształcie litery D. Malowany proszkowo, wyposażony w komplet uchwytów, korek oraz odpowietrznik. Moc podana przy parametrach 75/65/20°C.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75H56653	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 620/550 - 363W	E	307,71 PLN
75H56653BL	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 620/550, podł.b. lewe - 363W	E	318,75 PLN
75H56653BP	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 620/550, podł.b. prawe - 363W	E	317,89 PLN
75H59153	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 900/550 - 533W	E	369,81 PLN
75H51153	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 1100/550 - 655W	E	453,90 PLN
75H51353	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 1340/550 - 802W	E	518,74 PLN
75H51553	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 1580/550 - 950W	E	592,71 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE GRN

Grzejnik łazienkowy w kolorze białym. Typ: GRN - grzejnik pionowy łazienkowy. Materiał: stal niskowęglowa niestopowa. Konstrukcja: kolektor profil "D" 40 x 30, rury DN 20. Wysokość: 620, 740, 940, 1180, 1340, 1500, 1700, 1820 mm, szerokość: 400, 500, 600 mm. Ciśnienie robocze do 1,0 MPa. Temp. pracy do 95°C. Wyposażenie standardowe: korek 1/2", odpowietrznik 1/2", zawieszanie grzejnikowe typ Z 13. Wykończenie powierzchni: kolor biały. Przyłącza 1/2" GW.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75H510111200011101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 620/400 - 242W	E	302,77 PLN
75H510111200021101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 740/400 - 285W	E	312,08 PLN
75H510111200031101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 940/400 - 357W	E	328,99 PLN
75H510111200051101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1180/400 - 411W	E	353,72 PLN
75H510111200071101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1340/400 - 496W	E	383,63 PLN
75H510111200091101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 620/500 - 298W	E	320,23 PLN
75H510111200111101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 740/500 - 351W	E	353,72 PLN
75H510111200121101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 940/500 - 439W	E	371,18 PLN
75H510111200131101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1180/500 - 545W	E	419,21 PLN
75H510111200151101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1340/500 - 611W	E	483,28 PLN
75H510111200161101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1500/500 - 679W	E	525,48 PLN
75H510111200171101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1700/500 - 763W	E	567,69 PLN
75H510111200191101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1820/500 - 813W	E	607,00 PLN
75H510111200201101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 740/600 - 416W	E	394,92 PLN
75H510111200211101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 940/600 - 520W	E	411,96 PLN
75H510111200231101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1180/600 - 643W	E	464,33 PLN
75H510111200241101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1340/600 - 724W	E	537,12 PLN
75H510111200251101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1500/600 - 805W	E	583,71 PLN
75H510111200261101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1700/600 - 904W	E	630,29 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75H510111200271101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1820/600 - 963W	E	672,50 PLN

zestaw

CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE LIGIA

Grzejnik Ligia to odpowiedź na rosnące potrzeby odbiorców nie tylko w zakresie wydajności i doskonałej jakości wykonania, ale także stylistyki, przy zachowaniu przystępnej ceny. Grzejnik łazienkowy z gęstymi, horyzontalnie usytuowanymi profilami okrągłymi i również okrągłymi kolektorami pionowymi, połączonymi w całość przy użyciu precyzyjnej technologii spawania. Rury okrągłe o średnicy \varnothing 23 mm, kolektory zbiorcze o średnicy \varnothing 38 mm. Moc podana dla parametrów 75/65/20°C.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75AU001008500	CONCEPT Grzejnik łazienkowy LIGIA 1008/500 - 460W	E	466,00 PLN
75AU001332500	CONCEPT Grzejnik łazienkowy LIGIA 1332/500 - 615W	E	491,00 PLN
75AU001728500	CONCEPT Grzejnik łazienkowy LIGIA 1728/500 - 795W	E	533,00 PLN
75AU001728600	CONCEPT Grzejnik łazienkowy LIGIA 1728/600 - 946W	E	560,00 PLN
75AU101008500	CONCEPT Grzejnik łazienkowy LIGIA 1008/500 - 460W - black quartz	E	522,00 PLN
75AU101332500	CONCEPT Grzejnik łazienkowy LIGIA 1332/500 - 615W - black quartz	E	564,00 PLN
75AU101728500	CONCEPT Grzejnik łazienkowy LIGIA 1728/500 - 795W - black quartz	E	620,00 PLN
75AU101728600	CONCEPT Grzejnik łazienkowy LIGIA 1728/600 - 946W - black quartz	E	651,00 PLN
75AU201332500	CONCEPT Grzejnik łazienkowy LIGIA 1332/500 - 382W - chrom	E	1 134,00 PLN
75AU201728600	CONCEPT Grzejnik łazienkowy LIGIA 1728/600 - 607W - chrom	E	1 238,00 PLN

CONCEPT GRZAŁKI Z REGULATOREM ELEKTRONICZNYM DO GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH

Grzałki z regulatorem elektronicznym do grzejników łazienkowych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75TC300B	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, biała 300W	B	198,00 PLN
75TC600B	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, biała 600W	B	203,00 PLN
75TC900B	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, biała 900W	B	206,00 PLN
75TC300C	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, chrom 300W	B	212,00 PLN
75TC600C	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, chrom 600W	B	218,00 PLN
75TC900C	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, chrom 900W	B	222,00 PLN



CONCEPT UCHWYTY MONTAŻOWE GO GRZEJNIKÓW GAVIA

Uchwyty montażowe do grzejników GAVIA.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75SFUGPR	CONCEPT Uchwyt montażowy prosty do grzejnika Gavia, 1szt.	E	1,65 PLN
75SFUGKA	CONCEPT Uchwyt montażowy kątowy do grzejnika Gavia 1 szt.	E	1,65 PLN
75SFUGH5	CONCEPT Uchwyt montażowy typu H-500 do grzejnika Gavia, kpl. 2szt.	E	28,00 PLN

KESSEL

CONCEPT BY KESSEL WPUSTY PODWÓRZOWE PIONOWE ECOGUSS

Wpust podwórzowy pionowy Ecoguss System 100 do stosowania jako odpływ wód deszczowych, odwodnienia hal i parkingów do bezpośredniego przyłączenia do rury, z kwadratową ramą nośną i okrągłym rusztem szczelinowym z tworzywa Ecoguss, z systemem ryglowania Lock&Lift z kluczem do równoczesnego zdejmowania i zakładania rusztu. W komplecie kosz osad czy na liście lub inne grubsze zanieczyszczenia. W akcesoriach dostępny suchy syfon Multistop do zabezpieczenia przed zapachem z kanalizacji lub przed gryzoniami i robactwem.

Norma: PN EN 752. Średnica: DN 100 (DA 110 mm). Wielkość ramy: 247 x 247 mm. Odpływ: 90° (pionowy). Klasa obciążenia: B 125 (12,5 t).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HG67110B	CONCEPT Wpust podwórzowy Ecoguss, DN100, odpł.pionowy, z kwadratową ramą nośną	E	740,00 PLN

KESSEL

CONCEPT BY KESSEL WPUSTY Z SEPARATOREM OLEJU Z ZAWOREM ZWROTNYM DN 100

Wpust z separatorem cieczy lekkich z zaworem zwrotnym dwuklapowym według PN-EN 13564. Typ 5 z wyjmowanym syfonem i osadnikiem. Nasada z tworzywa sztucznego, regulowana na wysokość od 30 mm do 60 mm, z czarnym rusztem szczelinowym z tworzywa sztucznego. Idealne zabezpieczenie przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do kanalizacji. Do zastosowania w kotłowniach olejowych, warsztatach samochodowych, wszyskich miejscach gdzie istnieje ryzyko przedostania się tych substancji do kanalizacji a nie ma możliwości zamontowania separatora substancji ropopochodnych.

Norma: PN-EN 1253-5. Gęstość cieczy lekkich: 0,865 g/cm³. Średnica: DN 100 (DA 110 mm). Przepustowość: 1 l/s. Odpływ: 2,5° (boczny). Klasa obciążenia: K3 (300 kg).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HG52101	CONCEPT Wpust z separatorem oleju z klapami zwrotnymi DN100	E	2 320,00 PLN

KESSEL

CONCEPT BY KESSEL WPUSTY DACHOWE PIONOWE ECOGUSS DN 100, PODGRZEWANE, PODWÓJNIE USZCZELNIONE

Wpust dachowy Ecoguss System 200, podgrzewany, z podwójnym uszczelnieniem i koszem na liście, z systemem Lock&Lift do podłączenia do rury z tworzywa sztucznego, z dociskowym kołnierzem uszczelniającym, z nasadką z tworzywa Ecoguss DN 200 z dociskowym kołnierzem uszczelniającym jako podwójnym uszczelnieniem. Tworzywo Ecoguss jest odporne na korozję, chemikalia zawarte w ściekach i wysokie temperatury do 400°C.

Norma: PN-EN 1253 / PN 1986-100. Wykonanie: z dociskowym kołnierzem uszczelniającym. Przepustowość: 8,50 l/s (z nadpiętrzeniem 35 mm). Średnica: DN 100 (DA 110 mm). Odpływ: (pionowy).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HG48310.02	CONCEPT Wpust dachowy pionowy Ecoguss DN 100, podgrzewany, podwójne uszczelnienie	E	3 089,00 PLN

■ GEBERIT

CONCEPT BY GEBERIT SYSTEMY PODTYNKOWE WC DUOFIX UP320

Systemy podtynkowe Duofix UP320 do WC są samonośne, przeznaczone są do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej, na podłożu o grubości warstw podłogi 0 - 20 cm, do montażu na masywnej ścianie i obmurowania lub zamurowania. Przeznaczone są do miski wiszącej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm. Rama o profilu C 4x4 cm, z otworami \varnothing 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej. Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0 - 20 cm, nóżki regulowane o 5 cm. Łatwy montaż, praktycznie bez użycia narzędzi. Spluczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu, z izolacją przeciwroszeniową. Możliwość ustawienia ilości wody splukującej.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7519111.319.00.5	CONCEPT Duofix WC UP320 H112 90/110	A	1 080,00 PLN

■ GEBERIT

CONCEPT BY GEBERIT SYSTEMY PODTYNKOWE WC KOMBIFIX UP320

Systemy podtynkowe do WC Kombifix UP320 są przeznaczone do montażu na masywnej ścianie i obmurowania lub zamurowania. Nie nadają się do osadzenia w betonie oraz do montażu w ścianach z płyt gipsowych. Przeznaczone do miski wiszącej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm. Spluczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu, z izolacją przeciwroszeniową. Możliwość ustawienia ilości wody splukującej. Rama powlekana, 4 punkty mocowania. Montaż praktycznie bez użycia narzędzi.




Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7519110.353.00.5	CONCEPT Kombifix WC UP320 H108	A	837,30 PLN

■ GEBERIT

CONCEPT BY GEBERIT PRZYCISKI URUCHAMIAJĄCE DO UP320

Przyciski uruchamiane przez naciśnięcie od przodu. Sigma01 - 2 zakresy splukiwania.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7519115.790.11.5	CONCEPT Przycisk uruchamiający Sigma01, biały-alpin do Concept Duofix	A	207,70 PLN

■ GEBERIT

WSPORNIKI DYSTANSOWE GEBERIT DUOFIX



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7519111.815.00.1	CONCEPT Duofix - wsporniki dystansowe	A	82,00 PLN

■ GEBERIT

CONCEPT BY GEBERIT STELAŻE UMYWALKOWE DUOFIX H112

Stelaże Duofix H112 są samonośne, przeznaczone do montażu umywalki z baterią stojącą, do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej, na podłożu o grubości warstw podłogi 0 - 20 cm. Wysokość zabudowy 112 cm. Rama o profilu C 4x4 cm, z otworami \varnothing 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej. Rozstaw otworów montażowych umywalki 5 - 38 cm. Płyta przyłączeniowa baterii z możliwością regulacji wysokości i głębokości. Mocowanie z kolanem odpływowym z regulacją wysokości. Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0 - 20 cm, nóżki regulowane o 5 cm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7519111.412.00.1	CONCEPT Duofix do umywalki H112	A	527,50 PLN

CONCEPT USZCZELKI WYGŁUSZAJĄCE POD WC TYP B

Uniwersalna uszczelka wygłuszająca do zestawów podtynkowych wykonana z ECRU RI M 3305 P grubości 5 m.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75PX001	CONCEPT USZCZELKA WYGŁUSZAJĄCA POD WC TYP B	G	35,00 PLN



CONCEPT 100 BATERIE UMYWALKOWE STOJĄCE Z KORKIEM

Głowica ceramiczna 35mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. System montażu Easy-Fix. Wężyki przyłączeniowe G3/8". Aerator Neoppearl, z ogranicznikiem przepływu 5 l/min odporny na osadzanie kamienia. Korek automatyczny ze stali nierdzewnej G1 1/4".



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC514AA	CONCEPT 100 Bateria umywalkowa stojąca z korkiem	F	244,20 PLN
75K9BC516AA	CONCEPT 100 Bateria umywalkowa stojąca z korkiem, do niskiego ciśnienia ND	F	329,32 PLN



CONCEPT 100 BATERIE UMYWALKOWE STOJĄCE BEZ KORKA

Głowica ceramiczna 35 mm z funkcją CLICK i ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt ze wskaźnikiem woda ciepła/zimna. System montażu Easy-Fix. Wężyki przyłączeniowe G3/8". Aerator Neoppearl, z ogranicznikiem przepływu 5 l/min odporny na osadzanie kamienia.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC515AA	CONCEPT 100 Bateria umywalkowa stojąca bez korka	F	227,40 PLN



CONCEPT 100 BATERIE UMYWALKOWE STOJĄCE TYPU GRANDE Z KORKIEM

Wersja GRANDE, większy korpus i dłuższa wylewka. Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. System montażu Easy-Fix. Wężyki przyłączeniowe G3/8", Aerator Neoppearl, z ogranicznikiem przepływu 5 l/min odporny na osadzanie kamienia. Korek automatyczny ze stali nierdzewnej G1 ¼".



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC517AA	CONCEPT 100 Bateria umywalkowa stojąca typu grande z korkiem	F	305,80 PLN



CONCEPT 100 BATERIE UMYWALKOWE STOJĄCE WYSOKIE Z KORKIEM

Wersja wysoka, z paraboliczną wylewką. Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Boczny metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. System montażu Easy-Fix. Wężyki przyłączeniowe G3/8". Aerator Neoppearl, z ogranicznikiem przepływu 5 l/min odporny na osadzanie kamienia. Korek automatyczny ze stali nierdzewnej G1 ¼".



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC518AA	CONCEPT 100 Bateria umywalkowa stojąca wysoka z korkiem	F	488,39 PLN



CONCEPT 100 BATERIE UMYWALKOWE ŚCIENNE

Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. Aerator Neoppearl, z ogranicznikiem przepływu 5 l/min odporny na osadzanie kamienia. Standardowe przyłącza ścienna. Ruchoma wylewka dł. 15 cm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC519AA	CONCEPT 100 Bateria umywalkowa ścienna	F	329,32 PLN



CONCEPT 100 BATERIE BIDETOWE

Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. System montażu Easy-Fix. Wężyki przyłączeniowe G3/8". Aerator regulowany Ball-joint Neoppearl, z ogranicznikiem przepływu 5 l/min odporny na osadzanie kamienia. Korek automatyczny ze stali nierdzewnej G1 ¼".



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC520AA	CONCEPT 100 Bateria bidetowa	F	317,00 PLN



CONCEPT 100 BATERIE NATRYSKOWE ŚCIENNE

Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. Zawór zwrotny. Standardowe przyłącza ściennie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC521AA	CONCEPT 100 Bateria natryskowa ścienna	F	244,20 PLN



CONCEPT 100 BATERIE WANNOWE ŚCIENNE

Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. Automatyczny przełącznik wanna/natrysk z zintegrowanym zaworem zwrotnym. Aerator Neopearl, odporny na osadzanie kamienia. Standardowe przyłącza ściennie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC522AA	CONCEPT 100 Bateria wannowa ścienna	F	329,32 PLN



CONCEPT 100 BATERIE NATRYSKOWE PODTYNKOWE

Głowica ceramiczna 47 mm z funkcją CLICK i ogranicznikiem temperatury wody. Do zasilania 1 punktu. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. Do skompletowania z zestawem podtynkowym A1000NU.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9A7279AA	CONCEPT 100 Bateria natryskowa podtynkowa	F	353,98 PLN



CONCEPT 100 BATERIE WANNOWE PODTYNKOWE

Głowica ceramiczna 47 mm z funkcją CLICK i ogranicznikiem temperatury wody. Do zasilania 2 punktów. Automatyczny przełącznik wanna/natrysk. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. Wersja z zaworami zwrotnymi A7281. Do skompletowania z zestawem podtynkowym A1000NU.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9A7280AA	CONCEPT 100 Bateria wannowa podtynkowa	F	488,39 PLN
75K9A7281AA	CONCEPT 100 Bateria wannowa podtynkowa, z zaworami zwrotnymi - DVGW	F	720,27 PLN



CONCEPT 100 BATERIE TERMOSTATYCZNE WANNOWE ŚCIENNE

Głowica termostatyczna. Uchwyt mocy przepływu z funkcją przycisku Eko-Stop redukujący wypływ wody do 50%. Uchwyt regulacji temperatury z ogranicznikiem do 40°C. Zintegrowany zawór zwrotny. Funkcja Cool Body, zapobiegająca ryzyku poparzenia przez nagrzany korpus baterii.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9A7282AA	CONCEPT 100 Bateria termostatyczna natryskowa ścienna	F	550,00 PLN



CONCEPT 100 BATERIE TERMOSTATYCZNE NATRYSKOWE ŚCIENNE

Głowica termostatyczna. Uchwyt mocy przepływu z funkcją przycisku Eko-Stop redukujący wypływ wody do 50%. Uchwyt regulacji temperatury z ogranicznikiem do 40°C. Automatykny przełącznik wanna/natrysk. Zintegrowany zawór zwrotny. Funkcja Cool Body, zapobiegająca ryzyku poparzenia przez nagrzany korpus baterii.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9A7283AA	CONCEPT 100 Bateria termostatyczna wannowa ścienna	F	794,23 PLN



CONCEPT 100 BATERIE KUCHENNE STOJĄCE

Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Ruchoma wylewka 360°. Metalowy uchwyt, wskaźnik wody ciepła/zimna. System montażu Easy-Fix. Wężyki przyłączeniowe G3/8". Aerator Neoppearl, odporny na osadzanie kamienia. Wersja do niskiego ciśnienia BC 524 (ND).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC523AA	CONCEPT 100 Bateria kuchenna stojąca	F	341,66 PLN
75K9BC524AA	CONCEPT 100 Bateria kuchenna stojąca, do niskiego ciśnienia ND	F	403,27 PLN



CONCEPT 100 BATERIE KUCHENNE ŚCIENNE

Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. Aerator Neoppearl odporny na osadzanie kamienia. Standardowe przyłącza ścienna. Ruchoma wylewka dł. 20 cm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC526AA	CONCEPT 100 Bateria kuchenna ścienna	F	329,32 PLN



CONCEPT 100 UCHWYTY BATERII TZ. KLINICZNE 15 CM

Wersja medyczna, uchwyt tzw. kliniczny dł. 15 cm do zastosowania w obiektach publicznych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC527AA	CONCEPT 100 Uchwyt baterii tz. kliniczny dł. 15 cm	F	85,14 PLN



CONCEPT REGULACYJNE ZAWORY KĄTOWE BENKISER

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75BQ7303800	CONCEPT Regulacyjny zawór kątowy 1/2" x 3/8" grzybkowy, klasa szumowa I	E	18,90 PLN
75BQ7301212	CONCEPT Regulacyjny zawór kątowy 1/2" x 1/2" grzybkowy, klasa szumowa I	E	19,60 PLN
75BQ7301234	CONCEPT Regulacyjny zawór kątowy 1/2" x 3/4" grzybkowy, klasa szumowa I	E	21,10 PLN

Marka GAVIA zarezerwowana jest dziś wyłącznie dla grzejnika aluminiowego. Odpowiednia konstrukcja oraz zastosowane materiały najwyższej jakości sprawiają, że grzejniki aluminiowe marki GAVIA cechują się niezwykle korzystnymi dla użytkownika parametrami. Warto podkreślić chociażby efektywność grzewczą. Ze względu na małą masę jednostkową i świetną przewodność cieplną aluminium, grzejniki bardzo szybko się nagrzewają: nawet kilka razy szybciej niż ich odpowiedniki wykonane ze stali lub żeliwa.

Na ich doskonałą efektywność wpływ mają również specjalnie ukształtowane wyloty powietrza. Ich konstrukcja kieruje ogrzane powietrze bezpośrednio do środka pomieszczenia, a nie w górę odbijając je od parapetu.


Grzejniki GAVIA są produkowane z uwzględnieniem stosowania ich w każdej instalacji: stalowej, tworzywowej, a także miedzianej. Już na etapie wczesnej produkcji poddawane są procesom nanoszenia izolacyjnych powłok ochronnych. Poprzez nałożenie powłoki cynkowej i anaforetycznej, grzejniki są skutecznie zabezpieczone przed korozją galwaniczną i elektrochemiczną, mogą z powodzeniem współpracować z instalacją miedzianą.

Seria grzejników aluminiowych GAVIA to gwarancja jakości i niezawodności. Produkty objęte są 15-letnią gwarancją i są seryfikowane na wysokie ciśnienie robocze – 16 barów.

Co ważne, grzejniki GAVIA są projektowane i produkowane w Polsce.

**ODWIEDŹ
STRONĘ MARKI**

www.gavia.pl



GRZEJNIKI ALUMINIOWE GAVIA Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM

Grzejnik aluminiowy przeznaczony jest do stosowania w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu zamkniętego i otwartego, wykonanych ze stali, PCV lub miedzi.

Wydajność cieplna grzejnika dla $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$:

- 1098 W - dla modelu Gavia 35,
- 1488 W - dla modelu Gavia 50 Plus.

Dopuszczalne ciśnienie w instalacji:

- maks. 1,6 MPa (16 bar) - dla modelu Gavia 35,
- maks. 1,6 MPa (16 bar) - dla modelu Gavia 50 Plus.

Dopuszczalna temperatura środka grzewczego - maks. 95°C .

Gwarancja - 15 lat. Ochrona ubezpieczeniowa OC od szkód spowodowanych wadami grzejnika.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
S204795-100-44	Grzejnik aluminiowy Gavia 35 - 10-el.		308,00 PLN
S204793-100-44	Grzejnik aluminiowy Gavia 50 Plus - 10-el.		331,00 PLN

GRZEJNIKI ALUMINIOWE GAVIA Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM

Grzejnik aluminiowy przeznaczony jest do stosowania w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu zamkniętego i otwartego, wykonanych ze stali, PCV lub miedzi.

Wydajność cieplna grzejnika dla $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$: 139,4 W (dla jednego elementu); dla $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$: 110,2 W (dla jednego elementu).

Dopuszczalne ciśnienie w instalacji - maks. 1,6 MPa (16 bar).

Dopuszczalna temperatura środka grzewczego - maks. 95°C .

Gwarancja - 15 lat. Ochrona ubezpieczeniowa OC od szkód spowodowanych wadami grzejnika.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
S204793-101-44	Grzejnik aluminiowy Gavia 50/D - 10 el.		468,00 PLN

ELEMENTY GRZEJNIKOWE GAVIA Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM

Dostępne są grzejniki Gavia z dolnym podłączeniem o standardowych rozstawach 500 i 350 mm. KFA Armatura oferuje uniwersalne przyłącza krzyżowe proste lub kątowe o rozstawie 50 mm. Rozwiązania te są zastrzeżone przez producenta w Urzędzie Patentowym.

Co bardzo ważne istnieje możliwość montażu członów zasilających z prawej lub lewej strony grzejnika. W ten sposób można komfortowo dopasować grzejnik do każdego pomieszczenia.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
S204878-402-44	ELEMENT LEWY GRZEJNIKA GAVIA 50/D Z DOL. ZASIL. KRZYŻ. Z ZESP. PRZYŁ. KĄT. [50x50]		177,00 PLN
S204878-401-44	ELEMENT PRAWY GRZEJNIKA GAVIA 50/D Z DOL. ZASIL. KRZYŻ. Z ZESP. PRZYŁ. KĄT. [50x50]		177,00 PLN
S204878-302-44	ELEMENT LEWY GRZEJNIKA GAVIA 50/D Z DOL. ZASIL. KRZYŻ. Z ZESP. PRZYŁ. PROST. [50x50]		177,00 PLN
S204878-301-44	ELEMENT PRAWY GRZEJNIKA GAVIA 50/D Z DOL. ZASIL. KRZYŻ. Z ZESP. PRZYŁ. PROST. [50x50]		177,00 PLN

Marka QIK jest skrótem od hasła **Quality of Instal-Konsorcjum** i została powołana do życia w 2004 roku. Obecnie zakres towarów oferowanych pod marką QIK obejmuje kompletny system instalacyjny w oparciu o rurę wielowarstwową z wkładką aluminiową lub barierą antydyfuzyjną (EVOH) a także rurę w izolacji.

Rury te łączymy aż 3 rodzajami wysokiej jakości złączkami: mosiężnymi i PPSU zaprasowywanymi oraz PE-RT II zgrzewanych.

Na tak wykonane połączenia udzielana jest 10 letnia gwarancja.


Uzupełnieniem oferty są rozdzielacze ogrzewania podłogowego wykonane z mosiądzu lub stali nierdzewnej oraz rozdzielacze grzejnikowe, pełna gama szafek rozdzielaczowych podtynkowych i natynkowych w wersji standardowej oraz w wersji z miejscem na listwę sterującą. Marka QIK to również płyty styropianowe, armatura oraz nowoczesne sterowniki ogrzewaniem podłogowym zarówno przewodowe i bezprzewodowe. Wysokiej jakości narzędzia m.in.: zaciskarki, kalibratory, nożyce, rozwijaki i takery dopełniają szeroką ofertę produktową marki QIK.

Promocja powyższych towarów skierowana jest wyłącznie do firm wykonawczych, a polityka cenowa jest ustalana przez IK zapewniając niższą cenę dla Klienta końcowego i oczekiwaną marżę handlową dla firmy wykonawczej.

Towary te nie są dostępne w innych placówkach handlowych czy Internecie, co czyni je bardziej atrakcyjnymi dla firm wykonawczych zaopatrujących się w hurtowniach Instal-Konsorcjum.

**ODWIEDŹ
STRONĘ MARKI**

www.qik.pl



RURY WIELOWARSTWOWE QIK PE-RT II/AL/PE-RT II W KRĘGACH

Rura wielowarstwowa QIK® w kręgach jest wysokiej jakości produktem wytwarzanym w Niemczech, zbudowana jest z 5 warstw. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna wykonana jest z polietylenu PE-RT II generacji charakteryzującego się zwiększoną wytrzymałością na wysoką temperaturę. Środkową warstwą jest aluminiowa rura spawana na zakładkę ultradźwiękowo lub laserowo, zastosowana technika chroniona jest patentem. Poszczególne warstwy łączone są ze sobą wysokiej jakości warstwami kleju.



- 10 lat gwarancji producenta dla systemu instalacyjnego QIK
 - trwałość minimum 50 lat
 - maksymalne parametry pracy: temperatura 95°C, ciśnienie 10 bar
 - 100% szczelności dyfuzyjnej 0,000mg/l x D
 - Attest Higieniczny PZH
 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU
 - Europejska Aprobata Techniczna ETA
- Cenę podano za 1 mb.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92WWPRT1600	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 - NIEPEŁNE kręgi 200 m	H	4,80 PLN
92WWPRT1601	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 - NIEPEŁNE kręgi 600 m	H	4,80 PLN
92WWPRT1610	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 - kręgi 100 m	H	5,19 PLN
92WWPRT1620	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 - kręgi 200 m	H	5,19 PLN
92WWPRT1660	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 - kręgi 600 m	H	5,18 PLN
92WWPRT2010	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 20x2 - kręgi 100 m	E	7,02 PLN
92WWPRT2605	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 26x3 - kręgi 50 m	E	12,37 PLN
92WWPRT3202	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 32x3 - kręgi 25 m	E	21,52 PLN

RURY WIELOWARSTWOWE QIK PE-RT II/AL/PE-RT II W SZTANGACH

Rura wielowarstwowa QIK® w sztangach jest wysokiej jakości produktem wytwarzanym w Niemczech, zbudowana jest z 5 warstw. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna wykonana jest z polietylenu PE-RT II generacji charakteryzującego się zwiększoną wytrzymałością na wysoką temperaturę. Środkową warstwą jest aluminiowa rura spawana na zakładkę ultradźwiękowo lub laserowo, zastosowana technika chroniona jest patentem. Poszczególne warstwy łączone są ze sobą wysokiej jakości warstwami kleju.



- 10 lat gwarancji producenta dla systemu instalacyjnego QIK
 - trwałość minimum 50 lat
 - maksymalne parametry pracy: temperatura 95°C, ciśnienie 10 bar
 - 100% szczelności dyfuzyjnej 0,000mg/l x D
 - Attest Higieniczny PZH
 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU
 - Europejska Aprobata Techniczna ETA
- Cenę podano za 1 mb.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92WWPRT16005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 - sztangi 5 m (125 m w tubie)	E	7,14 PLN
92WWPRT20005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 20x2 - sztangi 5 m (85 m w tubie)	E	10,19 PLN
92WWPRT26005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 26x3 - sztangi 5 m (45 m w tubie)	E	16,38 PLN
92WWPRT32005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 32x3 - sztangi 5 m (30 m w tubie)	E	24,02 PLN
92WWPRT40005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 40x4 - sztangi 5 m (20 m w tubie)	E	48,67 PLN
92WWPRT50005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 50x4,5 - sztangi 5 m (20 m w tubie)	E	81,32 PLN
92WWPRT63005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 63x6 - sztangi 5 m (15 m w tubie)	E	151,94 PLN
92WWPRT75005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 75x7,5 - sztangi 5 m (5 m w tubie)	E	216,14 PLN
92WWPRT90005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 90x8,5 - sztangi 5 m (5 m w tubie)	E	237,54 PLN
92WWPRT11005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 110x10 - sztangi 5 m (5 m w tubie)	E	301,74 PLN

RURY WIELOWARSTWOWE QIK PE-RT II /EVOH/PE-RT II W KRĘGACH

Rura wielowarstwowa QIK® PE-RT II/EVOH/PE-RT II jest wysokiej jakości produktem wytwarzanym w Niemczech, zbudowana jest z 5 warstw. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna wykonana jest z polietylenu PE-RT II generacji charakteryzującego się zwiększoną wytrzymałością na wysoka temperaturę. Środkowa warstwa to bariera antydyfuzyjna EVOH. Poszczególne warstwy łączone są ze sobą wysokiej jakości warstwami kleju.

- 10 lat gwarancji producenta dla systemu instalacyjnego QIK

- maksymalne parametry pracy, klasa 4: 6 bar / 70°C

- maksymalne parametry pracy, klasa 5: 6 bar / 90°C

- kolor pomarańczowy – RAL 2003

Podano cenę za 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92EXPRT1620	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/EVOH/PE-RT II 16x2 - kręgi 200 m	H	4,48 PLN
92EXPRT1650	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/EVOH/PE-RT II 16x2 - kręgi 500 m	H	4,48 PLN
92EXPRT1720	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/EVOH/PE-RT II 17x2 - kręgi 200 m	H	4,48 PLN
92EXPRT1750	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/EVOH/PE-RT II 17x2 - kręgi 500 m	H	4,48 PLN
92EXPRT2020	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/EVOH/PE-RT II 20x2 - kręgi 200 m	H	6,17 PLN
92EXPRT2050	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/EVOH/PE-RT II 20x2 - kręgi 500 m	H	6,17 PLN

INSTALACJE • Rury z tworzyw sztucznych w izolacji

RURY WIELOWARSTWOWE QIK PE-RT II/AL/PE-RT II W IZOLACJI INFLEX-BCK 6MM

Rura wielowarstwowa QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II w izolacji termicznej 6 mm, przewodność cieplna 0,04 W/m*K przy temp. 50 °C. Przeznaczona do wody pitnej instalacji grzewczych. Izolacja wykonana z EPE o zamkniętej strukturze komórkowej oraz pokryta jest moleowaną folią ochronną.

- duża odporność mechaniczna na rozdarcia i uszkodzenia

- trwałe przyleganie do wylewek i zapraw

- minimalna nasiąkliwość i przenikalność pary wodnej

Podano cenę za 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T6PRT1605IZC	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor czerwony	E	7,70 PLN
92T6PRT1605IZN	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor niebieski	E	7,70 PLN
92T6PRT1610IZC	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kręgi 100 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor czerwony	E	7,70 PLN
92T6PRT1610IZN	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kręgi 100 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor niebieski	E	7,70 PLN
92T6PRT2005IZC	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 20x2 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor czerwony	E	11,92 PLN
92T6PRT2005IZN	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 20x2 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor niebieski	E	11,92 PLN
92T6PRT2605IZC	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 26x3 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor czerwony	E	18,88 PLN
92T6PRT2605IZN	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 26x3 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor niebieski	E	18,88 PLN

RURY WIELOWARSTWOWE QIK PE-RT II/AL/PE-RT II W IZOLACJI INFLEX-BCK 9MM

Rura wielowarstwowa QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II w izolacji termicznej 9 mm, przewodność cieplna 0,04 W/m*K przy temp. 50 °C. Przeznaczona do wody pitnej instalacji grzewczych. Izolacja wykonana z EPE o zamkniętej strukturze komórkowej oraz pokryta jest moletowaną folią ochronną.

- duża odporność mechaniczna na rozdarcia i uszkodzenia
- trwałe przyleganie do wylewek i zapraw
- minimalna nasiąkliwość i przenikalność pary wodnej

Podano cenę za 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T6PRT1605ZC9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kregi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor czerwony	E	7,97 PLN
92T6PRT1605ZN9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kregi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor niebieski	E	7,97 PLN
92T6PRT1610ZC9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kregi 100 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor czerwony	E	7,97 PLN
92T6PRT1610ZN9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kregi 100 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor niebieski	E	7,97 PLN
92T6PRT2005ZC9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 20x2 kregi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor czerwony	E	12,08 PLN
92T6PRT2005ZN9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 20x2 kregi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor niebieski	E	12,08 PLN
92T6PRT2605ZC9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 26x3 kregi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor czerwony	E	19,10 PLN
92T6PRT2605ZN9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 26x3 kregi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor niebieski	E	19,10 PLN

INSTALACJE • Łączniki do instalacji z tworzyw sztucznych

ZŁĄCZKI NAPRAWCZE TH ZAPRASOWYWANE RÓWNOPRZELOTOWE - QIK EVOH

Złączka naprawcza mosiężna zaprasowywana do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/EVOH/ PE-RT II, wyposażona w dwa o-ringi wykonane z EPDM. Zaprasowywana szczękami TH.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92EX5331616	Złączka naprawcza TH mosiężna zaprasowywana 16x2,0-16x2,0	E	26,52 PLN
92EX5331717	Złączka naprawcza TH mosiężna zaprasowywana 17x2,0-17x2,0	E	26,52 PLN
92EX5332020	Złączka naprawcza TH mosiężna zaprasowywana 20x2,0-20x2,0	E	27,04 PLN

ZŁĄCZKI PRZEJŚCIOWE DO RUR WIELOWARSTWOWYCH- QIK EVOH

Złączka mosiężna typu 'eurokonus' do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/EVOH/ PE-RT II w instalacjach o.p. oraz c.o.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92EX6331616	Złączka euroconus 16x2,0-3/4E	E	10,41 PLN
92EX6331717	Złączka euroconus 17x2,0-3/4E	E	10,42 PLN
92EX6332020	Złączka euroconus 20x2,0-3/4E	E	11,15 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE RÓWNOPRZELOTOWE

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U, średnice 40-75 mm szczęki o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55331616	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana 16x2,0-16x2,0	E	14,56 PLN
92U553320201	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana 20x2,0-20x2,0	E	18,53 PLN
92U55332626	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana 26x3,0-26x3,0	E	30,34 PLN
92U553323232	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana 32x3,0-32x3,0	E	39,11 PLN
92U52334040	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana 40x4,0-40x4,0	E	98,99 PLN
92U52335050	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana 50x4,5-50x4,5	E	148,55 PLN
92U52336363	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana 63x6,0-63x6,0	E	399,52 PLN
92U52337575	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana 75x7,5-75x7,5	E	534,26 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U, średnice 40-75 mm szczęki o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55101612	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GW 16x2,0-1/2"	E	14,44 PLN
92U551020121	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GW 20x2,0-1/2"	E	16,85 PLN
92U551020341	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GW 20x2,0-3/4"	E	21,31 PLN
92U55102634	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GW 26x3,0-3/4"	E	26,28 PLN
92U551026100	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GW 26x3,0-1"	E	37,47 PLN
92U551032100	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GW 32x3,0-1"	E	41,16 PLN
92U521040114	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GW 40x4,0-1 1/4"	E	101,64 PLN
92U521050112	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GW 50x4,5-1 1/2"	E	151,94 PLN
92U521063200	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GW 63x6,0-2"	E	249,29 PLN
92U521075212	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GW 75x7,5-2 1/2"	E	496,44 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U, średnice 40-75 mm szczęki o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55111612	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GZ 16x2,0-1/2"	E	13,41 PLN
92U551120121	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GZ 20x2,0-1/2"	E	16,82 PLN
92U551120341	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GZ 20x2,0-3/4"	E	21,52 PLN
92U55112634	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GZ 26x3,0-3/4"	E	26,72 PLN
92U551126100	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GZ 26x3,0-1"	E	36,77 PLN
92U55113234	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GZ 32x3,0-3/4"	E	37,86 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U551132100	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GZ 32x3,0-1"	E	44,08 PLN
92U521140114	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GZ 40x4,0-1 1/4"	E	82,38 PLN
92U521150112	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GZ 50x4,5-1 1/2"	E	110,09 PLN
92U521163200	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GZ 63x6,0-2"	E	292,08 PLN
92U521175212	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GZ 75x7,5-2 1/2"	E	393,69 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE REDUKCYJNE

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U, średnice 40-75 mm szczęki o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U553320161	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 20x2,0- 16x2,0	E	17,59 PLN
92U55332616	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 26x3,0-16x2,0	E	23,85 PLN
92U553326201	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 26x3,0-20x2,0	E	24,88 PLN
92U55333216	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 32x3,0-16x2,0	E	31,37 PLN
92U55333226	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 32x3,0-26x3,0	E	38,54 PLN
92U57334026	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 40x4,0-26x3,0	E	74,63 PLN
92U52334032	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 40x4,0-32x3,0	E	74,63 PLN
92U52335032	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 50x4,5-32x3,0	E	119,25 PLN
92U52335040	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 50x4,5-40x4,0	E	121,14 PLN
92U52336340	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 63x6,0-40x4,0	E	297,53 PLN
92U52336350	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 63x6,0-50x4,5	E	307,46 PLN
92U52337540	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 75x7,5-40x4,0	E	417,27 PLN
92U52337550	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 75x7,5-50x4,5	E	428,75 PLN
92U52337563	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 75x7,5-63x6,0	E	501,95 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE 90°

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U, średnice 40-75 mm szczęki o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55031616	Kolano mosiężne zaprasowywane 16x2,0-16x2,0	E	17,58 PLN
92U550320201	Kolano mosiężne zaprasowywane 20x2,0-20x2,0	E	23,74 PLN
92U55032626	Kolano mosiężne zaprasowywane 26x3,0-26x3,0	E	36,71 PLN
92U55033232	Kolano mosiężne zaprasowywane 32x3,0-32x3,0	E	51,62 PLN
92U52034040	Kolano mosiężne zaprasowywane 40x4,0-40x4,0	E	126,67 PLN
92U52035050	Kolano mosiężne zaprasowywane 50x4,5-50x4,5	E	193,96 PLN
92U52036363	Kolano mosiężne zaprasowywane 63x6,0-63x6,0	E	438,57 PLN
92U52037575	Kolano mosiężne zaprasowywane 75x7,5-75x7,5	E	915,20 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE 90° Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego miedziadzu, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U, średnice 40-75 mm szczęki o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55011612	Kolano mosiężne zaprasowywane GZ 16x2,0-1/2"	E	17,29 PLN
92U550120121	Kolano mosiężne zaprasowywane GZ 20x2,0-1/2"	E	19,88 PLN
92U550120341	Kolano mosiężne zaprasowywane GZ 20x2,0-3/4"	E	25,63 PLN
92U55012634	Kolano mosiężne zaprasowywane GZ 26x3,0-3/4"	E	34,18 PLN
92U550132100	Kolano mosiężne zaprasowywane GZ 32x3,0-1"	E	51,37 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE 90° Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego miedziadzu, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U, średnice 40-75 mm szczęki o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55001612	Kolano mosiężne zaprasowywane GW 16x2,0-1/2"	E	18,28 PLN
92U550020121	Kolano mosiężne zaprasowywane GW 20x2,0-1/2"	E	20,77 PLN
92U550020341	Kolano mosiężne zaprasowywane GW 20x2,0-3/4"	E	26,45 PLN
92U55002634	Kolano mosiężne zaprasowywane GW 26x3,0-3/4"	E	31,92 PLN
92U550032100	Kolano mosiężne zaprasowywane GW 32x3,0-1"	E	50,06 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE RÓWNOPRZELOTOWE

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego miedziadzu, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U, średnice 40-75 mm szczęki o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5523161616	Trójnik mosiężny zaprasowywany 16x2,0-16x2,0-16x2,0	E	24,73 PLN
92U55232020201	Trójnik mosiężny zaprasowywany 20x2,0-20x2,0-20x2,0	E	34,07 PLN
92U5523262626	Trójnik mosiężny zaprasowywany 26x3,0-26x3,0-26x3,0	E	51,90 PLN
92U5523323232	Trójnik mosiężny zaprasowywany 32x3,0-32x3,0-32x3,0	E	73,11 PLN
92U5223404040	Trójnik mosiężny zaprasowywany 40x4,0-40x4,0-40x4,0	E	150,84 PLN
92U5223505050	Trójnik mosiężny zaprasowywany 50x4,5-50x4,5-50x4,5	E	318,85 PLN
92U5223636363	Trójnik mosiężny zaprasowywany 63x6,0-63x6,0-63x6,0	E	651,57 PLN
92U5223757575	Trójnik mosiężny zaprasowywany 75x7,5-75x7,5-75x7,5	E	1 307,40 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE REDUKCYJNE

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U, średnice 40-75 mm szczęki o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55231620161	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 16x2,0-20x2,0-16x2,0	E	29,85 PLN
92U55232016161	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 20x2,0-16x2,0-16x2,0	E	28,55 PLN
92U55232016201	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 20x2,0-16x2,0-20x2,0	E	30,72 PLN
92U55232020161	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 20x2,0-20x2,0-16x2,0	E	30,28 PLN
92U55232026201	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 20x2,0-26x3,0-20x2,0	E	47,63 PLN
92U55232616161	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 26x3,0-16x2,0-16x2,0	E	37,86 PLN
92U55232616201	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 26x3,0-16x2,0-20x2,0	E	39,75 PLN
92U55232616261	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 26x3,0-16x2,0-26x3,0	E	42,72 PLN
92U55232620201	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 26x3,0-20x2,0-20x2,0	E	43,24 PLN
92U55232626201	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 26x3,0-26x3,0-20x2,0	E	46,86 PLN
92U55232620261	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 26x3,0-20x2,0-26x3,0	E	46,62 PLN
92U55233220321	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 32x3,0-20x2,0-32x3,0	E	63,55 PLN
92U55233226261	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 32x3,0-26x3,0-26x3,0	E	63,60 PLN
92U55233216321	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 32x3,0-16x2,0-32x3,0	E	67,89 PLN
92W2F25054	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 32x3,0-16x2,0-32x3,0	E	66,36 PLN
92U55233226321	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 32x3,0-26x3,0-32x3,0	E	67,28 PLN
92U57234020401	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 40x4,0-20x3,0-40x4,0	E	168,48 PLN
92U57234026401	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 40x4,0-26x3,0-40x4,0	E	168,48 PLN
92W2F25064	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 40x4,0-32x3,0-40x4,0	E	144,56 PLN
92U52234032401	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 40x4,0-32x3,0-40x4,0	E	147,07 PLN
92U52235026501	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 50x4,5-26x3,0-50x4,5	E	301,60 PLN
92U52235032501	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 50x4,5-32x3,0-50x4,5	E	299,52 PLN
92U52235040501	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 50x4,5-40x4,0-50x4,5	E	320,56 PLN
92U52236326631	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 63x6,0-26x3,0-63x6,0	E	561,68 PLN
92U52236326321	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 63x6,0-32x3,0-63x6,0	E	513,15 PLN
92U52236340631	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 63x6,0-40x4,0-63x6,0	E	538,51 PLN
92U52236350631	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 63x6,0-50x4,5-63x6,0	E	597,75 PLN
92U52237540751	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 75x7,5-40x4,0-75x7,5	E	920,41 PLN
92U52237550751	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 75x7,5-50x4,5-75x7,5	E	973,35 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U, średnice 40-75 mm szczęki o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55201612161	Trójnik mosiężny zaprasowywany GW 16x2,0-1/2"-16x2,0	E	27,62 PLN
92U55202012201	Trójnik mosiężny zaprasowywany GW 20x2,0-1/2"-20x2,0	E	32,12 PLN
92U55202612261	Trójnik mosiężny zaprasowywany GW 26x3,0-1/2"-26x3,0	E	44,78 PLN
92U55202634261	Trójnik mosiężny zaprasowywany GW 26x3,0-3/4"-26x3,0	E	46,51 PLN
92U55203234321	Trójnik mosiężny zaprasowywany GW 32x3,0-3/4"-32x3,0	E	61,20 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U52204010040	Trójnik mosiężny zaprasowywany GW 40x4,0-1"-40x4,0	E	160,48 PLN
92U52205010050	Trójnik mosiężny zaprasowywany GW 50x4,5-1"-50x4,5	E	218,26 PLN
92U52206310063	Trójnik mosiężny zaprasowywany GW 63x6,0-1"-63x6,0	E	501,81 PLN
92U52207510075	Trójnik mosiężny zaprasowywany GW 75x7,5-1"-75x7,5	E	1 181,14 PLN

PÓŁSRUBUNKI PROSTE ZAPRASOWYWANE

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U, średnice 40-75 mm szczęki o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55121612	Półśrubunek prosty mosiężny zaprasowywany 16x2,0-1/2"	E	17,32 PLN
92U55121634	Półśrubunek prosty mosiężny zaprasowywany 16x2,0-3/4"	E	19,97 PLN
92U551220121	Półśrubunek prosty mosiężny zaprasowywany 20x2,0-1/2"	E	21,95 PLN
92U551220341	Półśrubunek prosty mosiężny zaprasowywany 20x2,0-3/4"	E	24,35 PLN
92U55122634	Półśrubunek prosty mosiężny zaprasowywany 26x3,0-3/4"	E	33,46 PLN
92U551226100	Półśrubunek prosty mosiężny zaprasowywany 26x3,0-1"	E	39,74 PLN
92U551232114	Półśrubunek prosty mosiężny zaprasowywany 32x3,0-1 1/4"	E	62,63 PLN

KOLANA NAŚCIENNE ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U, średnice 40-75 mm szczęki o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55021612C	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane 16x2,0-1/2" cynowane	E	27,39 PLN
92U55061612	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane 16x2,0-1/2" - 38 mm	E	24,82 PLN
92U55021612	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane 16x2,0-1/2" - 46 mm	E	24,82 PLN
92U550620121	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane 20x2,0-1/2" - 38 mm	E	29,17 PLN
92U550220121	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane 20x2,0-1/2" - 46 mm	E	29,20 PLN

PŁYTKI MONTAŻOWE STALOWE DO PODEJŚĆ DO BATERII

Metalowa płytka montażowa, wykonana ze stali ocynkowanej o grubości 1,2 mm do montażu kolan naściennych o rozstawie 100 mm lub 150 mm, możliwość ustawienia kąta nachylenia kolan, fasolki montażowe pionowa i pozioma, wzmocnienie płytki poprzez kształt płytki typu 'C'. Możliwość podłączenia wsporników bocznych. Cenę podano za 10 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92IK2018L	Płytki montażowa stalowa QIK - pakowanie: woreczek 10 szt.	E	149,21 PLN
92IK2018W	Wsporniki płytki montażowej stalowej QIK - pakowanie: woreczek 10 szt.	E	48,34 PLN



PŁYTKI MONTAŻOWE Z DWOMA KOLANAMI NAŚCIENNYMI

Metalowa płytka montażowa z dwoma kolanami ściennymi mosiężnymi o rozstawie 150 mm z możliwością zmiany rozstawu na 100 mm oraz zmiany ułożenia kolan.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5K521612	Kolano mosiężne ściennie zaprasowywane 16x2,0-1/2" - 38 mm na listwie	E	86,84 PLN
92U5K5220121	Kolano mosiężne ściennie zaprasowywane 20x2,0-1/2" - 38 mm na listwie	E	94,75 PLN



ZASŁĘPKI ZAPRASOWYWANE

Zasłepka mosiężna zaprasowywana, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Zaprasowywanie: szczęki o profilu H, TH, U.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U555516	Zasłepka zaprasowywana 16x2,0 - cynowana	E	8,75 PLN
92U5555201	Zasłepka zaprasowywana 20x2,0 - cynowana	E	11,65 PLN



AKCESORIA DO ZŁĄCZEK MOSIĘŻNYCH ZAPRASOWYWANYCH

Tłoczona tuleja wykonana ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm, część zamienna do złączy zaprasowywanych mosiężnych QIK w zakresie średnic 16 mm - 40 mm.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5578161	Tuleja z plastikowym pierścieniem 16x2,0	E	2,03 PLN
92U55782011	Tuleja z plastikowym pierścieniem 20x2,0	E	3,41 PLN
92U5578261	Tuleja z plastikowym pierścieniem 26x3,0	E	4,76 PLN
92U5578321	Tuleja z plastikowym pierścieniem 32x3,0	E	6,38 PLN
92U5278401	Tuleja U 40x4,0	E	8,11 PLN
92U5578401	Tuleja z plastikowym pierścieniem U, TH 40x4,0	E	11,03 PLN

PODWÓJNE KOLANA NAŚCIENNE ZAPRASOWYWANE

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U, średnice 40-75 mm szczęki o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55051612C	Podwójne kolano mosiężne ściennie zaprasowywane 16x2,0-1/2"-16x2,0 cynowane	E	49,21 PLN

L-RURKI ZAPRASOWYWANE

L-Rurka zaprasowywana o średnicy 16 i 20 mm. Do łączenia z rurami wielowarstwowymi QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U553161535	L-rurka zaprasowywana z kolanem 16x2,0 -15	E	60,57 PLN
92U55316R	L-rurka zaprasowywana 16x2,0-15	E	75,71 PLN
92U553201	L-rurka zaprasowywana 20x2,0-15	E	103,83 PLN

T-RURKI ZAPRASOWYWANE

T-Rurka zaprasowywana o średnicy 16 i 20 mm. Do łączenia z rurami wielowarstwowymi QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U556316R	T-rurka zaprasowywana 16x2,0-15	E	70,30 PLN
92U5563201	T-rurka zaprasowywana 20x2,0-15	E	104,92 PLN

ZŁĄCZKI PRZEJŚCIOWE DO RUR WIELOWARSTWOWYCH

Złączka mosiężna typu 'euroconus' do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/ PE-RT II w instalacjach o.p. oraz c.o.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C2014902	Złączka euroconus G 3/4" x 16x2,0 (woreczek 2 szt.)	E	9,71 PLN
92C2014910	Złączka euroconus G 3/4" x 16x2,0 (woreczek 10 szt.)	E	9,76 PLN
92EM28110792	Złączka euroconus 16x2,0-3/4E z oknem kontrolnym	E	11,82 PLN
92EM28110798	Złączka euroconus 20x2,0-3/4E z oknem kontrolnym	E	16,12 PLN
92EM28100792	Złączka euroconus PREMIUM 16x2,0-3/4E z oknem kontrolnym	E	13,01 PLN
92EM28100798	Złączka euroconus PREMIUM 20x2,0-3/4E z oknem kontrolnym	E	20,28 PLN

KOLANO 90° - BAZA

Złączka modułowa - baza, do rur QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110 mm. Wykorzystując jedynie 15 elementów można wykonać 150 różnych złączy zaprasowywanych. Zaprasowywanie szczękami o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W2M23000	Kolano 90 - baza	E	334,88 PLN

KOLANA 45° - BAZA

Złączka modułowa - baza, do rur QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110 mm. Wykorzystując jedynie 15 elementów można wykonać 150 różnych złączy zaprasowywanych. Zaprasowywanie szczękami o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W2M23200	Kolano 45 - baza	E	318,24 PLN

TRÓJNIKI - BAZA

Złączka modułowa - baza, do rur QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110 mm. Wykorzystując jedynie 15 elementów można wykonać 150 różnych złączy zaprasowywanych. Zaprasowywanie szczękami o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W2M25000	Trójnik - baza	E	473,20 PLN

ŁĄCZNIKI QIK- BAZA

Złączka modułowa - baza, do rur QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110 mm. Wykorzystując jedynie 15 elementów można wykonać 150 różnych złączy zaprasowywanych. Zaprasowywanie szczękami o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W2M21034	Łącznik 3/4" GW - baza	E	176,80 PLN
92W2M21114	Łącznik 5/4" GW - baza	E	317,20 PLN
92W2M21112	Łącznik 1 1/2" GW - baza	E	330,72 PLN
92W2M21200	Łącznik 2" GW - baza	E	343,20 PLN
92W2M21212	Łącznik 2 1/2" GW - baza	E	353,60 PLN
92W2M21300	Łącznik 3" GW - baza	E	369,20 PLN
92W2M20212	Łącznik 2 1/2" GZ - baza	E	330,72 PLN
92W2M20300	Łącznik 3" GZ - baza	E	369,20 PLN
92W2M28010	Uszczelka	E	133,12 PLN
92W2M28000	Uchwyt zaciskowy z uszczelką	E	133,12 PLN

KORKI - BAZA

Korek do złączy modułowych do rur QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110 mm. Wykorzystując jedynie 15 elementów można wykonać 150 różnych złączy zaprasowywanych. Zaprasowywanie szczękami o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W2M29500	Korek	E	133,12 PLN

ADAPTERY QIK

Złączka modułowa - adapter, do rur QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110mm. Wykorzystując jedynie 15 elementów można wykonać 150 różnych złączy zaprasowywanych. Zaprasowywanie szczękami o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W2M22063	Adapter 63x6	E	348,40 PLN
92W2M22075	Adapter 75x7,5	E	312,00 PLN
92W2M22090	Adapter 90x8,5	E	416,00 PLN
92W2M22110	Adapter 110x10	E	499,20 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE PPSU

Złączka zaprasowywana, wykonana w wysokowytrzymałego PPSU, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie profilami szczęk: TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5P7331616	Złączka prosta zaprasowywana PPSU 16x2,0-16x2,0	E	12,48 PLN
92U5P73320201	Złączka prosta zaprasowywana PPSU 20x2,0-20x2,0	E	14,98 PLN
92U5P7332626	Złączka prosta zaprasowywana PPSU 26x3,0-26x3,0	E	24,96 PLN
92U5P7333232	Złączka prosta zaprasowywana PPSU 32x3,0-32x3,0	E	30,58 PLN
92U5P7334040	Złączka prosta zaprasowywana PPSU 40x4,0-40x4,0	E	56,68 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE PPSU REDUKCYJNE

Złączka zaprasowywana, wykonana w wysokowytrzymałego PPSU, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie profilami szczęk: TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5P7231620161	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 16x2,0-20x2,0-16x2,0	E	21,32 PLN
92U5P7232016161	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 20x2,0-16x2,0-16x2,0	E	20,80 PLN
92U5P7232016201	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 20x2,0-16x2,0-20x2,0	E	21,84 PLN
92U5P7232020161	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 20x2,0-20x2,0-16x2,0	E	21,32 PLN
92U5P7232620201	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 26x3,0-20x2,0-20x2,0	E	33,90 PLN
92U5P723261626	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 26x3,0-16x2,0-26x3,0	E	34,84 PLN
92U5P7232620261	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 26x3,0-20x2,0-26x3,0	E	37,44 PLN
92U5P7233220321	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 32x3,0-20x2,0-32x3,0	E	50,96 PLN
92U5P723322626	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 32x3,0-26x3,0-26x3,0	E	52,52 PLN
92U5P723322632	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 32x3,0-26x3,0-32x3,0	E	54,08 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE PPSU

Złączka zaprasowywana, wykonana w wysokowytrzymałego PPSU, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie profilami szczęk: TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5P7031616	Kolano zaprasowywane PPSU 16x2,0-16x2,0	E	12,38 PLN
92U5P70320201	Kolano zaprasowywane PPSU 20x2,0-20x2,0	E	16,85 PLN
92U5P7032626	Kolano zaprasowywane PPSU 26x3,0-26x3,0	E	29,95 PLN
92U5P7033232	Kolano zaprasowywane PPSU 32x3,0-32x3,0	E	43,16 PLN
92U5P7034040	Kolano zaprasowywane PPSU 40x4,0-40x4,0	E	68,64 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE PPSU

Złączka zaprasowywana, wykonana w wysokowytrzymałego PPSU, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie profilami szczęk: TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5P723161616	Trójnik zaprasowywany PPSU 16x2,0-16x2,0-16x2,0	E	18,51 PLN
92U5P7232020201	Trójnik zaprasowywany PPSU 20x2,0-20x2,0-20x2,0	E	24,23 PLN
92U5P723262626	Trójnik zaprasowywany PPSU 26x3,0-26x3,0-26x3,0	E	40,56 PLN
92U5P723323232	Trójnik zaprasowywany PPSU 32x3,0-32x3,0-32x3,0	E	56,16 PLN
92U5P723404040	Trójnik zaprasowywany PPSU 40x4,0-40x4,0-40x4,0	E	98,80 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE PPSU REDUKCYJNE

Złączka zaprasowywana, wykonana w wysokowytrzymałego PPSU, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie profilami szczęk: TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5P73320161	Złączka prosta zaprasowywana red. PPSU 20x2,0- 16x2,0	E	14,04 PLN
92U5P7332616	Złączka prosta zaprasowywana red.PPSU 26x3,0-16x2,0	E	20,28 PLN
92U5P73326201	Złączka prosta zaprasowywana red.PPSU 26x3,0-20x2,0	E	20,59 PLN
92U5P7333226	Złączka prosta zaprasowywana red.PPSU 32x3,0-26x3,0	E	30,16 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZGRZEWANE PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Attest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W287000	Mufa zgrzewana PE-RT II 16x16	E	7,28 PLN
92W287010	Mufa zgrzewana PE-RT II 20x20	E	8,42 PLN
92W287020	Mufa zgrzewana PE-RT II 25x25 (26)	E	9,88 PLN
92W287030	Mufa zgrzewana PE-RT II 32x32	E	12,38 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W287040	Mufa zgrzewana PE-RT II 40x40	E	33,28 PLN
92W287050	Mufa zgrzewana PE-RT II 50x50	E	49,92 PLN
92W287060	Mufa zgrzewana PE-RT II 63x63	E	97,76 PLN
92W287070	Mufa zgrzewana PE-RT II 75x75	E	117,52 PLN

TRÓJNIKI ZGRZEWANE PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Attest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W285000	Trójnik zgrzewany PE-RT II 16x16x16	E	9,98 PLN
92W285010	Trójnik zgrzewany PE-RT II 20x20x20	E	14,56 PLN
92W285020	Trójnik zgrzewany PE-RT II 25x25x25 (26)	E	21,84 PLN
92W285030	Trójnik zgrzewany PE-RT II 32x32x32	E	31,72 PLN
92W285040	Trójnik zgrzewany PE-RT II 40x40x40	E	38,79 PLN
92W285050	Trójnik zgrzewany PE-RT II 50x50x50	E	56,78 PLN
92W285060	Trójnik zgrzewany PE-RT II 63x63x63	E	105,98 PLN
92W285070	Trójnik zgrzewany PE-RT II 75x75x75	E	151,84 PLN

TRÓJNIKI ZGRZEWANE REDUKCYJNE PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Attest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W285012	Trójnik redukcyjny PE-RT II 20x16x20	E	14,56 PLN
92W285022	Trójnik redukcyjny PE-RT II 25 (26)x16x25 (26)	E	21,84 PLN
92W285021	Trójnik redukcyjny PE-RT II 25 (26)x20x25 (26)	E	21,84 PLN
92W285032	Trójnik redukcyjny PE-RT II 32x25 (26) x32	E	31,72 PLN

REDUKCJE ZGRZEWANE DO RUR PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Attest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W287041	Redukcja zgrzewana PE-RT II 40x32 do rury	E	33,28 PLN

KOLANA ZGRZEWANE PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Attest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W283000	Kolano zgrzewane PE-RT II 16x16	E	7,70 PLN
92W283010	Kolano zgrzewane PE-RT II 20x20	E	10,09 PLN
92W283020	Kolano zgrzewane PE-RT II 25x25 (26)	E	15,39 PLN
92W283030	Kolano zgrzewane PE-RT II 32x32	E	25,38 PLN
92W283040	Kolano zgrzewane PE-RT II 40x40	E	36,40 PLN
92W283050	Kolano zgrzewane PE-RT II 50x50	E	52,00 PLN
92W283060	Kolano zgrzewane PE-RT II 63x63	E	96,20 PLN
92W283070	Kolano zgrzewane PE-RT II 75x75	E	130,00 PLN

REDUKCJE DO ZŁĄCZEK ZGRZEWANYCH PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Attest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W286011	Adapter zgrzewany PE-RT II 20x16 do: trójników, kolan, muf	E	7,28 PLN
92W286012	Adapter zgrzewany PE-RT II 25 (26) x 16 do: trójników, kolan, muf	E	8,63 PLN
92W286021	Adapter zgrzewany PE-RT II 25 (26) x 20 do: trójników, kolan, muf	E	8,63 PLN
92W286022	Adapter zgrzewany PE-RT II 32x20 do: trójników, kolan, muf	E	10,30 PLN
92W286031	Adapter zgrzewany PE-RT II 32x25 (26) do: trójników, kolan, muf	E	10,30 PLN
92W286042	Adapter zgrzewany PE-RT II 40x25 (26) do: trójników, kolan, muf	E	16,02 PLN
92W286053	Adapter zgrzewany PE-RT II 50x25 (26) do: trójników, kolan, muf	E	31,72 PLN
92W286052	Adapter zgrzewany PE-RT II 50x32 do: trójników, kolan, muf	E	31,72 PLN
92W286051	Adapter zgrzewany PE-RT II 50x40 do: trójników, kolan, muf	E	31,72 PLN
92W286064	Adapter zgrzewany PE-RT II 63x25 (26) do: trójników, kolan, muf	E	76,96 PLN
92W286063	Adapter zgrzewany PE-RT II 63x32 do: trójników, kolan, muf	E	76,96 PLN
92W286062	Adapter zgrzewany PE-RT II 63x40 do: trójników, kolan, muf	E	76,96 PLN
92W286061	Adapter zgrzewany PE-RT II 63x50 do: trójników, kolan, muf	E	76,96 PLN
92W286072	Adapter zgrzewany PE-RT II 75x50 do: trójników, kolan, muf	E	84,24 PLN
92W286071	Adapter zgrzewany PE-RT II 75x63 do: trójników, kolan, muf	E	84,24 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZGRZEWANE GZ PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Attest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W280000	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 16x1/2 GZ	E	15,60 PLN
92W280010	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 20x1/2 GZ	E	16,02 PLN
92W280011	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 20x3/4 GZ	E	23,92 PLN
92W280020	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 25 (26) x3/4 GZ	E	28,60 PLN
92W280021	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 25 (26) x1 GZ	E	41,08 PLN
92W280030	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 32x1 1 GZ	E	45,24 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W280040	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 40x1 1/4 GZ	E	151,84 PLN
92W280050	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 50x1 1/2 GZ	E	165,36 PLN
92W280060	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 63x2 GZ	E	317,20 PLN
92W280070	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 75x2 1/2 GZ	E	561,60 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZGRZEWANE GW PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Attest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W281000	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 16x1/2 GW	E	13,31 PLN
92W281010	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 20x 1/2 GW	E	15,39 PLN
92W281020	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 25 (26) x 3/4 GW	E	24,44 PLN
92W281030	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 32x1 1 GW	E	33,80 PLN
92W281040	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 40x1 1/4 GW	E	112,32 PLN
92W281050	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 50x1 1/2 GW	E	131,04 PLN
92W281060	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 63x2 GW	E	242,32 PLN
92W281070	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 75x2 1/2 GW	E	488,80 PLN

TRÓJNIKI ZGRZEWANE GW PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Attest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W285005	Trójnik zgrzewany PE-RT II 16x1/2 GW x 16	E	24,44 PLN
92W285015	Trójnik zgrzewany PE-RT II 20x1/2 GW x 20	E	28,91 PLN
92W285026	Trójnik zgrzewany PE-RT II 25 (26) x1 1/4 x 25 (26) GW	E	33,80 PLN
92W285037	Trójnik zgrzewany PE-RT II 32 x 1 x 32 GW	E	50,96 PLN

KOLANA NAŚCIENNE ZGRZEWANE GW PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Attest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W289000	Kolano naścienne zgrzewane PE-RT II 16x1/2 GW	E	22,46 PLN
92W289010	Kolano naścienne zgrzewane PE-RT II 20x1/2 GW	E	24,13 PLN

KOLANA ZGRZEWANE GW PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Atest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W283006	Kolano zgrzewane PE-RT II 16x1/2 GW	E	15,39 PLN
92W283012	Kolano zgrzewane PE-RT II 20x1/2 GW	E	17,06 PLN

KORKI ZGRZEWANE PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Atest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W289500	Korek zgrzewany PE-RT II 16	E	5,30 PLN
92W289510	Korek zgrzewany PE-RT II 20	E	6,66 PLN
92W289520	Korek zgrzewany PE-RT II 25 (26)	E	8,01 PLN
92W289530	Korek zgrzewany PE-RT II 32	E	11,96 PLN

TIMER PE-RT II

Timer do odmierzania czasu nagrzewania rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II i kształtek zgrzewanych PE-RT II.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W238019	Timer PE-RT II 16-75mm	E	60,84 PLN

INSTALACJE • Akcesoria do instalacji z tworzyw sztucznych

SZAFKI PODTYNKOWE QIK DO ROZDZIELACZY

Szafki instalacyjne podtynkowe o regulowanej głębokości i wysokości, wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm malowane proszkowo w kolorze RAL 9003. Front wyposażony jest w zamek monetowy. Dostarczana z 2 przewodnikami do montażu rozdzielacza oraz z 2 kompletami montażowych śrub zamkowych o różnych długościach.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92TASP4	Szafka podtynkowa SP-4 (do 4 obw.)	C	174,33 PLN
92TASP6	Szafka podtynkowa SP-6 (do 6 obw.)	C	190,60 PLN
92TASP8	Szafka podtynkowa SP-8/3 (8 obw. c.o./3 obw. z ukł. miesz.)	C	204,97 PLN
92TASP10	Szafka podtynkowa SP-10/5 (10 obw. c.o./5 obw. z ukł. miesz.)	C	235,23 PLN
92TASP12	Szafka podtynkowa SP-12/7 (12 obw. c.o./7 obw. z ukł. miesz.)	C	255,11 PLN
92TASP14	Szafka podtynkowa SP-14/10 (14 obw. c.o./10 obw. z ukł. miesz.)	C	262,83 PLN
92TASP16	Szafka podtynkowa SP-16/10 (16 obw. c.o./10 obw. z ukł. miesz.)	C	343,81 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92TRSP4	Szafka podtynkowa SP-4 (do 4 obw.)	C	169,73 PLN
92TRSP6	Szafka podtynkowa SP-6 (do 6 obw.)	C	187,54 PLN
92TRSP8	Szafka podtynkowa SP-8/3 (8 obw. c.o./3 obw. z ukł. miesz.)	C	203,68 PLN
92TRSP10	Szafka podtynkowa SP-10/5 (10 obw. c.o./5 obw. z ukł. miesz.)	C	229,28 PLN
92TRSP12	Szafka podtynkowa SP-12/7 (12 obw. c.o./7 obw. z ukł. miesz.)	C	248,76 PLN
92TRSP14	Szafka podtynkowa SP-14/10 (14 obw. c.o./10 obw. z ukł. miesz.)	C	255,88 PLN
92TRSP16	Szafka podtynkowa SP-16/10 (16 obw. c.o./10 obw. z ukł. miesz.)	C	324,44 PLN

SZAFKI NATYNKOWE QIK DO ROZDZIELACZY

Szafki instalacyjne natynkowe o głębokości 120 mm, wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm malowane proszkowo w kolorze RAL 9003. Front wyposażony jest w zamek monetowy, zdejmowany tył szafki umożliwia wygodny montaż. Dostarczana z 2 przewodnikami do montażu rozdzielacza oraz z 2 kompletami montażowych śrub zamkowych o różnych długościach.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92TASN4	Szafka natynkowa SN-4 (do 4 obw.)	C	172,17 PLN
92TASN6	Szafka natynkowa SN-6 (do 6 obw.)	C	188,49 PLN
92TASN8	Szafka natynkowa SN-8/3 (8 obw. c.o./3 obw. z ukł. miesz.)	C	197,99 PLN
92TASN10	Szafka natynkowa SN-10/5 (10 obw. c.o./5 obw. z ukł. miesz.)	C	218,98 PLN
92TASN12	Szafka natynkowa SN-12/7 (12 obw. c.o./7 obw. z ukł. miesz.)	C	237,55 PLN
92TASN14	Szafka natynkowa SN-14/10 (14 obw. c.o./10 obw. z ukł. miesz.)	C	270,57 PLN
92TASN16	Szafka natynkowa SN-16/10 (16 obw. c.o./10 obw. z ukł. miesz.)	C	337,05 PLN
92TRSN4	Szafka natynkowa SN-4 (do 4 obw.)	C	167,51 PLN
92TRSN6	Szafka natynkowa SN-6 (do 6 obw.)	C	185,31 PLN
92TRSN8	Szafka natynkowa SN-8/3 (8 obw. c.o./3 obw. z ukł. miesz.)	C	196,44 PLN
92TRSN10	Szafka natynkowa SN-10/5 (10 obw. c.o./5 obw. z ukł. miesz.)	C	213,14 PLN
92TRSN12	Szafka natynkowa SN-12/7 (12 obw. c.o./7 obw. z ukł. miesz.)	C	231,50 PLN
92TRSN14	Szafka natynkowa SN-14/10 (14 obw. c.o./10 obw. z ukł. miesz.)	C	260,00 PLN
92TRSN16	Szafka natynkowa SN-16/10 (16 obw. c.o./10 obw. z ukł. miesz.)	C	317,76 PLN

SZAFKI NATYNKOWE QIK DO ROZDZIELACZY - POD LISTWĘ STERUJĄCĄ

Szafki instalacyjne natynkowe o głębokości 157 mm, wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm malowane proszkowo w kolorze RAL 9003. Front wyposażony jest w zamek monetowy, zdejmowany tył szafki umożliwia wygodny montaż. Szafka posiada przegrodę, która zabezpiecza listwę sterującą przed dostępem wody. Przegroda posiada szczelne przepusty do prowadzenia przewodów elektrycznych. Dostarczana z 2 przewodnikami do montażu rozdzielacza oraz z 2 kompletami montażowych śrub zamkowych o różnych długościach.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92TASN6L	Szafka natynkowa SN-6L (do 6 obw.) pod listwę sterującą	C	243,83 PLN
92TASN8L	Szafka natynkowa SN-8/4L (8 obw. c.o./4 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	252,48 PLN
92TASN10L	Szafka natynkowa SN-10/7L (10 obw. c.o./7 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	270,76 PLN
92TASN12L	Szafka natynkowa SN-12/8L (12 obw. c.o./8 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	288,64 PLN
92TASN14L	Szafka natynkowa SN-14/12L (14 obw. c.o./12 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	314,24 PLN
92TASN16L	Szafka natynkowa SN-16/14L (16 obw. c.o./14 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	365,60 PLN

SZAFKI PODTYNKOWE QIK DO ROZDZIELACZY - POD LISTWĘ STERUJĄCĄ

Szafki instalacyjne podtynkowe o regulowanej głębokości i wysokości, wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm malowane proszkowo w kolorze RAL 9003. Front wyposażony jest w zamek monetowy. Szafka posiada przegrodę, która zabezpiecza listwę sterującą przed dostępem wody. Przegroda posiada szczelne przepusty do prowadzenia przewodów elektrycznych. Dostarczana z 2 przewodnikami do montażu rozdzielacza oraz z 2 kompletami montażowych śrub zamkowych o różnych długościach.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92TASP6L	Szafka podtynkowa SP-6L (do 6 obw.) pod listwę sterującą	C	260,59 PLN
92TASP8L	Szafka podtynkowa SP-8/4L (8 obw. c.o./4 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	277,08 PLN
92TASP10L	Szafka podtynkowa SP-10/7L (10 obw. c.o./7 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	292,79 PLN
92TASP12L	Szafka podtynkowa SP-12/8L (12 obw. c.o./8 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	310,79 PLN
92TASP14L	Szafka podtynkowa SP-14/12L (14 obw. c.o./12 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	330,65 PLN
92TASP16L	Szafka podtynkowa SP-16/14L (16 obw. c.o./14 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	398,29 PLN

INSTALACJE • Armatura wodna

KURKI KULOWE WODNE QIK-01

Kurki wodne QIK pełnoprzelotowe z dławikiem wykonane z kutego mosiądzu, polerowana chromowana kula.

- temp. max 120°C, ciśnienie max 30 bar
- zastosowanie: woda, glikol 50%, powietrze
- gwarancja 10 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92F3-01-0150	Kurek kulowy QIK-01 DN15 PN30 1/2" WW rączka	F	18,10 PLN
92F3-01-0200	Kurek kulowy QIK-01 DN20 PN30 3/4" WW rączka	F	26,55 PLN
92F3-01-0250	Kurek kulowy QIK-01 DN25 PN30 1" WW rączka	F	44,99 PLN
92F3-01-0320	Kurek kulowy QIK-01 DN32 PN30 1 1/4" WW rączka	F	70,22 PLN
92F3-01-0400	Kurek kulowy QIK-01 DN40 PN30 1 1/2" WW rączka	F	106,43 PLN
92F3-01-0500	Kurek kulowy QIK-01 DN50 PN30 2" WW rączka	F	161,29 PLN
92F3-01-0650	Kurek kulowy QIK-01 DN65 PN30 2 1/2" WW rączka	F	386,21 PLN
92F3-01-0800	Kurek kulowy QIK-01 DN80 PN30 3" WW rączka	F	532,14 PLN
92F3-01-1000	Kurek kulowy QIK-01 DN100 PN30 4" WW rączka	F	883,25 PLN

KURKI KULOWE WODNE QIK-02

Kurki wodne QIK pełnoprzelotowe z dławikiem wykonane z kutego mosiądzu, polerowana chromowana kula.

- temp. max 120°C, ciśnienie max 30 bar
- zastosowanie: woda, glikol 50%, powietrze
- gwarancja 10 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92F3-02-0150	Kurek kulowy QIK-02 DN15 PN30 1/2" WW motyl	F	20,08 PLN
92F3-02-0200	Kurek kulowy QIK-02 DN20 PN30 3/4" WW motyl	F	27,43 PLN
92F3-02-0250	Kurek kulowy QIK-02 DN25 PN30 1" WW motyl	F	44,99 PLN

KURKI KULOWE WODNE QIK-03

Kurki wodne QIK pełnoprzelotowe z dławikiem wykonane z kutego mosiądzu, polerowana chromowana kula.

- temp. max 120°C, ciśnienie max 30 bar
- zastosowanie: woda, glikol 50%, powietrze
- gwarancja 10 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92F3-03-0150	Kurek kulowy QIK-03 DN15 PN30 1/2" WZ rączka	F	20,85 PLN
92F3-03-0200	Kurek kulowy QIK-03 DN20 PN30 3/4" WZ rączka	F	28,86 PLN
92F3-03-0250	Kurek kulowy QIK-03 DN25 PN30 1" WZ rączka	F	48,28 PLN

KURKI KULOWE WODNE QIK-04

Kurki wodne QIK pełnoprzelotowe z dławikiem wykonane z kutego mosiądzu, polerowana chromowana kula.

- temp. max 120°C, ciśnienie max 30 bar
- zastosowanie: woda, glikol 50%, powietrze
- gwarancja 10 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92F3-04-0150	Kurek kulowy QIK-04 DN15 PN30 1/2" WZ motyl	F	20,30 PLN
92F3-04-0200	Kurek kulowy QIK-04 DN20 PN30 3/4" WZ motyl	F	28,31 PLN
92F3-04-0250	Kurek kulowy QIK-04 DN25 PN30 1" WZ motyl	F	48,72 PLN

KURKI KULOWE WODNE QIK-05

Kurki wodne QIK pełnoprzelotowe z dławikiem wykonane z kutego mosiądzu, polerowana chromowana kula.

- temp. max 120°C, ciśnienie max 30 bar
- zastosowanie: woda, glikol 50%, powietrze
- gwarancja 10 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92F3-05-0150	Kurek kulowy QIK-05 DN15 PN30 1/2" WZ śrubunek	F	24,58 PLN
92F3-05-0200	Kurek kulowy QIK-05 DN20 PN30 3/4" WZ śrubunek	F	38,40 PLN
92F3-05-0250	Kurek kulowy QIK-05 DN25 PN30 1" WZ śrubunek	F	64,73 PLN

INSTALACJE • Rozdzielacze i sprzęgła hydrauliczne

ROZDZIELACZE QIK BASIC MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 41mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry mosiężne na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-4 l
- termostaticzne zawory regulacyjne ręczne z pokręteł, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe grzybkowe do węża, dodatkowo zakończone gwintem M14 - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne wkręcane w otwory GW 1/2 - 2szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C261020QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 2 sekcje	C	370,36 PLN
92C261030QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 3 sekcje	C	486,91 PLN
92C261040QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 4 sekcje	C	591,30 PLN
92C261050QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 5 sekcji	C	691,33 PLN
92C261060QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 6 sekcji	C	779,31 PLN
92C261070QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 7 sekcji	C	883,71 PLN
92C261080QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 8 sekcji	C	984,68 PLN
92C261090QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 9 sekcji	C	1 085,76 PLN
92C261100QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 10 sekcji	C	1 192,11 PLN
92C261110QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 11 sekcji	C	1 334,26 PLN
92C261120QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 12 sekcji	C	1 405,49 PLN
92C261130QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 13 sekcji	C	1 564,94 PLN
92C261140QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 14 sekcji	C	1 682,49 PLN
92C261150QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 15 sekcji	C	1 766,30 PLN

ROZDZIELACZE QIK STANDARD MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielenia medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 41mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry mosiężne na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-4 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętkiem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe grzybkowe do węża, dodatkowo zakończone gwintem M14 - 2 szt.
- odpowietzniki automatyczne wkręcane w otwory GW 1/2 - 2szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C261020QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 2 sekcje	C	433,09 PLN
92C261030QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 3 sekcje	C	542,41 PLN
92C261040QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 4 sekcje	C	646,90 PLN
92C261050QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 5 sekcji	C	735,63 PLN
92C261060QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 6 sekcji	C	830,82 PLN
92C261070QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 7 sekcji	C	931,80 PLN
92C261080QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 8 sekcji	C	1 030,56 PLN
92C261090QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 9 sekcji	C	1 131,64 PLN
92C261100QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 10 sekcji	C	1 232,43 PLN
92C261110QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 11 sekcji	C	1 344,83 PLN
92C261120QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 12 sekcji	C	1 478,73 PLN
92C261130QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 13 sekcji	C	1 582,07 PLN
92C261140QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 14 sekcji	C	1 685,42 PLN
92C261150QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 15 sekcji	C	1 780,35 PLN

ROZDZIELACZE QIK BASIC II MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielenia medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 41mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry mosiężne na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-4 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętelem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe grzybkowe do węża, dodatkowo zakończone gwintem M14 - 2 szt.
- odpowietrzniki automatyczne wkręcane w otwory GW 1/2 - 2szt.

Grupa rabatowa C. Belki mosiężne 1" o profilu sześciokątnym C7, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętelem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne i zawory spustowe - 2szt.

Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61030QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 3 sekcje	C	480,17 PLN
92BP61020QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 2 sekcje	C	362,19 PLN
92BP61040QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II- 4 sekcje	C	586,35 PLN
92BP61050QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II- 5 sekcji	C	696,07 PLN
92BP61060QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II- 6 sekcji	C	804,61 PLN
92BP61070QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II- 7 sekcji	C	914,33 PLN
92BP61080QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II- 8 sekcji	C	1 020,51 PLN
92BP61090QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II- 9 sekcji	C	1 126,69 PLN
92BP61100QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II- 10 sekcji	C	1 238,77 PLN
92BP61110QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II- 11 sekcji	C	1 356,75 PLN
92BP61120QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II- 12 sekcji	C	1 462,93 PLN
92BP61130QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II- 13 sekcji	C	1 557,31 PLN
92BP61140QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II- 14 sekcji	C	1 675,29 PLN
92BP61150QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK BASIC II- 15 sekcji	C	1 758,54 PLN

ROZDZIELACZE QIK STANDARD II MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne 1" o profilu sześciokątnym C7, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętelem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- odpowietrzniki automatyczne i zawory spustowe - 2szt.

Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61020QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 2 sekcje	C	430,62 PLN
92BP61030QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 3 sekcje	C	541,52 PLN
92BP61040QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 4 sekcje	C	647,70 PLN
92BP61050QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 5 sekcji	C	755,06 PLN
92BP61060QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 6 sekcji	C	863,60 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61070QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 7 sekcji	C	969,78 PLN
92BP61080QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 8 sekcji	C	1 073,60 PLN
92BP61090QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 9 sekcji	C	1 179,78 PLN
92BP61100QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 10 sekcji	C	1 285,96 PLN
92BP61110QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 11 sekcji	C	1 403,94 PLN
92BP61120QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 12 sekcji	C	1 510,12 PLN
92BP61130QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 13 sekcji	C	1 616,30 PLN
92BP61140QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 14 sekcji	C	1 722,48 PLN
92BP61150QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 15 sekcji	C	1 836,45 PLN

ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA OKRĄGŁA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne okrągłe 33x1,5 z łącznikami, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry Taconova na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l
- termostaticzne zawory regulacyjne ręczne z pokrętkiem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 3/4" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe do węży - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne wkręcane w otwory GW 3/8" - 2szt.
- półśrubunki GZ 3/4"- GZ 1" -2szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92J42971	Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z przepływ. - 2 sekcje	C	363,79 PLN
92J42972	Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z przepływ. - 3 sekcje	C	451,98 PLN
92J42973	Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z przepływ. - 4 sekcje	C	550,10 PLN
92J42974	Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z przepływ. - 5 sekcji	C	677,98 PLN
92J42975	Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z przepływ. - 6 sekcji	C	782,70 PLN
92J42976	Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z przepływ. - 7 sekcji	C	880,82 PLN
92J42977	Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z przepływ. - 8 sekcji	C	991,06 PLN
92J42978	Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z przepływ. - 9 sekcji	C	1 101,30 PLN
92J42979	Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z przepływ. - 10 sekcji	C	1 201,62 PLN
92J42980	Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z przepływ. - 11 sekcji	C	1 311,86 PLN
92J42981	Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z przepływ. - 12 sekcji	C	1 422,10 PLN

ROZDZIELACZE ZE STALI NIERDZEWNEJ DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA OKRĄGŁA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki ze stali nierdzewnej, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry Taconova na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l
- termostaticzne zawory regulacyjne ręczne z pokrętkiem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 3/4" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe do węży - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne wkręcane w otwory GW 3/8" - 2szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92J40483	Rozdzielacz ze stali nierdzewnej OP 1" WP R-2	C	326,48 PLN
92J40484	Rozdzielacz ze stali nierdzewnej OP 1" WP R-3	C	421,88 PLN
92J40485	Rozdzielacz ze stali nierdzewnej OP 1" WP R-4	C	508,80 PLN
92J40486	Rozdzielacz ze stali nierdzewnej OP 1" WP R-5	C	609,50 PLN
92J40487	Rozdzielacz ze stali nierdzewnej OP 1" WP R-6	C	699,60 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92J40488	Rozdzielacz ze stali nierdzewnej OP 1" WP R-7	C	789,70 PLN
92J40489	Rozdzielacz ze stali nierdzewnej OP 1" WP R-8	C	879,80 PLN
92J40490	Rozdzielacz ze stali nierdzewnej OP 1" WP R-9	C	975,20 PLN
92J40491	Rozdzielacz ze stali nierdzewnej OP 1" WP R-10	C	1 065,30 PLN
92J40492	Rozdzielacz ze stali nierdzewnej OP 1" WP R-11	C	1 155,40 PLN
92J40493	Rozdzielacz ze stali nierdzewnej OP 1" WP R-12	C	1 250,80 PLN



ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE DO C.O. BELKA PROFILOWA - BEZ NYPLI

Rozdzielacze centralnego ogrzewania przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne grzejniki. Belki mosiężne profilowe z GW1" przyłącza 1/2" (sekcje).

Wyposażenie: korek 1" - 2 szt., wieszak - 2szt..

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BPR50402	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 2 sekcje	C	69,66 PLN
92BPR50403	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 3 sekcje	C	101,65 PLN
92BPR50404	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 4 sekcje	C	127,54 PLN
92BPR50405	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 5 sekcji	C	153,43 PLN
92BPR50406	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 6 sekcji	C	179,31 PLN
92BPR50407	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 7 sekcji	C	204,99 PLN
92BPR50408	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 8 sekcji	C	230,87 PLN
92BPR50409	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 9 sekcji	C	256,76 PLN
92BPR50410	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 10 sekcji	C	282,64 PLN
92BPR50411	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 11 sekcji	C	308,54 PLN
92BPR50412	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 12 sekcji	C	334,42 PLN



ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE DO C.O. BELKA PROFILOWA - Z NYPLAMI

Rozdzielacze centralnego ogrzewania przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne grzejniki. Belki mosiężne profilowe z GW1". Wyposażenie: korek 1" - 2 szt., wieszak - 2 szt. oraz nyple 1/2"x3/4".

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BPR50502	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 2 sekcje	C	90,29 PLN
92BPR50503	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 3 sekcje	C	132,17 PLN
92BPR50504	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 4 sekcje	C	168,36 PLN
92BPR50505	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 5 sekcji	C	204,36 PLN
92BPR50506	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 6 sekcji	C	240,56 PLN
92BPR50507	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 7 sekcji	C	276,54 PLN
92BPR50508	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 8 sekcji	C	312,74 PLN
92BPR50509	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 9 sekcji	C	348,73 PLN
92BPR50510	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 10 sekcji	C	384,71 PLN
92BPR50511	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 11 sekcji	C	420,92 PLN
92BPR50512	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 12 sekcji	C	456,91 PLN



ROZDZIELACZE DO C.O Z ZAWORKAMI

Rozdzielacze centralnego ogrzewania przeznaczone do rozdzielenia medium grzewczego na poszczególne grzejniki. Belki mosiężne profilowe z GW1" przyłącza 1/2" (sekcje). Wyposażenie: korek 1" - 2 szt., wieszak - 2 szt., zaworki mini na belce zasilającej i powrotnej zakończone złączką 'eurokonus' 16x2,0-3/4E.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BPR50002	Rozdzielacz do c.o. z zaworkami - 2 sekcje	C	124,66 PLN
92BPR50003	Rozdzielacz do c.o. z zaworkami - 3 sekcje	C	183,65 PLN
92BPR50004	Rozdzielacz do c.o. z zaworkami - 4 sekcje	C	239,30 PLN
92BPR50005	Rozdzielacz do c.o. z zaworkami- 5 sekcji	C	290,49 PLN
92BPR50006	Rozdzielacz do c.o. z zaworkami - 6 sekcji	C	345,03 PLN
92BPR50007	Rozdzielacz do c.o. z zaworkami - 7 sekcji	C	396,23 PLN
92BPR50008	Rozdzielacz do c.o. z zaworkami - 8 sekcji	C	449,65 PLN
92BPR50009	Rozdzielacz do c.o. z zaworkami - 9 sekcji	C	506,42 PLN
92BPR50010	Rozdzielacz do c.o. z zaworkami - 10 sekcji	C	556,50 PLN
92BPR50011	Rozdzielacz do c.o. z zaworkami - 11 sekcji	C	623,28 PLN
92BPR50012	Rozdzielacz do c.o. z zaworkami - 12 sekcji	C	665,57 PLN

ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE DO C.O. BELKA PROFILOWA - Z NYPLAMI 1/2 X 3/4

Rozdzielacze centralnego ogrzewania przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne grzejniki. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 41 mm, rozstaw belek 210mm, rozstaw nypli 50mm. W skład kompletu wchodzi: belka zasilająca, belka powrotna, metalowe uchwyty montażowe 2szt., korki 1" z o-ringiem 2szt. oraz nypłe 3/4" x 1/2.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C2R50502	Rozdzielacz mosiężny do c.o. z nyplem 1/2"x3/4" - 2 sekcje	C	109,89 PLN
92C2R50503	Rozdzielacz mosiężny do c.o. z nyplem 1/2"x3/4" - 3 sekcje	C	151,91 PLN
92C2R50504	Rozdzielacz mosiężny do c.o. z nyplem 1/2"x3/4" - 4 sekcje	C	188,89 PLN
92C2R50505	Rozdzielacz mosiężny do c.o. z nyplem 1/2"x3/4" - 5 sekcji	C	227,82 PLN
92C2R50506	Rozdzielacz mosiężny do c.o. z nyplem 1/2"x3/4" - 6 sekcji	C	270,17 PLN
92C2R50507	Rozdzielacz mosiężny do c.o. z nyplem 1/2"x3/4" - 7 sekcji	C	307,95 PLN
92C2R50508	Rozdzielacz mosiężny do c.o. z nyplem 1/2"x3/4" - 8 sekcji	C	342,30 PLN
92C2R50509	Rozdzielacz mosiężny do c.o. z nyplem 1/2"x3/4" - 9 sekcji	C	386,94 PLN
92C2R50510	Rozdzielacz mosiężny do c.o. z nyplem 1/2"x3/4" - 10 sekcji	C	432,73 PLN
92C2R50511	Rozdzielacz mosiężny do c.o. z nyplem 1/2"x3/4" - 11 sekcji	C	468,22 PLN
92C2R50512	Rozdzielacz mosiężny do c.o. z nyplem 1/2"x3/4" - 12 sekcji	C	509,44 PLN
92C2R50513	Rozdzielacz mosiężny do c.o. z nyplem 1/2"x3/4" - 13 sekcji	C	558,66 PLN
92C2R50514	Rozdzielacz mosiężny do c.o. z nyplem 1/2"x3/4" - 14 sekcji	C	597,59 PLN
92C2R50515	Rozdzielacz mosiężny do c.o. z nyplem 1/2"x3/4" - 15 sekcji	C	618,19 PLN
92C2R50516	Rozdzielacz mosiężny do c.o. z nyplem 1/2"x3/4" - 16 sekcji	C	652,96 PLN

AKCESORIA DO ROZDZIELACZY

Mosiężny komplet zaworów kątowych z motylkami (z termometrami na zasilaniu i powrocie) do wygodnego przyłączenia zasilania i powrotu rozdzielaczy CO i OP. Komplet wyposażony jest w z półśrubunki 1" oraz uszczelki typu o-ring.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92EM01306712	Komplet zaworów podłączeniowych 1" do rozdzielaczy QIK	C	152,44 PLN
92EM01306714	Komplet zaworów podłączeniowych 1" do rozdzielaczy QIK z termometrami	C	208,06 PLN

UKŁADY MIESZAJĄCE Z POMPĄ WILO DO ROZDZIELACZY 92J4XXX

Grupy pompowo-mieszające do regulacji temperatury ogrzewania podłogowego, dedykowane do rozdzielaczy 92J4xxx. Wyposażone w pompę elektroniczną WILO. Przeznaczone do instalacji o powierzchni maksymalnej ok. 125 m². Termometr wskazuje bieżącą temperaturę zasilania. Fabryczne okablowanie ogranicznika temperatury i pompy. Produkt po badaniach ciśnieniowych, zapakowany w pudełko.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92J426540	Układ mieszający UM-A pompa el., zakres regulacji 20-43 °C	C	1 547,60 PLN
92J426621	Układ mieszający UM-E pompa el., zakres regulacji 25-50 °C	C	1 643,00 PLN
92J426560	Układ mieszający UM-C, pompa el., zakres regulacji 35-60 °C	C	1 462,80 PLN

UKŁADY MIESZAJĄCE Z POMPĄ WILO DO ROZDZIELACZY 92C2XXX

Grupy pompowo-mieszające do regulacji temperatury ogrzewania podłogowego, dedykowane do rozdzielaczy 92C2xxx. Wyposażenie:

- pompa elektroniczna Wilo
- termostatyczny zaworów mieszający ESB
- odpowietrznik automatyczny
- przylgowy termostat bimetaliczny
- zawory kulowe z termometrami
- zestaw złączek mosiężnych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C2W4032243	Układ mieszający QIK 20-43°C z pompą WILO Yonos Para RS15/6 Kv 1,6	C	1 752,98 PLN
92C2W4032260	Układ mieszający QIK 35-60°C z pompą WILO Yonos Para RS15/6 Kv 1,6	C	1 752,98 PLN
92C2W4037255	Układ mieszający QIK 20-43°C z pompą WILO Yonos Para RS15/6 Kv 2,3	C	1 803,06 PLN
92C2W4037260	Układ mieszający QIK 35-60°C z pompą WILO Yonos Para RS15/6 Kv 2,3	C	1 803,06 PLN

UKŁADY MIESZAJĄCE Z POMPĄ WILO DO ROZDZIELACZY 92BPXXX

Grupy pompowo-mieszające do regulacji temperatury ogrzewania podłogowego, dedykowane do rozdzielaczy 92BPxxx. Wyposażenie:

- pompa elektroniczna Wilo
- termostatyczny zaworów mieszający ESB
- odpowietrznik automatyczny
- przylgowy termostat bimetaliczny
- zawory kulowe z termometrami
- zestaw złączek mosiężnych

Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BPR2066	Układ mieszający QIK 20-43°C z pompą WILO Yonos Para Kvs 1,6	C	1 669,50 PLN
92BPR2067	Układ mieszający QIK 20-43°C z pompą WILO Yonos Para Kvs 2,3	C	1 669,50 PLN

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE QIK

Głowica termostatyczna cieczowa QIK® zaprojektowana do zaworów termostatycznych i wkładek z gwintem M30x1,5 typu: Heimeier, Schlosser, Oventrop, Danfoss i innych. Zakres regulacji temperatury 5-28°C. Ochrona przed przypadkową zmianą nastawy głowicy - pierścień blokujący. Głowica dostępna w wersji antykradzieżowej.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR95901100888	Głowica QIK THSF-H	E	33,84 PLN
92SR95901199888	Głowica QIK THSF-H z zabezpieczeniem antykradzieżowym	E	36,02 PLN

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE QIK NEW DESIGN

Głowica termostatyczna cieczowa QIK® new design zaprojektowana do zaworów termostatycznych i wkładek z gwintem M30x1,5 typu: Heimeier, Schlosser, Oventrop, Danfoss i innych. Zakres regulacji temperatury 5-28°C. Ochrona przed przypadkową zmianą nastawy głowicy - pierścień blokujący. Głowica dostępna w wersji antykradzieżowej.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR95871100003	Głowica QIK THL - new design	E	34,71 PLN
92SR95871100004	Głowica QIK THL - new design z zabezpieczeniem antykradzieżowym	E	36,90 PLN
92SR95881100008	Głowica QIK THE - new design z blokadą na 16°C	E	36,90 PLN

ZAWORY TERMOSTATYCZNE

Zawory termostatyczne wykonane z najwyższej jakości mosiądzu, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie robocze 10 bar, maks. dopuszczalna różnica ciśnień 1 bar. Możliwość wymiany wkładki termostatycznej bez opróżniania instalacji.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR90481570521	Zawór termostatyczny z nastawą wstępną 1/2" - kątowny	E	44,61 PLN
92SR90481500521	Zawór termostatyczny z nastawą wstępną 1/2" - prosty	E	44,60 PLN
92SR93631580001	Zawór termostatyczny bez nastawy wstępnej 1/2" - prosty	E	38,09 PLN
92SR93631580002	Zawór termostatyczny bez nastawy wstępnej 1/2" - kątowny	E	38,06 PLN
92SR90481570522	Zawór termostatyczny prosty DN15 GZ 1/2 x GZ 3/4 Eurokonus	E	33,53 PLN
92SR90481500522	Zawór termostatyczny kątowny DN15 GZ 1/2 x GZ 3/4 Eurokonus	E	36,77 PLN

ZAWORY POWROTNE

Zawory regulacyjne-powrotne (regulacja, odcięcie) wykonane z najwyższej jakości mosiądzu, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie statyczne 10 bar.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR90381590701	Zawór powrotny kątowny DN15 GZ 1/2 x GZ 3/4 Eurokonus	E	36,77 PLN
92SR90381590704	Zawór powrotny prosty DN15 GZ 1/2 x GZ 3/4 Eurokonus	E	36,77 PLN
92SR92160400159	Zawór powrotny 1/2" - kątowny	E	18,06 PLN
92SR92160400160	Zawór powrotny 1/2" - prosty	E	18,06 PLN

ZESTAWY TERMOSTATYCZNE QUATTRO

Zestaw składający się z zaworu termostaticznego zespolonego wykonanego z najwyższej jakości mosiądzu oraz z głowicy termostaticznej. Kolor biały lub chrom, możliwość wymiany wkładki termostaticznej bez opróżniania instalacji. Cena podana za 1 kpl.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR82831515004	Zestaw Quattro biały, zawór termostaticzny zespolony 50mm+głowica termostaticzna	E	287,71 PLN
92SR82831515005	Zestaw Quattro chrom, zawór termostaticzny zespolony 50mm+głowica termostaticzna	E	330,97 PLN

ZESTAWY TERMOSTATYCZNE NAROŻNE

Zestaw składający się z narożnego zaworu termostaticznego i zaworu powrotnego wykonanego z najwyższej jakości mosiądzu oraz z głowicy termostaticznej. Kolor biały lub chrom, możliwość wymiany wkładki termostaticznej bez opróżniania instalacji. Cena podana za 1 kpl.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR60505085007	Zestaw chromowany narożny prawy zawór termostaticzny, powrotny, głowica	E	290,95 PLN
92SR60505085008	Zestaw chromowany narożny lewy zawór termostaticzny, powrotny, głowica	E	290,95 PLN
92SR60505085009	Zestaw biały narożny prawy zawór termostaticzny, powrotny, głowica	E	268,24 PLN
92SR60505085010	Zestaw biały narożny lewy zawór termostaticzny, powrotny, głowica	E	268,24 PLN

ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO ZESTAWÓW TERMOSTATYCZNYCH

Złączki zaciskowe do zestawów białych i chromowanych do rur QIK PE-RT II/Al./PE-RT II 16mm oraz Cu 15mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR82461500152	Złączka QIK chrom do zestawów termostaticznych 15x1 Cu 3/4E	E	16,12 PLN
92SR82461500154	Złączka QIK biała do zestawów termostaticznych 15x1 Cu 3/4E	E	17,68 PLN
92SR82501602211	Złączka QIK chrom do zestawów termostaticznych 16x2 3/4E	E	18,72 PLN
92SR82501602213	Złączka QIK biała do zestawów termostaticznych 16x2 3/4E	E	19,97 PLN

OGRANICZNIKI TEMPERATURY NA POWROCIE

Regulator ogrzewania podłogowego, zawór wraz z głowicą służący do regulacji temperatury wody przepływającej przez pojedynczą pętlę ogrzewania podłogowego zasilonego bezpośrednio z instalacji grzejnikowej.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR25481500003	Ogranicznik temperatury na powrocie RTL 1/2" GW - kątowy	C	168,64 PLN
92SR25481507003	Ogranicznik temperatury na powrocie RTL 1/2" GW - prosty	C	168,61 PLN
92SR25482000003	Ogranicznik temperatury na powrocie RTL 3/4" GW - kątowy	C	228,46 PLN
92SR25482007003	Ogranicznik temperatury na powrocie RTL 3/4" GW - prosty	C	228,46 PLN

OGRANICZNIKI TEMPERATURY RTL-BOX GŁOWICA NA ZEWNĄTRZ

Podtynkowy regulator ogrzewania podłogowego, instalowany na powrocie pętli c.o. Parametrem regulacyjnym jest temperatura czynnika w obiegu ogrzewania podłogowego.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR2548000002	Ogranicznik temperatury na powrocie RTL-box, głowica na zewnątrz	C	362,34 PLN
92SR25480000101	Rozeta z ramką do RTL-box, głowica na zewnątrz	C	89,77 PLN
92SR25001500005	Głowica do RTL-box	C	77,88 PLN

OGRANICZNIKI TEMPERATURY RTL-BOX GŁOWICA UKRYTA

Podtynkowy regulator ogrzewania podłogowego, instalowany na powrocie pętli c.o. Parametrem regulacyjnym jest temperatura czynnika w obiegu ogrzewania podłogowego. W skład kompletu wchodzi: zawór typu RTL z podejściami 1/2 GZ pod eurokonu-sy, odpowietrznik ręczny, głowica cieczowa typu RTL, obudowa w kolorze białym.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR25480000502	Ogranicznik temperatury na powrocie RTL-box, głowica ukryta	C	366,66 PLN

PRZYŁĄCZA GRZEJNIKOWE PODWÓJNE

Zestawy przyłączeniowe wykonane z najwyższej jakości miedzi, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Odcięcie przepływu. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie statyczne 10 bar.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR82811500001	Przyłącze grzejnikowe podwójne 3/4"x1/2" - proste	E	47,59 PLN
92SR82811500001	Przyłącze grzejnikowe podwójne 3/4"x1/2" - kątowe	E	47,59 PLN
92SR82811500005	Przyłącze grzejnikowe podwójne 3/4"x3/4" - proste	E	45,43 PLN
92SR82811500005	Przyłącze grzejnikowe podwójne 3/4"x3/4" - kątowe	E	45,43 PLN

INSTALACJE • Armatura kontrolno-pomiarowa

DOBOWE REGULATORY TEMPERATURY QIK - PRZEWODOWE - BEZ WYŚWIETLACZA

Naścienny dobowy regulator temperatury bez wyświetlacza, wersja przewodowa, służy do regulacji temperatury w pomieszczeniach:

- cicha praca (elektroniczny przełącznik TRIAC)
- gwarantowane uczucie komfortu bez przegrzewania / wychłodzenia pomieszczeń (funkcja PWM)
- zapewnia sprawną instalację nawet podczas bardzo niskich temperatur zewnętrznych
- możliwość automatycznego obniżenia temperatury na czas snu (funkcja NSB)
- wyłączanie / włączanie trybu GRZANIA jednym przyciskiem dla wszystkich regulatorów w systemie
- ochrona przed zbyt wysoką / niską temperaturą podłogi (po podłączeniu czujnika temperatury)

Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9QIKQRT10	Dobowy regulator temperatury QIK - przewodowy, bez wyświetlacza QRT10	C	70,04 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9QIKHTR230	Dobowy regulator temperatury QIK - przewodowy, bez wyświetlacza	C	128,75 PLN

DOBOWE REGULATORY TEMPERATURY QIK - PRZEWODOWE

Naścienny dobowy regulator temperatury bez wyświetlacza, wersja przewodowa, służy do regulacji temperatury w pomieszczeniach:

- cicha praca (elektroniczny przełącznik TRIAC).
- gwarantowane uczucie komfortu bez przegrzewania / wychłodzenia pomieszczeń (funkcja PWM).
- zapewnia sprawną instalację nawet podczas bardzo niskich temperatur zewnętrznych
- możliwość automatycznego obniżenia temperatury na czas snu (funkcja NSB)
- wyłączenie / włączenie trybu GRZANIA jednym przyciskiem dla wszystkich regulatorów w systemie
- ochrona przed zbyt wysoką / niską temperaturą podłogi (po podłączeniu czujnika temperatury)

Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9QIKHTRS230	Dobowy regulator temperatury QIK - przewodowy	C	189,52 PLN

TYGODNIOWE REGULATORY TEMPERATURY QIK - PRZEWODOWE

Cyfrowy naścienny tygodniowy regulator temperatury z podświetlanym ekranem, wersja przewodowa,

służy do regulacji temperatury w pomieszczeniach:

- cicha praca (elektroniczny przełącznik TRIAC)
- gwarantowane uczucie komfortu bez przegrzewania / wychłodzenia pomieszczeń (funkcja PWM)
- zapewnia sprawną instalację nawet podczas bardzo niskich temperatur zewnętrznych
- możliwość automatycznego obniżenia temperatury na czas snu (funkcja NSB)
- wyłączenie / włączenie trybu GRZANIA jednym przyciskiem dla wszystkich regulatorów w systemie
- ochrona przed zbyt wysoką / niską temperaturą podłogi (po podłączeniu czujnika temperatury)

Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9QIKHTRP230	Tygodniowy regulator temperatury QIK - przewodowy	C	295,61 PLN

LISTWY STERUJĄCE QIK - PRZEWODOWE

Przewodowa listwa sterująca umożliwia łatwe i szybkie podłączenie regulatorów temperatury oraz siłowników. Posiada złącze szeregowe dla modułu sterowania pompą kod: 92T9QIKPL06. Listwa przystosowana jest do pracy z siłownikami typu NC (bezprądowo zamkniętymi). Do listwy podłączyć można do 6 regulatorów. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9QIKKL06230V	Listwa sterująca QIK (6 stref) - przewodowa	C	261,62 PLN
92T9QIKPL06	Moduł sterowania pompą QIK	C	93,73 PLN

DOBOWE REGULATORY TEMPERATURY QIK - BEZPRZEWODOWE

Cyfrowy ścienny dobowy regulator temperatury z podświetlanym ekranem, wersja bezprzewodowa, służy do regulacji temperatury w pomieszczeniach:

- cicha praca (elektroniczny przełącznik TRIAC)
 - gwarantowane uczucie komfortu bez przegrzewania / wychłodzenia pomieszczeń (funkcja PWM)
 - zapewnia sprawną instalację nawet podczas bardzo niskich temperatur zewnętrznych
 - możliwość automatycznego obniżenia temperatury na czas snu (funkcja NSB)
 - wyłączenie / włączenie trybu GRZANIA jednym przyciskiem dla wszystkich regulatorów w systemie
 - ochrona przed zbyt wysoką / niską temperaturą podłogi (po podłączeniu czujnika temperatury)
- Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9QIKHTRS-RF	Dobowy regulator temperatury QIK - bezprzewodowy	C	323,42 PLN

TYGODNIOWE REGULATORY TEMPERATURY QIK - BEZPRZEWODOWE

Cyfrowy ścienny tygodniowy regulator temperatury z podświetlanym ekranem, wersja bezprzewodowa, służy do regulacji temperatury w pomieszczeniach:

- cicha praca (elektroniczny przełącznik TRIAC)
 - gwarantowane uczucie komfortu bez przegrzewania / wychłodzenia pomieszczeń (funkcja PWM)
 - zapewnia sprawną instalację nawet podczas bardzo niskich temperatur zewnętrznych
 - możliwość automatycznego obniżenia temperatury na czas snu (funkcja NSB)
 - wyłączenie / włączenie trybu GRZANIA jednym przyciskiem dla wszystkich regulatorów w systemie
 - ochrona przed zbyt wysoką / niską temperaturą podłogi (po podłączeniu czujnika temperatury)
- Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9QIKHTRP-RF	Tygodniowy regulator temperatury QIK - bezprzewodowy	C	349,69 PLN

LISTWY STERUJĄCE QIK - BEZPRZEWODOWE

Bezprzewodowa listwa sterująca umożliwia łatwe i szybkie podłączenie regulatorów temperatury oraz siłowników. Posiada złącze szeregowe dla modułu sterowania pompą kod: 92T9QIKPL06. Listwa przystosowana jest do pracy z siłownikami typu NC (bezprądowo zamkniętymi). Do listwy podłączyć można do 6 regulatorów. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9QIKKL08RF	Listwa sterująca QIK (8 stref) - bezprzewodowa	C	811,64 PLN

SIŁOWNIKI TERMIELEKTRYCZNE QIK NC

Siłowniki QIK przygotowane do montażu na zaworze M30x1,5 lub M28x1,5. - lekkość montażu dzięki funkcji „First Open” - pobór mocy poniżej 2W -szybki czas otwarcia
Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9QIKT28NC230V	Siłownik termoelektryczny QIK NC 28x1,5	C	61,80 PLN
92T9QIKT30NC230V	Siłownik termoelektryczny QIK NC 30x1,5	C	61,80 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK


Płyta izolacyjna QIK składa się z płyty styropianowej EPS, pokrytej laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,13 mm. Folia z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289100	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 20 mm EPS 100 (928920)	C	14,90 PLN
9289101	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 25 mm EPS 100 (928925)	C	17,19 PLN
9289102	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 30 mm EPS 100 (928930)	C	19,26 PLN
9289103	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 50 mm EPS 100 (928950)	C	26,94 PLN
9289106	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 30 mm EPS 200	C	25,71 PLN
9289107	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 50 mm EPS 200	C	39,63 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK Z TKANINĄ POLIPROPYLENOWĄ

Płyta izolacyjna QIK składa się z płyty styropianowej EPS, pokrytej tkaniną polipropylenową. Tkanina z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Tkanina polipropylenowa bardzo mocno utrzymuje spinki montażowe. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289530	Płyta izolacyjna QIK z tkaniną polipropylenową 25 mm EPS 100	C	16,07 PLN
9289531	Płyta izolacyjna QIK z tkaniną polipropylenową 30 mm EPS 100	C	18,00 PLN
9289532	Płyta izolacyjna QIK z tkaniną polipropylenową 50 mm EPS 100	C	25,17 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK - PAKOWANIE PALETOWE

Płyta izolacyjna QIK składa się z płyty styropianowej EPS, pokrytej laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,13 mm. Folia z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Płyty izolacyjne pakowane są na palety, ułatwiają transport. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289116	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 25 mm EPS 100 - pakowanie: paleta 1,1x1m, 110 m2	C	17,35 PLN
9289117	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 30 mm EPS 100 - pakowanie: paleta 1,1x1m, 90 m2	C	19,39 PLN
9289118	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 50 mm EPS 100 - pakowanie: paleta 1,1x1m, 50 m2	C	27,21 PLN

PŁYTY AKUSTYCZNO-IZOLACYJNE QIK


Płyta akustyczno-izolacyjna składa się z płyty styropianowej EPS T 040, pokrytej laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,13 mm. Maksymalne dopuszczalne obciążenie na warstwie wyrównawczej – 5,0 kN/1 m², współczynnik przewodzenia ciepła – 0,040 W/mK. Cenę podano za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289110	Płyta akustyczno-izolacyjna QIK z laminatem 30 mm (9289132)	C	16,91 PLN

FOLIE IZOLACYJNE IZOFOLIX ECO QIK


Folia izolacyjna QIK eco wykonana jest jako laminat folii polietylenowej i polipropylenowej dodatkowo metalizowanej aluminium. Dostarczana w rolce o szerokości 102 cm. Grubość folii wynosi 0,105 mm. Cenę podano z 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289773	Folia Izofolix eco QIK (9289771)	C	2,68 PLN

FOLIE IZOLACYJNE IZOROL QIK

Folia izolacyjna QIK wykonana jest jako laminat folii polietylenowej i polipropylenowej dodatkowo metalizowanej aluminium. Dostarczana w rolce o szerokości 105 cm. Grubość folii wynosi 0,13 mm. Cenę podano za 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289759	Folia Izorol QIK (9289495)	C	3,21 PLN

PŁYTY SYSTEMOWE QIK KR


Płyta systemowa QIK KR bez laminatu lub z laminatem wykonana ze styropianu EPS 150 lub EPS 200 w 2 wersjach grubości: 22 mm i 30 mm + wysokość wypustek, łączona na zakładkę. Płyta z laminatem dodatkowo pokryta jest jednostronnie folią polistyrenową o grubości 0,20 mm. Szybki montaż bez użycia spinek mocujących. Rozstaw rur 50 mm lub 75 mm, wymiary płyty 1200x600 mm. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289941	Płyta systemowa QIK KR75 EPS 150/30mm - pakowanie 10szt. 1,2 x 0,6m, 7,20 m ²	C	18,21 PLN
9289942	Płyta systemowa QIK KR50/L-W z laminatem EPS 150/22mm - pakowanie 12szt. 1,2 x 0,6m, 8,64 m ²	C	20,35 PLN
9289943	Płyta systemowa QIK KR50/L-W z laminatem EPS 150/30mm - pakowanie 10szt. 1,2 x 0,6m, 7,20 m ²	C	23,35 PLN
9289944	Płyta systemowa QIK KR75/L-W z laminatem EPS 150/22mm - pakowanie 12szt. 1,2 x 0,6m, 8,64 m ²	C	19,78 PLN
9289945	Płyta systemowa QIK KR75/L-W z laminatem EPS 150/30mm - pakowanie 10szt. 1,2 x 0,6m, 7,20 m ²	C	24,10 PLN
9289946	Płyta systemowa QIK KR75 EPS 150/22mm - pakowanie 12szt. 1,2 x 0,6m, 8,64 m ²	C	14,46 PLN
9289947	Płyta systemowa QIK KR50/L-W z laminatem EPS 200/30mm - pakowanie 10szt. 1,2 x 0,6m, 7,20 m ²	C	25,17 PLN

SUCHY SYSTEM ZABUDOWY QIK - PŁYTY STYROPIANOWE

Płyty styropianowe QIK ALU STANDARD EPS o grubości 20 mm lub 25 mm przeznaczone są do montażu ogrzewania podłogowego w suchej zabudowie. Składają się z płyty styropianowej o twardości EPS 300 lub EPS 400, pokrytej folią aluminiową o grubości 0,15 mm. Folia aluminiowa na elementach prostych posiada nacięcia mające za zadanie ułatwienie rozłożenia rur grzewczych w płycie. Płyty dedykowane są do rur wielowarstwowych QIK o średnicy 16/17 mm. Rozstaw rur: 150 mm. Wymiary płyty: 1200 mm x 600 mm x 20 mm lub 1200 mm x 600 mm x 25 mm. Cenę podano za 1 szt..



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92N1069583	Płyta styropianowa QIK ALU STANDARD EPS 400/20 mm - prosta 1200 x 600 x 20 mm	C	65,01 PLN
92N1069590	Płyta styropianowa QIK ALU STANDARD EPS 400/20 mm - skrętna 1200 x 600 x 20 mm	C	81,26 PLN
92N1F691750	Płyta styropianowa QIK ALU STANDARD EPS 300/25 mm - prosta 1200 x 600 x 25 mm	C	65,01 PLN
92N1F691545	Płyta styropianowa QIK ALU STANDARD EPS 300/25 mm - skrętna 1200 x 600 x 25 mm	C	81,26 PLN
92N1F066001K	Płyta SOLO-TOP pod rozdzielacz		81,30 PLN
92N1065141	Zestaw Taker + 17 opakowań (300 szt.) klips zgrzewany 50 mm	C	798,38 PLN
92N12069514	Siatka z włókna szklanego 1 x 50 m do płyt QIK ALU STANDARD	C	9,65 PLN

SUCHY SYSTEM ZABUDOWY QIK - PŁYTY AKUSTYCZNE


Płyty akustyczne QIK ALU STANDARD o grubości 24 mm przeznaczone są do montażu ogrzewania podłogowego w suchej zabudowie. Składają się z płyty wiórowej o gęstości 250-270 kg/m³, elementy proste pokryte są folią aluminiową o grubości 0,15 mm. Folia aluminiowa na elementach prostych posiada nacięcia mające za zadanie ułatwienie rozłożenia rur grzewczych w płycie. Płyty akustyczne posiadają wysoką wytrzymałość na zginanie statyczne > 1,0 N/mm², wysoki współczynnik pochłaniania dźwięków 0,10 dla 250-500 Hz oraz 0,30 dla 1000-2000 Hz. Płyty dedykowane są do rur wielowarstwowych QIK o średnicy 16/17 mm. Cenę podano za 1szt..



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92N1063239	Płyta akustyczna QIK STANDARD 24 mm - prosta - 1200 x 600 x 24 mm	C	93,77 PLN
92N1063253	Płyta akustyczna QIK STANDARD 24 mm - skrętna - 1200 x 600 x 24 mm	C	113,77 PLN
92N1068388	Błacha transmisyjna QIK ALU STANDARD - 1000 x 12 x 0,40 mm	C	11,37 PLN

PŁYTY SYSTEMOWE POLISTYRENOWE QIK


Płyta systemowa polistyrenowa QIK z wypustkami do montażu ogrzewania podłogowego. Dedykowana do rur wielowarstwowych QIK o średnicach: 16 i 17 mm. Cenę podano za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI2300	Płyta systemowa polistyrenowa QIK 1000 mm x 1000 mm x 1 mm	C	27,71 PLN
92SI2300H	Płyta systemowa polistyrenowa QIK 1000 mm x 1000 mm x 1,3 mm	C	37,08 PLN
92N1F066001T	Płyta polistyrenowa QIK T 1150 x 750 x 1 mm	C	28,00 PLN

PŁYTY SYSTEMOWE POLISTYRENOWE ZE STYROPIANEM QIK

Płyta systemowa polistyrenowa ze styropianem QIK z wypustkami do montażu ogrzewania podłogowego. Dedykowana do rur wielowarstwowych QIK o średnicach: 16 i 17 mm. Cenę podano za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI2315	Płyta systemowa polistyrenowa ze styropianem 15 mm QIK 1000 mm x 1000 mm x 1 mm	C	35,02 PLN

TAŚMY BRZEGOWE

Taśma brzegowa QIK, wykonana jest z polietylenu spienionego LDPE o gęstości min. 25 kg/m³, gr. 8 mm, szer. 15 cm i długości 25 lub 50 mb. z zamocowaną dodatkowo zakładką z folii PE o szer. 25 cm, służącą do przykrycia styku izolacji pionowej oraz poziomej. Podana cena za 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289682	Taśma brzegowa QIK z zakładką i nacięciami 8mm/150mm - 25mb (9289247)	C	1,55 PLN
9289683	Taśma brzegowa QIK z zakładką i nacięciami 8mm/150mm - 50mb (9289248)	C	1,55 PLN
9289684	Taśma brzegowa samoprzylepna QIK z zakładką i nacięciami 8mm/150mm - 25mb	C	1,65 PLN
9289685	Taśma brzegowa samoprzylepna QIK z zakładką i nacięciami 8mm/150mm - 50mb	C	1,65 PLN

PROFILE DYLATACYJNE T-80

Profil dylatacyjny QIK z polietylenu spienionego o gęstości 30 kg/m³ w kształcie odwróconej litery T. Cenę podano za 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289894	Profil dylatacyjny T-80 QIK (30mmx80mmx2000mm) - pakowanie: karton 40mb (20szt.)	C	11,33 PLN
9289895	Profil dylatacyjny T-80 samoprzylepny QIK (30mmx80mmx2000mm) - pakowanie: karton 40mb (20szt.)	C	19,57 PLN

PODKŁADY STYROPIANOWE QIK XPS

Podkłady styropianowe XPS zalecane są jako uzupełnienie suchego systemu zabudowy QIK, niweluje punktowe nierówności podłoża. Izoluje akustycznie jak i termicznie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92N1065554	Podkład XPS Rapid 0,5x1 m do płyt QIK ALU STANDARD	C	10,39 PLN

INSTALACJE • Narzędzia i materiały montażowe

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

Klucz dynamometryczny służy do przygotowania połączenia bazy i adaptera złączek modułowych do rur QIK PE-RT III/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110 mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W230400	Klucz dynamometryczny 7 Nm	E	561,60 PLN

ZGRZEWARKI PE-RT II

Zgrzewarki sieciowe dedykowane do łączenia rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II z kształtkami zgrzewanymi PE-RT II. W komplecie z metalową walizką. Waga zgrzewarek: 16-50 mm ok. 1,2 kg, 16-110 mm ok.1,6 kg. Zasilanie elektryczne 16-50 mm 500 W, 16-110 mm 1400 W, 230V 50-60 Hz.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W238000	Zgrzewarka PE-RT II 16-50 mm	E	1 102,40 PLN
92W238010	Zgrzewarka PE-RT II 16-110 mm	E	1 612,00 PLN



KAMIENIE DO ZGRZEWANIA

Kamienie dedykowane do zgrzewarek PE-RT II.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W238105	Kamienie do zgrzewania 16 mm	E	251,68 PLN
92W238110	Kamienie do zgrzewania 20 mm	E	291,20 PLN
92W238125	Kamienie do zgrzewania 26 mm	E	322,40 PLN
92W238130	Kamienie do zgrzewania 32 mm	E	374,40 PLN
92W238140	Kamienie do zgrzewania 40 mm	E	411,84 PLN
92W238150	Kamienie do zgrzewania 50 mm	E	494,00 PLN
92W238160	Kamienie do zgrzewania 63 mm	E	572,00 PLN
92W238170	Kamienie do zgrzewania 75 mm	E	759,20 PLN

GRATOWNIK PE-RT II

Gratownik do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 32-110 mm, do przygotowania rur przy łączeniu ze złączkami zgrzewanymi PE-RT II. Gratownik przeznaczony do rur tylko w przypadku łączenia z kształtkami zgrzewanymi.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W238300	Gratownik PE-RT II 32-110 mm	E	110,24 PLN

OBCINAKI KRĄŻKOWE

Obcinak krążkowy do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W230031	Obcinak krążkowy PE-RT II 26-75 mm	E	332,80 PLN
92RD36597	Obcinak krążkowy do rur QIK-RIDGID 32-90 mm	C	556,20 PLN

SPINKI MONTAŻOWE

Spinki do montażu rur ogrzewania podłogowego wykonane są z polipropylenu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289859	Spinki montażowe QIK K1 (100szt.) (9289371) - 45mm	C	5,36 PLN
9289862	Spinki montażowe QIK K1 w ładunkach (10x50szt.) (9289379) - 45mm	C	33,89 PLN
92S114021	Spinki montażowe - luzem, paczka 300szt. - długość 40 mm	C	14,73 PLN
92S114011	Spinki montażowe - pakiet klejony, ładunek 300 szt. (klejone po 25 szt.) - długość 40 mm	C	17,41 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI15021	Spinki montażowe - luzem, paczka 300 szt. - długość 50 mm	C	19,57 PLN
92SI15011	Spinki montażowe - pakiet klejony, ładunek 300 szt. (klejone po 25 szt.) - długość 50 mm	C	18,64 PLN
92SI15031	Spinki montażowe QIK - pakiet zgrzewany, ładunek 300 szt. (zgrzewane po 25 szt.) - długość 50 mm	C	21,63 PLN
92N11500	Spinki montażowe QIK - pakiet klejony, ładunek 300 szt. - długość 50 mm	C	21,13 PLN



HAKI MONTAŻOWE

Haki podłogowe pojedyncze i podwójne – ilość wg opakowań.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI1420	Hak podłogowy pojedynczy, fi 26, 10x70 - 200 szt.	C	67,98 PLN
92SI1440	Hak podłogowy podwójny, fi 26, 10x70 - 200 szt.	C	79,31 PLN
92SI1430	Hak podłogowy pojedynczy, fi 26, 10x100 - 100 szt.	C	39,14 PLN
92SI1450	Hak podłogowy podwójny, fi 26, 10x100 - 100 szt.	C	45,32 PLN
92PO1420	Hak podłogowy pojedynczy, fi 29, 10x80 - 120 szt.	C	33,48 PLN
92PO1440	Hak podłogowy podwójny, fi 29, 10x80 - 120 szt.	C	38,11 PLN
92PO1430	Hak podłogowy pojedynczy, fi 29, 10x100 - 120 szt.	C	36,57 PLN
92PO1450	Hak podłogowy podwójny, fi 29, 10x100 - 120 szt.	C	40,69 PLN
9289909	Hak podłogowy pojedynczy, fi 32, 10x77 - 100szt.	C	28,12 PLN
9289912	Hak podłogowy podwójny, fi 32, 10x77 - 100szt.	C	31,93 PLN
9289910	Hak podłogowy pojedynczy, fi 32, 10x100 - 100szt.	C	28,12 PLN
9289913	Hak podłogowy podwójny, fi 32, 10x100 - 100szt.	C	31,93 PLN

ZESTAWY KALIBRATORÓW 16-32MM

Zestaw kalibratorów składa się z uchwytu, kalibratorów o średnicach 16, 20, 26, 32 umieszczonych w trwałej walizce. Kalibratory wyposażone są we frez dwustronny, który gratuje rurę od wewnątrz i na zewnątrz, pozwala to na uzyskanie prostopadłej powierzchni czołowej rury, dając gwarancję prawidłowego zainstalowania rury w kształtce.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W230050	Uchwyt do kalibratora	C	68,50 PLN
92W230110	Kalibrator do wiertarki 16 mm	C	103,00 PLN
92W230130	Kalibrator do wiertarki 20 mm	C	106,09 PLN
92W230150	Kalibrator do wiertarki 32 mm	C	127,20 PLN
92W230040	Zestaw kalibratorów 16, 20, 26, 32 do rury wielowarstwowej	C	566,50 PLN

KALIBRATORY RĘCZNE INOX

Kalibrator ręczny potrójny do kalibrowania i gratowania rur 16,20,26 mm, 4 operacje za pomocą jednego narzędzia. Zalety:

- optymalna kalibracja rury, czyli przywracanie okrągłego kształtu po ucięciu końcówki rury
- fazowanie wewnętrznej ścianki
- prostowanie końca rury, ponieważ trzpień jest dość długi
- fazowanie zewnętrznej ścianki rury
- część kalibrująco-fazująca: stal nierdzewna – polerowana
- obudowa wykonana z wysokowytrzymałego tworzywa PPSU, odpornego na upadki i uderzenia



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PS100200	Kalibrator ręczny potrójny 16, 20, 26 mm, część kalibrująco-fazująca ze stali INOX polerowanej	F	279,58 PLN



KALIBRATORY RĘCZNE 40-75 MM

Kalibratory QIK do kalibrowania i gratowania rur 40,50,63,75 mm. Kalibrowanie odbywa się ręcznie lub po odkręceniu rączki za pomocą wkrętarki wolnoobrotowej.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W230160	Kalibrator ręczny 40 mm	C	177,16 PLN
92W230170	Kalibrator ręczny 50 mm	C	203,94 PLN
92W230180	Kalibrator ręczny 63 mm	C	255,44 PLN
92W230190	Kalibrator ręczny 75 mm	C	344,02 PLN

ZACISKARKI QIK NOVOPRESS

Lekka zaciskarka akumulatorowa QIK- Novopress do zaprasowywania rur QIK w zakresie średnic 16-40 mm, komplet składa się z: zaciskarki ACO 103 + szczęki TH mini 16, 20, 26 lub ACO 103 + szczęki V mini 15, 18, 22, 28, oraz 2 akumulatorów i ładowarki 230V.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92NP486048050	Zaciskarka Aku QIK-Novopress 103 BT + dodatkowy akumulator	F	7 690,00 PLN
92NP4862380337	Zaciskarka Aku QIK-Novopress 103 BT + szczęki TH 16,20,26 + dodatkowy akumulator	F	9 383,97 PLN
92NP492948050	Zaciskarka Aku QIK-Novopress 103 BT + szczęki V 15,18,22,28 + dodatkowy akumulator	F	10 248,50 PLN
92NP1766050	Akumulator 12V 1,5Ah do Novopress ACO102 i ACO 103	F	672,52 PLN
92NP1836650	Akumulator 12V 2,0Ah do Novopress ACO102 i ACO 103	F	664,35 PLN
92NP1766150	Akumulator 12V 3,0Ah do Novopress ACO102 i ACO 103	F	980,01 PLN
92NP1836750	Akumulator 12V 4,0Ah do Novopress ACO102 i ACO 103	F	1 009,40 PLN
92NP1766250	Ładowarka 230V do akumulatorów 1,5Ah / 3,0Ah	F	729,93 PLN
92NP4804450	Szczęka mini M 15 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	849,82 PLN
92NP4804550	Szczęka mini M 18 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	849,82 PLN
92NP4804650	Szczęka mini M 22 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	849,82 PLN
92NP4804750	Szczęka mini M 28 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	849,82 PLN
92NP4804850	Szczęka mini M 35 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	1 016,63 PLN
92NP4805850	Szczęka mini TH 16 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	839,29 PLN
92NP4806050	Szczęka mini TH 20 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	839,29 PLN
92NP4806250	Szczęka mini TH 26 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	839,29 PLN
92NP4806350	Szczęka mini TH 32 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	839,29 PLN
92NP4806450	Szczęka mini TH 40 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	1 090,60 PLN
92NP4806650	Szczęka mini U 16 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	839,29 PLN
92NP4806850	Szczęka mini U 20 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	839,29 PLN
92NP4806950	Szczęka mini U 25 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	839,29 PLN
92NP4807050	Szczęka mini U 32 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	839,30 PLN
92NP4807150	Szczęka mini U 40 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	1 089,60 PLN
92NP4805350	Szczęka mini V 18 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	849,82 PLN
92NP4805150	Szczęka mini V 15 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	849,82 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92NP4805450	Szczęka mini V 22 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	849,82 PLN
92NP4805550	Szczęka mini V 28 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	849,82 PLN
92NP4805650	Szczęka mini V 35 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	1 016,63 PLN

SPRĘŻYNY DO GIĘCIA RUR WIELOWARSTWOWYCH

Sprężyny wewnętrzne i zewnętrzne do gięcia rur QIK 16, 20, 26 mm wykonane z drutu o przekroju kwadratowym, co powoduje, że nie powstają wgniecenia i otarcia na rurze, brak 'kaleczenia' zewnętrznej/wewnętrznej warstwy polietylenu rury QIK), końcówki sprężyn są wyprofilowane, ułatwiające montaż sprężyn na rurze.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI180	Sprężyna zewnętrzna 16 mm - drut stalowy o przekroju kwadratowym z zaokrągl. narożnikami	C	28,49 PLN
92SI181	Sprężyna zewnętrzna 20 mm	C	36,93 PLN
92SI183	Sprężyna zewnętrzna 26 mm	C	48,53 PLN
92SI185	Sprężyna wewnętrzna 16 mm - drut stalowy o przekroju kwadratowym z zaokrągl. narożnikami	C	15,30 PLN
92SI186	Sprężyna wewnętrzna 20 mm	C	29,54 PLN
92SI188	Sprężyna wewnętrzna 26 mm	C	35,87 PLN

ROZWIJAKI DO RUR WIELOWARSTWOWYCH - ROZWIJANIE OD ZEWNĄTRZ

Rozkładany rozwijak, ze stali do rur o średnicy 16-20 mm. Zalety: rozwijanie rur QIK PE-RT II/ AL/PE-RT II od zewnątrz, niewielki ciężar, maksymalna wielkość kręgu 600 m, wykonany na łożysku kulkowym, gwarantuje długotrwałą pracę, regulacja wysokości stopek na przegubach umożliwia stabilną pozycję na nierównym podłożu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI120P	Ramię rozwijaka QIK BASIC ze stopą	C	103,39 PLN
92SI120K	Ramię rozwijaka QIK BASIC ze stopą i kółkiem	C	173,02 PLN
92SI120	Rozwijak QIK BASIC do rur 16, 20 mm	C	627,73 PLN

ROZWIJAKI DO RUR WIELOWARSTWOWYCH - ROZWIJANIE OD WEWNĄTRZ I OD ZEWNĄTRZ

Rozkładany rozwijak ze stali do rur QIK PE-RT II/AL/PE-RT II i PE-RT II/EVOH/PE-RT II o średnicy 16-20 mm. Zalety: rozwijanie rur QIK PE-RT II/ AL/PE-RT II oraz PE-RT II/ EVOH/PE-RT II od zewnątrz oraz wewnątrz, niewielki ciężar, maksymalna wielkość kręgu 600 m, wykonany na łożysku kulkowym, gwarantuje długotrwałą pracę, regulowana wysokości stopek na przegubach umożliwia stabilną pozycję na nierównym, podłożu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI120W	Ramię rozwijaka QIK STANDARD	C	259,53 PLN
92SI120H	Rozwijak QIK STANDARD- do rur o średnicy 16, 17, 20 mm	C	685,75 PLN
92SI120HW	Rozwijak QIK STANDARD z ramieniem do rur 16, 17, 20 mm	C	945,28 PLN

TAKERY

Uniwersalny taker do spinek o długości 40-60 mm. Zalety:

- nie zawiera elementów z tworzywa sztucznego
- proste i solidne wykonanie a zarazem nieawaryjne
- profil prowadzący spinki jest gładki a nie użebrowany, co w przypadku zacięcia umożliwia bezproblemowe wyciągnięcie nałożonych spinek.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI103	Taker QIK - stal chromowana / aluminium do spinek 40 mm, 50 mm, 60 mm	C	413,56 PLN

PROSTOWNICA DO RUR

Prostownica do rur o średnicy 16-26 mm z możliwością montażu z rozwijakiem na rozłożonym ramieniu. Do montażu na rozwijakach QIK Basic oraz Standard.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI150	Prostownica do rur o średnicy 16-26 mm	C	775,43 PLN

ROZWIJAKI DO RUR WIELOWARSTWOWYCH - KRĘGI 500M

Rozkładany rozwijak ze stali do rur QIK PE-RT II/AL/PE-RT II i PE-RT II/EVOH/PE-RT II o średnicy 16-20 mm. Zalety:

- niewielki ciężar, maksymalna wielkość kręgu 600 m
- wykonany na łożysku kulkowym, gwarantuje długotrwałą pracę
- regulowanie wysokości stopek na przegubach umożliwia stabilną pozycję na nierównym podłożu



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92EXR	Rozwijak do rur o średnicy 16, 17, 20 mm - maksymalna długość kręgu 500 m	C	3 956,25 PLN

Marka VITECO to marka z grupy premium – towary o najwyższych walorach jakościowych, oferujące firmie wykonawczej dużą wartość dodaną. W jej skład wchodzi towary z grupy **Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)**, którymi są między innymi:

- kompletne systemy fotowoltaiczne spełniające rygorystyczne wymagania jakościowe, posiadające komponenty najlepszych światowych marek,
- nowoczesne pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u.,
- ekonomiczne i niezawodne kotły pelletowe (certyfikat TÜV, 5 Klasa i Eco Design),
- energooszczędne systemy rekuperacji powietrza, które zostały zaprojektowane wg wymogów technicznych obowiązujących od 2021 roku,
- urządzenia do uzdatniania i zmiękczenia wody,
- systemy solarne (certyfikat TÜV Rheinland oraz Solar Keymark).

Produkty marki VITECO są odpowiedzią na najnowsze trendy w dziedzinie techniki grzewczej.

Sprzedż tych towarów nastawiona jest głównie na oferowanie pełnych systemów i pakietów, a dystrybucja towarów VITECO odbywa się tylko i wyłącznie przez hurtownie Grupy Instal-Konsorcjum do firm wykonawczych. Są przez to niedostępne dla Klienta ostatecznego w innych placówkach handlowych i Internecie.

Marka VITECO silnie nawiązuje do wartości takich jak: **bezpieczeństwo, komfort, oszczędność** – dla użytkownika oraz **wiedza, rozwój, umiejętności** – dla hurtowni i partnerów Grupy Instal-Konsorcjum.

ODWIEDŹ
STRONĘ MARKI

www.viteco.pl



POMPY CIEPŁA DO C.O. ORAZ C.W.U. VITECO HP

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Pompy ciepła HP 35, HP 45 i HP 70 dostępne są na specjalne zamówienie.

* warunki dostawy uzgadniane indywidualnie.

Gwarancja do 5 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVHP7	Pompa ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u. Viteco HP 7	D	19 180,00 PLN
V1HVHP10	Pompa ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u. Viteco HP 10	D	21 190,00 PLN
V1HVHP15	Pompa ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u. Viteco HP 15	D	27 250,00 PLN
V1HVHP20	Pompa ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u. Viteco HP 20	D	32 770,00 PLN
V1HVHP35	Pompa ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u. Viteco HP 35 *	D	59 540,00 PLN
V1HVHP45	Pompa ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u. Viteco HP 45 *	D	70 330,00 PLN
V1HVHP70	Pompa ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u. Viteco HP 70 *	D	124 590,00 PLN

OGRZEWANIE • Osprzęt do pomp ciepła monoblok

REGULATORY DO POMP CIEPŁA VITECO HP

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVECOTRONIC200-H	Regulator Viteco ecoTRONIC 200-H (panel sterowniczy + moduł wykonawczy + czujnik pogodowy + 9 czujników temperatury) - do pomp ciepła Viteco HP	D	3 030,00 PLN

PRZEPLYWOWE GRZAŁKI ELEKTRYCZNE DO POMP CIEPŁA VITECO HP

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVGE-HP	Przepływowa grzałka elektryczna wraz ze sterownikiem - do pomp ciepła Viteco HP	D	2 725,00 PLN

MODUŁY INTERNETOWE DO POMP CIEPŁA VITECO HP

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVMI-CO	Moduł internetowy do pomp ciepła Viteco HP	C	990,00 PLN

**POMPY CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U. VITECO BPC X9**

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Gwarancja do 5 lat.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVBPCX9-200	Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Viteco BPC X9-200	C	9 290,00 PLN
V1HVBPCX9-300/1	Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Viteco BPC X9-300/1	C	9 790,00 PLN
V1HVBPCX9-300/2	Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Viteco BPC X9-300/2	C	11 350,00 PLN

**POMPY CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U. VITECO HPWT X9**

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Gwarancja do 5 lat.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVHPWTX9	Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Viteco HPWT X9	C	6 290,00 PLN

**POMPY CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U. VITECO HEATON**

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Gwarancja do 5 lat.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVHO	Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Viteco HeatOn	C	5 990,00 PLN

**AKCESORIA DO POMP CIEPŁA VITECO HPWT I HEATON**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVR525/4G-180	Pompa cyrkulacyjna wody pitnej AQUAFOX RS 25/4G-180	C	210,00 PLN



MODUŁY INTERNETOWE DO POMP CIEPŁA VITECO DO C.W.U.

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVMI-CWU	Moduł internetowy do pomp ciepła Viteco BPC, HPWT i HeatOn	C	695,00 PLN

OGRZEWANIE • Kotły na paliwa stałe - biomasa

KOTŁY VITECO EG PELLETT EVO PLUS

Kocioł na pellet z palnikiem retortowym, automatycznym rozpalaniem, sterownikiem dotykowym i zintegrowanym zbiornikiem na pellet. Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl. Zasobnik pelletu standardowo występuje z prawej strony kotła, aby zamówić wersję lewą, należy na końcu kodu dodać dużą literę L.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GREGPEVOPLUS-10-228	EG PELLETT EVO PLUS 10 - kocioł na pellet o mocy 10 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów	B	15 785,82 PLN
V1GREGPEVOPLUS-15-228	EG PELLETT EVO PLUS 15 - kocioł na pellet o mocy 15 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów	B	15 847,76 PLN
V1GREGPEVOPLUS-25-228	EG PELLETT EVO PLUS 25 - kocioł na pellet o mocy 25 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów	B	16 337,81 PLN
V1GREGPEVOPLUS-40-228	EG PELLETT EVO PLUS 40 - kocioł na pellet o mocy 40 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów	B	18 250,00 PLN
V1GREGPEVOPLUS-60-228	EG PELLETT EVO PLUS 60 - kocioł na pellet o mocy 60 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów	B	22 520,00 PLN
V1GREGPEVOPLUS-10P-368	EG PELLETT EVO PLUS 10 P - kocioł na pellet o mocy 10 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 368 litrów	B	16 451,57 PLN
V1GREGPEVOPLUS-15P-368	EG PELLETT EVO PLUS 15 P - kocioł na pellet o mocy 15 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 368 litrów	B	16 504,07 PLN
V1GREGPEVOPLUS-25P-368	EG PELLETT EVO PLUS 25 P - kocioł na pellet o mocy 25 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 368 litrów	B	17 002,87 PLN
V1GREGPEVOPLUS-40P-368	EG PELLETT EVO PLUS 40 P - kocioł na pellet o mocy 40 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 368 litrów	B	19 100,00 PLN
V1GREGPEVOPLUS-60P-368	EG PELLETT EVO PLUS 60 P - kocioł na pellet o mocy 60 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 368 litrów	B	23 530,20 PLN

KOTŁY VITECO EG PELLETT EVO

Kocioł na pellet z palnikiem retortowym, automatycznym rozpalaniem, sterownikiem dotykowym i zintegrowanym zbiornikiem na pellet. Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl. Zasobnik pelletu standardowo występuje z prawej strony kotła, aby zamówić wersję lewą, należy na końcu kodu dodać dużą literę L.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GREGPEVO-10-228	EG PELLETT EVO 10 - kocioł na pellet o mocy 10 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów	B	13 782,57 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GREGPEVO-15-228	EG PELLET EVO 15 - kocioł na pellet o mocy 15 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów	B	13 835,07 PLN
V1GREGPEVO-25-228	EG PELLET EVO 25 - kocioł na pellet o mocy 25 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów	B	14 333,87 PLN
V1GREGPEVO-40-228	EG PELLET EVO 40 - kocioł na pellet o mocy 40 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów	B	16 400,02 PLN
V1GREGPEVO-60-228	EG PELLET EVO 60 - kocioł na pellet o mocy 60 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów	B	20 674,42 PLN
V1GREGPEVO-10P-368	EG PELLET EVO 10 P - kocioł na pellet o mocy 10 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 368 litrów	B	14 447,63 PLN
V1GREGPEVO-15P-368	EG PELLET EVO 15 P - kocioł na pellet o mocy 15 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 368 litrów	B	14 500,13 PLN
V1GREGPEVO-25P-368	EG PELLET EVO 25 P - kocioł na pellet o mocy 25 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 368 litrów	B	14 998,93 PLN
V1GREGPEVO-40P-368	EG PELLET EVO 40 P - kocioł na pellet o mocy 40 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 368 litrów	B	17 050,36 PLN
V1GREGPEVO-60P-368	EG PELLET EVO 60 P - kocioł na pellet o mocy 60 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 368 litrów	B	21 300,51 PLN

KOTŁY VITECO EG PELLET

Kocioł na pellet z palnikiem retortowym, automatycznym rozpalaniem, sterownikiem dotykowym i zintegrowanym zbiornikiem na pellet. Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl. Zasobnik pelletu standardowo występuje z prawej strony kotła, aby zamówić wersję lewą, należy na końcu kodu dodać dużą literę L.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GREGP-10-170	EG PELLET 10 - kocioł na pellet o mocy 10 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 170 litrów	B	15 331,46 PLN
V1GREGP-15-170	EG PELLET 15 - kocioł na pellet o mocy 15 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 170 litrów	B	15 331,46 PLN
V1GREGP-25-170	EG PELLET 25 - kocioł na pellet o mocy 25 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 170 litrów	B	15 874,01 PLN
V1GREGP-40-196	EG PELLET 40 - kocioł na pellet o mocy 40 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 196 litrów	B	18 100,00 PLN
V1GREGP-60-223	EG PELLET 60 - kocioł na pellet o mocy 60 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 223 litry	B	22 360,00 PLN
V1GREGP-10P-320	EG PELLET 10 P - kocioł na pellet o mocy 10 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 320 litrów	B	15 821,51 PLN
V1GREGP-15P-320	EG PELLET 15 P - kocioł na pellet o mocy 15 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 320 litrów	B	15 821,51 PLN
V1GREGP-25P-320	EG PELLET 25 P - kocioł na pellet o mocy 25 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 320 litrów	B	16 364,06 PLN
V1GREGP-40P-320	EG PELLET 40 P - kocioł na pellet o mocy 40 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 320 litrów	B	18 340,00 PLN
V1GREGP-60P-350	EG PELLET 60 P - kocioł na pellet o mocy 60 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 350 litrów	B	23 980,00 PLN

KOTŁY VITECO EG PELLETT MINI

Kocioł na pellet z palnikiem zrzutkowym umieszczonym od frontu, automatycznym rozpalaniem, sterowaniem dotykowym i wolnostojącym zbiornikiem na pellet. Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl. Zasobnik pelletu standardowo występuje z prawej strony kotła, aby zamówić wersję lewą, należy na końcu kodu dodać dużą literę L.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GREGPMB-16-300F	EG PELLETT MINI 16 B - kocioł na pellet o mocy 16 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 300 litrów	B	12 295,27 PLN
V1GREGPMB-16-700F	EG PELLETT MINI 16 B - kocioł na pellet o mocy 16 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 700 litrów	B	12 725,88 PLN
V1GREGPMB-16-1100F	EG PELLETT MINI 16 B - kocioł na pellet o mocy 16 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1100 litrów	B	13 902,20 PLN
V1GREGPMB-24-300F	EG PELLETT MINI 24 B - kocioł na pellet o mocy 24 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 300 litrów	B	12 884,10 PLN
V1GREGPMB-24-700F	EG PELLETT MINI 24 B - kocioł na pellet o mocy 24 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 700 litrów	B	13 303,04 PLN
V1GREGPMB-24-1100F	EG PELLETT MINI 24 B - kocioł na pellet o mocy 24 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1100 litrów	B	14 468,90 PLN
V1GREGPMB-35-300F	EG PELLETT MINI 35 B - kocioł na pellet o mocy 35 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 300 litrów	B	14 690,20 PLN
V1GREGPMB-35-700F	EG PELLETT MINI 35 B - kocioł na pellet o mocy 35 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 700 litrów	B	15 036,22 PLN
V1GREGPMB-35-1100F	EG PELLETT MINI 35 B - kocioł na pellet o mocy 35 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1100 litrów	B	16 181,04 PLN
V1GREGPMB-45-300F	EG PELLETT MINI 45 B - kocioł na pellet o mocy 45 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 300 litrów	B	16 674,70 PLN
V1GREGPMB-45-700F	EG PELLETT MINI 45 B - kocioł na pellet o mocy 45 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 700 litrów	B	16 950,00 PLN
V1GREGPMB-45-1100F	EG PELLETT MINI 45 B - kocioł na pellet o mocy 45 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1100 litrów	D	17 987,10 PLN
V1GREGPMB-16-300GF	EG PELLETT MINI 16 B - kocioł na pellet o mocy 16 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 300 litrów	B	13 229,81 PLN
V1GREGPMB-16-700GF	EG PELLETT MINI 16 B - kocioł na pellet o mocy 16 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 700 litrów	B	13 639,98 PLN
V1GREGPMB-16-1100GF	EG PELLETT MINI 16 B - kocioł na pellet o mocy 16 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1100 litrów	B	14 805,79 PLN
V1GREGPMB-24-300GF	EG PELLETT MINI 24 B - kocioł na pellet o mocy 24 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 300 litrów	B	13 827,96 PLN
V1GREGPMB-24-700GF	EG PELLETT MINI 24 B - kocioł na pellet o mocy 24 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 700 litrów	B	14 217,14 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GREGPMB-24-1100GF	EG PELLET MINI 24 B - kocioł na pellet o mocy 24 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1100 litrów	B	15 372,45 PLN
V1GREGPMB-35-300GF	EG PELLET MINI 35 B - kocioł na pellet o mocy 35 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 300 litrów	B	15 634,06 PLN
V1GREGPMB-35-700GF	EG PELLET MINI 35 B - kocioł na pellet o mocy 35 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 700 litrów	B	15 939,26 PLN
V1GREGPMB-35-1100GF	EG PELLET MINI 35 B - kocioł na pellet o mocy 35 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1100 litrów	B	17 073,57 PLN
V1GREGPMB-45-300GF	EG PELLET MINI 45 B - kocioł na pellet o mocy 45 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 300 litrów	B	17 609,24 PLN
V1GREGPMB-45-700GF	EG PELLET MINI 45 B - kocioł na pellet o mocy 45 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 700 litrów	B	17 788,02 PLN
V1GREGPMB-45-1100GF	EG PELLET MINI 45 B - kocioł na pellet o mocy 45 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1100 litrów	B	18 879,62 PLN

KOTŁY VITECO EG PELLET MINI COMPACT

Kocioł na pellet z palnikiem zrzutkowym, automatycznym rozpalaniem, sterownikiem dotykowym i zintegrowanym zbiornikiem na pellet. Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl. Zasobnik pelletu standardowo występuje z prawej strony kotła, aby zamówić wersję lewą, należy na końcu kodu dodać dużą literę L.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GREGPMCB-16-164	EG PELLET MINI COMPACT 16 B - kocioł na pellet o mocy 16 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix, z zasobnikiem pelletu o pojemności 164 litry	B	12 464,34 PLN
V1GREGPMCB-24-188	EG PELLET MINI COMPACT 24 B - kocioł na pellet o mocy 24 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix, z zasobnikiem pelletu o pojemności 188 litrów	B	13 062,50 PLN
V1GREGPMCB-16-164G	EG PELLET MINI COMPACT 16 B - kocioł na pellet o mocy 16 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix, z zasobnikiem pelletu o pojemności 164 litry	B	13 408,20 PLN
V1GREGPMCB-24-188G	EG PELLET MINI COMPACT 24 B - kocioł na pellet o mocy 24 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix, z zasobnikiem pelletu o pojemności 188 litrów	B	14 006,35 PLN

KOTŁY VITECO EG PELLET MICRO

Kocioł na pellet z palnikiem retortowym, automatycznym rozpalaniem, sterownikiem dotykowym i zintegrowanym zbiornikiem na pellet. Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl. Zasobnik pelletu standardowo występuje z prawej strony kotła, aby zamówić wersję lewą, należy na końcu kodu dodać dużą literę L.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GREGPMICRO-8-80	EG PELLET MICRO 8 - kocioł na pellet o mocy 8 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 80 litrów	B	10 215,93 PLN
V1GREGPMICRO-10-80	EG PELLET MICRO 10 - kocioł na pellet o mocy 10 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 80 litrów	B	10 268,43 PLN
V1GREGPMICRO-12-80	EG PELLET MICRO 12 - kocioł na pellet o mocy 12 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 80 litrów	B	10 320,93 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GREGPMICRO-8-80G	EG PELLET MICRO 8 - kocioł na pellet o mocy 8 kW, z górnym przyłączem kominowym, z zasobnikiem pelletu o pojemności 80 litrów	B	11 066,71 PLN
V1GREGPMICRO-10-80G	EG PELLET MICRO 10 - kocioł na pellet o mocy 10 kW, z górnym przyłączem kominowym, z zasobnikiem pelletu o pojemności 80 litrów	B	11 119,21 PLN
V1GREGPMICRO-12-80G	EG PELLET MICRO 12 - kocioł na pellet o mocy 12 kW, z górnym przyłączem kominowym, z zasobnikiem pelletu o pojemności 80 litrów	B	11 171,71 PLN

KOTŁY VITECO EG MULTIFUEL

Kocioł na pellet i zrębkę drzewną z palnikiem retortowym, automatycznym rozpalaniem, sterownikiem dotykowym i wolnostojącym zbiornikiem na pellet. Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GRMULTI-17	EG MULTIFUEL 17 - kocioł na pellet lub zrębkę drzewną o mocy 17 kW, z podajnikiem zabierakowym długości 3 mb i średnicy zabierania paliwa 2,5 m	B	35 047,55 PLN
V1GRMULTI-27	EG MULTIFUEL 27 - kocioł na pellet lub zrębkę drzewną o mocy 27 kW, z podajnikiem zabierakowym długości 3 mb i średnicy zabierania paliwa 2,5 m	B	37 108,91 PLN
V1GRMULTI-40	EG MULTIFUEL 40 - kocioł na pellet lub zrębkę drzewną o mocy 40 kW, z podajnikiem zabierakowym długości 3 mb i średnicy zabierania paliwa 2,5 m	B	40 215,02 PLN
V1GRMULTI-60	EG MULTIFUEL 60 - kocioł na pellet lub zrębkę drzewną o mocy 60 kW, z podajnikiem zabierakowym długości 3 mb i średnicy zabierania paliwa 2,5 m	B	43 745,95 PLN
V1GRMULTI-80	EG MULTIFUEL 80 - kocioł na pellet lub zrębkę drzewną o mocy 80 kW, z podajnikiem zabierakowym długości 3 mb i średnicy zabierania paliwa 2,5 m	B	53 085,63 PLN
V1GRMULTI-100	EG MULTIFUEL 100 - kocioł na pellet lub zrębkę drzewną o mocy 100 kW, z podajnikiem zabierakowym długości 3 mb i średnicy zabierania paliwa 2,5 m	B	63 051,24 PLN
V1GRMULTI-150	EG MULTIFUEL 150 - kocioł na pellet lub zrębkę drzewną o mocy 150 kW, z podajnikiem zabierakowym długości 3 mb i średnicy zabierania paliwa 2,5 m	B	78 814,12 PLN
V1GRMULTI-200	EG MULTIFUEL 200 - kocioł na pellet lub zrębkę drzewną o mocy 200 kW, z podajnikiem zabierakowym długości 3 mb i średnicy zabierania paliwa 2,5 m	B	107 193,88 PLN
V1GRMULTI-250	EG MULTIFUEL 250 - kocioł na pellet lub zrębkę drzewną o mocy 250 kW, z podajnikiem zabierakowym długości 3 mb i średnicy zabierania paliwa 2,5 m	B	112 452,67 PLN
V1GRMULTI-300	EG MULTIFUEL 300 - kocioł na pellet lub zrębkę drzewną o mocy 300 kW, z podajnikiem zabierakowym długości 3 mb i średnicy zabierania paliwa 2,5 m	B	160 736,01 PLN

KOTŁY VITECO EG MULTIFUEL PELLET

Kocioł na pellet z palnikiem retortowym, automatycznym rozpalaniem, sterownikiem dotykowym i zintegrowanym zbiornikiem na pellet. Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GRMULTI-P80-1000	EG MULTIFUEL P 80 - kocioł na pellet o mocy 80 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1000 litrów	B	36 077,00 PLN
V1GRMULTI-P100-1000	EG MULTIFUEL P 100 - kocioł na pellet o mocy 100 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1000 litrów	B	41 324,00 PLN
V1GRMULTI-P150-1000	EG MULTIFUEL P 150 - kocioł na pellet o mocy 150 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1000 litrów	B	63 540,00 PLN
V1GRMULTI-P200-1000	EG MULTIFUEL P 200 - kocioł na pellet o mocy 200 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1000 litrów	B	72 649,00 PLN
V1GRMULTI-P250-1000	EG MULTIFUEL P 250 - kocioł na pellet o mocy 250 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1000 litrów	B	91 803,63 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GRMULTI-P300-1000	EG MULTIFUEL P 300 - kocioł na pellet o mocy 300 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1000 litrów	B	97 430,58 PLN
V1GRMULTI-P400-1000	EG MULTIFUEL P 400 - kocioł na pellet o mocy 400 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1000 litrów	B	121 383,84 PLN
V1GRMULTI-P500-1000	EG MULTIFUEL P 500 - kocioł na pellet o mocy 500 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1000 litrów	B	158 561,30 PLN
V1GRMULTI-P600-1000	EG MULTIFUEL P 600 - kocioł na pellet o mocy 600 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1000 litrów	B	197 932,75 PLN



KOTŁY VITECO MF PELLETT V-COMPACT

Kocioł na pellet z palnikiem zrzutkowym, automatycznym rozpalaniem, sterownikiem dotykowym i zintegrowanym zbiornikiem na pellet. Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1MFVC-10	MF PELLETT V-COMPACT 10 - kocioł na pellet o mocy 10 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 130 litrów	B	12 040,00 PLN
V1MFVC-15	MF PELLETT V-COMPACT 15 - kocioł na pellet o mocy 15 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 170 litrów	B	12 200,00 PLN
V1MFVC-20	MF PELLETT V-COMPACT 20 - kocioł na pellet o mocy 20 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 210 litrów	B	12 500,00 PLN

KOTŁY VITECO MF PELLETT MINI

Kocioł na pellet z palnikiem zrzutkowym, automatycznym rozpalaniem, sterownikiem dotykowym i wolnostojącym zbiornikiem na pellet. Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl. Zasobnik pelletu standardowo występuje z prawej strony kotła, aby zamówić wersję lewą, należy na końcu kodu dodać dużą literę L (zamiast litery P).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1MFMINI-10-P	MF PELLETT MINI 10 - kocioł na pellet o mocy 10 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 230 litrów (wersja prawa)	B	11 590,00 PLN
V1MFMINI-15-P	MF PELLETT MINI 15 - kocioł na pellet o mocy 15 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 230 litrów (wersja prawa)	B	11 940,00 PLN
V1MFMINI-20-P	MF PELLETT MINI 20 - kocioł na pellet o mocy 20 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 230 litrów (wersja prawa)	B	12 170,00 PLN

KOTŁY VITECO MF PELLETT H-COMPACT

Kocioł na pellet z palnikiem zrzutkowym, automatycznym rozpalaniem, sterownikiem dotykowym i zintegrowanym zbiornikiem na pellet. Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl. Zasobnik pelletu standardowo występuje z prawej strony kotła, aby zamówić wersję lewą, należy na końcu kodu dodać dużą literę L.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1MFHC-15	MF PELLETT H-COMPACT 15 - kocioł na pellet o mocy 15 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 260 litrów (wersja prawa)	B	13 090,00 PLN
V1MFHC-20	MF PELLETT H-COMPACT 20 - kocioł na pellet o mocy 20 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 260 litrów (wersja prawa)	B	13 500,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1MFHC-25	MF PELLET H-COMPACT 25 - kocioł na pellet o mocy 25 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 260 litrów (wersja prawa)	B	13 700,00 PLN
V1MFHC-30	MF PELLET H-COMPACT 30 - kocioł na pellet o mocy 30 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 260 litrów (wersja prawa)	B	14 610,00 PLN

OGRZEWANIE • Kotle na paliwa stałe - inne

KOTŁY VITECO MF ECO CARBON

Kocioł na ekogroszek z palnikiem retortowym, sterownikiem dotykowym i zintegrowanym zbiornikiem na ekogroszek. Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1MFEC-16-P	MF ECO CARBON 16 - kocioł na eko groszek o mocy 16 kW, z zasobnikiem eko groszku o pojemności 200 litrów (wersja prawa)	B	9 580,00 PLN
V1MFEC-16-L	MF ECO CARBON 16 - kocioł na eko groszek o mocy 16 kW, z zasobnikiem eko groszku o pojemności 200 litrów (wersja lewa)	B	9 580,00 PLN
V1MFEC-20-P	MF ECO CARBON 20 - kocioł na eko groszek o mocy 20 kW, z zasobnikiem eko groszku o pojemności 200 litrów (wersja prawa)	B	9 740,00 PLN
V1MFEC-20-L	MF ECO CARBON 20 - kocioł na eko groszek o mocy 20 kW, z zasobnikiem eko groszku o pojemności 200 litrów (wersja lewa)	B	9 740,00 PLN
V1MFEC-25-P	MF ECO CARBON 25 - kocioł na eko groszek o mocy 25 kW, z zasobnikiem eko groszku o pojemności 200 litrów (wersja prawa)	B	10 220,00 PLN
V1MFEC-25-L	MF ECO CARBON 25 - kocioł na eko groszek o mocy 25 kW, z zasobnikiem eko groszku o pojemności 200 litrów (wersja lewa)	B	10 220,00 PLN
V1MFEC-30-P	MF ECO CARBON 30 - kocioł na eko groszek o mocy 30 kW, z zasobnikiem eko groszku o pojemności 200 litrów (wersja prawa)	B	10 910,00 PLN
V1MFEC-30-L	MF ECO CARBON 30 - kocioł na eko groszek o mocy 30 kW, z zasobnikiem eko groszku o pojemności 200 litrów (wersja lewa)	B	10 910,00 PLN

OGRZEWANIE • Osprzęt do kotłów na paliwa stałe



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE KOTŁÓW NA PELLETTYPU EG

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GRMRR1OB-1	Moduł regulacyjny rozszerzający o dodatkowy 1 obwód grzewczy - do kotłów EG PELLETT, EG PELLETT MICRO i EG MULTIFUEL	B	585,00 PLN
V1GRMRR3OB-1	Moduł regulacyjny rozszerzający o dodatkowe 3 obwody grzewcze - do kotłów EG PELLETT, EG PELLETT MICRO i EG MULTIFUEL	B	703,00 PLN
V1GRSPDW-1	Sterownik pokojowy z dotykowym wyświetlaczem - do kotłów EG PELLETT, EG PELLETT MICRO i EG MULTIFUEL	B	760,00 PLN
V1GRVACUM	System Vacuum - pneumatyczny system podawania pelletu - do kotłów EG PELLETT, EG PELLETT MINI COMPACT, EG PELLETT MICRO i EG MULTIFUEL	B	4 750,00 PLN
V1GRWS	Wąż ssący do systemu Vacuum - do kotłów EG PELLETT, EG PELLETT MINI COMPACT, EG PELLETT MICRO i EG MULTIFUEL (cena za 1 mb)	B	57,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GRPPP	Przedłużenie podajnika pelletu o każdy dodatkowy 1 metr - do kotłów EG MULTIFUEL	B	901,00 PLN
V1GRMRB-1	Moduł regulacyjny bufora - do kotłów EG PELLETT, EG PELLETT MICRO i EG MULTIFUEL	B	575,00 PLN
V1GRMI-1	Moduł internetowy - do kotłów EG PELLETT MICRO	B	780,00 PLN
V1GRSPS-1	Sterownik pokojowy standard - do kotłów EG PELLETT, EG PELLETT MICRO i EG MULTIFUEL	B	201,00 PLN
V1GRCT-1	Czujnik temperatury do modułu regulacyjnego rozszerzającego o dodatkowe 3 obwoły grzewcze - do kotłów EG PELLETT, EG PELLETT MICRO i EG MULTIFUEL	B	45,00 PLN

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE KOTŁÓW VITECO MF ECO CARBON ORAZ MF PELLETT

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1FMPC	Moduł regulacyjny Platinum C do kotłów MF ECO CARBON i kotłów serii MF PELLETT	B	480,00 PLN
V1MFSL	Sonda lambda do kotłów MF ECO CARBON i kotłów serii MF PELLETT	B	1 115,00 PLN
V1MFTP	Termostat pokojowy Platinum Touch (dotykowy) do kotłów MF ECO CARBON i kotłów serii MF PELLETT	B	480,00 PLN
V1MFTP1	Termostat pokojowy Platinum Touch (dotykowy) do kotłów MF ECO CARBON i kotłów serii MF PELLETT - BIAŁY	B	480,00 PLN
V1FMMPB	Moduł regulacyjny Platinum B do kotłów MF ECO CARBON i kotłów serii MF PELLETT	B	480,00 PLN
V1MFMI	Moduł internetowy do kotłów MF ECO CARBON i kotłów serii MF PELLETT	B	470,00 PLN

OGRZEWANIE • Grupy pompowe do c.o.

GRUPY POMPOWE DO C.O.

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN101	Grupa pompowa do c.o. Viteco ENBOX SIMPLE - DN 25 (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70 130)	C	1 210,00 PLN
V1EN201	Grupa pompowa do c.o. Viteco ENBOX TM3560 - DN 25 (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70 130 i 3-drogowym zaworem termostatycznym ESBE z płynną regulacją 35°C - 60°C)	C	1 420,00 PLN
V1EN301	Grupa pompowa do c.o. Viteco ENBOX TM2043 - DN 25 (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70 130 i 3-drogowym zaworem termostatycznym ESBE z płynną regulacją 20°C - 43°C)	C	1 530,00 PLN
V1EN501	Grupa pompowa do c.o. Viteco ENBOX MIX 3D PREMIUM z siłownikiem - DN 25 (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70 130 i 3-drogowym zaworem mieszającym ESBE z płynnie regulowanym by-passsem, z siłownikiem 3-punktowym ARA 600)	C	1 620,00 PLN
V1EN511	Grupa pompowa do c.o. Viteco ENBOX MIX 3D PREMIUM bez siłownika - DN 25 (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70 130 i 3-drogowym zaworem mieszającym ESBE z płynnie regulowanym by-passsem, bez siłownika)	C	1 440,00 PLN
V1EN521	Grupa pompowa do c.o. Viteco ENBOX MIX 3D CONSTANS - DN 25 (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70 130 i 3-drogowym zaworem mieszającym ESBE z płynnie regulowanym by-passsem, z siłownikiem CRA 111 zintegrowanym ze sterownikiem do regulacji stałotemperaturowej w zakresie 5°C - 95°C)	C	2 410,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN701	Grupa pompowa do c.o. Viteco ENBOX 4D - DN 25 (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70 130 i 4-drogowym zaworem mieszającym ESBE VRB 142 z płynnie regulowanym by-passsem, z siłownikiem 3-punktowym ARA 600)	C	1 420,00 PLN
V1ENPWM	Kabel PWM do grup pompowych do c.o. z pompami elektronicznymi Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70 130	C	36,00 PLN
V1ENR602C+S60	Rozdzielacz 2-obiegowy zintegrowany ze sprzęgłem hydraulicznym z izolacją i elementami mocującymi (moc maksymalna 60 kW, maksymalny przepływ przy DT = 20°C 2,58 m³/h)	C	1 040,00 PLN
V1ENR603C+S60	Rozdzielacz 3-obiegowy zintegrowany ze sprzęgłem hydraulicznym z izolacją i elementami mocującymi (moc maksymalna 60 kW, maksymalny przepływ przy DT = 20°C 2,58 m³/h)	C	1 250,00 PLN
V1ENR1202C-EN	Rozdzielacz 2-obiegowy z izolacją bez elementów mocujących (moc maksymalna 120 kW, maksymalny przepływ przy DT = 20°C 5,3 m³/h)	C	890,00 PLN
V1ENR1203C-EN	Rozdzielacz 3-obiegowy z izolacją bez elementów mocujących (moc maksymalna 120 kW, maksymalny przepływ przy DT = 20°C 5,3 m³/h)	C	1 060,00 PLN
V1ENR1204C-EN	Rozdzielacz 4-obiegowy z izolacją bez elementów mocujących (moc maksymalna 120 kW, maksymalny przepływ przy DT = 20°C 5,3 m³/h)	C	1 390,00 PLN
V1ENR1205C-EN	Rozdzielacz 5-obiegowy z izolacją bez elementów mocujących (moc maksymalna 120 kW, maksymalny przepływ przy DT = 20°C 5,3 m³/h)	C	1 690,00 PLN
V1ENR1206C-EN	Rozdzielacz 6-obiegowy z izolacją bez elementów mocujących (moc maksymalna 120 kW, maksymalny przepływ przy DT = 20°C 5,3 m³/h)	C	2 090,00 PLN
V1EN02023.2-4	Komplet elementów montażowych do rozdzielacza 120 kW (2, 3 lub 4 obiegi grzewcze)	C	96,00 PLN
V1EN02023.5-6	Komplet elementów montażowych do rozdzielacza 120 kW (5 lub 6 obiegów grzewczych)	C	144,00 PLN



GRUPY POMPOWE DO C.O. SERII VITZONE

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN26000	Grupa pompowa VITZONE 000 - bez obiegów grzewczych, do dalszego montażu modułów stref grzewczych według potrzeb	C	1 595,00 PLN
V1EN26-1	Moduł bezpośredniego pompowego obiegu grzewczego bez podmieszania do grupy pompowej VITZONE	C	865,00 PLN
V1EN26-2	Moduł obiegu grzewczego z zaworem 3-drogowym mieszającym i siłownikiem do grupy pompowej VITZONE	C	1 310,00 PLN
V1EN26-3	Moduł obiegu grzewczego z zaworem termostatycznym do grupy pompowej VITZONE	C	1 270,00 PLN
V1EN26100	Grupa pompowa VITZONE 100 - 1 bezpośredni pompowy obieg grzewczy, bez podmieszania	C	2 375,00 PLN
V1EN26110	Grupa pompowa VITZONE 110 - 2 bezpośrednie pompowe obiegi grzewcze, bez podmieszania	C	3 235,00 PLN
V1EN26111	Grupa pompowa VITZONE 111 - 3 bezpośrednie pompowe obiegi grzewcze, bez podmieszania	C	4 100,00 PLN
V1EN26112	Grupa pompowa VITZONE 112 - 2 bezpośrednie pompowe obiegi grzewcze, bez podmieszania + 1 obieg grzewczy z zaworem 3-drogowym mieszającym i siłownikiem	C	4 555,00 PLN
V1EN26113	Grupa pompowa VITZONE 113 - 2 bezpośrednie pompowe obiegi grzewcze, bez podmieszania + 1 obieg grzewczy z zaworem termostatycznym	C	4 505,00 PLN
V1EN26120	Grupa pompowa VITZONE 120 - 1 bezpośredni pompowy obieg grzewczy, bez podmieszania + 1 obieg grzewczy z zaworem 3-drogowym mieszającym i siłownikiem	C	3 685,00 PLN
V1EN26130	Grupa pompowa VITZONE 130 - 1 bezpośredni pompowy obieg grzewczy, bez podmieszania + 1 obieg grzewczy z zaworem termostatycznym	C	3 645,00 PLN
V1EN26122	Grupa pompowa VITZONE 122 - 1 bezpośredni pompowy obieg grzewczy, bez podmieszania + 2 obiegi grzewcze z zaworami 3-drogowymi mieszającymi i siłownikami	C	5 000,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN26133	Grupa pompowa VITZONE 133 - 1 bezpośredni pompowy obieg grzewczy, bez podmieszania + 2 obiegi grzewcze z zaworami termostatycznymi	C	4 910,00 PLN
V1EN26123	Grupa pompowa VITZONE 123 - 1 bezpośredni pompowy obieg grzewczy, bez podmieszania + 1 obieg grzewczy z zaworem 3-drogowym mieszającym i siłownikiem + 1 obieg grzewczy z zaworem termostatycznym	C	4 950,00 PLN
V1EN26300	Grupa pompowa VITZONE 300 - 1 obieg grzewczy z zaworem termostatycznym	C	2 790,00 PLN
V1EN26022	Grupa pompowa VITZONE 022 - 2 obiegi grzewcze z zaworami 3-drogowymi mieszającymi i siłownikami	C	4 175,00 PLN
V1EN26033	Grupa pompowa VITZONE 033 - 2 obiegi grzewcze z zaworami termostatycznymi	C	4 070,00 PLN



GRUPY POMPOWE DO C.O. DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH SERII VITKOND

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN26004	Grupa pompowa VITKOND A - grupa pompowa dla 2 stref grzewczych: 1 bezpośredni pompowy obieg grzewczy + 1 obieg grzewczy z zaworem 6-drogowym mieszającym i siłownikiem	C	2 610,00 PLN
V1EN26004-5	Moduł by-pass służący rozbudowie grupy pompowej VITKOND A do grupy pompowej VITKOND Abp	C	240,00 PLN
V1EN26005	Grupa pompowa VITKOND Abp - grupa pompowa dla 2 stref grzewczych z dodatkowym obejściem by-pass: 1 bezpośredni pompowy obieg grzewczy + 1 obieg grzewczy z zaworem 6-drogowym mieszającym i siłownikiem	C	2 845,00 PLN
V1EN26006	Grupa pompowa VITKOND B - grupa pompowa dla 2 stref grzewczych z dodatkowym zaworem rozdzielającym: 1 bezpośredni pompowy obieg grzewczy + 1 obieg grzewczy z zaworem 6-drogowym mieszającym i siłownikiem	C	2 975,00 PLN



ANTYKONDENSACYJNE GRUPY POMPOWE DO C.O. SERII VITMAT

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN26007	Antykondensacyjna grupa pompowa VITMAT 1,0 T - grupa pompowa do podwyższenia temperatury powrotu kotła z zaworem antykondensacyjnym z regulacją termostatyczną (opcje: 50°, 55°, 60°, 65°, 70°C)	C	1 230,00 PLN
V1EN26007-3S	Antykondensacyjna grupa pompowa VITMAT 1,0 S - grupa pompowa do podwyższenia temperatury powrotu kotła z zaworem 3-drogowym mieszającym i siłownikiem	C	1 400,00 PLN
V1EN26008	Grupa bezpieczeństwa obiegu grzewczego (strona zasilania)	C	240,00 PLN



WYMIENNIKI C.W.U. TYPU SGW(S) MAXI Z 1 WĘŻOWNICĄ

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V11826-308100NIK	Wymiennik c.w.u. z wężownicą do pomp ciepła SGW(S) MAXI 300 (pojemność magazynowa 257 litrów, powierzchnia wymiennika 3,8 m ²)	D	4 739,00 PLN
V11826-408100NIK	Wymiennik c.w.u. z wężownicą do pomp ciepła SGW(S) MAXI 400 (pojemność magazynowa 351 litrów, powierzchnia wymiennika 5,0 m ²)	D	5 389,00 PLN
V11826-504100NIK	Wymiennik c.w.u. z wężownicą do pomp ciepła SGW(S) MAXI 500 (pojemność magazynowa 412 litrów, powierzchnia wymiennika 6,0 m ²)	D	6 599,00 PLN

OGRZEWANIE • Wymienniki solarne



WYMIENNIKI SOLARNE C.W.U.

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1B427670	Wymiennik solarny c.w.u. BIAWAR W-E 220.82 (z 2 wężownicami, pojemność 220 litrów)	C	2 900,00 PLN
V1B427701	Wymiennik solarny c.w.u. BIAWAR W-E 300.82 (z 2 wężownicami, pojemność 300 litrów)	C	3 300,00 PLN
V1B425237	Wymiennik solarny c.w.u. BIAWAR W-E 400.82N (z 2 wężownicami, pojemność 400 litrów)	C	4 000,00 PLN
V1B425238	Wymiennik solarny c.w.u. BIAWAR W-E 500.82N (z 2 wężownicami, pojemność 500 litrów)	C	5 000,00 PLN
V1B425123	Wymiennik solarny c.w.u. BIAWAR W-E 750.82N (z 2 wężownicami, pojemność 750 litrów)	C	7 800,00 PLN
V1B425130	Wymiennik solarny c.w.u. BIAWAR W-E 1000.82N (z 2 wężownicami, pojemność 1000 litrów)	C	9 400,00 PLN

OGRZEWANIE • Zbiorniki buforowe



ZBIORNIKI BUFOROWE NIEEMALIOWANE TYPU SG(B)

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V11870-200000IK	Zbiornik buforowy nieemaliowany, bez wężownicy SG(B) 200 (pojemność magazynowa 223 litry)	D	1 629,00 PLN
V11870-300000NIK	Zbiornik buforowy nieemaliowany, bez wężownicy SG(B) 300 (pojemność magazynowa 305 litrów)	D	1 849,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V11870-400000IK	Zbiornik buforowy nieemaliowany, bez wężownicy SG(B) 400 (pojemność magazynowa 387 litrów)	D	2 309,00 PLN
V11870-500000IK	Zbiornik buforowy nieemaliowany, bez wężownicy SG(B) 500 (pojemność magazynowa 467 litrów)	D	2 499,00 PLN
V11870-800600IK	Zbiornik buforowy nieemaliowany, bez wężownicy SG(B) 800 (pojemność magazynowa 728 litrów)	D	3 859,00 PLN

OGRZEWANIE • Zbiorniki kombinowane



AKUMULACYJNE ZBIORNIKI WARSTWOWE TYPU MULTI

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V11870-301600	Akumulacyjny zbiornik warstwowy nieemaliowany MULTI-COOPER 300 (pojemność magazynowa 300 litrów, powierzchnia wymiennika c.w.u. z miedzi 4,7 m ²)	D	4 739,00 PLN
V11870-601600IK	Akumulacyjny zbiornik warstwowy nieemaliowany MULTI-INOX 600 (pojemność magazynowa 597 litrów, powierzchnia wymiennika c.w.u. ze stali nierdzewnej 5,65m ²)	D	7 849,00 PLN



KOLUMNY HYDRAULICZNE

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVHPDS250/100	Kolumna hydrauliczna HPDS 250/100 (pojemność rzeczywista zbiornika c.w.u. 241 litrów, pojemność rzeczywista zbiornika buforowego 95 litrów)	D	6 970,00 PLN

OGRZEWANIE • Sterowanie systemami grzewczymi



REGULATORY SYSTEMÓW GRZEW CZYCH

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1W6ECOTOUCH850I	Regulator systemów grzewczych Viteco ecoTOUCH 850i (panel + moduł w zabudowie + 3 czujniki CT4)	C	1 360,00 PLN
V1W6CT4-2.5M	Czujnik temperatury CT4, długość 2,5 m	C	43,00 PLN
V1W6CT4-4M	Czujnik temperatury CT4, długość 4 m	C	50,00 PLN
V1W6CT6-P	Czujnik pogodowy CT6-P	C	60,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1W6CT6+CT6W	Zestaw 2 czujników temperatury instalacji solarnej (CT6-PT1000 + CT6W-PT1000)	C	87,00 PLN
V1W6ECONET300	Moduł internetowy Viteco ecoNET 300	C	625,00 PLN
V1W6PANELDOTYK	Dodatkowy dotykowy panel sterujący do regulatora Viteco ecoTOUCH 850i	C	525,00 PLN
V1W6MODUL-B	Moduł rozszerzający B - sterowanie 2 dodatkowymi obiegami grzewczymi mieszczącymi (3 i 4)	C	535,00 PLN
V1W6MODUL-C	Moduł rozszerzający C - sterowanie 2 dodatkowymi obiegami grzewczymi mieszczącymi (5 i 6)	C	535,00 PLN

OGRZEWANIE • Zestawy solarne termiczne

SOLARNY PAKIET PROMOCYJNY VITECO 1

W skład solarnego pakietu promocyjnego Viteco 1 wchodzi:

- 2 kolektory słoneczne płaskie, pionowe, meandryczne, z absorberem miedzianym Viteco VSCEM2V/2,0 o wymiarach: 1988 x 1006 x 85 mm (rama kolektora w kolorze naturalnego aluminium)
- komplet przyłączeniowy dla zestawu 2-kolektorowego
- solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/1-6L z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 Solar 15-75 i rotametrem 1-6 l/min
- solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności 18 litrów (wiszące, w kolorze białym)
- uchwyt montażowy (wieszak ścienny z taśmą mocującą) dla solarnego naczynia wzbiorczego
- przewód elastyczny ciśnieniowy DN 16, długość 500 mm do połączenia naczynia wzbiorczego z solarną grupą pompową wraz z zaworem stopowym do naczynia wzbiorczego
- płyn solarny – pojemność 20 litrów, Tk= -30°C
- regulator solarny Viteco ecoSOL 201 z 2 czujnikami: CT6-PT1000 i CT6W-PT1000



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2-1251-PL201	Solarny pakiet promocyjny Viteco 1: 2 kolektory słoneczne płaskie VSC EM2V/2,0S (rama - naturalne aluminium) + osprzęt solarny (bez wymiennika solarnego)	C	4 860,00 PLN

SOLARNY PAKIET PROMOCYJNY VITECO 2

W skład solarnego pakietu promocyjnego Viteco 2 wchodzi:

- 3 kolektory słoneczne płaskie, pionowe, meandryczne, z absorberem miedzianym Viteco VSCEM2V/2,0 o wymiarach: 1988 x 1006 x 85 mm (rama kolektora w kolorze naturalnego aluminium)
- komplet przyłączeniowy dla zestawu 3-kolektorowego
- solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/1-6L z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 Solar 15-75 i rotametrem 1-6 l/min
- solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności 18 litrów (wiszące, w kolorze białym)
- uchwyt montażowy (wieszak ścienny z taśmą mocującą) dla solarnego naczynia wzbiorczego
- przewód elastyczny ciśnieniowy DN 16, długość 500 mm do połączenia naczynia wzbiorczego z solarną grupą pompową wraz z zaworem stopowym do naczynia wzbiorczego
- płyn solarny – pojemność 20 litrów, Tk= -30°C
- regulator solarny Viteco ecoSOL 201 z 2 czujnikami: CT6-PT1000 i CT6W-PT1000



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN3-1251-PL201	Solarny pakiet promocyjny Viteco 2: 3 kolektory słoneczne płaskie VSC EM2V/2,0S (rama - naturalne aluminium) + osprzęt solarny (bez wymiennika solarnego)	C	6 110,00 PLN

SOLARNY PAKIET PROMOCYJNY VITECO 3

W skład solarnego pakietu promocyjnego Viteco 3 wchodzi:

- 2 kolektory słoneczne płaskie, pionowe, meandryczne, z absorberem miedzianym Viteco VSCM2V/2,0 o wymiarach: 1988 x 1006 x 85 mm (rama kolektora w kolorze naturalnego aluminium)
- komplet przyłączeniowy dla zestawu 2-kolektorowego
- solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/1-6L z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 Solar 15-75 i rotametrem 1-6 l/min
- solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności 18 litrów (wiszące, w kolorze białym)
- uchwyt montażowy (wieszak ścienny z taśmą mocującą) dla solarnego naczynia wzbiorczego
- przewód elastyczny ciśnieniowy DN 16, długość 500 mm do połączenia naczynia wzbiorczego z solarną grupą pompową wraz z zaworem stopowym do naczynia wzbiorczego
- płyn solarny – pojemność 20 litrów, Tk= -30°C
- regulator solarny Viteco ecoSOL 201 z 2 czujnikami: CT6-PT1000 i CT6W-PT1000
- wymiennik solarny c.w.u. Elektromet stojący, cylindryczny, o pojemności 200 litrów, z 2 wężownicami



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2-1251-PL201-200	Solarny pakiet promocyjny Viteco 3: 2 kolektory słoneczne płaskie VSC EM2V/2,0S (rama - naturalne aluminium) + wymiennik solarny c.w.u. (z 2 wężownicami, pojemność 200 litrów) + osprzęt solarny	C	7 435,00 PLN

SOLARNY PAKIET PROMOCYJNY VITECO 4

W skład solarnego pakietu promocyjnego Viteco 4 wchodzi:

- 3 kolektory słoneczne płaskie, pionowe, meandryczne, z absorberem miedzianym Viteco VSCM2V/2,0 o wymiarach: 1988 x 1006 x 85 mm (rama kolektora w kolorze naturalnego aluminium)
- komplet przyłączeniowy dla zestawu 3-kolektorowego
- solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/1-6L z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 Solar 15-75 i rotametrem 1-6 l/min
- solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności 18 litrów (wiszące, w kolorze białym)
- uchwyt montażowy (wieszak ścienny z taśmą mocującą) dla solarnego naczynia wzbiorczego
- przewód elastyczny ciśnieniowy DN 16, długość 500 mm do połączenia naczynia wzbiorczego z solarną grupą pompową wraz z zaworem stopowym do naczynia wzbiorczego
- płyn solarny – pojemność 20 litrów, Tk= -30°C
- regulator solarny Viteco ecoSOL 201 z 2 czujnikami: CT6-PT1000 i CT6W-PT1000
- wymiennik solarny c.w.u. Elektromet stojący, cylindryczny, o pojemności 300 litrów, z 2 wężownicami



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN3-1251-PL201-300	Solarny pakiet promocyjny Viteco 4: 3 kolektory słoneczne płaskie VSC EM2V/2,0S (rama - naturalne aluminium) + wymiennik solarny c.w.u. (z 2 wężownicami, pojemność 300 litrów) + osprzęt solarny	C	8 975,00 PLN

ZESTAWY SOLARNE VITECO

Zestawy solarne Viteco mogą wspomagać systemy grzewcze obiektów w realizacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

W skład zestawu wchodzi:

- opcjonalnie 2, 3 lub 4 kolektory słoneczne płaskie:
 - VSC 20 EMVAL/S o powierzchni brutto 2,02 m² (pionowe, meandryczne, absorber aluminiowy) rama – naturalne aluminium lub anodowana w kolorze brązowym (VSC 20 EMVAL/B)
 - VSC EM1VCU-AL/2,0S o powierzchni brutto 2,0 m² (pionowe, 2-harflowe, absorber miedź/aluminium) rama – naturalne aluminium lub anodowana w kolorze brązowym (VSC EM1VCU-AL/2,0B)
 - VSC 26 EMV/S o powierzchni brutto 2,65 m² (pionowe, meandryczne, absorber miedziany) rama – naturalne aluminium lub anodowana w kolorze brązowym (VSC 26EMV/B)
- komplet przyłączeniowy kolektorów
- zestaw montażowy kolektorów, odpowiednio: na dachówkach ceramicznych / na blachodachówce, blasze, papie, gontach bitumicznych / na powierzchni płaskiej (dach płaski, fundament)
- solarna dwudrogowa grupa pompowa
- solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności odpowiednio: 18, 24 lub 35 litrów
- płyn solarny w ilości odpowiednio: 20 lub 40 litrów
- wymiennik solarny c.w.u. o pojemności odpowiednio: 220, 300, 400 lub 500 litrów (dostępne są także zestawy bez wymiennika solarnego c.w.u.)
- regulator solarny: ecoSOL 201 (dostępne są także zestawy bez regulatora solarnego)



KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE VSC 20 EMVAL/S O POWIERZCHNI BRUTTO 2,02 M² (PIONOWE, MEANDRYCZNE, ABSORBER ALUMINIOWY) RAMA - NATURALNE ALUMINIUM

Grupa rabatowa C.

Grupa rabatowa C.

Regulator solarny ecoSOL 201	Bez regulatora solarnego	2 kolektory słoneczne		3 kolektory słoneczne		4 kolektory słoneczne			
		Typ montażu	Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 220 litrów	Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 300 litrów	Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 400 litrów	
	Bez regulatora solarnego	dach skośny 30-65° dachówka ceramiczna	5 255 zł	8 155 zł	6 950 zł	10 250 zł	8 840 zł	12 840 zł	
			VIEN2-1301DC	VIEN2-1301DC-220	VIEN3-1301DC	VIEN3-1301DC-300	VIEN4-1301DC	VIEN4-1301DC-400	
			dach skośny 30-65° blachodachówka, blachta, papa	5 175 zł	8 075 zł	6 850 zł	10 150 zł	8 710 zł	12 710 zł
				VIEN2-1301BL	VIEN2-1301BL-220	VIEN3-1301BL	VIEN3-1301BL-300	VIEN4-1301BL	VIEN4-1301BL-400
			powierzchnia płaska 0-20° dach płaski, fundament	5 625 zł	8 525 zł	7 435 zł	10 735 zł	9 435 zł	13 435 zł
				VIEN2-1301PP	VIEN2-1301PP-220	VIEN3-1301PP	VIEN3-1301PP-300	VIEN4-1301PP	VIEN4-1301PP-400
		dach skośny 30-65° dachówka ceramiczna	5 710 zł	8 610 zł	7 405 zł	10 705 zł	9 295 zł	13 295 zł	
			VIEN2-1301DC-P-201	VIEN2-1301DC-P-201-220	VIEN3-1301DC-P-201	VIEN3-1301DC-P-201-300	VIEN4-1301DC-P-201	VIEN4-1301DC-P-201-400	
			5 630 zł	8 530 zł	7 305 zł	10 605 zł	9 165 zł	13 165 zł	
			VIEN2-1301BL-P-201	VIEN2-1301BL-P-201-220	VIEN3-1301BL-P-201	VIEN3-1301BL-P-201-300	VIEN4-1301BL-P-201	VIEN4-1301BL-P-201-400	
			6 080 zł	8 980 zł	7 890 zł	11 190 zł	9 890 zł	13 890 zł	
			VIEN2-1301PP-P-201	VIEN2-1301PP-P-201-220	VIEN3-1301PP-P-201	VIEN3-1301PP-P-201-300	VIEN4-1301PP-P-201	VIEN4-1301PP-P-201-400	

KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE VSC 20 EMVAL/B O POWIERZCHNI BRUTTO 2,02 M² (PIONOWE, MEANDRYCZNE, ABSORBER ALUMINIOWY) RAMA - ANODOWANA W KOLORZE BRĄZOWYM

Grupa rabatowa C.

Grupa rabatowa C.

Regulator solarny ecoSOL 201		Bez regulatora solarnego		2 kolektory słoneczne		3 kolektory słoneczne		4 kolektory słoneczne	
				Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 220 litrów	Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 300 litrów	Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 400 litrów
	Wszystkie zestawy solarne zawierają: komplet przyłączeniowy, zestaw do montażu, solarną grupę pompową, solarne naczynie wzbiorcze, płyn solarny	Typ montażu	dach skośny 30-65° dachówka ceramiczna	5 530 zł	8 430 zł	7 375 zł	10 675 zł	9 415 zł	13 415 zł
				VIEN2-130ZD-C	VIEN2-130ZD-C-220	VIEN3-130ZD-C	VIEN3-130ZD-C-300	VIEN4-130ZD-C	VIEN4-130ZD-C-400
				5 450 zł	8 350 zł	7 275 zł	10 575 zł	9 285 zł	13 285 zł
				VIEN2-130ZBL	VIEN2-130ZBL-220	VIEN3-130ZBL	VIEN3-130ZBL-300	VIEN4-130ZBL	VIEN4-130ZBL-400
				5 900 zł	8 800 zł	7 860 zł	11 160 zł	10 010 zł	14 010 zł
				VIEN2-130ZBP	VIEN2-130ZBP-220	VIEN3-130ZBP	VIEN3-130ZBP-300	VIEN4-130ZBP	VIEN4-130ZBP-400
				5 985 zł	8 885 zł	7 830 zł	11 130 zł	9 870 zł	13 870 zł
				VIEN2-130ZDC-PI-201	VIEN2-130ZDC-PI-201-220	VIEN3-130ZDC-PI-201	VIEN3-130ZDC-PI-201-300	VIEN4-130ZDC-PI-201	VIEN4-130ZDC-PI-201-400
				5 905 zł	8 805 zł	7 730 zł	11 030 zł	9 740 zł	13 740 zł
				VIEN2-130ZBL-PI-201	VIEN2-130ZBL-PI-201-220	VIEN3-130ZBL-PI-201	VIEN3-130ZBL-PI-201-300	VIEN4-130ZBL-PI-201	VIEN4-130ZBL-PI-201-400
				6 355 zł	9 255 zł	8 315 zł	11 615 zł	10 465 zł	14 465 zł
				VIEN2-130ZBP-PI-201	VIEN2-130ZBP-PI-201-220	VIEN3-130ZBP-PI-201	VIEN3-130ZBP-PI-201-300	VIEN4-130ZBP-PI-201	VIEN4-130ZBP-PI-201-400

KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE VSC EM1VCU-AL/2,0B O POWIERZCHNI BRUTTO 2,0 M² (PIONOWE, 2-HARFOWE, ABSORBER MIEDŹ/ALUMINIUM) RAMA - ANODOWANA W KOLORZE BRĄZOWYM

Grupa rabatowa C.

Grupa rabatowa C.

Regulator solarny ecoSOL 301	Typ montażu	2 kolektory słoneczne		3 kolektory słoneczne		4 kolektory słoneczne	
		Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 220 litrów	Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 300 litrów	Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 400 litrów
	Bez regulatora solarnego dach skośny 30-55° dachówka ceramiczna dach skośny 30-55° blachodachówka, blachta, papa powierzchnia płaska 0-20° dach płaski, fundament	5 630 zł	8 530 zł	7 550 zł	10 850 zł	9 665 zł	13 665 zł
		VIEN2-1122DC	VIEN2-1122DC-220	VIEN3-1122DC	VIEN3-1122DC-300	VIEN4-1122DC	VIEN4-1122DC-400
		5 550 zł	8 450 zł	7 450 zł	10 750 zł	9 535 zł	13 535 zł
		VIEN2-1122BL	VIEN2-1122BL-220	VIEN3-1122BL	VIEN3-1122BL-300	VIEN4-1122BL	VIEN4-1122BL-400
		6 000 zł	8 900 zł	8 035 zł	11 335 zł	10 260 zł	14 260 zł
		VIEN2-1122PP	VIEN2-1122PP-220	VIEN3-1122PP	VIEN3-1122PP-300	VIEN4-1122PP	VIEN4-1122PP-400
	dach skośny 30-55° dachówka ceramiczna dach skośny 30-55° blachodachówka, blachta, papa powierzchnia płaska 0-20° dach płaski, fundament	6 085 zł	8 985 zł	8 005 zł	11 305 zł	10 120 zł	14 120 zł
		VIEN2-1122DC-PI201	VIEN2-1122DC-PI201-220	VIEN3-1122DC-PI201	VIEN3-1122DC-PI201-300	VIEN4-1122DC-PI201	VIEN4-1122DC-PI201-400
		6 005 zł	8 905 zł	7 905 zł	11 205 zł	9 990 zł	13 990 zł
		VIEN2-1122BL-PI201	VIEN2-1122BL-PI201-220	VIEN3-1122BL-PI201	VIEN3-1122BL-PI201-300	VIEN4-1122BL-PI201	VIEN4-1122BL-PI201-400
		6 455 zł	9 355 zł	8 490 zł	11 790 zł	10 715 zł	14 715 zł
		VIEN2-1122PP-PI201	VIEN2-1122PP-PI201-220	VIEN3-1122PP-PI201	VIEN3-1122PP-PI201-300	VIEN4-1122PP-PI201	VIEN4-1122PP-PI201-400

KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE VSC EM1VCU-AL/2,0S O POWIERZCHNI BRUTTO 2,0 M² (PIONOWE, 2-HARFOWE, ABSORBER MIEDŹ/ALUMINIUM) RAMA - NATURALNE ALUMINIUM

Grupa rabatowa C.

Grupa rabatowa C.

Regulator solarny ecoSOL 201	Wszystkie zestawy solarne zawierają: komplet przyrządcowy, zestaw do montażu, solarną grupę pompową, solarne naczynie wzbiorcze, plyn solarny	Typ montażu	2 kolektory słoneczne		3 kolektory słoneczne		4 kolektory słoneczne	
			Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 220 litrów	Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 300 litrów	Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 400 litrów
	Bez regulatora solarnego	dach skośny 30-65° dachówka ceramiczna	5 355 zł	8 255 zł	7 125 zł	10 425 zł	8 365 zł	13 090 zł
			VEEN2-1022DC	VEEN2-1022DC-220	VEEN3-1022DC	VEEN3-1022DC-300	VEEN4-1022DC	VEEN4-1022DC-400
			dach skośny 30-65° blachodachówka, blachta, papa	5 275 zł	8 175 zł	7 025 zł	10 325 zł	8 245 zł
			VEEN2-1022BL	VEEN2-1022BL-220	VEEN3-1022BL	VEEN3-1022BL-300	VEEN4-1022BL	VEEN4-1022BL-400
		powierzchnia płaska 0-20° dach płaski, fundament	5 725 zł	8 625 zł	7 610 zł	10 910 zł	8 935 zł	13 685 zł
			VEEN2-1022PP	VEEN2-1022PP-220	VEEN3-1022PP	VEEN3-1022PP-300	VEEN4-1022PP	VEEN4-1022PP-400
			dach skośny 30-65° dachówka ceramiczna	5 810 zł	8 710 zł	7 580 zł	10 880 zł	8 780 zł
			VEEN2-1022DC-PL201	VEEN2-1022DC-PL201-220	VEEN3-1022DC-PL201	VEEN3-1022DC-PL201-300	VEEN4-1022DC-PL201	VEEN4-1022DC-PL201-400
		dach skośny 30-65° blachodachówka, blachta, papa	5 730 zł	8 630 zł	7 480 zł	10 780 zł	8 660 zł	13 415 zł
			VEEN2-1022BL-PL201	VEEN2-1022BL-PL201-220	VEEN3-1022BL-PL201	VEEN3-1022BL-PL201-300	VEEN4-1022BL-PL201	VEEN4-1022BL-PL201-400
			powierzchnia płaska 0-20° dach płaski, fundament	6 180 zł	9 080 zł	8 065 zł	11 365 zł	9 350 zł
			VEEN2-1022PP-PL201	VEEN2-1022PP-PL201-220	VEEN3-1022PP-PL201	VEEN3-1022PP-PL201-300	VEEN4-1022PP-PL201	VEEN4-1022PP-PL201-400

KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE VSC 26 EMV/S O POWIERZCHNI BRUTTO 2,65 M² (PIONOWE, MEANDRYCZNE, ABSORBER MIEDZIANY) RAMA - NATURALNE ALUMINIUM

Grupa rabatowa C.

Grupa rabatowa C.

Regulator solarny ecoSOL 201	Bez regulatora solarnego	Typ montażu	2 kolektory słoneczne		3 kolektory słoneczne		4 kolektory słoneczne	
			Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 300 litrów	Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 400 litrów	Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 500 litrów
	dach skośny 30-65° dachówka ceramiczna	dach skośny 30-65° dachówka ceramiczna	6 580 zł	9 880 zł	9 225 zł	13 225 zł	11 630 zł	16 630 zł
			VIEN2-1201DC	VIEN2-1201DC-300	VIEN3-1201DC	VIEN3-1201DC-400	VIEN4-1201DC	VIEN4-1201DC-500
			6 500 zł	9 800 zł	9 125 zł	13 125 zł	11 500 zł	16 500 zł
			VIEN2-1201BL	VIEN2-1201BL-300	VIEN3-1201BL	VIEN3-1201BL-400	VIEN4-1201BL	VIEN4-1201BL-500
			6 950 zł	10 250 zł	9 710 zł	13 710 zł	12 225 zł	17 225 zł
			VIEN2-1201PP	VIEN2-1201PP-300	VIEN3-1201PP	VIEN3-1201PP-400	VIEN4-1201PP	VIEN4-1201PP-500
	dach skośny 30-65° dachówka ceramiczna	dach skośny 30-65° dachówka ceramiczna	7 035 zł	10 335 zł	9 680 zł	13 680 zł	12 085 zł	17 085 zł
			VIEN2-1201DC-P1201	VIEN2-1201DC-P1201-300	VIEN3-1201DC-P1201	VIEN3-1201DC-P1201-400	VIEN4-1201DC-P1201	VIEN4-1201DC-P1201-500
			6 955 zł	10 255 zł	9 580 zł	13 580 zł	11 955 zł	16 955 zł
			VIEN2-1201BL-P1201	VIEN2-1201BL-P1201-300	VIEN3-1201BL-P1201	VIEN3-1201BL-P1201-400	VIEN4-1201BL-P1201	VIEN4-1201BL-P1201-500
			7 405 zł	10 705 zł	10 165 zł	14 165 zł	12 680 zł	17 680 zł
			VIEN2-1201PP-P1201	VIEN2-1201PP-P1201-300	VIEN3-1201PP-P1201	VIEN3-1201PP-P1201-400	VIEN4-1201PP-P1201	VIEN4-1201PP-P1201-500
powierzchnia płaska 0-20° dach płaski, fundament	powierzchnia płaska 0-20° dach płaski, fundament	7 405 zł	10 705 zł	10 165 zł	14 165 zł	12 680 zł	17 680 zł	
		VIEN2-1201PP-P1201	VIEN2-1201PP-P1201-300	VIEN3-1201PP-P1201	VIEN3-1201PP-P1201-400	VIEN4-1201PP-P1201	VIEN4-1201PP-P1201-500	

KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE VSC 26 EMV/B O POWIERZCHNI BRUTTO 2,65 M² (PIONOWE, MEANDRYCZNE, ABSORBER MIEDZIANY) RAMA - ANODOWANA W KOLORZE BRĄZOWYM

Grupa rabatowa C.

Grupa rabatowa C.

Regulator solarny ecoSOL 201	Bez regulatora solarnego	Typ montażu	2 kolektory słoneczne		3 kolektory słoneczne		4 kolektory słoneczne		
			Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 300 litrów	Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 400 litrów	Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 500 litrów	
	Bez regulatora solarnego	dach skośny 30-65°	6 940 zł	10 240 zł	9 785 zł	13 785 zł	12 385 zł	17 385 zł	
			dachówka ceramiczna	VIEN2-120ZDC	VIEN2-120ZDC-300	VIEN3-120ZDC	VIEN3-120ZDC-400	VIEN4-120ZDC	VIEN4-120ZDC-500
			dach skośny 30-65°	6 860 zł	10 160 zł	9 685 zł	13 685 zł	12 255 zł	17 255 zł
		dachodachówka, blachna, papa	dach skośny 30-65°	VIEN2-120ZBL	VIEN2-120ZBL-300	VIEN3-120ZBL	VIEN3-120ZBL-400	VIEN4-120ZBL	VIEN4-120ZBL-500
				7 310 zł	10 610 zł	10 270 zł	14 270 zł	12 980 zł	17 980 zł
				VIEN2-120ZPP	VIEN2-120ZPP-300	VIEN3-120ZPP	VIEN3-120ZPP-400	VIEN4-120ZPP	VIEN4-120ZPP-500
		powierzchnia płaska 0-20°	dach płaski, fundament	7 395 zł	10 695 zł	10 240 zł	14 240 zł	12 840 zł	17 840 zł
				VIEN2-120ZDC-PL201	VIEN2-120ZDC-PL201-300	VIEN3-120ZDC-PL201	VIEN3-120ZDC-PL201-400	VIEN4-120ZDC-PL201	VIEN4-120ZDC-PL201-500
				7 315 zł	10 615 zł	10 140 zł	14 140 zł	12 710 zł	17 710 zł
		dachodachówka, blachna, papa	dach skośny 30-65°	VIEN2-120ZBL-PL201	VIEN2-120ZBL-PL201-300	VIEN3-120ZBL-PL201	VIEN3-120ZBL-PL201-400	VIEN4-120ZBL-PL201	VIEN4-120ZBL-PL201-500
				7 765 zł	11 065 zł	10 725 zł	14 725 zł	13 435 zł	18 435 zł
				VIEN2-120ZPP-PL201	VIEN2-120ZPP-PL201-300	VIEN3-120ZPP-PL201	VIEN3-120ZPP-PL201-400	VIEN4-120ZPP-PL201	VIEN4-120ZPP-PL201-500

DOBÓR POJEMNOŚCI WYMIENNIKA SOLARNEGO C.W.U.

Zalecana pojemność wymiennika c.w.u.

Dobowe zapotrzebowanie i temperatura cwu na osobę	80l/osobo-dobę o temp. 40°C	50l/osobo-dobę o temp 40°C
Zalecana pojemność zasobnika [l/osobę]	95	60

Minimalna pojemność wymiennika c.w.u. wynosi 40 litrów na każdy 1 m² powierzchni czynnej kolektorów słonecznych (przy założeniu ciągłego rozbioru ciepłej wody użytkowej).

Określenie powierzchni kolektorów słonecznych

Parametrami decydującymi o wymaganej wielkości powierzchni kolektorów są:

- pojemność wymiennika ciepłej wody użytkowej
- typ kolektora słonecznego
- wymagany wskaźnik pokrycia solarne dla ciepłej wody użytkowej
- profil zużycia ciepłej wody użytkowej
- warunki klimatyczne w miejscu zastosowania
- usytuowanie i nachylenie kolektorów słonecznych

W celu przybliżonego określenia powierzchni czynnej kolektorów kierować się można poniższą tabelą (dla 70% pokrycia solarne, kolektory ustawione na południe, nachylone pod kątem 45°):


Pojemność wymiennika c.w.u. [l]	Optymalna powierzchnia czynna kolektorów [m ²]	Maksymalna powierzchnia czynna kolektorów [m ²]
200	3	6
300	5	10
400	7	13
500	8	16
750	12	25
1000	16	33

Wymaganą powierzchnię kolektorów można także określić przy pomocy poniższej tabeli:


Stopień pokrycia zapotrzebowania	Czynna powierzchnia (netto) kolektorów [m ² /osobę]	
	80 l/osobo-dobę o temp. 40°C	50 l/osobo-dobę o temp. 40°C
60-70% - budynek jednorodzinny	1,4 – 1,65	0,9 – 1,05
50-60% - budynek jednorodzinny	1,2 – 1,4	0,75 – 0,9
40-50% - budynek jednorodzinny	0,95 – 1,2	0,6 – 0,75

Powyższa tabela została przygotowana dla rocznego nasłonecznienia 950 kWh/m² i temperatury wody zimnej 10°C.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA KOLEKTORÓW Z WYMIENNIKIEM 2-WĘŻOWNICOWYM




Schemat połączenia kolektorów zabudowanych na dwóch stronach dachu



ŚREDNICE RUR I PRZEPIŁY DLA KOLEKTORÓW 2-HARFOWYCH


Kolektory o powierzchni 2,02 m ² z absorberem w formie harfy dzielonej										
Ilość kolektorów Viteco VSC 20 E [szt.]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Minimalna ilość baterii	1					2				
Średnica rur wzbiornych	15x1,0			18x1,0			22x1,0			
Przepływ optymalny [l/min]	1,0 – 1,5					2,0 – 3,0				

Kolektory o powierzchni 2,65 m ² z absorberem w formie harfy dzielonej										
Ilość kolektorów Viteco VSC 26 E [szt.]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Minimalna ilość baterii	1					2				
Średnica rur wzbiornych	15x1,0			18x1,0			22x1,0			
Przepływ optymalny [l/min]	1,25 – 1,75					2,5 – 3,5				


Średnice rur i przepływy dla kolektorów meandrycznych

Kolektory o powierzchni 2,02 m ² z absorberem w formie meandra										
Ilość kolektorów Viteco VSC 20 EMVAL [szt.]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Minimalna ilość baterii	1									
Średnica rur wzbiornych	15x1,0			18x1,0			22x1,0			
Przepływ optymalny [l/min]	0,65 – 1,0	1,3-2,0	1,95- 3,0	2,6-4,0	3,25- 5,0	3,9-6,0	4,55-7,0	5,2-8,0	5,85-9,0	6,5-10,0

Kolektory o powierzchni 2,65 m ² z absorberem w formie meandra										
Ilość kolektorów Viteco VSC 26 EMV lub VSC 26 EMH [szt.]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Minimalna ilość baterii	1									
Średnica rur wzbiornych	15x1,0		18x1,0		22x1,0			28x1,0		
Przepływ optymalny [l/min]	1,25 – 1,75	2,5-3,5	3,75- 5,25	5,0-7,0	6,25- 8,75	7,5-10,5	8,75-12,25	10,0-14,0	11,25-15,75	12,5-17,5






KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE, PIONOWE, MEANDRYCZNE, Z ABSORBEREM ALUMINIOWYM

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN20MVALS	Kolektor słoneczny płaski Viteco VSC 20 EMVAL/S o powierzchni 2,02 m ² (pionowy, meandryczny, absorber aluminiowy) rama - naturalne aluminium	D	1 270,00 PLN
V1EN20MVALB	Kolektor słoneczny płaski Viteco VSC 20 EMVAL/B o powierzchni 2,02 m ² (pionowy, meandryczny, absorber aluminiowy) rama - anodowana w kolorze brązowym	D	1 395,00 PLN



KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE, PIONOWE, 2-HARFOWE, Z ABSORBEREM MIEDŹ/ALUMINIUM

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN1022	Kolektor słoneczny płaski Viteco VSC EM1VCU-AL/2,0S o powierzchni 2,0 m ² (pionowy, 2-harfowy, absorber miedź/aluminium) rama - naturalne aluminium	D	1 370,00 PLN
V1EN1122	Kolektor słoneczny płaski Viteco VSC EM1VCU-AL/2,0B o powierzchni 2,0 m ² (pionowy, 2-harfowy, absorber miedź/aluminium) rama - anodowana w kolorze brązowym	D	1 495,00 PLN



KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE, PIONOWE, MEANDRYCZNE, Z ABSORBEREM MIEDŹ/ALUMINIUM

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl


Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN26MVCU-ALS	Kolektor słoneczny płaski Viteco VSC 26 EMVCU-AL/S o powierzchni 2,65 m ² (pionowy, meandryczny, absorber miedź/aluminium) rama - naturalne aluminium	D	1 740,00 PLN
V1EN26MVCU-ALB	Kolektor słoneczny płaski Viteco VSC 26 EMVCU-AL/B o powierzchni 2,65 m ² (pionowy, meandryczny, absorber miedź/aluminium) rama - anodowana w kolorze brązowym	D	1 905,00 PLN



KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE, PIONOWE, MEANDRYCZNE, Z ABSORBEREM MIEDZIANYM

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN26MVS	Kolektor słoneczny płaski Viteco VSC 26 EMV/S o powierzchni 2,65 m ² (pionowy, meandryczny, absorber miedziany) rama - naturalne aluminium	D	1 910,00 PLN
V1EN26MVB	Kolektor słoneczny płaski Viteco VSC 26 EMV/B o powierzchni 2,65 m ² (pionowy, meandryczny, absorber miedziany) rama - anodowana w kolorze brązowym	D	2 075,00 PLN



KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE, POZIOME, MEANDRYCZNE, Z ABSORBEREM MIEDŹ/ALUMINIUM

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN26MHCU-ALS	Kolektor słoneczny płaski Viteco VSC 26 EMHCU-AL/S o powierzchni 2,65 m ² (poziomy, meandryczny, absorber miedź/aluminium) rama - naturalne aluminium	D	1 845,00 PLN
V1EN26MHCU-ALB	Kolektor słoneczny płaski Viteco VSC 26 EMHCU-AL/B o powierzchni 2,65 m ² (poziomy, meandryczny, absorber miedź/aluminium) rama - anodowana w kolorze brązowym	D	2 010,00 PLN

HYBRYDOWE KOLEKTORY SŁONECZNE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1ENE-PVT2.0S	Hybrydowy kolektor słoneczny Viteco E-PVT 2,0 (o mocy maksymalnej 315 W) rama - naturalne aluminium	C	2 980,00 PLN

OGRZEWANIE · Osprzęt do kolektorów słonecznych



KOMPLETY PRZYŁĄCZENIOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PŁASKICH, PIONOWYCH, MEANDRYCZNYCH, Z ABSORBEREM ALUMINIOWYM I KOLEKTORÓW HYBRYDOWYCH

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN3701	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem aluminiowym lub kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2.0 - do 1 kolektora (ORING)	C	300,00 PLN
V1EN3702	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem aluminiowym lub kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2.0 - do zestawu 2 kolektorowego (ORING)	C	425,00 PLN
V1EN3703	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem aluminiowym lub kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2.0 - do zestawu 3 kolektorowego (ORING)	C	555,00 PLN
V1EN3704	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem aluminiowym lub kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2.0 - do zestawu 4 kolektorowego (ORING)	C	685,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN3705	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem aluminiowym lub kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2.0 - do zestawu 5 kolektorowego (ORING)	C	815,00 PLN
V1EN3706	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem aluminiowym lub kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2.0 - do zestawu 6 kolektorowego (ORING)	C	970,00 PLN
V1EN3707	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem aluminiowym lub kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2.0 - do zestawu 7 kolektorowego (ORING)	C	1 105,00 PLN
V1EN3708	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem aluminiowym lub kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2.0 - do zestawu 8 kolektorowego (ORING)	C	1 190,00 PLN
V1EN3709	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem aluminiowym lub kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2.0 - do zestawu 9 kolektorowego (ORING)	C	1 375,00 PLN
V1EN3710	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem aluminiowym lub kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2.0 - do zestawu 10 kolektorowego (ORING)	C	1 510,00 PLN



KOMPLETY PRZYŁĄCZENIOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PŁASKICH, PIONOWYCH, 2-HARFOWYCH, Z ABSORBEREM MIEDZIANYM

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN3201	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, 2-harfowych, z absorberem miedzianym - do 1 kolektora	C	220,00 PLN
V1EN3202	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, 2-harfowych, z absorberem miedzianym - do zestawu 2 kolektorowego	C	325,00 PLN
V1EN3202DZ	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, 2-harfowych, z absorberem miedzianym - do zestawu 2 kolektorowego (połączenia dwuzłączkowe)	C	245,00 PLN
V1EN3203	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, 2-harfowych, z absorberem miedzianym - do zestawu 3 kolektorowego	C	430,00 PLN
V1EN3203DZ	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, 2-harfowych, z absorberem miedzianym - do zestawu 3 kolektorowego (połączenia dwuzłączkowe)	C	260,00 PLN
V1EN3204	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, 2-harfowych, z absorberem miedzianym - do zestawu 4 kolektorowego	C	535,00 PLN
V1EN3205	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, 2-harfowych, z absorberem miedzianym - do zestawu 5 kolektorowego	C	645,00 PLN



KOMPLETY PRZYŁĄCZENIOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PŁASKICH, PIONOWYCH, MEANDRYCZNYCH, Z ABSORBEREM MIEDZIANYM

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN3401	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do 1 kolektora	C	250,00 PLN
V1EN3402	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 2 kolektorowego	C	455,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN3402DZ	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 2 kolektorowego (połączenia dwuzłączkowe)	C	260,00 PLN
V1EN3403	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 3 kolektorowego	C	670,00 PLN
V1EN3403DZ	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 3 kolektorowego (połączenia dwuzłączkowe)	C	295,00 PLN
V1EN3404	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 4 kolektorowego	C	890,00 PLN
V1EN3405	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 5 kolektorowego	C	1 110,00 PLN
V1EN3406	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 6 kolektorowego	C	1 355,00 PLN
V1EN3407	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 7 kolektorowego	C	1 580,00 PLN
V1EN3408	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 8 kolektorowego	C	1 805,00 PLN
V1EN3409	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 9 kolektorowego	C	2 025,00 PLN
V1EN3410	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 10 kolektorowego	C	2 250,00 PLN

KOMPLETY PRZYŁĄCZENIOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PŁASKICH, POZIOMYCH, MEANDRYCZNYCH, Z ABSORBEREM MIEDZIANYM

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN3901	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do 1 kolektora (ORING)	C	310,00 PLN
V1EN3902	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 2 kolektorowego (ORING)	C	430,00 PLN
V1EN3903	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 3 kolektorowego (ORING)	C	560,00 PLN
V1EN3904	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 4 kolektorowego (ORING)	C	685,00 PLN
V1EN3905	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 5 kolektorowego (ORING)	C	815,00 PLN

PROFILE MASKUJĄCE DLA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PŁASKICH PIONOWYCH

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN4101	Profil maskujący VPM 20S dla kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,0 m ² , kolor - naturalne aluminium	C	85,00 PLN
V1EN4102	Profil maskujący VPM 20B dla kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,0 m ² , kolor - brąz	C	111,00 PLN
V1EN4201	Profil maskujący VPM 26S dla kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,65 m ² , kolor - naturalne aluminium	C	94,00 PLN
V1EN4202	Profil maskujący VPM 26B dla kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,65 m ² , kolor - brąz	C	125,00 PLN

ZESTAWY MONTAŻOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,0 M² PŁASKICH, PIONOWYCH ORAZ KOLEKTORÓW HYBRYDOWYCH E-PVT 2,0 NA DACH SKOŚNY 30-65° - DACHÓWKA CERAMICZNA

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2001	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 1 kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektora hybrydowego Viteco E-PVT 2,0 - dachówka ceramiczna	C	275,00 PLN
V1EN2002	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 2 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2,0 - dachówka ceramiczna	C	450,00 PLN
V1EN2003	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2,0 - dachówka ceramiczna	C	655,00 PLN
V1EN2004	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 4 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2,0 - dachówka ceramiczna	C	835,00 PLN
V1EN2005	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 5 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2,0 - dachówka ceramiczna	C	1 040,00 PLN

ZESTAWY MONTAŻOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,65 M² PŁASKICH, PIONOWYCH NA DACH SKOŚNY 30-65° POKRYTY DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2051	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 1 kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna	C	275,00 PLN
V1EN2052	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 2 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna	C	450,00 PLN
V1EN2053	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna	C	655,00 PLN
V1EN2054	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 4 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna	C	835,00 PLN
V1EN2055	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 5 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna	C	1 040,00 PLN

ZESTAWY MONTAŻOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,65 M² PŁASKICH, POZIOMYCH NA DACH SKOŚNY 30-65° POKRYTY DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2061	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 1 kolektora słonecznego płaskiego, poziomego, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna	C	355,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2062	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 2 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna	C	650,00 PLN
V1EN2063	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 3 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna	C	950,00 PLN
V1EN2064	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 4 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna	C	1 245,00 PLN
V1EN2065	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 5 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna	C	1 540,00 PLN



ZESTAWY MONTAŻOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,0 M² PŁASKICH, PIONOWYCH ORAZ KOLEKTORÓW HYBRYDOWYCH E-PVT 2,0 NA DACH SKOŚNY 30-65° - BLACHODACHÓWKA, BLACHA, PAPA, GONTY BITUMICZNE

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2201	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 1 kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektora hybrydowego Viteco E-PVT 2,0 - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	220,00 PLN
V1EN2202	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 2 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2,0 - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	370,00 PLN
V1EN2203	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2,0 - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	555,00 PLN
V1EN2204	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 4 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2,0 - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	705,00 PLN
V1EN2205	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 5 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2,0 - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	885,00 PLN



ZESTAWY MONTAŻOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,65 M² PŁASKICH, PIONOWYCH NA DACH SKOŚNY 30-65° - BLACHODACHÓWKA, BLACHA, PAPA, GONTY BITUMICZNE

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2251	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 1 kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	220,00 PLN
V1EN2252	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 2 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	370,00 PLN
V1EN2253	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	555,00 PLN
V1EN2254	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 4 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	705,00 PLN
V1EN2255	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 5 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	885,00 PLN



ZESTAWY MONTAŻOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,65 M² PŁASKICH, POZIOMYCH NA DACH SKOŚNY 30-65° - BLACHODACHÓWKA, BLACHA, PAPA, GONTY BITUMICZNE

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2261	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 1 kolektora słonecznego płaskiego, poziomego, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	305,00 PLN
V1EN2262	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 2 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	575,00 PLN
V1EN2263	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 3 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	845,00 PLN
V1EN2264	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 4 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	1 120,00 PLN
V1EN2265	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 5 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	1 390,00 PLN



ZESTAWY MONTAŻOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,0 M² PŁASKICH, PIONOWYCH ORAZ KOLEKTORÓW HYBRYDOWYCH E-PVT 2,0 NA POWIERZCHNIE PŁASKIE

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2501	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 1 kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektora hybrydowego Viteco E-PVT 2,0 - dach płaski, fundament	C	525,00 PLN
V1EN2502	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 2 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2,0 - dach płaski, fundament	C	820,00 PLN
V1EN2503	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2,0 - dach płaski, fundament	C	1 140,00 PLN
V1EN2504	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 4 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2,0 - dach płaski, fundament	C	1 430,00 PLN
V1EN2505	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 5 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2,0 - dach płaski, fundament	C	1 750,00 PLN



ZESTAWY MONTAŻOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,65 M² PŁASKICH, PIONOWYCH NA POWIERZCHNIE PŁASKIE

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2551	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 1 kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,65 m ² - dach płaski, fundament	C	525,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2552	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 2 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dach płaski, fundament	C	820,00 PLN
V1EN2553	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dach płaski, fundament	C	1 140,00 PLN
V1EN2554	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 4 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dach płaski, fundament	C	1 430,00 PLN
V1EN2555	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 5 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dach płaski, fundament	C	1 750,00 PLN



ZESTAWY MONTAŻOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,65 M² PŁASKICH, POZIOMYCH NA POWIERZCHNIE PŁASKIE

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2561	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 1 kolektora słonecznego płaskiego, poziomego, o powierzchni 2,65 m ² - dach płaski, fundament	C	500,00 PLN
V1EN2562	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 2 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dach płaski, fundament	C	870,00 PLN
V1EN2563	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 3 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dach płaski, fundament	C	1 245,00 PLN
V1EN2564	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 4 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dach płaski, fundament	C	1 610,00 PLN
V1EN2565	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 5 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dach płaski, fundament	C	1 990,00 PLN

ZESTAWY MONTAŻOWE ELEWACYJNE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,0 M² PŁASKICH, PIONOWYCH

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2601	Zestaw VHEL do montażu na elewacji 1 kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektora hybrydowego Viteco E-PVT 2,0	C	675,00 PLN
V1EN2602	Zestaw VHEL do montażu na elewacji 2 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2,0	C	1 075,00 PLN
V1EN2603	Zestaw VHEL do montażu na elewacji 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2,0	C	1 720,00 PLN
V1EN2604	Zestaw VHEL do montażu na elewacji 4 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2,0	C	2 125,00 PLN
V1EN2605	Zestaw VHEL do montażu na elewacji 5 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2,0	C	2 770,00 PLN

ZESTAWY MONTAŻOWE ELEWACYJNE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,65 M² PŁASKICH, PIONOWYCH

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2651	Zestaw VHEL do montażu na elewacji 1 kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,65 m ²	C	675,00 PLN
V1EN2652	Zestaw VHEL do montażu na elewacji 2 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ²	C	1 075,00 PLN
V1EN2653	Zestaw VHEL do montażu na elewacji 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ²	C	1 720,00 PLN
V1EN2654	Zestaw VHEL do montażu na elewacji 4 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ²	C	2 125,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2655	Zestaw VHEL do montażu na elewacji 5 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ²	C	2 770,00 PLN

ZESTAWY KORYGUJĄCE KĄT NACHYLENIA, DO MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,0 M² PŁASKICH, PIONOWYCH ORAZ KOLEKTORÓW HYBRYDOWYCH E-PVT 2,0 NA DACH SKOŚNY 5-30°

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2701	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 1 kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektora hybrydowego Viteco E-PVT 2,0 - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	215,00 PLN
V1EN2702	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 2 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2,0 - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	345,00 PLN
V1EN2703	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2,0 - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	480,00 PLN
V1EN2704	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 4 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2,0 - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	610,00 PLN
V1EN2705	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 5 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² oraz kolektorów hybrydowych Viteco E-PVT 2,0 - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	740,00 PLN

ZESTAWY KORYGUJĄCE KĄT NACHYLENIA, DO MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,65 M² PŁASKICH, PIONOWYCH NA DACH SKOŚNY 5-30°

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2751	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 1 kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	215,00 PLN
V1EN2752	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 2 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	345,00 PLN
V1EN2753	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	480,00 PLN
V1EN2754	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 4 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	610,00 PLN
V1EN2755	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 5 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	740,00 PLN

ZESTAWY KORYGUJĄCE KĄT NACHYLENIA, DO MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,65 M² PŁASKICH, POZIOMYCH NA DACH SKOŚNY 5-30°

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2761	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 1 kolektora słonecznego płaskiego, poziomego, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	230,00 PLN
V1EN2762	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 2 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	380,00 PLN
V1EN2763	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 3 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	535,00 PLN
V1EN2764	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 4 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	690,00 PLN
V1EN2765	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 5 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne	C	840,00 PLN



ROTAMETRY DO INSTALACJI SOLARNYCH

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN8070	Rotametr DN 15, 0,6-2,4 l/min, Tmax = 100 °C	C	161,00 PLN
V1EN8071	Rotametr DN 15, 1-3,5 l/min, Tmax = 100 °C	C	161,00 PLN
V1EN8072	Rotametr DN 15, 2-8 l/min, Tmax = 100 °C	C	161,00 PLN
V1EN8073	Rotametr DN 15, 3-12 l/min, Tmax = 100 °C	C	161,00 PLN
V1EN8074	Rotametr DN 20, 4-15 l/min, Tmax = 100 °C	C	245,00 PLN
V1EN8075	Rotametr DN 20, 8-30 l/min, Tmax = 100 °C	C	245,00 PLN
V1EN8076	Rotametr DN 20, 10-40 l/min, Tmax = 100 °C	C	245,00 PLN
V1EN8080	Rotametr DN 20, 1,5-6 l/min, Tmax = 130 °C	C	300,00 PLN
V1EN8081	Rotametr DN 20, 4-16 l/min, Tmax = 130 °C	C	300,00 PLN
V1EN8082	Rotametr DN 20, 8-28 l/min, Tmax = 130 °C	C	300,00 PLN



SOLARNE CIŚNIENIOWE NACZYNIWA WZBIORCZE

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN7000	Solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze S 18 (pojemność 18 litrów, wiszące, kolor biały)	D	225,00 PLN
V1EN7001	Solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze S 24 (pojemność 24 litry, wiszące, kolor biały)	D	230,00 PLN
V1EN7002	Solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze SV 35 (pojemność 35 litrów, stojące, kolor biały)	D	320,00 PLN
V1EN7003	Solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze SV 50 (pojemność 50 litrów, stojące, kolor biały)	D	530,00 PLN
V1EN7004	Solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze SV 80 (pojemność 80 litrów, stojące, kolor biały)	D	745,00 PLN
V1EN7005	Solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze SV 100 (pojemność 100 litrów, stojące, kolor biały)	D	1 010,00 PLN
V1EN7008	Solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze SV 150 (pojemność 150 litrów, stojące, kolor biały)	D	1 475,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN7009	Solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze SV 200 (pojemność 200 litrów, stojące, kolor biały)	D	1 970,00 PLN



PRZEWODY DO POŁĄCZENIA POLA KOLEKTOROWEGO Z INSTALACJĄ SOLARNĄ

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN8040	Przewód z giętkiej karbowanej rury ze stali nierdzewnej DN 16, izolowany, GW ¾", długość 1500 mm - do połączenia pola kolektorowego z instalacją solarną	C	73,00 PLN
V1EN8041	Przewód z giętkiej karbowanej rury ze stali nierdzewnej DN 16, izolowany, pojedynczy, bez zakończeń - do połączenia pola kolektorowego z instalacją solarną (cena 1 mb); minimalna długość 10 mb lub wielokrotność 10 mb	C	42,00 PLN
V1EN8050	Przewód z giętkiej karbowanej rury ze stali nierdzewnej DN 16, izolowany, podwójny, bez zakończeń - do połączenia pola kolektorowego z instalacją solarną (cena 1 mb); minimalna długość 10 mb lub wielokrotność 10 mb	C	72,00 PLN
V1EN8052	Przewód z giętkiej karbowanej rury ze stali nierdzewnej DN 20, izolowany, podwójny, bez zakończeń - do połączenia pola kolektorowego z instalacją solarną (cena 1 mb); minimalna długość 10 mb lub wielokrotność 10 mb	C	130,00 PLN
V1EN8045	Komplet zakończeń przewodu z giętkiej karbowanej rury ze stali nierdzewnej DN 16	C	20,00 PLN
V1EN8046	Komplet zakończeń przewodu z giętkiej karbowanej rury ze stali nierdzewnej DN 20	C	33,00 PLN

KOMPENSATORY DO POŁĄCZENIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PŁASKICH

Wchodzi w skład kompletów przyłączeniowych kolektorów płaskich Viteco.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN8061-84CU	Kompensator Ø 22, 84 mm - do połączenia kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, z absorberem miedzianym	C	117,00 PLN
V1EN8321	Kompensator Ø 20, 55 mm - do połączenia kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, z absorberem aluminiowym (ORING)	C	79,00 PLN

ZASŁEPKI DO PODŁĄCZENIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PŁASKICH

Wchodzi w skład kompletów przyłączeniowych kolektorów słonecznych płaskich Viteco.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN8304-CU	Zaślepka zaciskowa Ø 22 - do podłączenia kolektorów słonecznych płaskich, pionowych lub poziomych, z absorberem miedzianym	C	17,00 PLN
V1EN8304-ORING	Zaślepka zaciskowa Ø 22 - do podłączenia kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, z absorberem aluminiowym (ORING)	C	10,00 PLN

KOLANA DO PODŁĄCZENIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PŁASKICH

Wchodzą w skład kompletów przyłączeniowych kolektorów słonecznych płaskich Viteco.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN8065-CU	Kolano zasilające Ø 22 / GZ ¾" - do podłączenia kolektorów słonecznych płaskich, pionowych lub poziomych, z absorberem miedzianym	C	37,00 PLN
V1EN8223	Kolano zasilające Ø 22 / GZ ¾" - do podłączenia kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, z absorberem aluminiowym (ORING)	C	61,00 PLN

ZŁĄCZA KRZYŻOWE DO PODŁĄCZENIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PŁASKICH

Wchodzą w skład kompletów przyłączeniowych kolektorów słonecznych płaskich Viteco.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN8063-CU	Czwórnik Ø 22 / GZ ¾" z tuleją zanurzeniową oraz ręcznym odpowietrznikiem solarnym - do podłączenia kolektorów słonecznych płaskich, pionowych lub poziomych, z absorberem miedzianym	C	85,00 PLN
V1EN8322	Czwórnik Ø 22 / GZ ¾" z tuleją zanurzeniową oraz ręcznym odpowietrznikiem solarnym - do podłączenia kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, z absorberem aluminiowym (ORING)	C	87,00 PLN

AUTOMATYCZNY ODPOWIETRZNIK SOLARNY Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN8060	Automatyczny odpowietrznik solarny z zaworem odcinającym ¾"	C	115,00 PLN

OGRZEWANIE • Grupy pompowe solarne

SOLARNE JEDNODROGOWE GRUPY POMPOWE VITECO 1D

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN9801	Solarna jednodrogowa grupa pompowa Viteco 1D/1-6L (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 Solar 15-75, z rotametrem 1-6 l/min)	C	1 110,00 PLN
V1EN9802	Solarna jednodrogowa grupa pompowa Viteco 1D/2-14L (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 Solar 15-75, z rotametrem 2-14 l/min)	C	1 110,00 PLN



SOLARNE DWUDROGOWE GRUPY POMPOWE VITECO 2D

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN9203	Solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/1-6L (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 Solar 15-75, z rotametrem 1-6 l/min)	C	1 220,00 PLN
V1EN9204	Solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/2-14L (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 Solar 15-75, z rotametrem 2-14 l/min)	C	1 220,00 PLN
V1EN9401	Solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/1-6L (z pompą elektroniczną Wilo YONOS PARA ST 15/7.0 PWM2, z rotametrem 1-6 l/min)	C	1 260,00 PLN
V1EN9402	Solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/2-14L (z pompą elektroniczną Wilo YONOS PARA ST 15/7.0 PWM2, z rotametrem 2-14 l/min)	C	1 260,00 PLN
V1EN9205	Solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/8-28L (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 Solar 25-145, z rotametrem 8-28 l/min)	C	1 785,00 PLN
V1EN9301	Solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/1-6L (z pompą prądu stałego, z rotametrem 1-6 l/min)	C	2 460,00 PLN

ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE DO SOLARNYCH GRUP POMPOWYCH VITECO 1D I 2D

Zestaw zawiera: uchwyt montażowy dla wiszących naczyń zbiorczych oraz przewód elastyczny ciśnieniowy DN 16, długość 500 mm - do połączenia naczynia zbiorczego z solarną grupą pompową i zawór stopowy do solarnego naczynia zbiorczego.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN9901	Elementy przyłączeniowe do solarnych grup pompowych. Zestaw zawiera: uchwyt montażowy dla wiszących naczyń zbiorczych oraz przewód elastyczny ciśnieniowy DN 16, długość 500 mm - do połączenia naczynia zbiorczego z solarną grupą pompową i zawór stopowy do solarnego naczynia zbiorczego	C	88,00 PLN

OGRZEWANIE • Regulatory systemów solarnych



REGULATORY SYSTEMÓW SOLARNYCH

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1W6ECOSOL500-2PT	Regulator solarny Viteco ecoSOL 500 Basic - współpracujący z pompami elektronicznymi (z 2 czujnikami: CT6-PT1000 i CT6W-PT1000)	C	650,00 PLN
V1W6ECOSOL301	Regulator solarny Viteco ecoSOL 301 - współpracujący z pompami elektronicznymi (bez czujników)	C	450,00 PLN
V1W6ECOSOL301-2PT	Regulator solarny Viteco ecoSOL 301 - współpracujący z pompami elektronicznymi (z 2 czujnikami: CT6-PT1000 i CT6W-PT1000)	C	490,00 PLN
V1W6ECOSOL301-3PT	Regulator solarny Viteco ecoSOL 301 - współpracujący z pompami elektronicznymi (z 3 czujnikami: 2 x CT6-PT1000 i 1 x CT6W-PT1000)	C	510,00 PLN
V1W6ECOSOL201	Regulator solarny Viteco ecoSOL 201 - współpracujący z pompami elektronicznymi (bez czujników)	C	415,00 PLN
V1W6ECOSOL201-2PT	Regulator solarny Viteco ecoSOL 201 - współpracujący z pompami elektronicznymi (z 2 czujnikami: CT6-PT1000 i CT6W-PT1000)	C	455,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1W6ECOSOL201-3PT	Regulator solarny Viteco ecoSOL 201 - współpracujący z pompami elektronicznymi (z 3 czujnikami: 2 x CT6-PT1000 i 1 x CT6W-PT1000)	C	475,00 PLN
V1W6CT6-2M	Czujnik temperatury zasobnika CT6-PT1000, długość 2 m	C	47,00 PLN
V1W6CT6W-1M	Czujnik temperatury kolektora CT6W-PT1000, długość 1 m	C	47,00 PLN
V1W6PRZCT6W-15M	Przedłużacz do czujnika temperatury kolektora CT6W-PT1000, długość 15 m	C	76,00 PLN
V1W6KABECOSOL-2M	Kabel 3 x 0,75 wraz z wtyczką zasilający regulator solarny, długość 2 m	C	16,00 PLN
V1W62XNCNO10A	Zestaw: gniazdo + przełącznik Finder	C	47,00 PLN

OGRZEWANIE • Akcesoria do instalacji solarnych



PŁYNY SOLARNE DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PŁASKICH

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN8030	Płyn solarny, pojemność 20 litrów, Tk=-30°C (kolektory słoneczne płaskie, absorber miedziany lub absorber aluminiowy)	C	223,00 PLN

FOTOWOLTAIKA • Moduły fotowoltaiczne



MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-03-02.0084	MODUŁ PV Q.CELLS Q.PEAK DUO G8 355 MONO BLACK	B	874,77 PLN
V1CR32-03-02.0071	MODUŁ PV Q.CELLS Q.PEAK DUO BLK G6.0.1 V 340 FULL BLACK	B	838,96 PLN
V1CR32-03-02.0030	MODUŁ PV Q.CELLS Q.PEAK DUO BLK G5.0.1 315 FULL BLACK	B	821,79 PLN
V1CR32-03-02.0032	MODUŁ PV Q.CELLS Q.PEAK DUO-G5 310 MONO FULL BLACK	B	794,99 PLN
V1CR32-03-02.0048	MODUŁ PV Q.CELLS Q.PEAK DUO-G6.0.1 V 345 MONO BLACK (tylko do systemów dachowych)	B	930,52 PLN
V1CR32-03-02.0056	MODUŁ PV Q.CELLS Q.PEAK DUO-G7 325 MONO BLACK	B	775,97 PLN
V1CR32-03-02.0060	MODUŁ PV Q.CELLS Q.PEAK DUO-G7 330 MONO BLACK	B	824,71 PLN
V1CR32-03-02.0076	MODUŁ PV Q.CELLS Q.PEAK DUO-G7 335 MONO BLACK	B	702,20 PLN
V1CR32-03-01.0040	MODUŁ PV Q.CELLS Q.PLUS BFR 4.3.0 285 POLY SILVER	B	527,48 PLN
V1CR32-03-02.0053	MODUŁ PV Q.CELLS QPEAK DUO BLK G6.0.1 V 335 FULL BLACK	B	926,97 PLN
V1CR32-03-02.0067		B	683,03 PLN
V1CR32-03-02.0079	MODUŁ PV Q.CELLS Q.PEAK DUO G6 350 MONO BLACK	B	786,06 PLN
V1CR32-03-02.0085		B	898,33 PLN
V1CR32-03-02.0055	MODUŁ PV RISEN ENERGY RSM 120-6- 330M MONO HALF CUT BLACK	B	703,82 PLN
V1CR32-03-02.0064	MODUŁ PV RISEN ENERGY RSM 120-6- 330M MONO HALF CUT SILVER	B	698,81 PLN
V1CR32-03-02.0034	MODUŁ PV RISEN ENERGY RSM 60-6 305M MONO SILVER	B	563,67 PLN
V1CR32-03-02.0059	MODUŁ PV RISEN ENERGY RSM 60-6 310M MONO SILVER	B	608,72 PLN
V1CR32-03-01.0048	MODUŁ PV RISEN ENERGY RSM60-6-280P POLY SILVER	B	509,23 PLN
V1CR32-03-02.0066	MODUŁ PV SOLUXTEC DMMFR320 MONO FULL BLACK	B	813,16 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-03-02.0058	MODUŁ PV LG330N1C-V5 MONO BLACK (tylko do systemów dachowych)	B	1 145,51 PLN
V1CR32-03-02.0038	MODUŁ PV LG340N1C-V5 MONO BLACK (tylko do systemów dachowych)	B	1 268,72 PLN
V1CR32-03-02.0039	MODUŁ PV LG365Q1C-A5 MONO BLACK (tylko do systemów dachowych)	B	2 017,50 PLN
V1CR32-03-02.0061	MODUŁ PV GCL M6/60 305 MONO SILVER	B	623,04 PLN
V1CR32-03-02.0062	MODUŁ PV GCL M6-60 310 MONO SILVER	B	633,28 PLN
V1CR32-03-02.0087	MODUŁ PV Eurener MEPV 330 - HC Mono Full Black	B	707,67 PLN

FOTOWOLTAIKA • Inwertery

INWERTERY FRONIUS

Od 1945 r. **FRONIUS** tworzy technologię i produkuje urządzenia służące przekształcaniu i kontroli energii elektrycznej. Łączy w sobie zalety rodzinnej firmy i międzynarodowego przedsiębiorstwa. Zaletami urządzeń są m.in. wysoka jakość i sprawny serwis.

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-02-02.0052	INWERTER FALOWNIK FRONIUS SYMO 3.0-3-S	B	6 066,38 PLN
V1CR32-02-02.0045	INWERTER FALOWNIK FRONIUS SYMO 3.7-3-S	B	6 667,01 PLN
V1CR32-02-02.0069	INWERTER FALOWNIK FRONIUS SYMO 4,5-3-S	B	7 417,80 PLN
V1CR32-02-02.0074	INWERTER FALOWNIK FRONIUS SYMO 3.0-3-M	B	6 727,07 PLN
V1CR32-02-02.0075	INWERTER FALOWNIK FRONIUS SYMO 3.7-3-M	B	7 387,76 PLN
V1CR32-02-02.0055	INWERTER FALOWNIK FRONIUS Symo 4,5-3-M	B	7 808,21 PLN
V1CR32-02-02.0039	INWERTER FALOWNIK FRONIUS Symo 5,0-3-M	B	7 922,33 PLN
V1CR32-02-02.0019	INWERTER FALOWNIK FRONIUS SYMO 6.0-3-M	B	8 090,50 PLN
V1CR32-02-02.0051	INWERTER FALOWNIK FRONIUS SYMO 7.0-3-M	B	10 030,54 PLN
V1CR32-02-02.0076	INWERTER FALOWNIK FRONIUS SYMO 8.2-3-M	B	11 111,68 PLN
V1CR32-02-02.0077	INWERTER FALOWNIK FRONIUS SYMO 10.0-3-M	B	11 351,93 PLN
V1CR32-02-02.0078	INWERTER FALOWNIK FRONIUS SYMO 12.5-3-M	B	12 877,53 PLN
V1CR32-02-02.0079	INWERTER FALOWNIK FRONIUS SYMO 15.0-3-M	B	14 090,81 PLN
V1CR32-02-02.0080	INWERTER FALOWNIK FRONIUS SYMO 17.5-3-M	B	15 039,81 PLN
V1CR32-02-02.0081	INWERTER FALOWNIK FRONIUS SYMO 20.0-3-M	B	15 715,44 PLN
V1CR32-02-02.0082	INWERTER FALOWNIK FRONIUS ECO 25.0-3-S	B	15 418,20 PLN
V1CR32-02-02.0083	INWERTER FALOWNIK FRONIUS ECO 27.0-3-S	B	15 988,80 PLN
V1CR32-02-02.0084	LICZNIK FRONIUS SMART METER 63A-3	B	1 267,33 PLN
V1CR32-02-02.0085	LICZNIK FRONIUS SMART METER 50KA-3	B	1 267,33 PLN
V1CR32-02-02.0103	LICZNIK FRONIUS SMART METER 63A-1	B	498,52 PLN

INWERTERY SOFAR

Producent falowników **SofarSolar** postawił na prostotę i niezawodność. Ponad 10-letnie doświadczenia w standardzie bez dodatkowych opłat to wynik, który wskazuje na małą awaryjność tych urządzeń. Składają się z komponentów renomowanych marek. Posiada wszystkie wymagane certyfikaty. Marka zyskała przychylność na wielu rynkach międzynarodowych. Nie bez znaczenia jest również sprawny serwis w języku polskim. **Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl**



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-02-01.0079	Inwerter SOFAR 2200 TL G3, WiFi DC-Switch Jednofazowy	B	2 032,91 PLN
V1CR32-02-01.0080	INWERTER SOFAR 2700 TL-G3 WiFi DC-Switch jednofazowy	B	2 143,79 PLN
V1CR32-02-01.0055	INWERTER SOFAR 3KTLM-G2, WiFi DC-Switch 1FAZ	B	2 947,02 PLN
V1CR32-02-01.0062	INWERTER SOFAR 3,6KTLM-G2, WiFi DC-Switch	B	3 192,59 PLN
V1CR32-02-01.0058	INWERTER SOFAR 4,6KTLM-G2, WiFi DC-Switch 1FAZ	B	3 231,24 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-02-02.0115	INWERTER SOFAR 3,3KTL-X Trójfazowy	B	5 048,15 PLN
V1CR32-02-02.0090	INWERTER SOFAR 4,4KTL-X Trójfazowy	B	5 149,80 PLN
V1CR32-02-02.0091	INWERTER SOFAR 5,5KTL-X Trójfazowy	B	5 452,73 PLN
V1CR32-02-02.0092	INWERTER SOFAR 6,6KTL-X Trójfazowy	B	5 654,71 PLN
V1CR32-02-02.0093	INWERTER SOFAR 8,8KTL-X Trójfazowy	B	5 957,65 PLN
V1CR32-02-02.0094	INWERTER SOFAR 11KTL-X Trójfazowy	B	6 571,21 PLN
V1CR32-02-02.0095	INWERTER SOFAR 12KTL-X Trójfazowy	B	7 009,37 PLN
V1CR32-02-02.0004	INWERTER SOFAR 15000 TL, WiFi DC-Switch	B	8 501,24 PLN
V1CR32-02-01.0071	INWERTER SOFAR 20 000TL-G2, WiFi DC Switch Trójfazowy	B	8 709,15 PLN
V1CR32-02-01.0019	INWERTER SOFAR 20 000TL, WiFi DC Switch	B	9 748,71 PLN
V1CR32-02-01.0072	INWERTER SOFAR 25 000TL-G2, WiFi DC Switch Trójfazowy	B	9 896,55 PLN
V1CR32-02-01.0073	INWERTER SOFAR 30 000TL-G2, WiFi DC Switch Trójfazowy	B	12 229,78 PLN
V1CR32-02-01.0070	INWERTER SOFAR 36 000TL, WiFi DC Switch Trójfazowy	B	12 918,19 PLN
V1CR32-02-01.0069	INWERTER SOFAR 50 000TL, WiFi DC Switch Trójfazowy	B	16 397,23 PLN
V1CR32-02-10.0079	MODUŁ KOMUNIKACYJNY ETHERNET STICK SOFAR SOLAR LSE-3	B	258,73 PLN



INWERTERY SOLAREEDGE

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-02-01.0059	INWERTER SOLAREEDGE SE1000M-RWK02BNN4 Jednofazowy	B	3 878,69 PLN
V1CR32-02-01.0060	INWERTER SOLAREEDGE SE1500M-RWK02BNN4 Jednofazowy	B	4 127,18 PLN
V1CR32-02-01.0061	INWERTER SOLAREEDGE SE2000M-RWK02BNN4 Jednofazowy	B	4 637,03 PLN
V1CR32-02-01.0064	INWERTER SOLAREEDGE SE2200H-RW000BNN4 HD WAVE Jednofazowy WiFi	B	3 933,98 PLN
V1CR32-02-01.0065	INWERTER SOLAREEDGE SE3000H-RW000BNN4 HD WAVE Jednofazowy WiFi	B	4 481,40 PLN
V1CR32-02-01.0067	INWERTER SOLAREEDGE SE3680H-RW000BNN4 HD WAVE Jednofazowy WiFi	B	5 232,81 PLN
V1CR32-02-02.0126	INWERTER SOLAREEDGE SE82.8K-RW0P0BNU4 Trójfazowy (wymaga 2 jednostek pomocniczych)	B	19 649,50 PLN
V1CR32-02-02.0127	INWERTER SOLAREEDGE SE27.6K-RW000BNN4 Trójfazowy WIFI	B	10 862,42 PLN
V1CR32-02-02.0129	INWERTER SOLAREEDGE SE25K-RW000BNN42 Trójfazowy WIFI	B	10 614,54 PLN
V1CR32-02-02.0130	INWERTER SOLAREEDGE SE15K-RW000BNN4 Trójfazowy WiFi	B	8 328,44 PLN
V1CR32-02-02.0131	INWERTER SOLAREEDGE SE16K-RW000BNN4 Trójfazowy WiFi	B	8 420,23 PLN
V1CR32-02-02.0132	INWERTER SOLAREEDGE SE17K-RW000BNN4 Trójfazowy WiFi	B	8 534,89 PLN
V1CR32-02-02.0135	INWERTER SOLAREEDGE SE3K-RW0TEBNN4 Trójfazowy WiFi	B	5 635,23 PLN
V1CR32-02-02.0136	INWERTER SOLAREEDGE SE4K-RW0TEBNN4 trójfazowy WiFi	B	6 386,63 PLN
V1CR32-02-02.0137	INWERTER SOLAREEDGE SE5K-RW0TEBNN4 trójfazowy WiFi	B	6 842,88 PLN
V1CR32-02-02.0138	INWERTER SOLAREEDGE SE6K-RW0TEBNN4 trójfazowy WiFi	B	7 406,40 PLN
V1CR32-02-02.0139	INWERTER SOLAREEDGE SE7K-RW0TEBNN4 trójfazowy WiFi	B	7 717,73 PLN
V1CR32-02-02.0140	INWERTER SOLAREEDGE SE8K-RW0TEBNN4 trójfazowy WiFi	B	8 576,40 PLN
V1CR32-02-02.0141	INWERTER SOLAREEDGE SE9K-RW0TEBNN4 Trójfazowy WiFi	B	8 914,52 PLN
V1CR32-02-02.0142	INWERTER SOLAREEDGE SE10K-RW0TEBNN4 Trójfazowy WiFi	B	9 257,96 PLN
V1CR32-02-02.0159	INWERTER SOLAREEDGE SE12,5K-RW0TEBNN4 Trójfazowy WiFi	B	9 612,26 PLN
V1CR32-02-02.0160	INWERTER SOLAREEDGE SE50K-RW0P0BNU4 Trójfazowy (wymaga 1 jednostki pomocniczej)	B	14 711,00 PLN
V1CR32-02-10.0030	Optymalizator SolarEdge P300-5R M4M FS -MONTOWANE DO RAMY	B	276,37 PLN
V1CR32-02-10.0001	Optymalizator SolarEdge P300-5R M4M RS	B	257,66 PLN
V1CR32-02-10.0051	Optymalizator SolarEdge P370-5R M4M FM (montaż do ramy modułu)	B	295,23 PLN
V1CR32-02-10.0040	Optymalizator SolarEdge P370-5R M4M RM	B	276,37 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-02-10.0022	Optymalizator SolarEdge P404-5R M4M RM	B	295,23 PLN
V1CR32-02-10.0002	Optymalizator SolarEdge P500-5R M4M RM	B	289,84 PLN
V1CR32-02-10.0069	Optymalizator SolarEdge P650-5R M4M RL.Montaż do szyny	B	312,10 PLN
V1CR32-02-10.0068	Optymalizator SolarEdge P650-5R M4M RM.Montaż do szyny	B	307,48 PLN
V1CR32-02-10.0067	Optymalizator SolarEdge P730-5R M4M RM.Montaż do szyny	B	321,26 PLN
V1CR32-02-10.0066	Optymalizator SolarEdge P730-5R M4M RX.Montaż do szyny	B	330,42 PLN
V1CR32-02-10.0065	OPTYMALIZATOR P505-5R M4M BM	B	371,93 PLN
V1CR32-02-10.0011	Split-Core Current Transformer 1000A Solaredge SE-ACT-0750-1000A	B	386,41 PLN
V1CR32-02-10.0009	Split-Core Current Transformer 100A Solaredge SE-ACT-0750-100	B	209,30 PLN
V1CR32-02-10.0010	Split-Core Current Transformer 250A Solaredge SE-ACT-0750-250	B	209,30 PLN
V1CR32-02-10.0008	Split-Core Current Transformer 50A Solaredge SE-ACT-0750-50	B	209,30 PLN
V1CR32-02-10.0025	Port RS 485 SE1000-RS485-IF	B	324,11 PLN
V1CR32-02-10.0070	ANTENA WIFI SOLAREEDGE SE-ANT-ZBWIFI-KIT	B	139,53 PLN
V1CR32-02-10.0007	Modbus meter Solaredge SE-WNC-3Y400-MB-K1	B	1 100,23 PLN
V1CR32-02-02.0134	JEDNOSTKA POMOCNICZA DO INW. SOLAREEDGE 50-100kw SESU-RW0S0NNN4	B	6 078,85 PLN



INWERTERY SUNGROW

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-02-02.0143	INWERTER FALOWNIK SUNGROW SG60KTL SG60KTL-V182	B	22 604,91 PLN
V1CR32-02-02.0144	INWERTER FALOWNIK SUNGROW SG80KTL-20 SG80KTL-V14	B	26 892,41 PLN
V1CR32-02-02.0147	INWERTER FALOWNIK SUNGROW SG50CX	B	21 258,19 PLN
V1CR32-02-02.0162	INWERTER FALOWNIK SUNGROW SG2K5-S 1-FAZOWY	B	2 923,69 PLN
V1CR32-02-02.0163	INWERTER FALOWNIK SUNGROW SG3K-S 1-FAZOWY	B	3 428,06 PLN
V1CR32-02-02.0164	INWERTER FALOWNIK SUNGROW SG3K6-D 1-FAZOWY 2 MPPT	B	3 829,79 PLN
V1CR32-02-02.0165	INWERTER FALOWNIK SUNGROW SG4K6-D 1-FAZOWY 2 MPPT	B	5 128,24 PLN
V1CR32-02-02.0167	INWERTER FALOWNIK SUNGROW SG5KTL-MT 3-FAZOWY 2 MPPT	B	6 239,71 PLN
V1CR32-02-02.0168	INWERTER FALOWNIK SUNGROW SG6KTL-MT 3-FAZOWY 2 MPPT	B	6 846,89 PLN
V1CR32-02-02.0169	INWERTER FALOWNIK SUNGROWSG8KTL-M 3-FAZOWY 2 MPPT	B	7 958,44 PLN
V1CR32-02-02.0170	INWERTER FALOWNIK SUNGROW SG10KTL-M 3-FAZOWY 2 MPPT	B	9 527,55 PLN
V1CR32-02-10.0080	MODUŁ KOMUNIKACJI LAN E-NET SUNGROW	B	410,97 PLN
V1CR32-02-10.0081	MODUŁ KOMUNIKACJI WiFi SUNGROW	B	364,31 PLN
V1CR32-02-10.0082	LICZNIK 1 PHASE METER SUNGROW	B	317,64 PLN
V1CR32-02-10.0083	LICZNIK 3 PHASE METER SUNGROW	B	504,45 PLN

INWERTERY ABB

ABB może pochwalić się jedną z najbogatszych na rynku ofert falowników do zastosowań domowych. Obejmuje ona linię falowników szeregowych i systemów magazynowania energii do instalacji fotowoltaicznych montowanych w budynkach mieszkalnych. Dzięki tym produktom instalacje fotowoltaiczne charakteryzuje wysoka wydajność pracy, a także solidność obudowy, łatwość montażu oraz szybki zwrot z inwestycji.

ABB posiada jedno z najszerszych portfolio falowników fotowoltaicznych, począwszy od falowników szeregowych jedno- i trójfazowych, aż po kilkumegawatowe jednostki centralne. Tak szeroka gama produktów jest odpowiednia dla mniejszych budynków mieszkalnych oraz dużych megawatowych elektrowni fotowoltaicznych. **Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl**



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-02-02.0149	INWERTER ABB TRIO-5.8-TL-OUTD-S-400 Trójfazowy	B	8 352,32 PLN
V1CR32-02-02.0150	INWERTER ABB TRIO-7.5-TL-OUTD-S-400 Trójfazowy	B	9 280,29 PLN
V1CR32-02-02.0151	INWERTER ABB TRIO-8.5-TL-OUTD-S-400 Trójfazowy	B	9 651,14 PLN
V1CR32-02-02.0152	INWERTER ABB PVI-10.0-TL-OUTD-S Trójfazowy	B	10 002,82 PLN
V1CR32-02-02.0153	INWERTER ABB PVI-12.5-TL-OUTD-S Trójfazowy	B	11 184,83 PLN
V1CR32-02-02.0154	INWERTER ABB TRIO-20.0-TL-OUTD-S2-400 Trójfazowy	B	17 553,06 PLN
V1CR32-02-02.0155	INWERTER ABB TRIO-27.6-TL-OUTD-S2-400 Trójfazowy	B	20 279,00 PLN
V1CR32-02-02.0156	INWERTER ABB TRIO-20.0-TL-OUTD-S2X-400 Trójfazowy	B	19 634,71 PLN
V1CR32-02-02.0157	INWERTER ABB TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 Trójfazowy	B	22 418,41 PLN
V1CR32-02-02.0161	INWERTER ABB TRIO-TM-50.0-400-POWER MODULE	B	21 666,38 PLN
V1CR32-02-10.0072	Moduł WiFi ABB VSN300 WIFI LOGGER CARD	B	816,24 PLN
V1CR32-02-10.0073	FIXING SCREW STRING COMBINER ABB	B	95,02 PLN
V1CR32-02-10.0074	WALL MOUNTING BRACKET;TRIO-50.0/60.0 ABB	B	257,96 PLN
V1CR32-02-10.0075	SKRZYŃKA PRZYŁĄCZENIOWA ABB DCWB-SX-TRIO-TM-50.0-400;SPD	B	5 812,57 PLN
V1CR32-02-10.0076	SKRZYŃKA PRZYŁĄCZENIOWA ABB ACWB-SX-TRIO-TM-50.0-400;SPD	B	3 927,20 PLN

INWERTERY HUAWEI

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-02-02.0096	INWERTER HUAWEI SUN2000-36KTL	B	19 770,78 PLN
V1CR32-02-02.0098	INWERTER FALOWNIK HUAWEI SUN2000-33KTL-A	B	16 066,88 PLN
V1CR32-02-02.0099	INWERTER FALOWNIK HUAWEI Sun2000-20KTL	B	11 634,77 PLN
V1CR32-02-02.0100	INWERTER HUAWEI SUN2000-17KTL	B	8 058,47 PLN



INWERTERY ZEVSOLAR

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl


Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-02-01.0051	INWERTER ZeverSolar ZEVELUTION 1000S CB-EU WiFi 1KW 1FAZ	B	2 265,53 PLN
V1CR32-02-01.0052	INWERTER ZeverSolar ZEVELUTION 1500S CB-EU WiFi 1,5KW 1FAZ	B	2 357,71 PLN
V1CR32-02-02.0113	INWERTER ZeverSolar EVERSOL TLC 17K-EU 17KW 3FAZ	B	11 240,35 PLN
V1CR32-02-02.0114	INWERTER ZeverSolar EVERSOL TLC 20K-EU 20KW 3FAZ	B	12 157,24 PLN
V1CR32-02-10.0061	ZEVERCOM WIFI MONITOROWANIE I STEROWANIE INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ	B	462,33 PLN


OSPRZĘT ELEKTRYCZNY DO SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

W skład osprzętu elektrycznego wchodzi: kable, złączki, ograniczniki przepięć AC i DC, rozłączniki, itp

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-01-01.0004	Przepust kablowy MC4 MultiContact	B	13,78 PLN
V1CR32-01-05.0024	Wyłącznik nadprądowy ETIMAT10 1P B32A 10kA jednofazowy	B	15,57 PLN
V1CR32-01-05.0035	Wyłącznik nadprądowy ETIMAT10 3P B16A 10kA Trójfazowy	B	58,42 PLN
V1CR32-01-05.0037	Wyłącznik nadprądowy ETIMAT10 1P B25A 10kA jednofazowy	B	18,43 PLN
V1CR32-01-05.0050	Wyłącznik nadprądowy ETIMAT6 3P B10A 6kA Trójfazowy	B	57,92 PLN
V1CR32-01-05.0063	Podstawa bezpiecznikowa Jean Muller DC 10X38 Z10-TL2/DC1000V/E	B	35,66 PLN
V1CR32-01-05.0064	Wkładka topikowa cylindryczna Jean Muller DC gPV 10x38 12A	B	17,83 PLN
V1CR32-01-05.0065	Wkładka topikowa cylindryczna Jean Muller DC gPV 10x38 16A	B	17,83 PLN
V1CR32-01-05.0067	Ogranicznik przepięć DC Jean Mueller Typ 2 (C) DS50PVS-500/G	B	264,19 PLN
V1CR32-01-05.0068	Ogranicznik przepięć AC Jean Mueller Typ 2 (C) DS44S-230/DE AC trójfazowy	B	261,36 PLN
V1CR32-01-05.0069	Ogranicznik przepięć AC Jean Mueller Typ 2 (C) DS42-230/G, 40/80kA 1+1p 1-FAZ	B	140,58 PLN
V1CR32-01-05.0071	Ogranicznik przepięć DC CITEI Typ 2 (C) DS50VGPVS-1000	B	415,15 PLN
V1CR32-01-05.0074	Wyłącznik nadprądowy ETIMAT10 3P B32A 10kA Trójfazowy	B	74,68 PLN
V1CR32-01-05.0076	Wyłącznik nadprądowy ETIMAT6 3P B25A 6kA Trójfazowy	B	48,36 PLN
V1CR32-01-05.0079	Ogranicznik przepięć DC CITEI Typ 1+2 DS50VGPV-1000G/10KT1	B	556,67 PLN
V1CR32-01-05.0082	Wyłącznik nadprądowy ETIMAT10 3P B50A 6kA Trójfazowy	B	121,50 PLN
V1CR32-01-05.0083	Wyłącznik nadprądowy ETIMAT10 3P B40A 10kA Trójfazowy	B	85,98 PLN
V1CR32-01-05.0085	ROZDZIELNICA DC 1C-1 800V 1 łańcuch modułów 800V/ 1 para wejść do falownika PV typ 2	B	660,51 PLN
V1CR32-01-05.0086	ROZDZIELNICA DC 2C-2 800V 2 łańcuchy modułów 800V/ 2 pary wejść do falownika PV typ 2	B	1 058,64 PLN
V1CR32-01-05.0087	ROZDZIELNICA DC 1BC-1 1000V 1 łańcuch modułów 1000V/ 1 para wejść do falownika PV typ 1+2	B	1 359,62 PLN
V1CR32-01-05.0088	ROZDZIELNICA DC 2BC-2 1000V 2 łańcuchy modułów 1000V/ 2 pary wejść do falownika PV typ 1+2	B	2 472,23 PLN
V1CR32-01-05.0092	Wyłącznik nadprądowy ETIMAT10 3P B63A 6kA Trójfazowy	B	153,67 PLN
V1CR32-01-05.0093	Wyłącznik nadprądowy ETIMAT10 3P B13A 10kA Trójfazowy	B	67,75 PLN
V1CR32-01-05.0095	Ogranicznik przepięć AC Jean Mueller Typ 2, DS44-230, 80/160kA 4p trójfazowy	B	210,41 PLN
V1CR32-01-05.0096	Wkładka topikowa cylindryczna Jean Mueller DC GPV 10x38 20A	B	17,83 PLN
V1CR32-01-05.0099	ROZDZIELNICA DC 2C-2 1000V 2 łańcuchy modułów 1000V/ 2 pary wejść do falownika PV typ 2	B	1 162,43 PLN
V1CR32-01-05.0038	ROZDZIELNICA DC 1C-1 1000V 1 łańcuch modułów 1000V/ 1 para wejść do falownika PV typ 2	B	726,52 PLN
V1CR32-01-05.0102	ROZDZIELNICA PV DEHN DC/1/T2/0 KOMPLET 1 łańcuch modułów 1000V/ 1 para wejść do falownika PV typ 2	B	778,41 PLN
V1CR32-01-05.0103	ROZDZIELNICA PV DEHN DC/2/T2/0 1000V 2 łańcuchy modułów 1000V/ 2 pary wejść do falownika PV typ 2	B	1 214,32 PLN
V1CR32-01-05.0104	ROZDZIELNICA PV DEHN DC/1/T1+T2/0/A - KOMPLET 1000V 1 łańcuch modułów 1000V/ 1 para wejść do falownika PV typ 1+2	B	1 027,50 PLN
V1CR32-01-05.0105	ROZDZIELNICA PV DEHN DC/2/T1+T2/0/A - KOMPLET 1000V 2 łańcuchy modułów 1000V/ 2 pary wejść do falownika PV typ 1+2	B	1 525,68 PLN
V1CR32-01-05.0108			1 027,50 PLN
V1CR32-01.0022	Konektor MC4 Multi-Contact	B	11,27 PLN
V1CR32-01.0023	Konektor MC4 do połączeń równoległych Multicontact	B	49,58 PLN
V1CR32-01.0026	Konektor Multi-Contact MC4 do kabli 4-6mm2 (komplet 50szt)	B	601,97 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CRY_KABPV001	Szpula 100m 1 szt. kabel solarny czarny 4mm2	B	289,57 PLN
V1CRY_KABPV002	Szpula 500m 1 szt. kabel solarny czarny 4mm2	B	1 447,84 PLN
V1CRY_KABPV003	Szpula 100m 1 szt. kabel solarny czerwony 4mm2	B	289,57 PLN
V1CRY_KABPV004	Szpula 500m 1 szt. kabel solarny czerwony 4mm2	B	1 447,84 PLN
V1CRY_KABPV005	Szpula 100m 1 szt. kabel solarny czarny 6mm2	B	407,27 PLN
V1CRY_KABPV006	Szpula 500m 1 szt. kabel solarny czarny 6mm2	B	2 036,32 PLN
V1CRY_KABPV007	Szpula 100m 1 szt. kabel solarny czerwony 6mm2	B	407,27 PLN
V1CRY_KABPV008	Szpula 500m 1 szt. kabel solarny czerwony 6mm2	B	2 036,32 PLN
V1CR32-01-03.0037	Przewód jednożyłowy LGY H07V-K 16 mm żo rolki 100m	B	839,64 PLN



ELEMENTY SYSTEMÓW MONTAŻOWYCH

Wszystkie elementy niezbędne do budowy konstrukcji wsporczych takie jak: kotwy dachowe, profile, elementy łączące, śruby itp.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-05-03.0001	Klema środkowa do modułów glass-glass SILVER	B	10,41 PLN
V1CR32-05-03.0002	Klema końcowa do modułów glass-glass SILVER	B	10,13 PLN
V1CR32.00112	Klips do kabla 4/6mm2	B	2,08 PLN
V1CRM485	Śruba imbusowa M8x20 DIN912 A2	B	0,39 PLN
V1CRM505	Śruba z gwintem podwójnym M10x200 A2	B	8,24 PLN
V1CRM524	Śruba z gwintem podwójnym M10x250 A2	B	7,21 PLN
V1CRM526	Wkręt do drewna 6x60 A2	B	0,62 PLN
V1CRM529	Błachowkręt 6x25 z gwintem podwójnym A2 + podkładka z EPDM	B	1,87 PLN
V1CRM635	Nakrętka sześciokątna M12 DIN 934 A2	B	0,49 PLN
V1CRM680	Śruba imbusowa M8x45 DIN912 A2	B	0,62 PLN
V1CRM681	Śruba imbusowa M8x50 DIN912 A2	B	0,67 PLN
V1CRM694	Nakrętka KLIK	B	1,36 PLN
V1CRM696	Guma komórkowa EPDM czarna samoprzylepna 40x3 1m	B	3,36 PLN
V1CRM697	Guma komórkowa EPDM czarna samoprzylepna 20x3 1m	B	2,56 PLN
V1CRM698	Śruba imbusowa M8x30 DIN912 A2	B	0,50 PLN
V1CRM682	Śruba imbusowa M8x55 DIN912 A2	B	0,82 PLN
V1CRM745	Śruba imbusowa M8x40 DIN912 A2 (do klem glass-glass)	B	0,57 PLN
V1CRM759	Wkręt do drewna 8x80 A2 z łbem talerzowym TORX	B	1,22 PLN
V1CRM826	Śruba M12x30 DIN 933 A2	B	1,05 PLN
V1CRM882	Podkładka sprężysta M12 A2 DIN 127	B	0,08 PLN
V1CRM885	Śruba M12x80 DIN 933 A2	B	2,13 PLN
V1CRM935	Podkładka sprężysta M8 A2 DIN 7980	B	0,07 PLN
V1CRM936	Zatrząsk kablowy	B	0,27 PLN
V1CRXFS_B017.1	1 kW B017 mocowanie, blachodachówka, pion, KLIK	B	144,01 PLN
V1CRXFS_B017.2	Mocowanie B017, blachodachówka 2 szt KLIK	B	33,06 PLN
V1CRXFS_B018.1	1 kW B018 mocowanie, blachodachówka, poziomy, KLIK	B	217,80 PLN
V1CRXFS_B027.1	1 kW B027 mocowanie, blachodachówka pion KLIK	B	189,68 PLN
V1CRXFS_B027.2	B027 mocowanie, blachodachówka 2 szt. KLIK	B	44,46 PLN
V1CRXFS_B027.3	1 kW B027, blachodachówka 10 szt.pionowo (200mm) klik	B	169,24 PLN
V1CRXFS_B028.1	1 kW B028 mocowanie, blachodachówka poziomy KLIK	B	297,27 PLN
V1CRXFS_D017.1	1 kW D017 mocowanie, dachówka, pion, KLIK	B	281,27 PLN
V1CRXFS_D017.2	Mocowanie D017, dachówka ceramiczna 2 szt KLIK	B	65,92 PLN
V1CRXFS_D018.1	1 kW D018 mocowanie, dachówka, poziomy, KLIK	B	471,06 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CRXFS_D027.1	1 kW D027 mocowanie, karpiówka, pion, KLIK	B	223,08 PLN
V1CRXFS_D028.1	1 kW D028 mocowanie, karpiówka, poziom, KLIK	B	359,98 PLN
V1CRXFS_D035.1	System CORAB D-035 pion, gont bitumiczny SM31/50 KLIK	B	129,40 PLN
V1CRXFS_D036.1	System CORAB D-036 poziom, gont bitumiczny SM31/50 KLIK	B	200,29 PLN
V1CRXFS_K002.1	Klemy środkowe KLIK na panel 40 - 45mm 6 kpl	B	35,41 PLN
V1CRXFS_K002.11	Klemy środkowe KLIK na panel 40 - 45mm 6 kpl CZARNE	B	46,69 PLN
V1CRXFS_K002.2	Klemy środkowe KLIK na panel 35 - 40mm 6 kpl	B	35,41 PLN
V1CRXFS_K002.3	Klemy końcowe regulowane KLIK na panel 35 - 47,5mm 4 kpl	B	22,78 PLN
V1CRXFS_K002.4	Klemy końcowe regulowane KLIK na panel 30 - 42,5mm 4 kpl	B	22,78 PLN
V1CRXFS_K002.5	Klemy środkowe KLIK na panel 30 - 35mm 6 kpl	B	35,41 PLN
V1CRXFS_K002.6	Klemy końcowe regulowane KLIK na panel 30 - 42mm 4 kpl CZARNE	B	26,90 PLN
V1CRXFS_K002.7	Klemy środkowe KLIK na panel 30 - 35mm 6 kpl CZARNE	B	46,69 PLN
V1CRXFS_K002.8	Klemy środkowe KLIK na panel 35 - 40mm 6 kpl CZARNE	B	46,69 PLN
V1CRXFS_PB017.1	1 kW PB017 mocowanie, dach płaski, balastowy 15st. pion, KLIK	B	568,72 PLN
V1CRXFS_PB018.1	1 kW PB018 mocowanie, dach płaski, balastowy 15st. poziom, KLIK	B	765,87 PLN
V1CRXFS_PB027.1	1 kW PB027 mocowanie, dach płaski, balastowy 25st. pion, KLIK	B	595,51 PLN
V1CRXFS_PB028.1	1 kW PB028 mocowanie, dach płaski, balastowy 25st. poziom, KLIK	B	786,63 PLN
V1CRXFS_PB037.1	1 kW PB037 mocowanie, dach płaski, balastowy 35st. pion, KLIK	B	642,21 PLN
V1CRXFS_PB038.1	1 kW PB038 mocowanie, dach płaski, balastowy 35st. Poziom, KLIK	B	842,11 PLN
V1CRXFS_PB062.1	System CORAB PB-062.1 E-W 10 stopni aero (1 kpl mocowania) AL	B	98,10 PLN
V1CRXFS_PB064.1	System CORAB PB-064.1 aero 10 stopni południe (1 kpl mocowania) AL	B	98,20 PLN
V1CRXFS_PB068.1	System CORAB PB-068.1 aero 15 stopni południe (1 kpl mocowania) AL	B	86,65 PLN
V1CRXFS_PI017.1	1 kW PI017 mocowanie, dach płaski, inwazyjny 15st. pion, KLIK	B	304,07 PLN
V1CRXFS_PI018.1	1 kW PI018 mocowanie, dach płaski, inwazyjny 15st. poziom, KLIK	B	467,06 PLN
V1CRXFS_PI027.1	1 kW PI027 mocowanie, dach płaski, inwazyjny 25st. pion, KLIK	B	326,51 PLN
V1CRXFS_PI028.1	1 kW PI028 mocowanie, dach płaski, inwazyjny 25st. poziom, KLIK	B	484,39 PLN
V1CRXFS_PI037.1	1 kW PI037 mocowanie, dach płaski, inwazyjny 35st. pion, KLIK	B	354,24 PLN
V1CRXFS_PI038.1	1 kW PI038 mocowanie, dach płaski, inwazyjny 35st. poziom, KLIK	B	501,71 PLN
V1CRXFS_PI047.1	1 kW PI047 mocowanie, dach płaski inwazyjny, 15,25,35 st, pion AL	B	287,94 PLN
V1CRXFS_R037.1	1 kW R037 mocowanie, rąbek, pion, KLIK	B	263,40 PLN
V1CRXFS_R038.1	1 kW R038 mocowanie, rąbek, poziom, KLIK	B	420,71 PLN
V1CRXFS_T021.1	1 kW T-021 mocowanie, blacha trapezowa	B	331,79 PLN
V1CRXFS_T021.2	1 kW T021.2 mocowanie, trapez 400 klik	B	374,39 PLN
V1CRXFS_T023.1	1 kW T-023 mocowanie, blacha trapezowa	B	283,02 PLN
V1CRXPF_KL014	Klema środkowa KS AL L50	B	1,67 PLN
V1CRXPF_KL016	Klema środkowa KS Czarna L50	B	3,31 PLN
V1CRXPF_M631	Podkładka M12 DIN 934 A2 malowana	B	0,45 PLN
V1CRXPF_NAK001	Nakrętka młotkowa kontrująca A2 malowana	B	2,16 PLN
V1CRXPF_PB062.3	Szyna PB062 L2400	B	52,60 PLN
V1CRXPF_PB062.4	Platforma balastu	B	14,90 PLN
V1CRXPF_PB064.5.001	Wiatrownica dosystemu PB064 1750x209x0,5 ocynk	B	26,88 PLN
V1CRXPF_PB068.5.001	Wiatrownica do systemu PB068 1750x304x0,5 ocynk	B	33,30 PLN
V1CRXPF_R003B	Uchwyt rąbek R-03B (A2)	B	22,31 PLN
V1CRXPF_SM032	Szyna montażowa trapezowa SMT-60/330 AL z uszczelką	B	23,97 PLN
V1CRXPF_SM036	Szyna montażowa trapezowa SMT-60/400 AL z uszczelką	B	31,57 PLN
V1CRXPF_SM040	Szyna montażowa ryflowana SM-31x50/2180 AL	B	47,71 PLN
V1CRXPF_SM041	Szyna montażowa ryflowana SM-31x50/3240 AL	B	70,12 PLN
V1CRXPF_SM045	Szyna montażowa ryflowana SM-31x50/3600 AL	B	87,50 PLN
V1CRXPF_SM056	Szyna montażowa ryflowana SM-40x80/4720 AL	B	201,70 PLN
V1CRXPF_SM071	Szyna montażowa ryflowana SM-30x50/2180 AL KLIK	B	44,73 PLN
V1CRXPF_SM071B	Szyna montażowa ryflowana SM-30x50/2120 AL KLIK czarna	B	68,37 PLN
V1CRXPF_SM072	Szyna montażowa ryflowana SM-30x50/3240 AL KLIK	B	65,60 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CRXPF_SM072B	Szyna montażowa ryflowana SM-30x50/3180 AL KLIK czarna	B	102,11 PLN
V1CRXPF_SM073	Szyna montażowa ryflowana SM-30x50/4370 AL KLIK	B	86,48 PLN
V1CRXPF_SM075	Szyna montażowa ryflowana SM-30x50/3600 AL KLIK	B	77,87 PLN
V1CRXPF_SM075B	Szyna montażowa ryflowana SM-30x50/3500 AL KLIK czarna	B	108,54 PLN
V1CRXPF_SM081	Szyna montażowa trapezowa SMT-21/330 AL z uszczelką	B	13,43 PLN
V1CRXPF_SM084	Szyna montażowa trapezowa SMT-21/400 AL z uszczelką	B	16,87 PLN
V1CRXPF_SM087	Szyna montażowa trapezowa SMT-21/1100 AL	B	28,02 PLN
V1CRXPF_UR009_10SZT	Uchwyt regulowany UR-09 (A2) pakowany po 10 szt.	B	29,48 PLN
V1CRXPF_WS007N.4.0000	Podpora L2500	B	133,00 PLN
V1CRXPF_WS017N.1.0000	Szyna skośna L2900	B	144,58 PLN
V1CRXPF_WS019N.2.0000	Szyna wzdłużna L6090 (Profil 85x50x1.5)	B	155,35 PLN
V1CRXPF_WS019N.2.0003	Szyna wzdłużna L2320 (Profil 85x50x1.5)	B	66,42 PLN
V1CRXPF_WS019N.2.0006	Szyna wzdłużna L6380 (Profil 85x50x1.5)	B	159,72 PLN
V1CRXPF_WS019N.4.0002	Podpora L3200 (Profil 105x50x3)	B	169,48 PLN
V1CRXPF_WS019N.5.0000	Łącznik szyny wzdłużnej L193	B	7,47 PLN
V1CRXPF_WS019N.6.0005	Belka pionowa L1000	B	26,18 PLN
V1CRXPF_WS019N.6.0006	Belka pozioma L3170	B	77,64 PLN
V1CRXPF_ZASL001	Zaślepka szyny 30x50	B	2,08 PLN
V1CRY_KK0004	Klema końcowa 40mm szer 40mm	B	2,56 PLN
V1CRY_KK0015	Klema końcowa regulowana 30-42,5mm czarna	B	3,93 PLN
V1CRY_KK0016	Klema końcowa 32mm	B	2,51 PLN
V1CRY_KK0017	Klema końcowa 32mm czarna	B	2,51 PLN
V1CRY_KK0019	Klema końcowa regulowana 30-42,5mm (podstawa 36,2mm)	B	4,03 PLN
V1CRY_KK0020	Klema końcowa 35mm szer 50mm	B	2,76 PLN
V1CRY_KK0023	Klema końcowa 25 mm	B	2,18 PLN
V1CRY_KK0025	Klema końcowa 35mm szer 40mm czarna	B	2,56 PLN
V1CRY_KK0026	Klema końcowa 25 mm czarna	B	2,18 PLN
V1CRY_L0001	Łącznik szyny montażowej boczny	B	11,70 PLN
V1CRY_PD0001	Podkładka uziemiająca pod panel fotowoltaiczny	B	2,08 PLN
V1CRY_ZU0001	Zacisk uziemiający ZU-01AL	B	3,83 PLN
V1CRM484	Podkładka M8 PN 82005 A2 DIN 125	B	0,08 PLN
V1CRM515	Podkładka M8 szeroka 82030 A2	B	0,22 PLN
V1CRM540	Nakrętka M8 kołnierzysta ząbkowana DIN6923 A2	B	0,25 PLN
V1CRXFS_WS019N.6.0001	Uniwersalne mocowanie inwertera II	B	242,78 PLN
V1CRXPF_UR007_10SZT	Uchwyt regulowany UR-07 (A2) pakowany po 10 szt.	B	27,64 PLN
V1CRXPF_WS007N.1.0000	Szyna skośna L4160	B	109,18 PLN
V1CRXPF_WS007N.2.0000	Szyna wzdłużna L5190 25 st.	B	251,23 PLN
V1CRXPF_WS007N.2.0001	Szyna wzdłużna L3380 25st.	B	166,41 PLN
V1CRXPF_WS007N.3.0000	Podpora tylna L3550	B	188,69 PLN
V1CRXPF_L006	Adapter montażowy (A2)	B	4,54 PLN
V1CRXPF_WS019N.2.0002	Szyna wzdłużna L3340 (Profil 85x50x1.5)	B	81,77 PLN
V1CRXPF_L004	Łącznik szyny LS AL.	B	3,40 PLN
V1CRXFS_K002.16	Klemy końcowe 30-42,5 do systemu PB082-088 -4szt.	B	25,58 PLN
V1CRXFS_K002.18	Klemy środkowe do systemu PB082-088 -12szt.	B	73,10 PLN
V1CRXPF_PB088.6.001	Worek z wkrętami do wiatrownicy (20 szt.)	B	49,35 PLN
V1CRXPF_PB088.1.001	Belka łącząca L900 (50x30x1) do PB-088	B	11,00 PLN
V1CRXPF_PB088.4.001	Platforma balastu PB-088 L1750	B	36,95 PLN
V1CRXPF_PB088.5.001	Wiatrownica do systemu PB-088 L1750	B	35,96 PLN
V1CRXPF_PB088.6.002	Worek z wkrętami do platformy balastu (10 szt.)	B	21,41 PLN
V1CRXPF_WS019N.2.0008	Szyna wzdłużna L7400 (Profil 85x50x1.5)	B	187,71 PLN
V1CRM961	Stopa do systemów PB082-PB088	B	4,32 PLN
V1CRM962	Łącznik L do systemów PB082-PB088	B	16,37 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CRM963	Łącznik S do systemów PB082-PB088	B	11,45 PLN
V1CRM969	Podpora L-15 do systemów PB082-PB088	B	4,03 PLN
V1CRM968	Podpora H-15 do systemów PB082-PB088	B	19,00 PLN
V1CRM966	Podpora balastu do systemów PB082-PB088	B	5,49 PLN
V1CRM967	Uchwyt modułu do systemów PB082-PB088	B	0,45 PLN
V1CRM977	Bit torx plus 30IP	B	13,56 PLN
V1CR32-05-05.0005	Wspornik wkręcany w ziemię konstrukcji WS004 WS006 76/1600	B	105,75 PLN
V1CR32-05-05.0006A	Uszczelka do wspornika 1600mm fi wew 59	B	1,54 PLN
V1CRM666	Wkręt dociskowy M12x25 DIN 914 A2	B	0,87 PLN
V1CRXPF_WS004.1	Podpora przednia L1400	B	48,71 PLN
V1CRXPF_WS004.2	Podpora tylna L2400	B	77,81 PLN
V1CRXPF_WS004.9	Stężenie skośne WS004 Linka	B	105,90 PLN
V1CRXPF_WS004N.8.001	Mocowanie inwertera WS004	B	43,54 PLN
V1CRXPF_WS004R.5.001	Stopa do systemu WS004R-WS006R	B	118,02 PLN
V1CRXPF_WS004R.6.001	Rura do systemu WS004R-WS006R	B	20,47 PLN
V1CRXPF_WS006R.3.0000	Podpora tylna L1700	B	82,26 PLN
V1CRXPF_WS006R.4.0000	Podpora przednia L1000	B	48,53 PLN
V1CRXPF_WS006R.6.001	Stężenie skośne WS006R Linka L3350	B	87,33 PLN
V1CRXPF_WS014N.1.0000	Szyna skośna L4200	B	211,26 PLN
V1CRXPF_WS014N.2.0001	Szyna wzdłużna L3380	B	87,08 PLN

UZDATNIANIE WODY • Zmiękczacze wody

URZĄDZENIA DO ZMIĘKCZANIA WODY VITECO SMART RAIN

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Gwarancja do 4 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1WDRAIN10L	Kompaktowy zmiękczacze wody Viteco SMART RAIN 10L z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	1 925,00 PLN
V1WDRAIN20L	Kompaktowy zmiękczacze wody Viteco SMART RAIN 20L z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	2 310,00 PLN
V1WDRAIN25L	Kompaktowy zmiękczacze wody Viteco SMART RAIN 25L z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	2 540,00 PLN
V1WDRAIN30L	Kompaktowy zmiękczacze wody Viteco SMART RAIN 30L z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	2 670,00 PLN

URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA I ZMIĘKCZANIA WODY VITECO SMART CARBON

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Gwarancja do 5 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1WDCARBON30L	Kompaktowe urządzenie do zmiękczenia wody ze złożem węgla aktywnego Viteco SMART CARBON 30L z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	3 500,00 PLN



URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA I ZMIĘKCZANIA WODY Z WŁASNYCH UJĘĆ (STUDNI) VITECO SMART MULTIMIX

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Gwarancja do 4 lat.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1WDMULTIMIX25	Kompaktowe urządzenie do uzdatniania i zmiękczenia wody z własnych ujęć (studni) Viteco SMART MULTIMIX 25L z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	3 795,00 PLN
V1WDMULTIMIX30	Kompaktowe urządzenie do uzdatniania i zmiękczenia wody z własnych ujęć (studni) Viteco SMART MULTIMIX 30L z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	3 985,00 PLN

URZĄDZENIA DO ZMIĘKCZANIA WODY VITECO KZW

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Gwarancja do 4 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1G8KZW10L	Kompaktowy zmiękczac wody Viteco KZW 10L, przyłącza 1", z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	1 750,00 PLN
V1G8KZW20L	Kompaktowy zmiękczac wody Viteco KZW 20L, przyłącza 1", z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	2 100,00 PLN
V1G8KZW25L	Kompaktowy zmiękczac wody Viteco KZW 25L, przyłącza 1", z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	2 350,00 PLN

GENERATORY IMPULSOWE VITECO HELIXPRO

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1G8HELIXPRO	Generator impulsowy Viteco HelixPRO	D	1 235,00 PLN

URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA I ZMIĘKCZANIA WODY VITECO EXCLUSIVE LINE CARBON

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Gwarancja do 5 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1G8CARBON30	Kompaktowe urządzenie do zmiękczenia wody ze złożem węgla aktywnego Viteco EXCLUSIVE LINE CARBON 30, z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	3 300,00 PLN

URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA I ZMIĘK CZANIA WODY Z WŁASNYCH UJĘĆ (STUDNI) VITECO ECOMIX

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Gwarancja do 4 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1G8ECOMIX25L	Kompaktowe urządzenie do uzdatniania i zmiękczenia wody z własnych ujęć (studni) Viteco ECOMIX 25L, przyłącza 1", z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	3 450,00 PLN
V1G8ECOMIX35L	Kompaktowe urządzenie do uzdatniania i zmiękczenia wody z własnych ujęć (studni) Viteco ECOMIX 35L, przyłącza 1", z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	3 750,00 PLN

UZDATNIANIE WODY • Filtry wody użytkowej



FILTRY I WKŁADY FILTRACYJNE VITECO

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1G8KZFW-1/2	Kompletny zestaw filtracji wstępnej (korpus filtra 10" narurowy z przyłączami ½" + wkład filtracyjny z włókny polipropylenowej 10", 20 mikronów + klucz do korpusu filtra + płytka montażowa do korpusu filtra)	D	50,00 PLN
V1G8KZFW-3/4	Kompletny zestaw filtracji wstępnej (korpus filtra 10" narurowy z przyłączami ¾" + wkład filtracyjny z włókny polipropylenowej 10", 20 mikronów + klucz do korpusu filtra + płytka montażowa do korpusu filtra)	D	50,00 PLN
V1G8KZFW-1	Kompletny zestaw filtracji wstępnej (korpus filtra 10" narurowy z przyłączami 1" + wkład filtracyjny z włókny polipropylenowej 10", 20 mikronów + klucz do korpusu filtra + płytka montażowa do korpusu filtra)	D	50,00 PLN
V1G8ZMTW	Zestaw do mierzenia twardości wody (płyn do mierzenia twardości wody + naczynie szklane menzurka + strzykawka 5 ml)	D	23,00 PLN
V1G8KF10-1/2	Korpus filtra 10" narurowy z przyłączami ½"	D	35,00 PLN
V1G8KF10-3/4	Korpus filtra 10" narurowy z przyłączami ¾"	D	35,00 PLN
V1G8KF10-1	Korpus filtra 10" narurowy z przyłączami 1"	D	35,00 PLN
V1G8PMKF	Płytkę montażową do korpusu filtra	D	4,90 PLN
V1G8KKF	Klucz do korpusu filtra	D	3,80 PLN
V1G8OKF	Oring do korpusu filtra	D	4,30 PLN
V1G8WFSP10-1	Wkład filtracyjny sznurkowo-polipropylenowy 10", 1 mikron	D	4,70 PLN
V1G8WFSP10-5	Wkład filtracyjny sznurkowo-polipropylenowy 10", 5 mikronów	D	4,70 PLN
V1G8WFSP10-10	Wkład filtracyjny sznurkowo-polipropylenowy 10", 10 mikronów	D	4,70 PLN
V1G8WFSP10-20	Wkład filtracyjny sznurkowo-polipropylenowy 10", 20 mikronów	D	4,70 PLN
V1G8WFSP10-50	Wkład filtracyjny sznurkowo-polipropylenowy 10", 50 mikronów	D	4,70 PLN
V1G8WFSP10-100	Wkład filtracyjny sznurkowo-polipropylenowy 10", 100 mikronów	D	4,70 PLN
V1G8WFWP10-1	Wkład filtracyjny z włókny polipropylenowej 10", 1 mikron	D	3,90 PLN
V1G8WFWP10-5	Wkład filtracyjny z włókny polipropylenowej 10", 5 mikronów	D	3,90 PLN
V1G8WFWP10-10	Wkład filtracyjny z włókny polipropylenowej 10", 10 mikronów	D	3,90 PLN
V1G8WFWP10-20	Wkład filtracyjny z włókny polipropylenowej 10", 20 mikronów	D	3,90 PLN
V1G8WFWP10-50	Wkład filtracyjny z włókny polipropylenowej 10", 50 mikronów	D	3,90 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1G8WFWP10-100	Wkład filtracyjny z włókniny polipropylenowej 10", 100 mikronów	D	3,90 PLN
V1G8WFSWA10	Wkład filtracyjny ze spiekanego węgla aktywowanego, blok 10"	D	7,50 PLN
V1G8WFZM10	Wkład filtracyjny zmiękczający 10"	D	23,00 PLN
V1G8WFOD10	Wkład filtracyjny odżelaziający 10"	D	26,00 PLN



PREFILTRY VITECO

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1G8WF-PRE1-1/2	Prefiltr WF PRE1-1/2 z opłukiwaniem siatki filtracyjnej wykonanej ze stali nierdzewnej, korpus z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym 1/2", w zestawie komplet redukcji na 1/2"	D	185,00 PLN
V1G8WF-PRE1-3/4	Prefiltr WF PRE1-3/4 z opłukiwaniem siatki filtracyjnej wykonanej ze stali nierdzewnej, korpus z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym 1", w zestawie komplet redukcji na 3/4"	D	185,00 PLN

KLIMATYZACJA I WENTYLACJA • Odkurzacze centralne



ODKURZACZE CENTRALNE VITECO

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8V-10.3	Odkurzacze centralny Viteco V-10 (powierzchnia sprzątania do 150 m ²)	C	2 100,00 PLN
V1D8V-30.4	Odkurzacze centralny Viteco V-30 (powierzchnia sprzątania do 250 m ²)	C	2 300,00 PLN
V1D8V-50.6	Odkurzacze centralny Viteco V-50 (powierzchnia sprzątania do 350 m ²)	C	2 650,00 PLN
V1D8V-70.8	Odkurzacze centralny Viteco V-70 (powierzchnia sprzątania do 450 m ²)	C	3 000,00 PLN



ODKURZACZE CENTRALNE VITECO DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8V-8201.0	Odkurzacze centralny Wolly-2 150 do zabudowy z kompletnym zestawem do sprzątania i obudową podtynkową (powierzchnia sprzątania do 150 m ²)	C	2 400,00 PLN
V1D8V-8201.1	Odkurzacze centralny Wolly-2 300 do zabudowy z kompletnym zestawem do sprzątania i obudową podtynkową (powierzchnia sprzątania do 300 m ²)	C	2 650,00 PLN
V1D8V-8202.0	Samodzielna jednostka centralna do montażu w obudowie podtynkowej, bez zestawu do sprzątania i obudowy podtynkowej (powierzchnia sprzątania do 150 m ²)	C	1 725,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8V-8202.1	Samodzielna jednostka centralna do montażu w obudowie poddytnkowej, bez zestawu do sprzątania i obudowy poddytnkowej (powierzchnia sprzątania do 300 m ²)	C	1 950,00 PLN
V1D8-7102.1	Obudowa poddytnkowa do montażu samodzielnej jednostki centralnej Wolly-2	C	685,00 PLN
V1D8-7102.2	Opcjonalna szafka natynkowa do montażu jednostki centralnej Wolly-2	C	610,00 PLN

KLIMATYZACJA I WENTYLACJA • Osprzęt do odkurzaczy centralnych



ZESTAWY DO SPRZĄTANIA DO ODKURZACZY CENTRALNYCH VITECO

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8TK23825	Zestaw do sprzątania ElektroComfort - z kompletem ssawek, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego o długości 7,5 m	B	535,00 PLN
V1D8TK23830	Zestaw do sprzątania ElektroComfort - z kompletem ssawek, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego o długości 9 m	B	555,00 PLN
V1D8TK23835	Zestaw do sprzątania ElektroComfort - z kompletem ssawek, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego o długości 10,5 m	B	585,00 PLN
V1D8TK23840	Zestaw do sprzątania ElektroComfort - z kompletem ssawek, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego o długości 12 m	B	640,00 PLN
V1D8TK23850	Zestaw do sprzątania ElektroComfort - z kompletem ssawek, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego o długości 15 m	B	690,00 PLN
V1D8FK830	Zestaw do sprzątania Flisy - z kompletem ssawek, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego o długości 9 m (radiowa komunikacja pomiędzy uchwytem węża giętkiego i końcówką wkładaną do gniazda ssawnego)	B	650,00 PLN
V1D8FK850	Zestaw do sprzątania Flisy - z kompletem ssawek, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego o długości 15 m (radiowa komunikacja pomiędzy uchwytem węża giętkiego i końcówką wkładaną do gniazda ssawnego)	B	730,00 PLN



AKCESORIA DO ZESTAWÓW DO SPRZĄTANIA DO ODKURZACZY CENTRALNYCH VITECO

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8GSH225	Wąż giętki o długości 7,5 m, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego - do zestawu ElektroComfort	B	330,00 PLN
V1D8GSH230	Wąż giętki o długości 9 m, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego - do zestawu ElektroComfort	B	355,00 PLN
V1D8GSH235	Wąż giętki o długości 10,5 m, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego - do zestawu ElektroComfort	B	425,00 PLN
V1D8GSH240	Wąż giętki o długości 12 m, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego - do zestawu ElektroComfort	B	505,00 PLN
V1D8GSH250	Wąż giętki o długości 15 m, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego - do zestawu ElektroComfort	B	565,00 PLN
V1D8FK230	Wąż giętki o długości 9 m, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego (z nadajnikiem i odbiornikiem radiowym) - do zestawu Flisy	B	410,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8FK250	Wąż giętki o długości 15 m, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego (z nadajnikiem i odbiornikiem radiowym) - do zestawu Flisy	B	490,00 PLN



AKCESORIA DODATKOWE ORAZ ELEMENTY ZAMIENNE DO ZESTAWÓW DO SPRZĄTANIA DO ODKURZACZY CENTRALNYCH VITECO

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8W419	Rura niklowana teleskopowa	A	71,00 PLN
V1D8RF520V	Ssawka podstawowa	A	58,00 PLN
V1D8UT530B	Ssawka do wykładzin z nakładką	A	12,00 PLN
V1D8DB530	Ssawka do kurzu	A	12,00 PLN
V1D8CT525	Ssawka szczelinowa	A	8,00 PLN
V1D8GSH2301K	Uchwyt z włącznikiem do węża giętkich zestawów do sprzątnia	A	129,00 PLN
V1D87039.W	Nadajnik i odbiornik radiowy do zestawu do sprzątnia Flisy	A	377,00 PLN
V1D8CTR520	Szczotka turbo z regulacją prędkości	A	110,00 PLN
V1D8PF470	Szczotka turbo	A	389,00 PLN
V1D8FSH320	Ssawka do sprzątnia powierzchni mokrych	A	58,00 PLN
V1D8FB215	Ssawka do odkurzania podłóg 12"	A	64,00 PLN
V1D8PB34177	Szczotka turbo King Size EX	A	741,00 PLN
V1D8PB480V	Szczotka turbo King Size	A	679,00 PLN
V1D8FB415M	Ssawka do podłóg MOP	A	168,00 PLN
V1D8CC206	Ssawka do pielęgnacji zwierząt domowych	A	126,00 PLN
V1D8CT525B	Ssawka do czyszczenia grzejników	A	21,00 PLN
V1D8SPFP60	Zestaw do sprzątnia popiołu - z wężem giętkim o długości 3 m i zestawem ssawek	A	358,00 PLN
V1D8CPW332A	Zbiornik do zbierania płynów (wykonany ze stali nierdzewnej) - z wężem giętkim o długości 3 m	A	485,00 PLN
V1D8WP312MA	Zbiornik do zbierania płynów (wykonany z tworzywa sztucznego) - z wężem giętkim o długości 3 m	A	430,00 PLN
V1D8CT4	Zestaw ssawek Quattro	A	166,00 PLN
V1D8WF100	System Wally Flex - wąż giętki o długości 55 cm (rozciąga się do około 4 m)	A	257,00 PLN
V1D8VR18	Zestaw do sprzątnia Vroom - z wężem giętkim o długości 5,5 m i zestawem ssawek	A	599,00 PLN
V1D8VR24	Zestaw do sprzątnia Vroom - z wężem giętkim o długości 7,3 m i zestawem ssawek	A	729,00 PLN
V1D8CK10	Zestaw ssawek do zestawu do sprzątnia Vroom	A	16,00 PLN
V1D81610.5	Filtr kartridżowy do odkurzacza centralnego Viteco V-10	A	133,00 PLN
V1D81610.0	Filtr kartridżowy do odkurzaczy centralnych Viteco V-30, V-50 i V-70	A	158,00 PLN
V1D8W1640.0	Worek foliowy do zbiornika na kurz do jednostek centralnych, wyposażony w system zapobiegający poderwaniu przez silnik odkurzacza oraz system zamknięcia w celu higienicznego wyrzucania	A	12,00 PLN


GNIAZDA SSAWNE DO ODKURZACZY CENTRALNYCH VITECO

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8SV8016	Gniazdo ssawne plastikowe prostokątne typ Standard, kolor biały	E	21,00 PLN
V1D8SV8020	Gniazdo ssawne plastikowe prostokątne typ Standard, kolor kremowy	E	21,00 PLN
V1D8SV801601	Gniazdo ssawne plastikowe prostokątne typ Standard, kolor biały + płyta montażowa	E	26,00 PLN
V1D8CPW8016	Obramowanie do gniazd ssawnych plastikowych prostokątnych typ Standard, kolor biały	E	5,50 PLN
V1D8CPI8020	Obramowanie do gniazd ssawnych plastikowych prostokątnych typ Standard, kolor kremowy	E	5,50 PLN
V1D8UA114J	Gniazdo ssawne gospodarcze (nie wymaga płyty montażowej)	E	42,00 PLN
V1D8WWP129J	Gniazdo ssawne plastikowe prostokątne typ Vacu-Line, kolor biały	E	40,00 PLN
V1D8WIP129J	Gniazdo ssawne plastikowe prostokątne typ Vacu-Line, kolor kremowy	E	40,00 PLN
V1D8CPW129	Obramowanie do gniazd ssawnych plastikowych prostokątnych typ Vacu-Line	E	9,50 PLN
V1D8WWP029J	Gniazdo ssawne plastikowe kwadratowe typ ES, kolor biały	E	36,00 PLN
V1D8WIP029J	Gniazdo ssawne plastikowe kwadratowe typ ES, kolor kremowy	E	36,00 PLN
V1D8CPW029	Obramowanie do gniazd ssawnych kwadratowych typ ES, kolor biały	E	8,50 PLN
V1D8CPI029	Obramowanie do gniazd ssawnych kwadratowych typ ES, kolor kremowy	E	8,50 PLN
V1D8WWP029C	Gniazdo ssawne plastikowe kwadratowe typ ES, kolor biały + płyta montażowa + przykrywka do tynkowania	E	47,00 PLN
V1D8WIP029C	Gniazdo ssawne plastikowe kwadratowe typ ES, kolor kremowy + płyta montażowa + przykrywka do tynkowania	E	47,00 PLN
V1D8LS1001	Gniazdo ssawne plastikowe prostokątne typ LS, kolor biały	E	37,00 PLN
V1D8LS1002	Gniazdo ssawne plastikowe prostokątne typ LS, kolor kremowy	E	37,00 PLN
V1D8LS2001	Gniazdo ssawne plastikowe prostokątne typ LS, lakierowane, kolor srebrny	E	47,00 PLN
V1D8CLS1001	Obramowanie do gniazd ssawnych plastikowych prostokątnych typ LS, kolor biały	E	12,50 PLN
V1D8CLS1002	Obramowanie do gniazd ssawnych plastikowych prostokątnych typ LS, kolor kremowy	E	12,50 PLN
V1D8CLS2001	Obramowanie do gniazd ssawnych plastikowych prostokątnych typ LS, kolor srebrny	E	12,50 PLN


PŁYTY MONTAŻOWE DO GNIAZD SSAWNYCH DO ODKURZACZY CENTRALNYCH VITECO

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8SV8201	Płyta montażowa do gniazd ssawnych prostokątnych typ: Standard, Vacu-Line i LS, wraz z przykrywką zabezpieczającą przed tynkowaniem	E	13,00 PLN
V1D8PF029	Płyta montażowa do gniazd ssawnych kwadratowych typ ES, z uchwytnymi plastikowymi, wraz z przykrywką zabezpieczającą przed tynkowaniem	E	25,00 PLN


AUTOMATYCZNE SZUFELKI DO ODKURZACZY CENTRALNYCH VITECO

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8VP150W	Automatyczna szufelka VacPan do zabudowy w ścianie, kolor biały	E	95,00 PLN
V1D8VP150I	Automatyczna szufelka VacPan do zabudowy w ścianie, kolor kremowy	E	104,00 PLN
V1D8VP150B	Automatyczna szufelka VacPan do zabudowy w ścianie, kolor czarny	E	104,00 PLN
V1D8VP150C	Automatyczna szufelka VacPan do zabudowy w ścianie, kolor brązowy	E	104,00 PLN
V1D8VP150S	Automatyczna szufelka VacPan do zabudowy w ścianie, kolor srebrny	E	104,00 PLN
V1D8VP150SZ	Automatyczna szufelka VacPan do zabudowy w ścianie, kolor szary	E	104,00 PLN
V1D8TP150S	Maskownica automatycznej szufelki VacPan, wykonana ze stali nierdzewnej	E	74,00 PLN
V1D8TP150W	Obramowanie do automatycznej szufelki VacPan, kolor biały	E	29,50 PLN
V1D8TP150I	Obramowanie do automatycznej szufelki VacPan, kolor kremowy	E	29,50 PLN
V1D8TP150B	Obramowanie do automatycznej szufelki VacPan, kolor czarny	E	29,50 PLN
V1D8TP150C	Obramowanie do automatycznej szufelki VacPan, kolor brązowy	E	29,50 PLN
V1D8TP150SR	Obramowanie do automatycznej szufelki VacPan, kolor srebrny	E	29,50 PLN
V1D8VP01M	Skrzynka montażowa do automatycznej szufelki VacPan, do zabudowy w ścianie, z regulacją wysokości, wykonanie metalowe (nie zawiera automatycznej szufelki)	E	265,00 PLN
V1D8RIK150	Zestaw montażowy do automatycznych szufelek	E	32,00 PLN


MATERIAŁY INSTALACYJNE DO ODKURZACZY CENTRALNYCH VITECO

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8510	Rura PVC Ø 2" w odcinakach 2,0 m (cena za 1 mb)	E	7,45 PLN
V1D8506	Rura PVC Ø 2" w odcinakach 2,5 m (cena za 1 mb)	E	7,45 PLN
V1D8507	Rura PVC Ø 2" w odcinakach 3,0 m (cena za 1 mb)	E	7,45 PLN
V1D8SV8088M	Uchwyt do rur	E	1,40 PLN
V1D8PF2052	Uchwyt do kształtek	E	5,65 PLN
V1D8PF209	Łuk 30° PVC Ø 2"	E	5,45 PLN
V1D8SV8056	Łuk 45° PVC Ø 2"	E	3,20 PLN
V1D8SV8042	Łuk 90° PVC Ø 2"	E	3,60 PLN
V1D8SV8060	Łuk 45° nypłowy PVC Ø 2"	E	3,20 PLN
V1D8SV8046	Łuk 90° nypłowy PVC Ø 2"	E	3,60 PLN
V1D8SV8072	Trójnik 45° PVC Ø 2"	E	4,50 PLN
V1D8SV8048M	Trójnik 90° PVC Ø 2"	E	4,75 PLN
V1D8SV8068	Trójnik 90° ostry PVC Ø 2"	E	9,05 PLN
V1D8SV8052	Kolano 90° PVC Ø 2" - ostre (podejście do gniazda ssawnego)	E	3,10 PLN
V1D8PF212-S	Kolano 90° PVC Ø 2" - ostre krótkie (podejście do gniazda ssawnego)	E	5,15 PLN
V1D8SV8082M	Przedłużenie podejścia do gniazda ssawnego PVC Ø 2"	E	3,35 PLN
V1D8PF219	Rozgałęzienie T 90° PVC Ø 2"	E	15,45 PLN
V1D8SV8070	Rozgałęzienie 45° PVC Ø 2"	E	7,40 PLN
V1D8SV8062	Złączka prosta PVC Ø 2"	E	1,45 PLN
V1D8PF001	Złączka nypłowa PVC Ø 2"	E	2,75 PLN
V1D8SV8066	Złączka prosta naprawcza PVC Ø 2"	E	5,05 PLN
V1D8SV8080M	Korek do rury PVC Ø 2"	E	2,90 PLN
V1D8PF30FL	Wąż giętki 52 mm, zbrojony PVC, kolor czarny (cena za 1 mb)	E	36,00 PLN
V1D8PF200S	Tłumik hałasu prostopadłościenny	E	47,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8PF2224	Wyrzutnia powietrza z klapką, Plastiflex, kolor biały	E	33,00 PLN
V1D8PF254	Rozeta maskująca do rury PVC Ø 2"	E	4,15 PLN
V1D8PF106	Zaślepka do płyt montażowych gniazd ssawnych	E	3,90 PLN
V1D8OMY21	Przewód elektryczny do instalacji sterującej 12 V (szpula 100 mb)	E	205,00 PLN

KLIMATYZACJA I WENTYLACJA • Rekuperatory

REKUPERATORY VITECO

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8R200	Rekuperator Viteco R200 z wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 205 m³/h), z by-passem, z uchwytnymi mocującymi do ściany	D	8 600,00 PLN
V1D8R300	Rekuperator Viteco R300 z wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 295 m³/h), z by-passem, z uchwytnymi mocującymi do ściany	D	9 520,00 PLN
V1D8R450	Rekuperator Viteco R450 z wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 430 m³/h), z by-passem, z uchwytnymi mocującymi do ściany	D	10 230,00 PLN
V1D8R600	Rekuperator Viteco R600 z wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 580 m³/h), z by-passem, z uchwytnymi mocującymi do ściany	D	11 660,00 PLN
V1D8R650	Rekuperator Viteco R650 z wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 650 m³/h), z by-passem, z uchwytnymi mocującymi do ściany	D	13 750,00 PLN
V1D8RE200	Rekuperator Viteco RE200 z entalpicznym wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 205 m³/h), z by-passem, z uchwytnymi mocującymi do ściany	D	10 990,00 PLN
V1D8RE300	Rekuperator Viteco RE300 z entalpicznym wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 295 m³/h), z by-passem, z uchwytnymi mocującymi do ściany	D	12 450,00 PLN
V1D8RE450	Rekuperator Viteco RE450 z entalpicznym wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 430 m³/h), z by-passem, z uchwytnymi mocującymi do ściany	D	13 410,00 PLN
V1D8RE600	Rekuperator Viteco RE600 z entalpicznym wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 580 m³/h), z by-passem, z uchwytnymi mocującymi do ściany	D	19 990,00 PLN
V1D8RE650	Rekuperator Viteco RE650 z entalpicznym wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 650 m³/h), z by-passem, z uchwytnymi mocującymi do ściany	D	21 730,00 PLN

KLIMATYZACJA I WENTYLACJA • Osprzęt do wentylacji

OSPRZĘT REGULACYJNY DO REKUPERATORÓW VITECO



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8BWL10001	Sterownik Standard z wyświetlaczem LCD czarno-białym	C	360,00 PLN
V1D8CL10001	Sterownik Comfort Plus z wyświetlaczem LCD kolorowym, dotykowym	C	880,00 PLN
V1D8GSMEV100	Moduł komunikacji internetowej - do sterownika Comfort Plus	C	880,00 PLN
V1D8GWC20024	Komplet elementów wykonawczych do sterowania przepustnicami GWC - do sterownika Comfort Plus	C	1 060,00 PLN

OSPRZĘT MONTAŻOWY DO REKUPERATORÓW VITECO

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D80V00013	Komplet nóżek do montażu rekuperatorów Viteco R i Viteco RE na posadzce	C	285,00 PLN


OSPRZĘT WENTYLACYJNY DO REKUPERATORÓW VITECO

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8407564050	Rura wentylacyjna z powłoką antybakteryjną 75/64 mm, wytrzymałość 400 N, w zwojach 50 mb (cena 1 mb)	C	10,00 PLN
V1D8URD10207	Uszczelka do rury wentylacyjnej 75/64 mm	C	5,00 PLN
V1D8ZRD75	Złączka do rury wentylacyjnej 75/64 mm	C	9,00 PLN
V1D8WENT.RP125100	Rura wentylacyjna prosta DN 125, w odcinkach 1 mb	C	36,00 PLN
V1D8WENT.RP160100	Rura wentylacyjna prosta DN 160, w odcinkach 1 mb	C	51,00 PLN
V1D8WENT.RP200100	Rura wentylacyjna prosta DN 200, w odcinkach 1 mb	C	70,00 PLN
V1D8IZOFLEX200	Elastyczny przewód aluminiowy izolowany flex 200, długość 5 m	C	250,00 PLN
V1D8WENT.M125	Mufa DN 125	C	14,00 PLN
V1D8WENT.M160	Mufa DN 160	C	15,00 PLN
V1D8WENT.M200	Mufa DN 200	C	18,00 PLN
V1D8WENT.N125	Nypel DN 125	C	14,00 PLN
V1D8WENT.N160	Nypel DN 160	C	15,00 PLN
V1D8WENT.N200	Nypel DN 200	C	18,00 PLN
V1D8K16008075	Rozdzielacz kątowy rurowy 8-króćcowy 8 x 75 x 160	C	545,00 PLN
V1D8K16010075	Rozdzielacz kątowy rurowy 10-króćcowy 10 x 75 x 160	C	675,00 PLN
V1D8K20010075	Rozdzielacz kątowy rurowy 10-króćcowy 10 x 75 x 200	C	685,00 PLN
V1D8K20012075	Rozdzielacz kątowy rurowy 12-króćcowy 12 x 75 x 200	C	695,00 PLN
V1D8P16008075	Rozdzielacz prosty rurowy 8-króćcowy 8 x 75 x 160	C	545,00 PLN
V1D8P16010075	Rozdzielacz prosty rurowy 10-króćcowy 10 x 75 x 160	C	675,00 PLN
V1D8P20010075	Rozdzielacz prosty rurowy 10-króćcowy 10 x 75 x 200	C	685,00 PLN
V1D8P20012075	Rozdzielacz prosty rurowy 12-króćcowy 12 x 75 x 200	C	695,00 PLN
V1D8L1250175	Skrzynka rozprężna 1 x 75 x 125, Typ L - z przedłużonym podejściem (350 mm) do anemostatu	C	120,00 PLN
V1D8L1250275	Skrzynka rozprężna 2 x 75 x 125, Typ L - z przedłużonym podejściem (350 mm) do anemostatu	C	135,00 PLN
V1D8L1250375	Skrzynka rozprężna 3 x 75 x 125, Typ L - z przedłużonym podejściem (350 mm) do anemostatu	C	145,00 PLN
V1D8ZR75	Zaślepka Ø 75 do niewykorzystanego wyjścia z rozdzielacza	C	5,00 PLN
V1D81601125	Redukcja DN 160/125	C	29,00 PLN
V1D81601150	Redukcja DN 160/150	C	32,00 PLN
V1D82001125	Redukcja DN 200/125	C	33,00 PLN
V1D82001160	Redukcja DN 200/160	C	34,00 PLN
V1D81602125	Trójnik DN 160/125/160	C	50,00 PLN
V1D82002125	Trójnik DN 200/125/200	C	57,00 PLN
V1D82002160	Trójnik DN 200/160/200	C	60,00 PLN
V1D81251090	Kolano 90° DN 125	C	40,00 PLN
V1D81601090	Kolano 90° DN 160	C	45,00 PLN
V1D82001090	Kolano 90° DN 200	C	60,00 PLN
V1D81251045	Kolano 45° DN 125	C	30,00 PLN
V1D81601045	Kolano 45° DN 160	C	35,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D82001045	Kolano 45° DN 200	C	50,00 PLN
V1D8200WS200	Czerpnia / Wyrzutnia ścienna DN 200	C	75,00 PLN
V1D8125AN	Anemostat nawiewny DN 125	C	30,00 PLN
V1D8125AW	Anemostat wywiewny DN 125	C	30,00 PLN
V1D8RP125INNO	Przepustnica Inno Ø 125	C	49,00 PLN
V1D8125PR01	Przepustnica Ø 125	C	81,00 PLN
V1D8160PR01	Przepustnica Ø 160	C	96,00 PLN
V1D8200PR01	Przepustnica Ø 200	C	105,00 PLN
V1D8FG41	Filtr powietrza na wywiewie do rekuperatorów Viteco R200 i RE200	C	47,00 PLN
V1D8FG42	Filtr powietrza na wywiewie do rekuperatorów Viteco R300, RE300, R450 i RE450	C	55,00 PLN
V1D8FG43	Filtr powietrza na wywiewie do rekuperatorów Viteco R600 i RE600	C	63,00 PLN
V1D8FM51	Filtr powietrza na wywiewie do rekuperatorów Viteco R650 i RE650	C	380,00 PLN
V1D8FF71	Filtr powietrza na nawiewie do rekuperatorów Viteco R200 i RE200	C	154,00 PLN
V1D8FF72	Filtr powietrza na nawiewie do rekuperatorów Viteco R300, RE300, R450 i RE450	C	199,00 PLN
V1D8FF73	Filtr powietrza na nawiewie do rekuperatorów Viteco R600 i RE600	C	312,00 PLN
V1D8FF74	Filtr powietrza na nawiewie do rekuperatorów Viteco R650 i RE650	C	399,00 PLN

Prezentujemy krótką charakterystykę produktów, które znalazły się w Ofercie Specjalnej:

1. **GeniaAir Split** marki **Saunier Duval** jest to powietrzna pompa ciepła o konstrukcji „refrigerant-split”, tj. z dzielonym obiegiem chłodniczym, w której większość elementów obiegu czynnika chłodniczego znajduje się w jednostce zewnętrznej. Cechy pompy to: super cicha, niezawodna, trwała, oszczędna w zużyciu energii.
2. Gazowe kotły kondensacyjne **Quadra 25R** oraz **Quadra 25C** marki **Beretta**, to sprawdzone rozwiązania cieszące się ogromnym powodzeniem wśród inwestorów. Oszczędne w eksploatacji, objęte 5-letnią gwarancją producenta. Producentem kotłów jest firma RUG Riello.
3. Kotły gazowe kondensacyjne **MCX PLUS** marki **De Dietrich** można łączyć z innymi źródłami energii (pompą ciepła, systemami solarnymi, itp.) dla utworzenia wydajnych i oszczędnych systemów wykorzystujących wiele rodzajów energii.
4. Pakiety z gazowymi kotłami kondensacyjnymi **Cerapur Smart ZSB 24-5C** marki **Junkers** z wymiennikami c.w.u. (Biarwar oraz Galmet). Cechy kotła to nowoczesny wygląd i niska emisja dźwięku.
5. Gazowe kotły kondensacyjne **VC ecoTEC pro** oraz **VCW ecoTEC pro** marki **Vaillant** to przede wszystkim wysoka sprawność przy 30% obciążeniu kotłów i oszczędność gazu w stosunku do innych kotłów.
6. Nowoczesny kocioł kondensacyjny **FGB-24** i **FGB-K-24** marki **Wolf** to wysokiej klasy urządzenie typu Plug & Work, wydajne i energooszczędne.
7. Kolekcja baterii łazienkowych i kuchennych **Aventura** marki **KFA Armatura** to kolekcja kierowana do zwolenników rozwiązań klasycznych pod względem estetycznym, ale również wysoce funkcjonalnych. Ergonomicznie wyprofilowane uchwyty baterii sprawiają, że nie wyślizgują się z mokrej dłoni. Cała kolekcja jest objęta 5-letnią gwarancją na pracę regulatorów ceramicznych.

ODWIEDŹ
NASZ WORTAL





ZESTAWY Z POWIETRZNYMI POMPAMI CIEPŁA TYPU SPLIT - PAKIET OZE NR 01

Pompa ciepła Saunier Duval GeniaAir Split powietrze/woda do współpracy z ogrzewaniem płaszczyznowym lub grzejnikowym wraz z centralą grzewczą STB.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010025747	Pakiet systemowy OZE Nr 01 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Wieża hydrauliczna STB + Regulator MiPro (HA 3-5 OS 230V + HA 5-5 STB + MiPro)	F	25 359,00 PLN
IW550010025748	Pakiet systemowy OZE Nr 01 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Wieża hydrauliczna STB + Regulator MiPro (HA 5-5 OS 230V + HA 5-5 STB + MiPro)	F	25 929,00 PLN
IW550010025749	Pakiet systemowy OZE Nr 01 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Wieża hydrauliczna STB + Regulator MiPro (HA 7-5 OS 230V + HA 7-5 STB + MiPro)	F	28 606,00 PLN
IW550010025750	Pakiet systemowy OZE Nr 01 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Wieża hydrauliczna STB + Regulator MiPro (HA 10-5 OS 400V + HA 12-5 STB + MiPro)	F	34 185,00 PLN
IW550010025751	Pakiet systemowy OZE Nr 01 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Wieża hydrauliczna STB + Regulator MiPro (HA 12-5 OS 400V + HA 12-5 STB + MiPro)	F	35 325,00 PLN



ZESTAWY Z POWIETRZNYMI POMPAMI CIEPŁA TYPU SPLIT - PAKIET OZE NR 02

Pompa ciepła Saunier Duval GeniaAir Split powietrze/woda do współpracy z ogrzewaniem płaszczyznowym lub grzejnikowym wraz z modulem ściennym WSB.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010025742	Pakiet systemowy OZE Nr 02 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Regulator MiPro (HA 3-5 OS 230V + HA 5-5 WSB + MiPro)	F	20 963,00 PLN
IW550010025743	Pakiet systemowy OZE Nr 02 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Regulator MiPro (HA 5-5 OS 230V + HA 5-5 WSB + MiPro)	F	21 532,00 PLN
IW550010025744	Pakiet systemowy OZE Nr 02 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Regulator MiPro (HA 7-5 OS 230V + HA 7-5 WSB + MiPro)	F	24 042,00 PLN
IW550010025745	Pakiet systemowy OZE Nr 02 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Regulator MiPro (HA 10-5 OS 400V + HA 12-5 WSB + MiPro)	F	29 563,00 PLN
IW550010025746	Pakiet systemowy OZE Nr 02 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Regulator MiPro (HA 12-5 OS 400V + HA 12-5 WSB + MiPro)	F	30 702,00 PLN



ZESTAWY Z POWIETRZNYMI POMPAMI CIEPŁA TYPU SPLIT - PAKIET OZE NR 03

Pompa ciepła Saunier Duval GeniaAir Split powietrze/woda do współpracy z ogrzewaniem płaszczyznowym lub grzejnikowym wraz z modulem ściennym WSB i zewnętrznym zasobnikiem c.w.u.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010025752	Pakiet systemowy OZE Nr 03 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Regulator MiPro (HA 3-5 OS 230V + HA 5-5 WSB + FEW 300 + MiPro)	F	26 711,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010025753	Pakiet systemowy OZE Nr 03 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Regulator MiPro (HA 3-5 OS 230V + HA 5-5 WSB + FEW 400 + MiPro)	F	28 472,00 PLN
IW550010025754	Pakiet systemowy OZE Nr 03 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Regulator MiPro (HA 5-5 OS 230V + HA 5-5 WSB + FEW 300 + MiPro)	F	27 281,00 PLN
IW550010025755	Pakiet systemowy OZE Nr 03 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Regulator MiPro (HA 5-5 OS 230V + HA 5-5 WSB + FEW 400 + MiPro)	F	29 042,00 PLN
IW550010025756	Pakiet systemowy OZE Nr 03 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Regulator MiPro (HA 7-5 OS 230V + HA 7-5 WSB + FEW 300 + MiPro)	F	29 790,00 PLN
IW550010025757	Pakiet systemowy OZE Nr 03 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Regulator MiPro (HA 7-5 OS 230V + HA 7-5 WSB + FEW 400 + MiPro)	F	31 552,00 PLN
IW550010025758	Pakiet systemowy OZE Nr 03 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Regulator MiPro (HA 10-5 OS 400V + HA 12-5 WSB + FEW 300 + MiPro)	F	35 312,00 PLN
IW550010025759	Pakiet systemowy OZE Nr 03 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Regulator MiPro (HA 10-5 OS 400V + HA 12-5 WSB + FEW 400 + MiPro)	F	37 074,00 PLN
IW550010025760	Pakiet systemowy OZE Nr 03 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Regulator MiPro (HA 12-5 OS 400V + HA 12-5 WSB + FEW 300 + MiPro)	F	36 450,00 PLN
IW550010025761	Pakiet systemowy OZE Nr 03 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Regulator MiPro (HA 12-5 OS 400V + HA 12-5 WSB + FEW 400 + MiPro)	F	38 212,00 PLN



ZESTAWY Z POWIETRZNYMI POMPAMI CIEPŁA TYPU SPLIT - PAKIET OZE NR 04

Pompa ciepła Saunier Duval GeniaAir Split powietrze/woda do współpracy z ogrzewaniem płaszczynowym lub grzejnikowym wraz z centralą grzewczą STB i zasobnikiem buforowym.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010025762	Pakiet systemowy OZE Nr 04 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Wieża hydrauliczna STB + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 3-5 OS 230V + HA 5-5 STB + VNR 100 + MiPro)	F	27 732,00 PLN
IW550010025763	Pakiet systemowy OZE Nr 04 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Wieża hydrauliczna STB + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 5-5 OS 230V + HA 5-5 STB + VNR 100 + MiPro)	F	28 302,00 PLN
IW550010025764	Pakiet systemowy OZE Nr 04 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Wieża hydrauliczna STB + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 7-5 OS 230V + HA 7-5 STB + VNR 100 + MiPro)	F	30 978,00 PLN
IW550010025765	Pakiet systemowy OZE Nr 04 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Wieża hydrauliczna STB + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 10-5 OS 400V + HA 12-5 STB + VNR 100 + MiPro)	F	36 558,00 PLN
IW550010025766	Pakiet systemowy OZE Nr 04 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Wieża hydrauliczna STB + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 12-5 OS 400V + HA 12-5 STB + VNR 100 + MiPro)	F	37 697,00 PLN

**ZESTAWY Z POWIETRZNYMI POMPAMI CIEPŁA TYPU SPLIT - PAKIET OZE NR 05**

Pompa ciepła Saunier Duval GeniaAir Split powietrze/woda do współpracy z ogrzewaniem płaszczynowym lub grzejnikowym wraz z modulem ściennym WSB i zewnętrznym zasobnikiem c.w.u. oraz zasobnikiem buforowym.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010025767	Pakiet systemowy OZE Nr 05 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 3-5 OS 230V + HA 5-5 WSB + FEW 300 + VNR 100 + MiPro)	F	29 083,00 PLN
IW550010025768	Pakiet systemowy OZE Nr 05 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 3-5 OS 230V + HA 5-5 WSB + FEW 400 + VNR 100 + MiPro)	F	30 845,00 PLN
IW550010025769	Pakiet systemowy OZE Nr 05 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 5-5 OS 230V + HA 5-5 WSB + FEW 300 + VNR 100 + MiPro)	F	29 654,00 PLN
IW550010025770	Pakiet systemowy OZE Nr 05 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 5-5 OS 230V + HA 5-5 WSB + FEW 400 + VNR 100 + MiPro)	F	31 415,00 PLN
IW550010025771	Pakiet systemowy OZE Nr 05 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 7-5 OS 230V + HA 7-5 WSB + FEW 300 + VNR 100 + MiPro)	F	32 163,00 PLN
IW550010025772	Pakiet systemowy OZE Nr 05 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 7-5 OS 230V + HA 7-5 WSB + FEW 400 + VNR 100 + MiPro)	F	33 925,00 PLN
IW550010025773	Pakiet systemowy OZE Nr 05 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 10-5 OS 400V + HA 12-5 WSB + FEW 300 + VNR 100 + MiPro)	F	37 684,00 PLN
IW550010025774	Pakiet systemowy OZE Nr 05 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 10-5 OS 400V + HA 12-5 WSB + FEW 400 + VNR 100 + MiPro)	F	39 446,00 PLN
IW550010025775	Pakiet systemowy OZE Nr 05 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 12-5 OS 400V + HA 12-5 WSB + FEW 300 + VNR 100 + MiPro)	F	38 823,00 PLN
IW550010025776	Pakiet systemowy OZE Nr 05 - Pompa ciepła GeniaAir Split OS + Stacja hydrauliczna WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 12-5 OS 400V + HA 12-5 WSB + FEW 400 + VNR 100 + MiPro)	F	40 584,00 PLN

**ZASOBNIKI C.W.U. FEW I ZASOBNIKI BUFOROWE VNR DO PAKIETÓW SYSTEMOWYCH OZE Z POMPAMI CIEPŁA POWIETRZE/WODA**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010020656	Zasobnik c.w.u. FEW 300	F	5 651,00 PLN
IW550010020657	Zasobnik c.w.u. FEW 400	F	7 413,00 PLN
IW550020222637	Czujnik temperatury c.w.u. do zasobników c.w.u. FEW	F	97,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010021454	Zasobnik buforowy VNR 100	F	2 373,00 PLN



OSPRZĘT DO POMP CIEPŁA

Osprzęt dodatkowy do pomp ciepła Saunier Duval GeniaAir Split/Monoblok



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550020218375	MiPro Remote - zdalne sterowanie do regulatora MiPro	F	725,00 PLN
IW550020257508	RED-3 - moduł mieszczkowo-solarny do regulatora MiPro (maks. 2 obiegi mieszczkowe)	F	1 255,00 PLN
IW550020257510	RED-5 - moduł mieszczkowo-solarny do regulatora MiPro (maks. 3 obiegi mieszczkowe)	F	1 605,00 PLN
IW550020174087	Czujnik NTC (dla modułów RED-3, RED-5)	F	105,00 PLN
IW550010027984	Cokół 40 cm do podwyższonego ustawienia pompy ciepła split/monoblok	F	1 325,00 PLN
IW550020250226	Stopy amortyzujące do jednostki zewnętrznej, duże (2 szt.)	F	500,00 PLN
IW550020250225	Uchwyt do montażu ściennego dla pomp ciepła split/monoblok HA 3-5(6), HA 5-5(6) i HA 7-5(6) (ściana bez izolacji termicznej)	F	1 285,00 PLN
IW550020250224	Uchwyt do montażu ściennego dla pomp ciepła split/monoblok HA 3-5(6), HA 5-5(6) i HA 7-5(6) (ściana z izolacją termiczną, maks. 160 mm)	F	2 205,00 PLN
IW550020252091	Stopy amortyzujące do jednostki zewnętrznej, małe (4 szt.)	F	425,00 PLN



ELEMENTY PAKIETÓW SYSTEMOWYCH OZE Z POMPAMI CIEPŁA GENIAAIR MONO

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010023174	Wieża hydrauliczna FEW 200/6	F	10 500,00 PLN
IW550010023615	Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB	F	6 300,00 PLN
IW550010031650	Moduł sterujący HPIM SD	F	1 600,00 PLN



POMPY CIEPŁA GENIAAIR MONO HA

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010031684	Pompa ciepła GeniaAir MONO HA 3-6 O 230V	F	22 600,00 PLN
IW550010031685	Pompa ciepła GeniaAir MONO HA 5-6 O 230V	F	23 000,00 PLN
IW550010031687	Pompa ciepła GeniaAir MONO HA 7-6 O 230V	F	25 500,00 PLN
IW550010031689	Pompa ciepła GeniaAir MONO HA 10-6 O 400V	F	34 100,00 PLN
IW550010031691	Pompa ciepła GeniaAir MONO HA 12-6 O 400V	F	35 000,00 PLN



ZESTAWY Z POWIETRZNYMI POMPAMI CIEPŁA TYPU MONO - PAKIET OZE NR 01

Pakiet systemowy OZE Nr 01 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Wieża hydrauliczna FEW 200/6 + Regulator MiPro

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010037902	Pakiet systemowy OZE Nr 01 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Wieża hydrauliczna FEW 200/6 + Regulator MiPro (HA 3-6 O 230V + FEW 200/6 + MiPro)	F	33 621,00 PLN
IW550010037903	Pakiet systemowy OZE Nr 01 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Wieża hydrauliczna FEW 200/6 + Regulator MiPro (HA 5-6 O 230V + FEW 200/6 + MiPro)	F	34 021,00 PLN
IW550010037904	Pakiet systemowy OZE Nr 01 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Wieża hydrauliczna FEW 200/6 + Regulator MiPro (HA 7-6 O 230V + FEW 200/6 + MiPro)	F	36 521,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010037905	Pakiet systemowy OZE Nr 01 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Wieża hydrauliczna HE 9-6 WB + Regulator MiPro (HA 10-6 O 400V + FEW 200/6 + MiPro)	F	45 121,00 PLN
IW550010037906	Pakiet systemowy OZE Nr 01 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Wieża hydrauliczna FEW 200/6 + Regulator MiPro (HA 12-6 O 400V + FEW 200/6 + MiPro)	F	46 021,00 PLN



ZESTAWY Z POWIETRZNYMI POMPAMI CIEPŁA TYPU MONO - PAKIET OZE NR 02

Pakiet systemowy OZE Nr 02 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + Regulator MiPro

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010037907	Pakiet systemowy OZE Nr 02 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + Regulator MiPro (HA 3-6 O 230V + HE 9-6 WB + MiPro)	F	29 421,00 PLN
IW550010037908	Pakiet systemowy OZE Nr 02 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + Regulator MiPro (HA 5-6 O 230V + HE 9-6 WB + MiPro)	F	29 821,00 PLN
IW550010037909	Pakiet systemowy OZE Nr 02 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + Regulator MiPro (HA 7-6 O 230V + HE 9-6 WB + MiPro)	F	32 321,00 PLN
IW550010037910	Pakiet systemowy OZE Nr 02 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + Regulator MiPro (HA 10-6 O 400V + HE 9-6 WB + MiPro)	F	40 921,00 PLN
IW550010037911	Pakiet systemowy OZE Nr 02 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + Regulator MiPro (HA 12-6 O 400V + HE 9-6 WB + MiPro)	F	41 821,00 PLN



ZESTAWY Z POWIETRZNYMI POMPAMI CIEPŁA TYPU MONO - PAKIET OZE NR 03

Pakiet systemowy OZE Nr 03 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Regulator MiPro

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010037912	Pakiet systemowy OZE Nr 03 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Regulator MiPro (HA 3-6 O 230V + HE 9-6 WB + FEW 300 + MiPro)	F	35 168,00 PLN
IW550010037913	Pakiet systemowy OZE Nr 03 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Regulator MiPro (HA 5-6 O 230V + HE 9-6 WB + FEW 300 + MiPro)	F	35 568,00 PLN
IW550010037914	Pakiet systemowy OZE Nr 03 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Regulator MiPro (HA 9-6 O 230V + HE 9-6 WB + FEW 300 + MiPro)	F	38 068,00 PLN
IW550010037915	Pakiet systemowy OZE Nr 03 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Regulator MiPro (HA 10-6 O 400V + HE 9-6 WB + FEW 300 + MiPro)	F	46 668,00 PLN
IW550010037916	Pakiet systemowy OZE Nr 03 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Regulator MiPro (HA 12-6 O 400V + HE 9-6 WB + FEW 300 + MiPro)	F	47 568,00 PLN



ZESTAWY Z POWIETRZNYMI POMPAMI CIEPŁA TYPU MONO - PAKIET OZE NR 04

Pakiet systemowy OZE Nr 04 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Wieża hydrauliczna FEW 200/6 + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010037917	Pakiet systemowy OZE Nr 04 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Wieża hydrauliczna FEW 200/6 + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 3-6 O 230V + FEW 200/6 + Zasobnik buforowy VNR + MiPro)	F	35 994,00 PLN
IW550010037918	Pakiet systemowy OZE Nr 04 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Wieża hydrauliczna FEW 200/6 + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 5-6 O 230V + FEW 200/6 + Zasobnik buforowy VNR + MiPro)	F	36 394,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010037919	Pakiet systemowy OZE Nr 04 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Wieża hydrauliczna FEW 200/6 + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 7-6 O 230V + FEW 200/6 + Zasobnik buforowy VNR + MiPro)	F	38 894,00 PLN
IW550010037920	Pakiet systemowy OZE Nr 04 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Wieża hydrauliczna FEW 200/6 + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 10-6 O 400V + FEW 200/6 + Zasobnik buforowy VNR + MiPro)	F	47 494,00 PLN
IW550010037921	Pakiet systemowy OZE Nr 04 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Wieża hydrauliczna FEW 200/6 + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 12-6 O 400V + FEW 200/6 + Zasobnik buforowy VNR + MiPro)	F	48 394,00 PLN



ZESTAWY Z POWIETRZNYMI POMPAMI CIEPŁA TYPU MONO - PAKIET OZE NR 05

Pakiet systemowy OZE Nr 05 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010037922	Pakiet systemowy OZE Nr 05 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 3-6 O 230V + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + FEW 300 + Zasobnik buforowy VNR + MiPro)	F	37 541,00 PLN
IW550010037923	Pakiet systemowy OZE Nr 05 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 5-6 O 230V + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + FEW 300 + Zasobnik buforowy VNR + MiPro)	F	37 941,00 PLN
IW550010037924	Pakiet systemowy OZE Nr 05 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 7-6 O 230V + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + FEW 300 + Zasobnik buforowy VNR + MiPro)	F	40 441,00 PLN
IW550010037925	Pakiet systemowy OZE Nr 05 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 10-6 O 400V + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + FEW 300 + Zasobnik buforowy VNR + MiPro)	F	49 041,00 PLN
IW550010037926	Pakiet systemowy OZE Nr 05 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW + Czujnik temperatury c.w.u. + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 12-6 O 400V + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + FEW 300 + Zasobnik buforowy VNR + MiPro)	F	49 941,00 PLN



ZESTAWY Z POWIETRZNYMI POMPAMI CIEPŁA TYPU MONO - PAKIET OZE NR 06

Pakiet systemowy OZE Nr 06 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Moduł sterujący HPIM SD + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010037927	Pakiet systemowy OZE Nr 06 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Moduł sterujący HPIM SD + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 3-6 O 230V + MODUŁ HPIM SD + Zasobnik buforowy VNR + MiPro)	F	27 094,00 PLN
IW550010037928	Pakiet systemowy OZE Nr 06 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Moduł sterujący HPIM SD + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 5-6 O 230V + MODUŁ HPIM SD + Zasobnik buforowy VNR + MiPro)	F	27 494,00 PLN
IW550010037901	Pakiet systemowy OZE Nr 06 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Moduł sterujący HPIM SD + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 7-6 O 230V + MODUŁ HPIM SD + Zasobnik buforowy VNR + MiPro)	F	29 994,00 PLN
IW550010037930	Pakiet systemowy OZE Nr 06 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Moduł sterujący HPIM SD + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 10-6 O 400V + MODUŁ HPIM SD + Zasobnik buforowy VNR + MiPro)	F	38 594,00 PLN
IW550010037931	Pakiet systemowy OZE Nr 06 - Pompa ciepła GeniaAir MONO + Moduł sterujący HPIM SD + Zasobnik buforowy VNR + Regulator MiPro (HA 12-6 O 400V + MODUŁ HPIM SD + Zasobnik buforowy VNR + MiPro)	F	39 494,00 PLN

**KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE JEDNOFUNKCYJNE QUADRA**

Zakres mocy c.o. 5 – 20 kW, moc c.w.u. 5 – 25 kW
 Wymiary (wys. x szer. x głęb.) – 715 mm x 405 mm x 248 mm
 Ciężar – 27 kg
 Klasa energetyczna A



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW0620177838	Kondensacyjny kocioł wiszący jednofunkcyjny QUADRA 25R	F	4 840,00 PLN

**KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE DWUFUNKCYJNE QUADRA**

Zakres mocy c.o. 5 – 20 kW, moc c.w.u. 5 – 25 kW
 Wymiary (wys. x szer. x głęb.) – 715 mm x 405 mm x 248 mm
 Ciężar – 29 kg
 Klasa energetyczna A



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW0620177837	Kondensacyjny kocioł wiszący dwufunkcyjny QUADRA 25C	F	5 340,00 PLN

**KOTŁY GAZOWE NIEKONDENSACYJNE QUADRA II**

Zakres mocy c.o. 10 – 24 kW, moc c.w.u. 8 – 24 kW
 Wymiary (wys. x szer. x głęb.) – 740 mm x 400 mm x 328 mm
 Ciężar – 30 kg
 Klasa energetyczna – C dla c.o. i B dla c.w.u.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW0620151439	Kocioł wiszący dwufunkcyjny QUADRA II 24 CAI Lx z pompą kotłową klasy A (z otwartą komorą spalania)	F	3 600,00 PLN

**ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM QUADRA**

Gasowy kocioł kondensacyjny Beretta Quadra 25 R. z zasobnikiem c.w.u. Kwadro TOP 120 lub Idra TOP 120 lub Idra 100 SV albo zasobnikiem c.w.u. Vulcan 100 lub Vulcan 120 lub Vulcan 140 lub Vulcan 200 w wersji wiszącej lub stojącej i sondą NTC do zasobnika c.w.u. oraz opcjonalnie z sondą zewnętrzną, programatorem tygodniowym BeSMART, kostką przyłączeniową sondy i programatora oraz pełną konsolą przyłączy z zaworami odcinającymi c.o. z filtrem i zaworem odcinającym gaz.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW0627010289N	Pakiet QUADRA 25R + Idra 100SV	E	5 850,00 PLN
IW0627010291N	Pakiet QUADRA 25R + Idra TOP 120	E	6 300,00 PLN
IW0627012747N	Pakiet QUADRA 25R + Kwadro TOP 120	F	7 920,00 PLN
IW0620177838-VK100S	Pakiet QUADRA 25R + Vulcan 100 I stojący + czujnik temperatury c.w.u.	E	5 900,00 PLN
IW0620177838-VK100W	Pakiet QUADRA 25R + Vulcan 100 I wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	E	5 900,00 PLN
IW0620177838-VK120S	Pakiet QUADRA 25R + Vulcan 120 I stojący + czujnik temperatury c.w.u.	E	6 000,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW0620177838-VK120W	Pakiet QUADRA 25R + Vulcan 120 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	E	6 000,00 PLN
IW0620177838-VK140S	Pakiet QUADRA 25R + Vulcan 140 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	E	6 100,00 PLN
IW0620177838-VK140W	Pakiet QUADRA 25R + Vulcan 140 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	E	6 100,00 PLN
IW0620177838-VK200S	Pakiet QUADRA 25R + Vulcan 200 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	E	6 800,00 PLN



OSPRZĘT DO KOTŁÓW QUADRA


Osprzęt regulacyjny i akcesoria dodatkowe do gazowych kotłów Beretta Quadra.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW06694619	Zawory odcinające c.o. z filtrem (do kotłów QUADRA II 24 CAI, QUADRA Green 25 CSI, QUADRA 25C, QUADRA Green 25 RSI i QUADRA 25R)	D	213,00 PLN
IW061100509	Zawór odcinający gaz (do kotłów QUADRA II 24 CAI, QUADRA Green 25 CSI, QUADRA 25C, QUADRA Green 25 RSI i QUADRA 25R)	D	61,00 PLN
IW0620086189	Konsola przyłączy hydraulicznych z zaworem odcinającym gaz i zaworami odcinającymi c.o. z filtrem (do kotłów QUADRA Green 25 RSI i QUADRA 25R)	D	351,00 PLN
IW0620086186	Konsola przyłączy hydraulicznych z zaworem odcinającym gaz i zaworami odcinającymi c.o. z filtrem (do kotłów QUADRA II 24 CAI, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	D	351,00 PLN
IW0620012594	Dolna osłona przyłączy hydraulicznych (do kotłów QUADRA II 24 CAI, QUADRA Green 25 CSI, QUADRA 25C, QUADRA Green 25 RSI i QUADRA 25R)	D	130,00 PLN
IW0620063872	Programator elektroniczny tygodniowy Alpha 7D - przewodowy	F	194,00 PLN
IW0620101748	Programator elektroniczny tygodniowy Alpha 7D - bezprzewodowy	F	296,00 PLN
IW061100799	Sonda zewnętrzna	F	160,00 PLN
IW061220599	Sonda NTC do wymienników c.w.u.	F	109,00 PLN
IW0620008401	Kostka przyłączeniowa sondy zewnętrznej	F	66,00 PLN
IW0620049749	Przełącznik zewnętrznej sygnalizacji błędu ITRF05	C	105,00 PLN
IW061220639	Termostat granicznej temperatury niskiej strefy	C	135,00 PLN
IW0620143539	Programator BESMART WIFI - zestaw standard	C	999,99 PLN
IW0620143659	Programator BESMART	C	349,99 PLN
IW0620111885	Modem WIFI BOX	C	812,00 PLN
IW061221179	Komunikator ITRF 11 OT	C	163,00 PLN
IW0620112079	Odbiornik radiowy do kotła	C	217,00 PLN
IW0620112080	Bezprzewodowa fotowoltaiczna sonda zewnętrzna	C	398,00 PLN
IW0620155102	Zestaw przezbrowniowy - Typ gazu E - GZ50 (do kotłów QUADRA II 24 CAI Lx)	F	170,50 PLN
IW06Z107	Zestaw przezbrowniowy - Typ gazu E - GZ50 (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	F	79,14 PLN
IW0620157723	Zestaw przezbrowniowy - Typ gazu Ls - GZ35 (do kotłów QUADRA II 24 CAI Lx)	F	170,50 PLN
IW06Z124	Zestaw przezbrowniowy - Typ gazu Ls - GZ35 (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	F	79,14 PLN
IW0620157721	Zestaw przezbrowniowy - Typ gazu Lw - GZ41,5 (do kotłów QUADRA II 24 CAI Lx)	F	170,50 PLN
IW06Z125	Zestaw przezbrowniowy - Typ gazu Lw - GZ41,5 (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	F	79,14 PLN
IW0620155105	Zestaw przezbrowniowy - Typ gazu LPG (do kotłów QUADRA II 24 CAI Lx)	F	170,50 PLN
IW06Z108	Zestaw przezbrowniowy - Typ gazu LPG (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	F	79,14 PLN
IW0627010292	Pakiet akcesoriów 1 - osprzęt podłączeniowy	E	263,00 PLN
IW0627010293	Pakiet akcesoriów 2 - osprzęt podłączeniowy + regulator ALPHA 7D	E	649,00 PLN

**GRUPY POMPOWE CONNECT**


Zestaw stref grzewczych umożliwia w niezwykle prosty sposób podłączenie dwóch lub trzech obiegów grzewczych. Fabrycznie dobrane sondy, elektronika, zawór mieszający oraz armatura gwarantuje niezawodność funkcjonowania modułu. Obudowa malowana na biało w cenie zestawu



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW0627011917	CONNECT AT-BT LE - zestaw 2 stref grzewczych - z obudową	C	5 071,00 PLN
IW0627011918	CONNECT BASE MIX 1 LE - zestaw 2 stref grzewczych - z obudową	C	3 607,00 PLN
IW0627011919	CONNECT BASE MIX 2 LE - zestaw 3 stref grzewczych	C	4 843,00 PLN

**SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH QUADRA**

Zestawy powietrzno-spalinowe poziome i pionowe oraz pozostałe elementy systemu odprowadzania spalin do kotłów kondensacyjnych Beretta Quadra.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW0620034995	Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy Ø 80/125 (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	D	612,00 PLN
IW0620034998	Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy Ø 80/125 (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	D	517,00 PLN
IW0620034576	Przedłużenie 1000 mm Ø 80/125 (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	D	205,00 PLN
IW0620034577	Przedłużenie 500 mm Ø 80/125 (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	D	153,00 PLN
IW0620034578	Przedłużenie 250 mm Ø 80/125 (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	D	115,00 PLN
IW0620034580	Kolano 90° Ø 80/125 (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	D	219,00 PLN
IW0620034582	Kolano 45° Ø 80/125 (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	D	200,00 PLN
IW0620034993	Adapter powietrzno-spalinowy Ø 60/100 - Ø 80/125 (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	D	219,00 PLN
IW0620034994	Adapter kolanowy powietrzno-spalinowy Ø 60/100 - Ø 80/125 (do kotłów QUADRA Green 25 RSI i QUADRA Green 25 CSI)	D	295,00 PLN
IW0627010716	Adapter trójnikowy powietrzno-spalinowy Ø 60/100 - Ø 80/125 (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	D	314,00 PLN
IW0620035000	Zestaw przyłączeniowy powietrzno-spalinowy Ø 80/125 w szacht kominowy (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	D	689,00 PLN
IW0620034595	Przedłużenie spalinowe 1000 mm Ø 80 (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	D	100,00 PLN
IW0620034596	Przedłużenie spalinowe 500 mm Ø 80 (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C) spalinowe 500 mm Ø 80 (do kotłów QUADRA Green 25 RSI i QUADRA Green 25 CSI)	D	91,00 PLN
IW0620034597	Przedłużenie spalinowe 250 mm Ø 80 (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	D	72,00 PLN
IW0627007864	Kolano spalinowe 90° Ø 80 (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	D	115,00 PLN
IW0620034598	Kolano spalinowe 90° Ø 80 z podstawką (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	D	176,00 PLN
IW0620034599	Obejma dystansowa rury spalinowej Ø 80 do systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125 w szacht kominowy - 3 szt. (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	D	157,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW0627008427	Zestaw renowacyjny Ø 80/125 do szachtu do wkładów kominowych Ø 125-130 mm (do kotłów QUADRA Green 25 RSI, QUADRA 25R, QUADRA Green 25 CSI i QUADRA 25C)	D	716,00 PLN

De Dietrich

KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE JEDNOFUNKCYJNE MCX

Zakres mocy cieplnej 6,3 – 25,0 kW

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) – 670 mm x 400 mm x 300 mm

Ciężar – 30 kg

Klasa energetyczna A



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW147660271	Kondensacyjny kocioł wiszący jednofunkcyjny MCX 24 Plus z pompą kotłową klasy A	G	7 390,00 PLN

De Dietrich

KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE DWUFUNKCYJNE MCX

Zakres mocy c.o. 6,3 – 25,0 kW, c.w.u. 5,5 – 27,4 kW

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) – 670 mm x 400 mm x 300 mm

Ciężar – 30 kg

Klasa energetyczna A



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW147660272	Kondensacyjny kocioł wiszący dwufunkcyjny MCX 24/28 MI Plus z pompą kotłową klasy A	G	7 650,00 PLN

De Dietrich

ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM MCX

Gazowy kocioł kondensacyjny De Dietrich MCX 24 PLUS z zasobnikiem c.w.u. Biawar Lindo 120 lub Lindo 150 albo zasobnikiem c.w.u. Galmet Vulcan 100 lub Vulcan 120 lub Vulcan 140 lub Vulcan 200 w wersji stojącej lub wiszącej i czujnikiem temperatury c.w.u. oraz opcjonalnie z regulatorem iSense i czujnikiem pogodowym.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW147660271-L120	Pakiet MCX 24 Plus + Lindo 120 l + czujnik temperatury c.w.u.	F	8 640,00 PLN
IW147660271-L120-REG	Pakiet MCX 24 Plus + Lindo 120 l + czujnik temperatury c.w.u. + regulator modulujący iSense	F	9 280,00 PLN
IW147660271-L150	Pakiet MCX 24 Plus + Lindo 150 l + czujnik temperatury c.w.u.	F	8 810,00 PLN
IW147660271-L150-REG	Pakiet MCX 24 Plus + Lindo 150 l + czujnik temperatury c.w.u. + regulator modulujący iSense	F	9 460,00 PLN
IW147660271-VK100S	Pakiet MCX 24 Plus + Vulcan 100 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	F	8 580,00 PLN
IW147660271-VK100S-REG	Pakiet MCX 24 Plus + Vulcan 100 l stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator modulujący iSense	F	9 230,00 PLN
IW147660271-VK100W	Pakiet MCX 24 Plus + Vulcan 100 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	F	8 580,00 PLN
IW147660271-VK100W-REG	Pakiet MCX 24 Plus + Vulcan 100 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator modulujący iSense	F	9 230,00 PLN
IW147660271-VK120S	Pakiet MCX 24 Plus + Vulcan 120 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	F	8 650,00 PLN
IW147660271-VK120S-REG	Pakiet MCX 24 Plus + Vulcan 120 l stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator modulujący iSense	F	9 300,00 PLN
IW147660271-VK120W	Pakiet MCX 24 Plus + Vulcan 120 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	F	8 650,00 PLN
IW147660271-VK120W-REG	Pakiet MCX 24 Plus + Vulcan 120 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator modulujący iSense	F	9 300,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW147660271-VK140S	Pakiet MCX 24 Plus + Vulcan 140 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	F	8 770,00 PLN
IW147660271-VK140S-REG	Pakiet MCX 24 Plus + Vulcan 140 l stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator modulujący iSense	F	9 420,00 PLN
IW147660271-VK140W	Pakiet MCX 24 Plus + Vulcan 140 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	F	8 770,00 PLN
IW147660271-VK140W-REG	Pakiet MCX 24 Plus + Vulcan 140 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator modulujący iSense	F	9 420,00 PLN
IW147660271-VK200S	Pakiet MCX 24 Plus + Vulcan 200 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	F	9 710,00 PLN
IW147660271-VK200S-REG	Pakiet MCX 24 Plus + Vulcan 200 l stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator modulujący iSense	F	10 360,00 PLN

De Dietrich

ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM DWUFUNKCYJNYM MCX

Gazowy, dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny De Dietrich MCX 24/28 MI PLUS z regulatorem iSense i czujnikiem pogodowym.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW147660272-REG	Pakiet MCX 24/28 MI Plus + regulator modulujący iSense	G	8 050,00 PLN

De Dietrich

OSPRZĘT DO KOTŁÓW MCX

Osprzęt regulacyjny do gazowych kotłów kondensacyjnych De Dietrich MCX PLUS.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW14100005661P	Czujnik temperatury c.w.u. AD 226 do podłączenia zasobnika	G	145,00 PLN
IW14100005660	Czujnik zewnętrzny pogodowy AD 225	G	145,00 PLN
IW14100012645	Termostat pokojowy programowalny (załącz/wyłącz) AD 247	G	420,00 PLN
IW14S103293	Regulator programowalny modulujący iSense AD 289	G	690,00 PLN

JUNKERS



ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM CERAPUR SMART

Gazowy kocioł kondensacyjny Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C z zasobnikiem c.w.u. Biawar Lindo 120 lub Lindo 150 albo zasobnikiem Vulcan 100 lub Vulcan 120 lub Vulcan 140 lub Vulcan 200 w wersji wiszącej lub stojącej i czujnikiem temperatury c.w.u.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW277736901033-L120	Pakiet Cerapur Smart ZSB 24-5C + Lindo 120 l + czujnik temperatury c.w.u.	E	10 825,00 PLN
IW277736901033-L150	Pakiet Cerapur Smart ZSB 24-5C + Lindo 150 l + czujnik temperatury c.w.u.	E	10 975,00 PLN
IW277736901033-VK100S	Pakiet Cerapur Smart ZSB 24-5C + Vulcan 100 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	E	10 775,00 PLN
IW277736901033-VK100W	Pakiet Cerapur Smart ZSB 24-5C + Vulcan 100 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	E	10 775,00 PLN
IW277736901033-VK120S	Pakiet Cerapur Smart ZSB 24-5C + Vulcan 120 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	E	10 875,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW277736901033-VK120W	Pakiet Cerapur Smart ZSB 24-5C + Vulcan 120 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	E	10 875,00 PLN
IW277736901033-VK140S	Pakiet Cerapur Smart ZSB 24-5C + Vulcan 140 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	E	10 980,00 PLN
IW277736901033-VK140W	Pakiet Cerapur Smart ZSB 24-5C + Vulcan 140 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	E	10 980,00 PLN
IW277736901033-VK200S	Pakiet Cerapur Smart ZSB 24-5C + Vulcan 200 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	E	11 680,00 PLN



KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE JEDNOFUNKCYJNE VC ECOTEC PRO

VC ecoTEC pro 146/5 - zakres mocy c.o. 5,7 – 15,7 kW, moc c.w.u. 16,0 kW
 VC ecoTEC pro 186/5 - zakres mocy c.o. 5,7 – 19,7 kW, moc c.w.u. 23,0 kW
 Wymiary (szer. x wys. x głęb.) – 440 mm x 720 mm x 338 mm
 Ciężar: VC ecoTEC pro 146/5 – ok. 32 kg; VC ecoTEC pro 186/5 – ok. 33,5 kg
 Klasa energetyczna A



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960	Gazowy wiszący jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny VC eco TEC pro 146/5	G	7 450,00 PLN
IW630010021900	Gazowy wiszący jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny VC eco TEC pro 186/5	G	8 500,00 PLN



KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE DWUFUNKCYJNE VCW ECOTEC PRO

Zakres mocy c.o. 5,7 – 19,7 kW, moc c.w.u. 23,0 kW
 Wymiary (szer. x wys. x głęb.) – 440 mm x 720 mm x 338 mm
 Ciężar – ok. 33,5 kg
 Klasa energetyczna A



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021899	Gazowy wiszący dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny VCW eco TEC pro 236/5	G	8 650,00 PLN



ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM VC ECOTEC PRO I ZASOBNIKIEM C.W.U. LINDO

Gazowy kocioł kondensacyjny Vaillant VC ecoTEC pro 146/5 lub VC ecoTEC pro 186/5 z wymiennikiem c.w.u. Biawar Lindo 120 lub Lindo 150 i czujnikiem temperatury c.w.u. oraz opcjonalnie z regulatorem pokojowym calorMATIC 350.




Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960-L120	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Lindo 120 l + czujnik temperatury c.w.u.	E	7 950,00 PLN
IW630010021960-L120-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Lindo 120 l + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	E	8 450,00 PLN
IW630010021960-L150	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Lindo 150 l + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 100,00 PLN
IW630010021960-L150-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Lindo 150 l + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	E	8 600,00 PLN
IW630010021900-L120	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Lindo 120 l + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 700,00 PLN
IW630010021900-L120-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Lindo 120 l + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	E	9 200,00 PLN
IW630010021900-L150	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Lindo 150 l + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 850,00 PLN
IW630010021900-L150-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Lindo 150 l + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	E	9 350,00 PLN



ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM VC ECOTEC PRO I ZASOBNIKIEM C.W.U. QUATTRO

Gasowy kocioł kondensacyjny Vaillant VC ecoTEC pro 146/5 lub VC ecoTEC pro 186/5 z wymiennikiem c.w.u. Biawar Quattro 100 lub Quattro 150 w wersji stojącej lub wiszącej i czujnikiem temperatury c.w.u. oraz opcjonalnie z regulatorem systemowym multiMATIC 700 i zestawem podstawowym systemu powietrzno-spalinowego szachtowego lub z wyrzutem przez ścianę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960-Q100	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Quattro 100 I stojący + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 500,00 PLN
IW630010021960-Q100-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Quattro 100 I stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	E	9 350,00 PLN
IW630010021960-Q100-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Quattro 100 I stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	E	9 800,00 PLN
IW630010021960-Q100-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Quattro 100 I stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	E	9 850,00 PLN
IW630010021960-Q100W	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Quattro 100 I wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 500,00 PLN
IW630010021960-Q100W-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Quattro 100 I wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	E	9 350,00 PLN
IW630010021960-Q100W-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Quattro 100 I wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	E	9 800,00 PLN
IW630010021960-Q100W-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Quattro 100 I wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	E	9 850,00 PLN
IW630010021960-Q150	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Quattro 150 I stojący + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 850,00 PLN
IW630010021960-Q150-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Quattro 150 I stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	E	9 700,00 PLN
IW630010021960-Q150-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Quattro 150 I stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	E	10 200,00 PLN
IW630010021960-Q150-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Quattro 150 I stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	E	10 250,00 PLN
IW630010021960-Q150W	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Quattro 150 I wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 850,00 PLN
IW630010021960-Q150W-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Quattro 150 I wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	E	9 700,00 PLN
IW630010021960-Q150W-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Quattro 150 I wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	E	10 200,00 PLN
IW630010021960-Q150W-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Quattro 150 I wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	E	10 250,00 PLN
IW630010021900-Q100	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Quattro 100 I stojący + czujnik temperatury c.w.u.	E	9 250,00 PLN
IW630010021900-Q100-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Quattro 100 I stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	E	10 150,00 PLN
IW630010021900-Q100-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Quattro 100 I stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	E	10 650,00 PLN
IW630010021900-Q100-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Quattro 100 I stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	E	10 700,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021900-Q100W	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Quattro 100 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	E	9 250,00 PLN
IW630010021900-Q100W-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Quattro 100 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	E	10 150,00 PLN
IW630010021900-Q100W-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Quattro 100 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	E	10 650,00 PLN
IW630010021900-Q100W-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Quattro 100 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	E	10 700,00 PLN
IW630010021900-Q150	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Quattro 150 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	E	9 600,00 PLN
IW630010021900-Q150-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Quattro 150 l stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	E	10 500,00 PLN
IW630010021900-Q150-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Quattro 150 l stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	E	11 000,00 PLN
IW630010021900-Q150-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Quattro 150 l stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	E	11 050,00 PLN
IW630010021900-Q150W	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Quattro 150 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	E	9 600,00 PLN
IW630010021900-Q150W-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Quattro 150 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	E	10 500,00 PLN
IW630010021900-Q150W-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Quattro 150 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	E	11 000,00 PLN
IW630010021900-Q150W-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Quattro 150 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	E	11 050,00 PLN



ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM VC ECOTEC PRO I ZASOBNIKIEM C.W.U. VULCAN KOMBI

Gasowy kocioł kondensacyjny Vaillant VC ecoTEC pro 146/5 lub VC ecoTEC pro 186/5 z wymiennikiem C.W.U Galmet Vulcan 100 lub Vulcan 120 lub Vulcan 140 lub Vulcan 200 w wersji stojącej lub wiszącej i czujnikiem temperatury c.w.u. oraz opcjonalnie z regulatorem pokojowym calorMATIC 350.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960-VK100S	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 100 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	E	7 950,00 PLN
IW630010021960-VK100S-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 100 l stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	E	8 450,00 PLN
IW630010021960-VK120S	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 120 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 050,00 PLN
IW630010021960-VK120S-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 120 l stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	E	8 550,00 PLN
IW630010021960-VK140S	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 140 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 150,00 PLN
IW630010021960-VK140S-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 140 l stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	E	8 650,00 PLN
IW630010021960-VK200S	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 200 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 850,00 PLN
IW630010021960-VK200S-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 200 l stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	E	9 350,00 PLN
IW630010021960-VK100W	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 100 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	E	7 950,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960-VK100W-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 100 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	E	8 450,00 PLN
IW630010021960-VK120W	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 120 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 050,00 PLN
IW630010021960-VK120W-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 120 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	E	8 550,00 PLN
IW630010021960-VK140W	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 140 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 150,00 PLN
IW630010021960-VK140W-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 140 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	E	8 650,00 PLN
IW630010021900-VK100S	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 100 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 700,00 PLN
IW630010021900-VK100S-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 100 l stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	E	9 200,00 PLN
IW630010021900-VK120S	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 120 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 800,00 PLN
IW630010021900-VK120S-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 120 l stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	E	9 300,00 PLN
IW630010021900-VK140S	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 140 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 900,00 PLN
IW630010021900-VK140S-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 140 l stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	E	9 400,00 PLN
IW630010021900-VK200S	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 200 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	E	9 600,00 PLN
IW630010021900-VK200S-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 200 l stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	E	10 100,00 PLN
IW630010021900-VK100W	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 100 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 700,00 PLN
IW630010021900-VK100W-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 100 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	E	9 200,00 PLN
IW630010021900-VK120W	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 120 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 800,00 PLN
IW630010021900-VK120W-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 120 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	E	9 300,00 PLN
IW630010021900-VK140W	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 140 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 900,00 PLN
IW630010021900-VK140W-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 140 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	E	9 400,00 PLN



ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM VC ECOTECH PRO I ZASOBNIKIEM C.W.U. RONDO PREMIUM

Gazowy kotłownik kondensacyjny Vaillant VC ecoTEC pro 146/5 lub VC ecoTEC pro 186/5 z wymiennikiem c.w.u. Galmet Rondo Premium 120 lub Rondo Premium 140 i czujnikiem temperatury c.w.u. oraz opcjonalnie z regulatorem systemowym multiMATIC 700 i zestawem podstawowym systemu powietrzno-spalinowego szachtowego lub z wyrzutem przez ścianę.




Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960-RP120	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Rondo Premium 120 l + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 500,00 PLN
IW630010021960-RP120-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Rondo Premium 120 l + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	E	9 350,00 PLN
IW630010021960-RP120-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Rondo Premium 120 l + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	E	9 800,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960-RP120-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Rondo Premium 120 I + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	E	9 850,00 PLN
IW630010021960-RP140	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Rondo Premium 140 I + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 600,00 PLN
IW630010021960-RP140-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Rondo Premium 140 I + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	E	9 450,00 PLN
IW630010021960-RP140-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Rondo Premium 140 I + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	E	9 900,00 PLN
IW630010021960-RP140-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Rondo Premium 140 I + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	E	9 950,00 PLN
IW630010021900-RP120	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Rondo Premium 120 I + czujnik temperatury c.w.u.	E	9 250,00 PLN
IW630010021900-RP120-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Rondo Premium 120 I + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	E	10 150,00 PLN
IW630010021900-RP120-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Rondo Premium 120 I + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	E	10 650,00 PLN
IW630010021900-RP120-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Rondo Premium 120 I + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	E	10 700,00 PLN
IW630010021900-RP140	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Rondo Premium 140 I + czujnik temperatury c.w.u.	E	9 350,00 PLN
IW630010021900-RP140-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Rondo Premium 140 I + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	E	10 250,00 PLN
IW630010021900-RP140-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Rondo Premium 140 I + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	E	10 750,00 PLN
IW630010021900-RP140-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Rondo Premium 140 I + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	E	10 800,00 PLN



ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM VC ECOTEC PRO I WYMIENNIKIEM SOLARNYM W-E

Gazowy kocioł kondensacyjny Vaillant VC ecoTEC pro 146/5 lub VC ecoTEC pro 186/5 z wymiennikiem solarnym c.w.u. Biawar W-E 220 lub W-E 300 i czujnikiem temperatury c.w.u. oraz opcjonalnie z regulatorem systemowym multiMATIC 700 i zestawem podstawowym systemu powietrzno-spalinowego szachtowego lub z wyrzutem przez ścianę.




Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960-W-E220	Pakiet VC eco TEC pro 146 + W-E 220 + czujnik temperatury c.w.u.	E	9 450,00 PLN
IW630010021960-W-E220-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + W-E 220 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	E	10 300,00 PLN
IW630010021960-W-E220-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 146 + W-E 220 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	E	10 800,00 PLN
IW630010021960-W-E220-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 146 + W-E 220 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	E	10 850,00 PLN
IW630010021960-W-E300	Pakiet VC eco TEC pro 146 + W-E 300 + czujnik temperatury c.w.u.	E	9 900,00 PLN
IW630010021960-W-E300-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + W-E 300 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	E	10 750,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960-W-E300-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 146 + W-E 300 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	E	11 250,00 PLN
IW630010021960-W-E300-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 146 + W-E 300 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	E	11 300,00 PLN
IW630010021900-W-E220	Pakiet VC eco TEC pro 186 + W-E 220 + czujnik temperatury c.w.u.	E	10 250,00 PLN
IW630010021900-W-E220-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + W-E 220 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	E	11 100,00 PLN
IW630010021900-W-E220-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 186 + W-E 220 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	E	11 600,00 PLN
IW630010021900-W-E220-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 186 + W-E 220 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	E	11 650,00 PLN
IW630010021900-W-E300	Pakiet VC eco TEC pro 186 + W-E 300 + czujnik temperatury c.w.u.	E	10 700,00 PLN
IW630010021900-W-E300-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + W-E 300 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	E	11 550,00 PLN
IW630010021900-W-E300-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 186 + W-E 300 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	E	12 050,00 PLN
IW630010021900-W-E300-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 186 + W-E 300 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	E	12 100,00 PLN



ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM VC ECOTEC PRO I POMPĄ CIEPŁA VITECO HPWT

Gasowy kotłód kondensacyjny Vaillant VC ecoTEC pro 146/5 lub VC ecoTEC pro 186/5 z pompą ciepła do przygotowania c.w.u. Viteco HPWT X9, wymiennikiem solarnym c.w.u. Biawar W-E 220 lub W-E 300 i czujnikiem temperatury c.w.u. oraz opcjonalnie z regulatorem systemowym multiMATIC 700 i zestawem podstawowym systemu powietrzno-spalinowego szachtowego lub z wyrzutem przez ścianę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960-HPWTX9-220	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Viteco HPWT X9 + W-E 220 + czujnik temperatury c.w.u.	D	14 150,00 PLN
IW630010021960-HPWTX9-220-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Viteco HPWT X9 + W-E 220 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	15 000,00 PLN
IW630010021960-HPWTX9-220-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Viteco HPWT X9 + W-E 220 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	D	15 500,00 PLN
IW630010021960-HPWTX9-220-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Viteco HPWT X9 + W-E 220 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	D	15 550,00 PLN
IW630010021960-HPWTX9-300	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Viteco HPWT X9 + W-E 300 + czujnik temperatury c.w.u.	D	14 600,00 PLN
IW630010021960-HPWTX9-300-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Viteco HPWT X9 + W-E 300 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	15 450,00 PLN
IW630010021960-HPWTX9-300-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Viteco HPWT X9 + W-E 300 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	D	15 950,00 PLN
IW630010021960-HPWTX9-300-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Viteco HPWT X9 + W-E 300 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	D	16 000,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021900-HPWTX9-220	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Viteco HPWT X9 + W-E 220 + czujnik temperatury c.w.u.	D	14 950,00 PLN
IW630010021900-HPWTX9-220-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Viteco HPWT X9 + W-E 220 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	15 800,00 PLN
IW630010021900-HPWTX9-220-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Viteco HPWT X9 + W-E 220 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	D	16 300,00 PLN
IW630010021900-HPWTX9-220-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Viteco HPWT X9 + W-E 220 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	D	16 350,00 PLN
IW630010021900-HPWTX9-300	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Viteco HPWT X9 + W-E 300 + czujnik temperatury c.w.u.	D	15 350,00 PLN
IW630010021900-HPWTX9-300-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Viteco HPWT X9 + W-E 300 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	16 200,00 PLN
IW630010021900-HPWTX9-300-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Viteco HPWT X9 + W-E 300 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	D	16 700,00 PLN
IW630010021900-HPWTX9-300-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Viteco HPWT X9 + W-E 300 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	D	16 750,00 PLN



ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM VC ECOTEC PRO I POMPĄ CIEPŁA VITECO BPC

Gazowy kocioł kondensacyjny Vaillant VC ecoTEC pro 146/5 lub VC ecoTEC pro 186/5 z pompą ciepła do przygotowania c.w.u. Viteco BPC X6 i czujnikiem temperatury c.w.u. oraz opcjonalnie z regulatorem systemowym multiMATIC 700 i zestawem podstawowym systemu powietrzno-spalinowego szachtowego lub z wyrzutem przez ścianę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960-BPCX9-200	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Viteco BPC X9-200 + czujnik temperatury c.w.u.	D	15 050,00 PLN
IW630010021960-BPCX9-200-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Viteco BPC X9-200 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	15 900,00 PLN
IW630010021960-BPCX9-200-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Viteco BPC X9-200 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	D	16 400,00 PLN
IW630010021960-BPCX9-200-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Viteco BPC X9-200 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	D	16 450,00 PLN
IW630010021900-BPCX9-200	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Viteco BPC X9-200 + czujnik temperatury c.w.u.	D	15 800,00 PLN
IW630010021900-BPCX9-200-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Viteco BPC X9-200 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	16 650,00 PLN
IW630010021900-BPCX9-200-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Viteco BPC X9-200 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	D	17 150,00 PLN
IW630010021900-BPCX9-200-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Viteco BPC X9-200 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	D	17 200,00 PLN

**ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM VC ECOTEC PRO I ZESTAWEM SOLARNYM VITSOL**

Gasowy kocioł kondensacyjny Vaillant VC ecoTEC pro 146/5 lub VC ecoTEC pro 186/5 z zestawem solarnym Viteco VITSOL 1-4, wymiennikiem solarnym c.w.u. Biawar W-E 220 lub W-E 300 i czujnikiem temperatury c.w.u. oraz opcjonalnie z regulatorem systemowym multiMATIC 700, regulatorem solarnym Viteco EcoSOL 201 i zestawem podstawowym systemu powietrzno-spalinowego szachtowego lub z wyrzutem przez ścianę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960-VITSOL1	Pakiet VC eco TEC pro 146 + zestaw solarny VITSOL 1 + czujnik temperatury c.w.u.	D	14 100,00 PLN
IW630010021960-VITSOL1-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + zestaw solarny VITSOL 1 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	15 100,00 PLN
IW630010021960-VITSOL1-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 146 + zestaw solarny VITSOL 1 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	D	15 600,00 PLN
IW630010021960-VITSOL1-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 146 + zestaw solarny VITSOL 1 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	D	15 650,00 PLN
IW630010021960-VITSOL2	Pakiet VC eco TEC pro 146 + zestaw solarny VITSOL 2 + czujnik temperatury c.w.u.	D	14 300,00 PLN
IW630010021960-VITSOL2-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + zestaw solarny VITSOL 2 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	15 300,00 PLN
IW630010021960-VITSOL2-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 146 + zestaw solarny VITSOL 2 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	D	15 800,00 PLN
IW630010021960-VITSOL2-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 146 + zestaw solarny VITSOL 2 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	D	15 850,00 PLN
IW630010021960-VITSOL3	Pakiet VC eco TEC pro 146 + zestaw solarny VITSOL 3 + czujnik temperatury c.w.u.	D	15 900,00 PLN
IW630010021960-VITSOL3-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + zestaw solarny VITSOL 3 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	16 900,00 PLN
IW630010021960-VITSOL3-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 146 + zestaw solarny VITSOL 3 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	D	17 400,00 PLN
IW630010021960-VITSOL3-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 146 + zestaw solarny VITSOL 3 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	D	17 450,00 PLN
IW630010021960-VITSOL4	Pakiet VC eco TEC pro 146 + zestaw solarny VITSOL 4 + czujnik temperatury c.w.u.	D	16 200,00 PLN
IW630010021960-VITSOL4-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + zestaw solarny VITSOL 4 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	17 200,00 PLN
IW630010021960-VITSOL4-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 146 + zestaw solarny VITSOL 4 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	D	17 700,00 PLN
IW630010021960-VITSOL4-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 146 + zestaw solarny VITSOL 4 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	D	17 750,00 PLN
IW630010021900-VITSOL1	Pakiet VC eco TEC pro 186 + zestaw solarny VITSOL 1 + czujnik temperatury c.w.u.	D	14 900,00 PLN
IW630010021900-VITSOL1-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + zestaw solarny VITSOL 1 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	15 900,00 PLN
IW630010021900-VITSOL1-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 186 + zestaw solarny VITSOL 1 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	D	16 400,00 PLN
IW630010021900-VITSOL1-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 186 + zestaw solarny VITSOL 1 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	D	16 450,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021900-VITSOL2	Pakiet VC eco TEC pro 186 + zestaw solarny VITSOL 2 + czujnik temperatury c.w.u.	D	15 100,00 PLN
IW630010021900-VITSOL2-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + zestaw solarny VITSOL 2 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	16 100,00 PLN
IW630010021900-VITSOL2-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 186 + zestaw solarny VITSOL 2 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	D	16 600,00 PLN
IW630010021900-VITSOL2-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 186 + zestaw solarny VITSOL 2 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	D	16 650,00 PLN
IW630010021900-VITSOL3	Pakiet VC eco TEC pro 186 + zestaw solarny VITSOL 3 + czujnik temperatury c.w.u.	D	16 700,00 PLN
IW630010021900-VITSOL3-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + zestaw solarny VITSOL 3 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	17 700,00 PLN
IW630010021900-VITSOL3-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 186 + zestaw solarny VITSOL 3 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	D	18 200,00 PLN
IW630010021900-VITSOL3-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 186 + zestaw solarny VITSOL 3 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	D	18 250,00 PLN
IW630010021900-VITSOL4	Pakiet VC eco TEC pro 186 + zestaw solarny VITSOL 4 + czujnik temperatury c.w.u.	D	17 000,00 PLN
IW630010021900-VITSOL4-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + zestaw solarny VITSOL 4 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	18 000,00 PLN
IW630010021900-VITSOL4-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 186 + zestaw solarny VITSOL 4 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	D	18 500,00 PLN
IW630010021900-VITSOL4-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 186 + zestaw solarny VITSOL 4 + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	D	18 550,00 PLN



ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM VC ECOTEC PRO I ZASOBNIKIEM C.W.U. VIH R

Gazowy kocioł kondensacyjny Vaillant VC ecoTEC pro 146/5 lub VC ecoTEC pro 186/5 z wymiennikiem c.w.u. VIH R 120/6B lub VIH R 150/6B i czujnikiem temperatury c.w.u. oraz opcjonalnie z regulatorem systemowym multiMATIC 700 i zestawem podstawowym systemu powietrzno-spalinowego szachtowego lub z wyrzutem przez ścianę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960-VIH120	Pakiet VC eco TEC pro 146 + VIH R 120/6B + czujnik temperatury c.w.u.	E	10 350,00 PLN
IW630010021960-VIH120-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + VIH R 120/6B + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	E	11 530,00 PLN
IW630010021960-VIH120-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 146 + VIH R 120/6B + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	E	12 060,00 PLN
IW630010021960-VIH120-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 146 + VIH R 120/6B + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	E	12 120,00 PLN
IW630010021960-VIH150	Pakiet VC eco TEC pro 146 + VIH R 150/6B + czujnik temperatury c.w.u.	E	10 620,00 PLN
IW630010021960-VIH150-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + VIH R 150/6B + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	E	11 800,00 PLN
IW630010021960-VIH150-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 146 + VIH R 150/6B + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	E	12 330,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960-VIH150-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 146 + VIH R 150/6B + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	E	12 390,00 PLN
IW630010021900-VIH120	Pakiet VC eco TEC pro 186 + VIH R 120/6B + czujnik temperatury c.w.u.	E	11 180,00 PLN
IW630010021900-VIH120-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + VIH R 120/6B + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	E	12 350,00 PLN
IW630010021900-VIH120-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 186 + VIH R 120/6B + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	E	12 890,00 PLN
IW630010021900-VIH120-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 186 + VIH R 120/6B + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	E	12 950,00 PLN
IW630010021900-VIH150	Pakiet VC eco TEC pro 186 + VIH R 150/6B + czujnik temperatury c.w.u.	E	11 450,00 PLN
IW630010021900-VIH150-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + VIH R 150/6B + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	E	12 620,00 PLN
IW630010021900-VIH150-REG-KSZ	Pakiet VC eco TEC pro 186 + VIH R 150/6B + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	E	13 150,00 PLN
IW630010021900-VIH150-REG-KSC	Pakiet VC eco TEC pro 186 + VIH R 150/6B + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	E	13 220,00 PLN



ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM DWUFUNKCYJNYM VCW ECOTEC PRO

Gazowy, dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny Vaillant VCW ecoTEC pro 236/5 z z regulatorem pokojowym calorMATIC 350 lub regulatorem systemowym multiMATIC 700 i opcjonalnie zestawem podstawowym systemu powietrzno-spalinowego szachtowego lub z wyrzutem przez ścianę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021899-REG350	Pakiet VCW eco TEC pro 236 + regulator calorMATIC 350	F	9 000,00 PLN
IW630010021899-REG	Pakiet VCW eco TEC pro 236 + regulator multiMATIC 700	F	9 500,00 PLN
IW630010021899-REG-KSZ	Pakiet VCW eco TEC pro 236 + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy szachtowy	F	9 950,00 PLN
IW630010021899-REG-KSC	Pakiet VCW eco TEC pro 236 + regulator multiMATIC 700 + zestaw podstawowy powietrzno-spalinowy przez ścianę lub dach	F	10 000,00 PLN



OSPRZĘT DO KOTŁÓW VC I VCW ECOTEC PRO


Osprzęt regulacyjny do gazowych kotłów kondensacyjnych Vaillant VC i VCW ecoTEC pro.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630020124476	Regulator pokojowy calorMATIC 350	F	660,00 PLN
IW630020171316	Regulator pogodowy modułowy multiMATIC 700/5	F	1 320,00 PLN
IW630020184844	Moduł mieszczkowo-solarny VR 70 do regulatora multiMATIC 700/5	F	1 230,00 PLN
IW63306257	Czujnik temperatury c.w.u. do podłączenia zasobnika	F	270,00 PLN

**SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH VC I VCW ECOTEC PRO**

Osprzęt powietrzno-spalinowy do gazowych kotłów kondensacyjnych Vaillant VC i VCW ecoTEC pro.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWF63303920	Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	F	610,00 PLN
IWF630020219516	Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego przez ścianę lub dach	F	690,00 PLN

**ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM FGB**

Gazowy kocioł kondensacyjny Wolf FGB 24 z zasobnikiem c.w.u. CSW-120 lub zasobnikiem c.w.u. Biawar Lindo 120 lub Lindo 150 albo zasobnikiem Vulcan 100 lub Vulcan 120 lub Vulcan 140 lub Vulcan 200 w wersji wiszącej lub stojącej i czujnikiem temperatury c.w.u. oraz modulem pogodowym BM-2 i podstawą ścienną do modułu BM-2.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWAF8615836-BM2	Pakiet FGB-24: Kondensacyjny kocioł wiszący jednofunkcyjny FGB-24 + moduł pogodowy BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	6 990,00 PLN
IWAF8615836-BM2-CSW120	Pakiet FGB 24 + CSW 120 + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	9 770,00 PLN
IWAF8615836-BM2-L120	Pakiet FGB 24 + Lindo 120 l + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 400,00 PLN
IWAF8615836-BM2-L150	Pakiet FGB 24 + Lindo 150 l + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 560,00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK100S	Pakiet FGB 24 + Vulcan 100 l stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 340,00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK100W	Pakiet FGB 24 + Vulcan 100 l wiszący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 340,00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK120S	Pakiet FGB 24 + Vulcan 120 l stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 420,00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK120W	Pakiet FGB 24 + Vulcan 120 l wiszący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 420,00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK140S	Pakiet FGB 24 + Vulcan 140 l stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 520,00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK140W	Pakiet FGB 24 + Vulcan 140 l wiszący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 520,00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK200S	Pakiet FGB 24 + Vulcan 200 l stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	9 400,00 PLN

**ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM DWUFUNKCYJNYM FGB**

Gazowy, dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny Wolf FGB-K 24 z modulem pogodowym BM-2 i podstawą ścienną do modułu BM-2.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWAF8615837-BM2	Pakiet FGB-K-24: Kondensacyjny kocioł wiszący dwufunkcyjny FGB-K-24 + moduł pogodowy BM-2	E	7 190,00 PLN

**OSPRZĘT DO KOTŁÓW FGB**

Osprzęt przyłączyowy i regulacyjny do kotłów Wolf FGB i FGB-K.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWAF8614786	Zestaw przyłączy hydraulicznych do kotła FGB (przyłącze proste)	E	280,00 PLN
IWAF8614988	Zestaw przyłączy hydraulicznych do kotła FGB (przyłącze kątowe)	E	460,00 PLN
IWAF2651480	Zestaw podłączeniowy do komina powietrzno-spalinowy, DN 80/125, 500 mm	E	580,00 PLN
IWAF2651733	Redukcja koncentryczna z DN 60/100 na DN 80/125	E	170,00 PLN
IWAF8908671	WOLF LINK PRO - moduł zewnętrzny do komunikacji LAN/WLAN	E	1 560,00 PLN

KOTŁY GAZOWE JEDNOFUNKCYJNE KONDENSACYJNE CERAPUR COMPACT

Kotły kondensacyjne typu CERAPUR COMPACT cechują się płynną modulacją mocy 1:8 oraz wbudowaną automatyką pogodową. Wbudowany panel sterowania BOSCH Heatronic 3.5, gwarantuje łatwą obsługę urządzenia i pozwala na współpracę z liniami regulatorów pokojowych i pogodowych CX.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW277736900765	Gazowy kocioł ZSB 24-1 DE* na gaz ziemny E (GZ 50)		7 100,00 PLN

OGRZEWANIE • Wymienniki i zasobniki**BIAWAR****ZASOBNIKI C.W.U. LINDO**

Stojące, cylindryczne, zabezpieczone przed korozją wysokiej jakości emalią ceramiczną oraz ochronną anodą magnezową

Pojemność użytkowa: 120 litrów/150 litrów

Wymiary (wys. x średnica): Lindo 120 – 787 mm x 605 mm; Lindo 150 – 937 mm x 605 mm

Ciężar: Lindo 120 – 54 kg; Lindo 150 – 62 kg

Klasa energetyczna C



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWB424275	Wymiennik W-E 120.61 LINDO o pojemności 120 litrów	C	1 620,00 PLN
IWB424285	Wymiennik W-E 150.61 LINDO o pojemności 150 litrów	C	1 760,00 PLN

BIAWAR**ZASOBNIKI C.W.U. QUATTRO**

Stojące lub wiszące (oznaczenie W), prostopadłościowe, białe, stalowe zabezpieczone emalią ceramiczną oraz ochronną anodą magnezową, z 1 wężownicą spiralną

Pojemność użytkowa: 100 litrów/150 litrów

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): Quattro 100 – 1033 mm x 506 mm x 501 mm; Quattro 150 – 1205 mm x 555 mm x 549 mm

Ciężar: Quattro 100 – 74 kg; Quattro 150 – 94 kg

Klasa energetyczna A



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWB424705	Wymiennik W-E 100.74A QUATTRO Klasa A o pojemności 100 litrów	C	1 850,00 PLN
IWB424690	Wymiennik W-E 100.7A QUATTRO Klasa A o pojemności 100 litrów (wersja wisząca)	C	1 850,00 PLN
IWB424707	Wymiennik W-E 150.74A QUATTRO Klasa A o pojemności 150 litrów	C	2 240,00 PLN
IWB424702	Wymiennik W-E 150.7A QUATTRO Klasa A o pojemności 150 litrów (wersja wisząca)	C	2 240,00 PLN



ZASOBNIKI C.W.U. VULCAN KOMBI

Prostopadłościennie stojące lub wiszące (bez 200 l), stalowe zabezpieczone przed korozją emalią ceramiczną oraz chronione zabudowaną anodą magnezową. Izolacja termiczna wykonana z miękkiej pianki poliuretanowej grubości 25 mm osłonięta płaszczem blaszanym.

Wyrowadzenia hydrauliczne górne (wymienniki stojące) lub dolne (wymienniki wiszące).

Pojemność użytkowa 100: 101 litrów; 120: 113 litrów, 140: 139 litrów, 200: 194 litry

Wydatek trwały (70/10/45°C) 100, 120, 140: 700 l/h, 200: 950 l/h

Wymiary wiszących (wysokość x szerokość x głębokość)

100: 1050 x 455 x 455 mm, 120: 1150 x 455 x 455 mm, 140: 1300 x 455 x 455 mm

Wymiary stojących (wysokość x szerokość x głębokość)

100: 1050 x 450 x 450 mm, 120: 1150 x 455 x 455 mm, 140: 1300 x 450 x 450 mm,

200: 1190 x 650 x 650 mm

Ciężar (kg) 100: 57 kg, 120: 62 kg, 140: 67 kg, 200: 85 kg

Klasa energetyczna C



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW1826-105500IK	Wymiennik Vulcan Kombi o pojemności 100 litrów (wersja stojąca)	C	1 679,00 PLN
IW1826-105600IK	Wymiennik Vulcan Kombi o pojemności 100 litrów (wersja wisząca)	C	1 679,00 PLN
IW1826-125500IK	Wymiennik Vulcan Kombi o pojemności 120 litrów (wersja stojąca)	C	1 779,00 PLN
IW1826-125600IK	Wymiennik Vulcan Kombi o pojemności 120 litrów (wersja wisząca)	C	1 779,00 PLN
IW1826-145500IK	Wymiennik Vulcan Kombi o pojemności 140 litrów (wersja stojąca)	C	1 869,00 PLN
IW1826-145600IK	Wymiennik Vulcan Kombi o pojemności 140 litrów (wersja wisząca)	C	1 869,00 PLN
IW1826-205500IK	Wymiennik Vulcan Kombi o pojemności 200 litrów (wersja stojąca)	C	2 519,00 PLN



ZASOBNIKI C.W.U. RONDO PREMIUM

Stojące wymienniki stalowe zabezpieczone emalią ceramiczną i zabudowaną anodą magnezową z 1 wężownicą spiralną o dużej powierzchni. Izolacja termiczna z twardej pianki poliuretanowej o grubości 80 mm zabezpieczona płaszczem blaszanym.

Pojemność użytkowa 120: 123 litry; 140: 139 litrów

Wydatek trwały (70/10/45°C) – 700 l/h

Wymiary (wysokość x średnica) 120: 915 x 660 mm; 140: 1005 x 660 mm

Ciężar 120: 75 kg; 140: 81 kg

Klasa energetyczna A



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW1826-127500IK	Wymiennik Rondo Premium o pojemności 120 litrów	C	1 829,00 PLN
IW1826-147500IK	Wymiennik Rondo Premium o pojemności 140 litrów	C	1 939,00 PLN

**ZASOBNIKI C.W.U. IDRA**

Stojący, cylindryczny, o klasie efektywności energetycznej C.
Emalia ceramiczna EXTRA GLASS® nakładana metodą „na mokro” gwarantuje dokładne zabezpieczenie powierzchni zbiornika (chroni przed korozją). Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne stanowi anoda magnezowa.
Pojemność zasobnika c.w.u. 100 l/ 120 l.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW0627007297	Wymiennik Idra 100SV o pojemności 100 litrów	C	2 606,00 PLN
IW0620020229	Wymiennik Idra TOP 120 o pojemności 120 litrów	C	3 103,00 PLN

**ZASOBNIKI C.W.U. KWADRO**

Stojący, prostopadłościenny, o klasie efektywności energetycznej C.
Emalia ceramiczna EXTRA GLASS® nakładana metodą „na mokro” gwarantuje dokładne zabezpieczenie powierzchni zbiornika (chroni przed korozją). Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne stanowi anoda magnezowa.
Zasobnik wyposażony w króćce przyłączeniowe od góry.
Pojemność zasobnika c.w.u. 120 l.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW0627012745	Wymiennik Kwadro TOP 120 o pojemności 120 litrów	C	4 349,00 PLN

**ZASOBNIKI C.W.U. VIH R**

Stojące, cylindryczne, wykonane z wysokogatunkowej stali emaliowanej zabezpieczone przez korozją ochronną anodą magnezową.
Pojemność użytkowa 117 litrów/144 litry
Wymiary (wys. x średnica): VIH R 120 – 853 mm x 590 mm; VIH R 150 – 1090 mm x 590 mm
Ciężar: VIH R 120 – 68 kg; VIH R 150 – 79 kg
Klasa energetyczna B



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010015943	Zasobnik c.w.u. VIH R 120/6B, Klasa B o pojemności 117 litrów	F	4 400,00 PLN
IW630010015944	Zasobnik c.w.u. VIH R 150/6B, Klasa B o pojemności 144 litrów	F	4 700,00 PLN

**ZASOBNIKI C.W.U. CSW**

Stojący prostopadłościenny, stalowy zabezpieczony przed korozją podwójną warstwą emalii oraz chroniony zabudowaną anodą magnezową.
Pojemność użytkowa: 115 litrów
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 810 mm x 542 mm x 542 mm
Ciężar: 65 kg
Klasa energetyczna B



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWAF8602852	Stalowy stojący zasobnik c.w.u. CSW-120, podwójnie emaliowany	E	2 920,00 PLN

**BATERIE WANNOWE JEDNOUCHWYTOWE ŚCIENNE AVENTURA**

Bateria wannowa jednouchwytywa ścienna z miedzi, chromowana. Wylewka stała, montaż 2-otworowy. Bateria z natryskiem punktowym. Gwarancja 100 lat na elementy odlewane i 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW045514-540-00	Bateria wannowa jednouchwytywa ścienna AVENTURA	D	147,00 PLN

**BATERIE NATRYSKOWE JEDNOUCHWYTOWE ŚCIENNE AVENTURA**

Bateria natryskowa jednouchwytywa ścienna z miedzi, chromowana. Montaż 2-otworowy, wąż natrysku metalowy o długości 140cm. Gwarancja 100 lat na elementy odlewane i 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW045516-540-00	Bateria natryskowa jednouchwytywa ścienna AVENTURA	D	136,00 PLN

**BATERIE UMYWALKOWE JEDNOUCHWYTOWE ŚCIENNE AVENTURA**

Bateria umywalkowa jednouchwytywa ścienna z miedzi, chromowana. Montaż 2-otworowy, wylewka obrotowa o długości 150mm z napowietrzaczem. Gwarancja 100 lat na elementy odlewane i 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW045510-840-00	Bateria umywalkowa jednouchwytywa ścienna AVENTURA	D	142,00 PLN

**BATERIE UMYWALKOWE JEDNOUCHWYTOWE STOJĄCE AVENTURA**

Bateria umywalkowa jednouchwytywa stojąca z miedzi, chromowana. Montaż 1-otworowy, wylewka z napowietrzaczem. Gwarancja 100 lat na elementy odlewane i 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW045512-845-00	Bateria umywalkowa jednouchwytywa stojąca AVENTURA	D	107,00 PLN



BATERIE BIDETOWE JEDNOUCHWYTOWE STOJĄCE AVENTURA

Bateria bidetowa jednouchwytywa stojąca z mosiądzu, chromowana. Montaż 1-otworowy. Bateria z przegubową końcówką perlatora. Gwarancja 100 lat na elementy odlewane i 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW045517-045-00	Bateria bidetowa jednouchwytywa stojąca AVENTURA	D	117,00 PLN

ARTYKUŁY SANITARNE • Wyposażenie kuchni



BATERIE ZLEWOZMYWAKOWE JEDNOUCHWYTOWE ŚCIENNE AVENTURA

Bateria zlewozmywakowa jednouchwytywa ścienna z mosiądzu, chromowana. Wylewka obrotowa o długości 200 mm z napowietrzaczem, montaż 2-otworowy. Gwarancja 100 lat na elementy odlewane i 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW045510-940-00	Bateria zlewozmywakowa jednouchwytywa ścienna AVENTURA	D	142,00 PLN




BATERIE ZLEWOZMYWAKOWE JEDNOUCHWYTOWE STOJĄCE AVENTURA

Bateria zlewozmywakowa jednouchwytywa stojąca z mosiądzu, chromowana. Montaż 1-otworowy, wylewka obrotowa o długości 200mm z napowietrzaczem. Gwarancja 100 lat na elementy odlewane i 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW045513-945-00	Bateria zlewozmywakowa jednouchwytywa stojąca AVENTURA	D	107,00 PLN




hurtownie
instalacyjne.pl

Pierwsze w Polsce konsorcjum hurtowni instalacyjnych

www.ik.pl

www.hurtownieinstalacyjne.pl



				<p>Oferta Specjalna instal konsorcjum</p>
--	--	--	--	---