

Dokonaj trafnego wyboru, skorzystaj z nowych pakietów z kotłami Vaillant



Pakiety specjalne

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy 176 wyjątkowych pakietów z gazowym kotłem kondensacyjnym Vaillant VCW ecoTEC pro 236/5, kotłem VC ecoTEC pro 186/5 oraz VC ecoTEC pro 146/5 i wymiennikami c.w.u. Vaillant, Biawar, Galmeł, pompami ciepła Viteco do przygotowania c.w.u. lub zestawami solarnymi Viteco. Pakiety wyposażone są opcjonalnie w regulator pokojowy calorMATIC 350 lub regulator systemowy multiMATIC 700 i zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego.

Zestawy te są połączeniem produktów najwyższej jakości, gwarantowanej przez liderów w branży techniki grzewczej, oraz znakomitej ceny, niedostępnej w żadnej innej ofercie.

Oferta pakietowa obowiązuje od 03.03.2020 r.

Aby dowiedzieć się więcej wejdź na www.vaillant.ik.pl


WSPIERAMY
DZIAŁANIA
ANTYSMOGOWE



 **Vaillant**


Komfort w moim domu

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. BIAWAR LINDO 120 LUB LINDO 150 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350

	Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	IW630010021900-L120	VC 186/5	LINDO 120	Czujnik temperatury C.W.U.	—	—	8 700,00 zł	10 701,00 zł
	IW630010021900-L150		LINDO 150		—	—	8 850,00 zł	10 885,50 zł
	IW630010021900-L120-REG350		LINDO 120		calorMATIC 350	A	9 200,00 zł	11 316,00 zł
IW630010021900-L150-REG350	LINDO 150		calorMATIC 350		A	9 350,00 zł	11 500,50 zł	
W pakiecie zyskujesz 2 275,50 zł*								

UWAGA: Pakiety mogą być uzupełnione o osprzęt regulacyjny oraz podstawowe elementy systemu powietrze-spalinowego (patrz zestawienie osprzętu regulacyjnego i powietrzno-spalinowego).

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. BIAWAR QUATTRO 100 LUB QUATTRO 150 W WERSJI STOJĄCEJ LUB WISZĄCEJ I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.

																											
Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto																			
IW630010021900-Q100	VC 186/5	QUATTRO 100	Czujnik temperatury C.W.U.	—	—	—	9 250,00 zł	11 377,50 zł																			
IW630010021900-Q100W		QUATTRO 100W				multiMATIC 700	Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	—	A	10 150,00 zł	12 484,50 zł																
IW630010021900-Q150		QUATTRO 150						Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach				—	A	10 500,00 zł	12 915,00 zł												
IW630010021900-Q150W		QUATTRO 150W										A				10 650,00 zł	13 099,50 zł										
IW630010021900-Q100-REG		QUATTRO 100																A	10 700,00 zł	13 161,00 zł							
IW630010021900-Q100W-REG		QUATTRO 100W																			A	11 050,00 zł	13 591,50 zł				
IW630010021900-Q150-REG		QUATTRO 150																						A	11 050,00 zł	13 591,50 zł	
IW630010021900-Q150W-REG		QUATTRO 150W																									A
IW630010021900-Q100-REG-KSZ		QUATTRO 100		A	11 050,00 zł																						
IW630010021900-Q100W-REG-KSZ		QUATTRO 100W				A	11 050,00 zł		13 591,50 zł																		
IW630010021900-Q150-REG-KSZ		QUATTRO 150						A		11 050,00 zł	13 591,50 zł																
IW630010021900-Q150W-REG-KSZ		QUATTRO 150W										A	11 050,00 zł	13 591,50 zł													
IW630010021900-Q100-REG-KSC		QUATTRO 100													A	11 050,00 zł	13 591,50 zł										
IW630010021900-Q100W-REG-KSC		QUATTRO 100W																A	11 050,00 zł	13 591,50 zł							
IW630010021900-Q150-REG-KSC		QUATTRO 150																			A	11 050,00 zł	13 591,50 zł				
IW630010021900-Q150W-REG-KSC		QUATTRO 150W																						A	11 050,00 zł	13 591,50 zł	
W pakiecie zyskujesz 2 423,10 zł*																											

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. GALMET VULCAN 100 LUB VULCAN 120 LUB VULCAN 140 LUB VULCAN 200 W WERSJI STOJĄCEJ LUB WISZĄCEJ I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350

Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-VK100S	VC 186/5	VULCAN 100	Czujnik temperatury C.W.U.	—	—	8 700,00 zł	10 701,00 zł
IW630010021900-VK100W		VULCAN 100		—	—	8 700,00 zł	10 701,00 zł
IW630010021900-VK120S		VULCAN 120		—	—	8 800,00 zł	10 824,00 zł
IW630010021900-VK120W		VULCAN 120		—	—	8 800,00 zł	10 824,00 zł
IW630010021900-VK140S		VULCAN 140		—	—	8 900,00 zł	10 947,00 zł
IW630010021900-VK140W		VULCAN 140		—	—	8 900,00 zł	10 947,00 zł
IW630010021900-VK200S		VULCAN 200		—	—	9 600,00 zł	11 808,00 zł
IW630010021900-VK100S-REG350		VULCAN 100		calorMATIC 350	—	9 200,00 zł	11 316,00 zł
IW630010021900-VK100W-REG350		VULCAN 100		calorMATIC 350	—	9 200,00 zł	11 316,00 zł
IW630010021900-VK120S-REG350		VULCAN 120		calorMATIC 350	—	9 300,00 zł	11 439,00 zł
IW630010021900-VK120W-REG350		VULCAN 120		calorMATIC 350	—	9 300,00 zł	11 439,00 zł
IW630010021900-VK140S-REG350		VULCAN 140		calorMATIC 350	—	9 400,00 zł	11 562,00 zł
IW630010021900-VK140W-REG350		VULCAN 140		calorMATIC 350	—	9 400,00 zł	11 562,00 zł
IW630010021900-VK200S-REG350		VULCAN 200		calorMATIC 350	—	10 100,00 zł	12 423,00 zł

W pakiecie zyskujesz 2 348,07 zł*

UWAGA: Pakiety mogą być uzupełnione o osprzęt regulacyjny oraz podstawowe elementy systemu powietrzno-spalinowego (patrz zestawienie osprzętu regulacyjnego i powietrzno-spalinowego).

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. GALMET RONDO PREMIUM 120 LUB RONDO PREMIUM 140 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.

Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-RP120	VC 186/5	RONDO PREMIUM 120	Czujnik temperatury C.W.U.	—	—	—	9 250,00 zł	11 377,50 zł
IW630010021900-RP140		RONDO PREMIUM 140					9 350,00 zł	11 500,50 zł
IW630010021900-RP120-REG		RONDO PREMIUM 120		multiMATIC 700	Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	10 150,00 zł	12 484,50 zł
IW630010021900-RP140-REG		RONDO PREMIUM 140				A	10 250,00 zł	12 607,50 zł
IW630010021900-RP120-REG-KSZ		RONDO PREMIUM 120		Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	10 650,00 zł	13 099,50 zł	
IW630010021900-RP140-REG-KSZ		RONDO PREMIUM 140			A	10 750,00 zł	13 222,50 zł	
IW630010021900-RP120-REG-KSC		RONDO PREMIUM 120		Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	10 700,00 zł	13 161,00 zł	
IW630010021900-RP140-REG-KSC		RONDO PREMIUM 140			A	10 800,00 zł	13 284,00 zł	

W pakiecie zyskujesz 2 360,37 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM SOLARNYM C.W.U. BIAWAR W-E 220 LUB W-E 300 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-W-E220	VC 186/5	W-E 220	Czujnik temperatury C.W.U.	-	-	-	10 250,00 zł	12 607,50 zł
IW630010021900-W-E300		W-E 300				-	10 700,00 zł	13 161,00 zł
IW630010021900-W-E220-REG		W-E 220				A	11 100,00 zł	13 653,00 zł
IW630010021900-W-E300-REG		W-E 300				A	11 550,00 zł	14 206,50 zł
IW630010021900-W-E220-REG-KSZ		W-E 220			A	11 600,00 zł	14 268,00 zł	
IW630010021900-W-E300-REG-KSZ		W-E 300			A	12 050,00 zł	14 821,50 zł	
IW630010021900-W-E220-REG-KSC		W-E 220			A	11 650,00 zł	14 329,50 zł	
IW630010021900-W-E300-REG-KSC		W-E 300			A	12 100,00 zł	14 883,00 zł	

W pakiecie zyskujesz 2 496,90 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z POMPĄ CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U. VITECO HPWT X9, WYMIENNIKIEM SOLARNYM C.W.U. BIAWAR W-E 220 LUB W-E 300 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-HPWTX9-220	VC 186/5	HPWT X9 + W-E 220	Czujnik temperatury C.W.U.	-	-	-	14 950,00 zł	18 388,50 zł
IW630010021900-HPWTX9-300		HPWT X9 + W-E 300				-	15 350,00 zł	18 880,50 zł
IW630010021900-HPWTX9-220-REG		HPWT X9 + W-E 220				A	15 800,00 zł	19 434,00 zł
IW630010021900-HPWTX9-300-REG		HPWT X9 + W-E 300				A	16 200,00 zł	19 926,00 zł
IW630010021900-HPWTX9-220-REG-KSZ		HPWT X9 + W-E 220			A	16 300,00 zł	20 049,00 zł	
IW630010021900-HPWTX9-300-REG-KSZ		HPWT X9 + W-E 300			A	16 700,00 zł	20 541,00 zł	
IW630010021900-HPWTX9-220-REG-KSC		HPWT X9 + W-E 220			A	16 350,00 zł	20 110,50 zł	
IW630010021900-HPWTX9-300-REG-KSC		HPWT X9 + W-E 300			A	16 750,00 zł	20 602,50 zł	

W pakiecie zyskujesz 3 554,70 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z POMPĄ CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U. VITECO BPC X9-200 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osrzęd	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-BPCX9-200	VC 186/5	BPC X9-200	Czujnik temperatury c.w.u.	-	-	-	15 800,00 zł	19 434,00 zł
IW630010021900-BPCX9-200-REG				-	-	A	16 650,00 zł	20 479,50 zł
IW630010021900-BPCX9-200-REG-KSZ				Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	17 150,00 zł	21 094,50 zł	
IW630010021900-BPCX9-200-REG-KSC				Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	17 200,00 zł	21 156,00 zł	

W pakiecie zyskujesz 3 333,30 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z ZESTAWEM SOLARNYM VITECO VITSOL 1-4, WYMIENNIKIEM SOLARNYM C.W.U. BIAWAR W-E 220 LUB W-E 300 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700, REGULATOREM SOLARNYM VITECO ecoSOL 201 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Zestaw solarny	Osrzęd	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-VITSOL1	VC 186/5	VITSOL 1	Czujnik temperatury c.w.u.	-	-	A A+	14 900,00 zł	18 327,00 zł
IW630010021900-VITSOL2		VITSOL 2				A A+	15 100,00 zł	18 573,00 zł
IW630010021900-VITSOL3		VITSOL 3				A A+	16 700,00 zł	20 541,00 zł
IW630010021900-VITSOL4		VITSOL 4				A A+	17 000,00 zł	20 910,00 zł
IW630010021900-VITSOL1-REG		VITSOL 1				A A+	15 900,00 zł	19 557,00 zł
IW630010021900-VITSOL2-REG		VITSOL 2				A A+	16 100,00 zł	19 803,00 zł
IW630010021900-VITSOL3-REG		VITSOL 3				A A+	17 700,00 zł	21 771,00 zł
IW630010021900-VITSOL4-REG		VITSOL 4				A A+	18 000,00 zł	22 140,00 zł
IW630010021900-VITSOL1-REG-KSZ		VITSOL 1				A A+	16 400,00 zł	20 172,00 zł
IW630010021900-VITSOL2-REG-KSZ		VITSOL 2				A A+	16 600,00 zł	20 418,00 zł
IW630010021900-VITSOL3-REG-KSZ		VITSOL 3				A A+	18 200,00 zł	22 386,00 zł
IW630010021900-VITSOL4-REG-KSZ		VITSOL 4				A A+	18 500,00 zł	22 755,00 zł
IW630010021900-VITSOL1-REG-KSC		VITSOL 1				A A+	16 450,00 zł	20 233,50 zł
IW630010021900-VITSOL2-REG-KSC		VITSOL 2				A A+	16 650,00 zł	20 479,50 zł
IW630010021900-VITSOL3-REG-KSC		VITSOL 3				A A+	18 250,00 zł	22 447,50 zł
IW630010021900-VITSOL4-REG-KSC		VITSOL 4				A A+	18 550,00 zł	22 816,50 zł

W pakiecie zyskujesz 3 185,70 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. VIH R 120/6B LUB VIH R 150/6B I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto		
IW630010021900-VIH120	VC 186/5	VIH R 120	Czujnik temperatury c.w.u.	-	-	-	11 180,00 zł	13 751,40 zł		
IW630010021900-VIH150		VIH R 150				-	11 450,00 zł	14 083,50 zł		
IW630010021900-VIH120-REG		VIH R 120				A	12 350,00 zł	15 190,50 zł		
IW630010021900-VIH150-REG		VIH R 150				A	12 620,00 zł	15 522,60 zł		
IW630010021900-VIH120-REG-KSZ		VIH R 120			multiMATIC 700	Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	12 890,00 zł	15 854,70 zł	
IW630010021900-VIH150-REG-KSZ		VIH R 150					A	13 150,00 zł	16 174,50 zł	
IW630010021900-VIH120-REG-KSC		VIH R 120					Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	12 950,00 zł	15 928,50 zł
IW630010021900-VIH150-REG-KSC		VIH R 150						A	13 220,00 zł	16 260,60 zł

W pakiecie zyskujesz 2 779,80 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. VIH R 120/6B LUB VIH R 150/6B I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto		
IW630010021960-VIH120	VC 146/5	VIH R 120	Czujnik temperatury c.w.u.	-	-	-	10 350,00 zł	12 730,50 zł		
IW630010021960-VIH150		VIH R 150				-	10 620,00 zł	13 062,60 zł		
IW630010021960-VIH120-REG		VIH R 120				A	11 530,00 zł	14 181,90 zł		
IW630010021960-VIH150-REG		VIH R 150				A	11 800,00 zł	14 514,00 zł		
IW630010021960-VIH120-REG-KSZ		VIH R 120			multiMATIC 700	Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	12 060,00 zł	14 833,80 zł	
IW630010021960-VIH150-REG-KSZ		VIH R 150					A	12 330,00 zł	15 165,90 zł	
IW630010021960-VIH120-REG-KSC		VIH R 120					Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	12 120,00 zł	14 907,60 zł
IW630010021960-VIH150-REG-KSC		VIH R 150						A	12 390,00 zł	15 239,70 zł

W pakiecie zyskujesz 2 509,20 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. BIAWAR LINDO 120 LUB LINDO 150 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350

Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-L120	VC 146/5	LINDO 120	Czujnik temperatury C.w.u.	—	—	7 950,00 zł	9 778,50 zł
IW630010021960-L150		LINDO 150		—	—	8 100,00 zł	9 963,00 zł
IW630010021960-L120-REG350		LINDO 120		calorMATIC 350	A	8 450,00 zł	10 393,50 zł
IW630010021960-L150-REG350		LINDO 150		calorMATIC 350	A	8 600,00 zł	10 578,00 zł

W pakiecie zyskujesz 1 906,50 zł*

UWAGA: Pakiety mogą być uzupełnione o osprzęt regulacyjny oraz podstawowe elementy systemu powietrze-spalinowego (patrz zestawienie osprzętu regulacyjnego i powietrze-spalinowego).

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. BIAWAR QUATTRO 100 LUB QUATTRO 150 W WERSJI STOJĄCEJ LUB WISZĄCEJ I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.

Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto						
IW630010021960-Q100	VC 146/5	QUATTRO 100	Czujnik temperatury C.w.u.	—	—	—	8 500,00 zł	10 455,00 zł						
IW630010021960-Q100W		QUATTRO 100W				Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	9 350,00 zł	11 500,50 zł					
IW630010021960-Q150		QUATTRO 150		—	8 850,00 zł					10 885,50 zł				
IW630010021960-Q150W		QUATTRO 150W												
IW630010021960-Q100-REG		QUATTRO 100		Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A					9 850,00 zł	12 115,50 zł			
IW630010021960-Q100W-REG		QUATTRO 100W												
IW630010021960-Q150-REG		QUATTRO 150										A	9 700,00 zł	11 931,00 zł
IW630010021960-Q150W-REG		QUATTRO 150W												
IW630010021960-Q100-REG-KSZ		QUATTRO 100										A	9 800,00 zł	12 054,00 zł
IW630010021960-Q100W-REG-KSZ		QUATTRO 100W												
IW630010021960-Q150-REG-KSZ		QUATTRO 150										A	10 200,00 zł	12 546,00 zł
IW630010021960-Q150W-REG-KSZ		QUATTRO 150W												
IW630010021960-Q100-REG-KSC		QUATTRO 100		A	9 850,00 zł	12 607,50 zł								
IW630010021960-Q100W-REG-KSC		QUATTRO 100W												
IW630010021960-Q150-REG-KSC		QUATTRO 150												
IW630010021960-Q150W-REG-KSC		QUATTRO 150W												

W pakiecie zyskujesz 2 127,90 zł*

* dotyczy największej różnicy pomiędzy ceną katalogową brutto pakietu a sumą cen katalogowych brutto poszczególnych elementów. Podatek VAT wynosi 23%. Wszystkie ceny w PLN

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. GALMET VULCAN 100 LUB VULCAN 120 LUB VULCAN 140 LUB VULCAN 200 W WERSJI STOJĄCEJ LUB WISZĄCEJ I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350

Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-VK100S	VC 146/5	VULCAN 100	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	7 950,00 zł	9 778,50 zł
IW630010021960-VK100W		VULCAN 100		—	—	7 950,00 zł	9 778,50 zł
IW630010021960-VK120S		VULCAN 120		—	—	8 050,00 zł	9 901,50 zł
IW630010021960-VK120W		VULCAN 120		—	—	8 050,00 zł	9 901,50 zł
IW630010021960-VK140S		VULCAN 140		—	—	8 150,00 zł	10 024,50 zł
IW630010021960-VK140W		VULCAN 140		—	—	8 150,00 zł	10 024,50 zł
IW630010021960-VK200S		VULCAN 200		—	—	8 850,00 zł	10 885,50 zł
IW630010021960-VK100S-REG350		VULCAN 100		calorMATIC 350	A	8 450,00 zł	10 393,50 zł
IW630010021960-VK100W-REG350		VULCAN 100		calorMATIC 350	A	8 450,00 zł	10 393,50 zł
IW630010021960-VK120S-REG350		VULCAN 120		calorMATIC 350	A	8 550,00 zł	10 516,50 zł
IW630010021960-VK120W-REG350		VULCAN 120		calorMATIC 350	A	8 550,00 zł	10 516,50 zł
IW630010021960-VK140S-REG350		VULCAN 140		calorMATIC 350	A	8 650,00 zł	10 639,50 zł
IW630010021960-VK140W-REG350		VULCAN 140		calorMATIC 350	A	8 650,00 zł	10 639,50 zł
IW630010021960-VK200S-REG350		VULCAN 200		calorMATIC 350	A	9 350,00 zł	11 500,50 zł

W pakiecie zyskujesz 1 979,07 zł*

UWAGA: Pakiety mogą być uzupełnione o osprzęt regulacyjny oraz podstawowe elementy systemu powietrze-spalinowego (patrz zestawienie osprzętu regulacyjnego i powietrze-spalinowego).

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. GALMET RONDO PREMIUM 120 LUB RONDO PREMIUM 140 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.

Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto	
IW630010021960-RP120	VC 146/5	RONDO PREMIUM 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	—	8 500,00 zł	10 455,00 zł	
IW630010021960-RP140		RONDO PREMIUM 140					8 600,00 zł	10 578,00 zł	
IW630010021960-RP120-REG		RONDO PREMIUM 120		multiMATIC 700	Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	9 350,00 zł	11 500,50 zł	
IW630010021960-RP140-REG		RONDO PREMIUM 140				A	9 450,00 zł	11 623,50 zł	
IW630010021960-RP120-REG-KSZ		RONDO PREMIUM 120				Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	9 800,00 zł	12 054,00 zł
IW630010021960-RP140-REG-KSZ		RONDO PREMIUM 140					A	9 900,00 zł	12 177,00 zł
IW630010021960-RP120-REG-KSC		RONDO PREMIUM 120					A	9 850,00 zł	12 115,50 zł
IW630010021960-RP140-REG-KSC		RONDO PREMIUM 140					A	9 950,00 zł	12 238,50 zł

W pakiecie zyskujesz 2 114,37 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM SOLARNYM C.W.U. BIAWAR W-E 220 LUB W-E 300 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osrzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto	
IW630010021960-W-E220	VC 146/5	W-E 220	Czujnik temperatury C.W.U.	-	-	-	9 450,00 zł	11 623,50 zł	
IW630010021960-W-E300		W-E 300				-	9 900,00 zł	12 177,00 zł	
IW630010021960-W-E220-REG		W-E 220		multiMATIC 700	Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	10 300,00 zł	12 669,00 zł	
IW630010021960-W-E300-REG		W-E 300				A	10 750,00 zł	13 222,50 zł	
IW630010021960-W-E220-REG-KSZ		W-E 220				A	10 800,00 zł	13 284,00 zł	
IW630010021960-W-E300-REG-KSZ		W-E 300				A	11 250,00 zł	13 837,50 zł	
IW630010021960-W-E220-REG-KSC		W-E 220				Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	10 850,00 zł	13 345,50 zł
IW630010021960-W-E300-REG-KSC		W-E 300					A	11 300,00 zł	13 899,00 zł

W pakiecie zyskujesz 2 189,40 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z POMPĄ CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U. VITECO HPWT X9, WYMIENNIKIEM SOLARNYM C.W.U. BIAWAR W-E 220 LUB W-E 300 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osrzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto	
IW630010021960-HPWTX9-220	VC 146/5	HPWT X9 + W-E 220	Czujnik temperatury C.W.U.	-	-	-	14 150,00 zł	17 404,50 zł	
IW630010021960-HPWTX9-300		HPWT X9 + W-E 300				-	14 600,00 zł	17 958,00 zł	
IW630010021960-HPWTX9-220-REG		HPWT X9 + W-E 220		multiMATIC 700	Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	15 000,00 zł	18 450,00 zł	
IW630010021960-HPWTX9-300-REG		HPWT X9 + W-E 300				A	15 450,00 zł	19 003,50 zł	
IW630010021960-HPWTX9-220-REG-KSZ		HPWT X9 + W-E 220				A	15 500,00 zł	19 065,00 zł	
IW630010021960-HPWTX9-300-REG-KSZ		HPWT X9 + W-E 300				A	15 950,00 zł	19 618,50 zł	
IW630010021960-HPWTX9-220-REG-KSC		HPWT X9 + W-E 220				Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	15 550,00 zł	19 126,50 zł
IW630010021960-HPWTX9-300-REG-KSC		HPWT X9 + W-E 300					A	16 000,00 zł	19 680,00 zł

W pakiecie zyskujesz 3 247,20 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z POMPĄ CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U. VITECO BPC X9-200 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-BPCX9-200	VC 146/5	BPC X9-200	Czujnik temperatury C.W.U.	multiMATIC 700	-	-	15 050,00 zł	18 511,50 zł
IW630010021960-BPCX9-200-REG					-	A	15 900,00 zł	19 557,00 zł
IW630010021960-BPCX9-200-REG-KSZ					Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	16 400,00 zł	20 172,00 zł
IW630010021960-BPCX9-200-REG-KSC					Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	16 450,00 zł	20 233,50 zł

W pakiecie uzyskujesz 2 964,30 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z ZESTAWEM SOLARNYM VITECO VITSOL 1-4, WYMIENNIKIEM SOLARNYM C.W.U. BIAWAR W-E 220 LUB W-E 300 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700, REGULATOREM SOLARNYM VITECO ecoSOL 201 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Zestaw solarny	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-VITSOL1	VC 146/5	VITSOL 1	Czujnik temperatury C.W.U.	-	-	A A+	14 100,00 zł	17 343,00 zł
IW630010021960-VITSOL2		VITSOL 2				A A+	14 300,00 zł	17 589,00 zł
IW630010021960-VITSOL3		VITSOL 3				A A+	15 900,00 zł	19 557,00 zł
IW630010021960-VITSOL4		VITSOL 4				A A+	16 200,00 zł	19 926,00 zł
IW630010021960-VITSOL1-REG		VITSOL 1				A A+	15 100,00 zł	18 573,00 zł
IW630010021960-VITSOL2-REG		VITSOL 2				A A+	15 300,00 zł	18 819,00 zł
IW630010021960-VITSOL3-REG		VITSOL 3				A A+	16 900,00 zł	20 787,00 zł
IW630010021960-VITSOL4-REG		VITSOL 4				A A+	17 200,00 zł	21 156,00 zł
IW630010021960-VITSOL1-REG-KSZ		VITSOL 1				A A+	15 600,00 zł	19 188,00 zł
IW630010021960-VITSOL2-REG-KSZ		VITSOL 2				A A+	15 800,00 zł	19 434,00 zł
IW630010021960-VITSOL3-REG-KSZ		VITSOL 3		A A+	17 400,00 zł	21 402,00 zł		
IW630010021960-VITSOL4-REG-KSZ		VITSOL 4		A A+	17 700,00 zł	21 771,00 zł		
IW630010021960-VITSOL1-REG-KSC		VITSOL 1		A A+	15 650,00 zł	19 249,50 zł		
IW630010021960-VITSOL2-REG-KSC		VITSOL 2		A A+	15 850,00 zł	19 495,50 zł		
IW630010021960-VITSOL3-REG-KSC		VITSOL 3		A A+	17 450,00 zł	21 463,50 zł		
IW630010021960-VITSOL4-REG-KSC		VITSOL 4		A A+	17 750,00 zł	21 832,50 zł		

W pakiecie uzyskujesz 2 878,20 zł*

GAZOWY DWUFUNKCYJNY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VCW ecoTEC pro 236/5 Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350 LUB REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I OPCJONALNIE Z ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP		Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021899-REG350	VCW 236/5	calorMATIC 350	—	A	A+	9 000,00 zł	11 070,00 zł
IW630010021899-REG		multiMATIC 700	—	A	A+	9 500,00 zł	11 685,00 zł
IW630010021899-REG-KSZ			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	A+	9 950,00 zł	12 238,50 zł
IW630010021899-REG-KSC			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	A+	10 000,00 zł	12 300,00 zł
W pakiecie zyskujesz 811,80 zł*							

GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 ORAZ VC ecoTEC pro 186/5.

Nr katalogowy	Kocioł	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960	VC 146/5	A	7 450,00 zł	9 163,50 zł
IW630010021900	VC 186/5	A	8 500,00 zł	10 455,00 zł


GAZOWY DWUFUNKCYJNY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VCW ecoTEC pro 236/5.

Nr katalogowy	Kocioł	Klasa ErP		Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021899	VCW 236/5	A	A+	8 650,00 zł	10 639,50 zł

* dotyczy największej różnicy pomiędzy ceną katalogową brutto pakietu a sumą cen katalogowych brutto poszczególnych elementów. Podatek VAT wynosi 23%. Wszystkie ceny w PLN

OSPRZĘT REGULACYJNY I POWIETRZNO-SPALINOWY DO GAZOWYCH KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH VAILLANT VC I VCW ecoTEC pro.


REGULATOR SYSTEMOWY multiMATIC 700

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	IW630020171316	1 320,00 zł	1 623,60 zł
<p>Regulator systemowy multiMATIC 700 to regulator modułowy zarządzający systemami grzewczymi. Adaptacyjna krzywa grzewcza, programator tygodniowy, programy czasowe dla c.o., c.w.u. i cyrkulacji. Możliwość rozbudowy o moduły sterujące dodatkowymi obiegami grzewczymi. Regulator współpracuje z dedykowaną bezpłatną aplikacją dla urządzeń mobilnych (smartfon, tablet z systemem iOS lub Android), umożliwiającą zdalne sterowanie układem z dowolnego miejsca poprzez sieć internet, przy wyposażeniu instalacji w dodatkowy moduł komunikacji internetowej VR 900.</p>			


REGULATOR POKOJOWY calorMATIC 350

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	IW630020124476	660,00 zł	811,80 zł
<p>Regulator pokojowy calorMATIC 350 steruje pracą instalacji ciepłej wody i pracą zasobnika ciepłej wody. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Posiada oddzielne funkcje specjalne „urlup” i „impreza”, „1 dzień poza domem” możliwość szybkiego wprowadzenia tzw. chwilowej temperatury pomieszczenia. Możliwość 1 krotnego ładowania zasobnika poza programem czasowym. Utrzymuje zadaną temperaturę w pomieszczeniu oraz niską i stabilną temperaturę grzejników.</p>			


MODUŁ MIESZACZOWO-SOLARNY VR 70

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	IW630020184844	1 230,00 zł	1 512,90 zł
<p>Moduł mieszczowo-solarny do regulatora multiMATIC 700. Obsługuje dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden ze zmieszaniem i jeden solarny. W zakres dostawy modułu VR70 wchodzi 2 czujniki VR10. W przypadku wykorzystania układu solarnego należy dokupić czujnik VR11.</p>			


MODUŁ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ VR 920

	<p>Moduł komunikacji internetowej VR 920 umożliwia zdalny dostęp do urządzeń Vaillant poprzez sieć internet, do współpracy z urządzeniami wyposażonymi w złącze eBUS. Kontrolę nad instalacją grzewczą zapewniają:</p> <ul style="list-style-type: none"> dedykowana bezpłatna aplikacja multiMATIC App, za pomocą której można na bieżąco śledzić stan instalacji, zdalnie zmieniać ustawienia i wybierać dogodną temperaturę profilDIALOG – strona internetowa przeznaczona dla serwisantów i instalatorów, umożliwiająca diagnostykę stanu systemu i ułatwiająca trafne wykrycie problemu w przypadku awarii. <p>Urządzenie dostępne w sieci Regionalnych Koordynatorów Serwisu Vaillant.</p>		
	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	IW630020184844	1 230,00 zł	1 512,90 zł

ZESTAW PODSTAWOWY SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	IW63303920	610,00 zł	750,30 zł
<p>Podstawowy zestaw przyłączeniowy – koncentryczne przyłączenie do przewodu spalinowego DN 80 ułożonego w szachcie (ØM 60/100 mm, PP), przeznaczone do kotła pracującego z poborem powietrza z pomieszczenia lub niezależnie od powietrza w pomieszczeniu, składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> kolana rewizyjnego 60/100 mm do wyboru trybu pracy z poborem powietrza, z pomieszczenia lub niezależnie od powietrza w pomieszczeniu z obejmą zaciskową koncentrycznej rury przedłużającej 0,5 m z obejmą zaciskową 1 rozety ściennej 1 kolanka redukcyjnego DN 80 z podporą i z obejmą zaciskową <p>Możliwe elementy dodatkowe: 2 Rury przedłużające 3 Elementy rewizyjne 4 Nasada szachtu 6 Uchwyty centrujące DN 80 7 Mufy przesuwne</p>			

ZESTAW PODSTAWOWY SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ LUB DACH

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	IW630020219516	690,00 zł	848,70 zł
<p>Poziome wyprowadzenie przez dach przeznaczone do kotła pracującego niezależnie od powietrza w pomieszczeniu; koncentryczny system powietrzno-spalinowy (Ø 60/100 mm, PP) składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> poziomego wyprowadzenia przez dach, z obejmą zaciskową przewodu powietrznego kolanka 87° z obejmą zaciskową przewodu powietrznego 2 rozet ściennych po jednej obejmie zaciskowej do przewodu powietrznego i do przewodu spalinowego <p>Możliwe elementy dodatkowe: 2 Elementy rewizyjne 3 Rury przedłużające 4 Mufy przesuwne</p>			

Zalety kotłów kondensacyjnych **Vaillant VC i VCW ecoTEC pro**

- Klasa energetyczna A
- Wysoka sprawność przy 30% obciążeniu kotła VC ecoTEC pro 146/5 – 109,4%
- Wysoka sprawność przy 30% obciążeniu kotłów VC ecoTEC pro 186/5 i VCW ecoTEC pro 236/5 – 108%
- Oszczędność gazu w stosunku do innych kotłów – ok. 15% w porównaniu z nowymi kotłami niekondensacyjnymi i do 30% w stosunku do starszych konstrukcji kotłów
- Szeroki zakres modulacji palnika – od 30% do 100%
- Maksymalna sprawność w całym zakresie modulacji palnika.
- System diagnostyczny DIA (Diagnoza Informacja Analiza) – podświetlany wyświetlacz z wyświetlaniem symboli
- Funkcja Aqua Kondens System (AKS) pozwala wykorzystać proces kondensacji również w przygotowaniu ciepłej wody, przy imponującym współczynniku sprawności sięgającym do 104%
- Automatyka spalania – nowa pneumatyczna automatyka gazowa
- Tradycyjny układ podłączeń z wyjściami poziomymi – jak dotychczas stosowany w produktach Vaillant
- Przyłącze układu powietrzno-spalinowego kotła Ø 60/100 mm
- Małe gabaryty kotłów (szerokość x wysokość x głębokość) – 440 mm x 720 mm x 338 mm
- Kotły zawierają pompę elektroniczną klasy A, odpowietrznik, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, odpływ kondensatu, trójdrogowy zawór przełączający, konsolę podłączeniową

Parametry techniczne:

- VC ecoTEC pro 146/5 - zakres mocy c.o. 5,7 – 15,7 kW, moc c.w.u. 16,0 kW
- VC ecoTEC pro 186/5 - zakres mocy c.o. 5,7 – 19,7 kW, moc c.w.u. 23,0 kW
- VCW ecoTEC pro 236/5 - zakres mocy c.o. 5,7 – 19,7 kW, moc c.w.u. 23,0 kW
- Ciężar: VC ecoTEC pro 146/5 – ok. 32 kg; VC ecoTEC pro 186/5 i VCW ecoTEC pro 236/5 – ok. 33,5 kg

Wymienniki **Vaillant VIH R 120/6B i VIH R 150/6B**

- Stożące, cylindryczne, wykonane z wysokogatunkowej stali emaliowanej
- Zabezpieczone przez korozję ochronną anodą magnezową
- Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej
- Pojemność użytkowa 117 litrów/144 litry
- Wydatek trwały:
VIH R 120 (80/10/45°C; 21,4 kW) - 527 l/h, VIH R 150 (80/10/45°C; 27,4 kW) - 674 l/h
- Wymiary (wys. x średnica):
VIH R 120: 853 mm x 590 mm, VIH R 150: 1090 mm x 590 mm
- Ciężar: VIH R 120 – 68 kg/VIH R 150 – 79 kg
- Klasa energetyczna B

Wymienniki **BIAWAR Lindo 120 i Lindo 150**

- Stożące, cylindryczne, zabezpieczone przed korozją wysokiej jakości emalią ceramiczną oraz ochronną anodą magnezową
- Izolacja termiczna wykonana z polistyrenu EPS 200 oraz włókniny izolacyjnej
- Pojemność użytkowa: 120 litrów/150 litrów
- Wydatek trwały (80/10/45°C; 22,0 kW): Lindo 120 – ok. 590 l/h, Lindo 150 – ok. 712 l/h
- Wymiary (wys. x średnica):
Lindo 120: 787 mm x 605 mm
Lindo 150: 937 mm x 605 mm
- Ciężar: Lindo 120 – 54 kg/Lindo 150 – 62 kg
- Klasa energetyczna C

Wymienniki **BIAWAR Quattro 100 i Quattro 150**

- Stożące lub wiszące (oznaczenie W), prostopadłościowe, białe, stalowe zabezpieczone emalią ceramiczną oraz ochronną anodą magnezową, z 1 wężownicą spiralną
- Izolacja: pianka poliuretanowa + specjalny polistyren EPS 200
- Górne lub dolne wyprowadzenie króćców do wody użytkowej i wężownicy
- Pojemność użytkowa: 100 litrów/150 litrów
- Wydatek trwały (80/10/45°C; 22,0 kW): ok. 540 l/h
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.):
Quattro 100: 1033 mm x 506 mm x 501 mm
Quattro 150: 1205 mm x 555 mm x 549 mm
- Ciężar: Quattro 100: 74 kg/Quattro 150: 94 kg
- Klasa energetyczna A



Wymienniki solarne **BIAWAR W-E 220 i W-E 300**

- Stojące, cylindryczne, białe, stalowe zabezpieczone emalią ceramiczną oraz ochronną anodą magnezową, z 2 węzownicami spiralnymi
- Izolacja: specjalny polistyren EPS 200
- Pojemność użytkowa: 220 litrów/300 litrów
- Wydatek trwały węzownica górna – kotłowa:
W-E 220: (70/10/45°C; 14,0 kW): 340 l/h
W-E 300: (70/10/45°C; 12,3 kW): 305 l/h
- Wydatek trwały węzownica dolna – solarna:
W-E 220: (70/10/45°C; 24,2 kW): 625 l/h
W-E 300: (70/10/45°C; 26,0 kW): 640 l/h
- Wymiary (wys. x średnica):
W-E 220: 1625 mm x 576 mm
W-E 300: 1576 mm x 650 mm
- Ciężar: W-E 220: 86 kg/W-E 300: 119 kg
- Klasa energetyczna C



Wymienniki **Galmef Vulcan Kombi 100, 120, 140 i 200**

- Prostopadłościennie stojące lub wiszące (bez 200 l), stalowe zabezpieczone przed korozją emalią ceramiczną oraz chronione zabudowaną anodą magnezową
- Izolacja termiczna wykonana z miękkiej pianki poliuretanowej grubości 25 mm osłonięta płaszczem blaszanym
- Wyprowadzenia hydrauliczne górne (wymienniki stojące) lub dolne (wymienniki wiszące)
- Pojemność użytkowa 100: 101 litrów; 120: 113 litrów; 140: 139 litrów; 200: 194 litry
- Wydatek trwały (70/10/45°C) 100, 120, 140: 700 l/h, 200: 950 l/h
- Wymiary wiszących (wysokość x szerokość x głębokość)
100: 1050 x 455 x 455 mm; 120: 1150 x 455 x 455 mm; 140: 1300 x 455 x 455 mm
- Wymiary stojących (wysokość x szerokość x głębokość)
100: 1050 x 450 x 450 mm x; 120: 1150 x 455 x 455 mm; 140: 1300 x 450 x 450 mm;
200: 1190 x 650 x 650 mm
- Ciężar (kg) 100: 57 kg; 120: 62 kg; 140: 67 kg; 200: 85 kg
- Klasa energetyczna C



Wymienniki **Galmef Rondo Premium 120 i 140**

- Stojące, cylindryczne wymienniki stalowe zabezpieczone emalią ceramiczną i zabudowaną anodą magnezową z 1 węzownicą spiralną o dużej powierzchni
- Izolacja termiczna z twardej pianki poliuretanowej o grubości 80 mm zabezpieczona płaszczem blaszanym
- Pojemność użytkowa 120: 123 litry; 140: 139 litrów
- Wydatek trwały (70/10/45°C) – 700 l/h
- Wymiary (wysokość x średnica) 120: 915 x 660 mm; 140: 1005 x 660 mm
- Ciężar 120: 77 kg; 140: 83 kg
- Klasa energetyczna A



Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. **viteco** BPC X9-200

- Średnia moc cieplna pompy ciepła 2800 W
- Pobór mocy elektrycznej 700 W
- Wbudowana dodatkowa grzałka elektryczna o mocy 2000 W
- Wbudowane zabezpieczenie elektryczne chroniące urządzenie przed przepięciami i zwarciami
- Dotykowy panel sterowniczy
- Sterowanie ze smartfona (po zainstalowaniu aplikacji)
- Zasobnik c.w.u. o pojemności 200 litrów, wykonany ze stali nierdzewnej
- Dodatkowa węzownica o powierzchni 1 m², wykonana ze stali nierdzewnej
- Natężenie dźwięku – 46 dB (bardzo cicha praca urządzenia)
- Zakres temperatur zewnętrznych: od -7°C do +43°C
- Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny
- Wymiary (wys. x średnica): 1500 mm x 650 mm
- Ciężar: 90 kg
- Gwarancja – do 5 lat
- Klasa energetyczna A+



Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. **viteco** HPWT X9

- Średnia moc grzewcza 3600 W
- Pobór mocy elektrycznej 800 W
- Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny
- Możliwość podłączenia zarówno do węzownicy wbudowanej w zbiorniku wodnym lub bezpośrednio w obieg wody wodociągowej
- Dotykowy panel sterowniczy
- Sterowanie ze smartfona (po zainstalowaniu aplikacji)
- Zakres temperatur zewnętrznych: od -7°C do +43°C
- Wymiary (wys. x średnica): 534 mm x 650 mm
- Ciężar: 49 kg
- Gwarancja – do 5 lat
- Klasa energetyczna A+



W skład zestawu solarnego **viteco** wchodzi:

- kolektory słoneczne płaskie, pionowe, 2-harfowe Viteco **VSC EM1VCU-AL/2,0** o wymiarach 1988 x 1006 x 85 mm:
- VITSOL 1 – 2 kolektory z ramą w kolorze naturalnego aluminium
- VITSOL 2 – 2 kolektory z ramą anodowaną w kolorze brązowym
- VITSOL 3 – 3 kolektory z ramą w kolorze naturalnego aluminium
- VITSOL 4 – 3 kolektory z ramą anodowaną w kolorze brązowym
- **komplet przyłączeniowy** dla zestawu 2 lub 3-kolektorowego
- **profil maskujący** połączenie pomiędzy kolektorami w baterii
- **solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/1-6L** z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 Solar 15-75 i rotametrem 1-6 l/min.
- **solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze** wiszące, w kolorze białym o pojemności 18 l (VITSOL 1 i 2) lub 24 l (VITSOL 3 i 4)
- **uchwyt montażowy** (wieszak ścienny z taśmą mocującą) dla solarnego naczynia wzbiorczego
- **przewód elastyczny** ciśnieniowy DN 16, długość 500 mm – do połączenia naczynia wzbiorczego z solarną grupą pompową wraz z zaworem stopowym do solarnego naczynia wzbiorczego
- **płyn solarny** – pojemność 20 litrów, Tk= -30°C
- **wymiennik solarny c.w.u.** stojący, cylindryczny, biały, z 2 węzownicami spiralnymi o pojemności 220 litrów (VITSOL 1 i 2) lub 300 litrów (VITSOL 3 i 4)



Regulator solarny **viteco** ecoSOL 201

- Regulator mikroprocesorowy współpracujący z pompami elektronicznymi (z 2 czujnikami: CT6-PT1000 i CT6W-PT1000)
- Przyjazny, intuicyjny system obsługi TOUCH & PLAY oraz czytelne i łatwe w obsłudze menu
- Kolorowy wyświetlacz graficzny z wizualizacją aktualnego schematu solarnego oraz wykresu uzysku energii z kolektorów
- Obsługa wielu schematów solarnych
- Możliwość podłączenia 4 czujników temperatury PT 1000
- Możliwość płynnego sterowania pracą 2 pomp
- Funkcja zatrzymania pompy po dojsciu do maksymalnej temperatury zasobnika
- Ochrona zasobnika i kolektorów przed przegrzaniem, funkcja zrzutu ciepła po przekroczeniu maksymalnej temperatury zasobnika
- Funkcja przeciwwzamrożeniowa
- Programowanie stref czasowych dla grzałki elektrycznej, wyłączenie dogrzewania grzałką, gdy kolektory zaczynają pracować
- Obliczanie uzysku ciepła
- Asystent serwisowy – szybka identyfikacja błędów
- Inteligentny alarm – rozpoznawanie sytuacji alarmowych



Pakiet gwarancyjny Vaillant

– do 6 lat pewności w użytkowaniu.

6 lat pewności

Właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych oraz regularne przeglądy zagwarantują długą i bezproblemową pracę przez wiele lat, dając pełną satysfakcję ich właścicielom.

Regularna opieka nad urządzeniem to także wymierne efekty. Utrzymuje najwyższą sprawność układu grzewczego, zapewnia gwarancję pracy w okresie największego obciążenia urządzenia, a także przedłuża jego żywotność i pozwala utrzymywać koszty eksploatacji na stałym poziomie.

Doskonałym rozwiązaniem na zapewnienie wieloletniej i wydajnej pracy systemów grzewczych jest wykupienie specjalnego Vouchera „Pewność na dłużej. Gwarancja do 6 lat.”

Voucher uprawnia do przedłużenia standardowej (24-miesięcznej) gwarancji urządzenia marki Vaillant o dodatkowe 4 lata! Zapewnia więc użytkownikowi do 6 lat wydajnego i pewnego funkcjonowania urządzenia. Ofertą objęte są wybrane kotły kondensacyjne i pompy ciepła marki Vaillant z wyłączeniem osprzętu.

Voucher „Pewność na dłużej. Gwarancja do 6 lat” może być sprzedawany Użytkownikowi przez serwisantów/installatorów na urządzenia do 12. miesiąca eksploatacji, licząc od daty Pierwszego Uruchomienia Urządzenia (PUR) w przypadku kotłów kondensacyjnych oraz do 24. miesiąca eksploatacji, licząc od daty PUR – w przypadku pomp ciepła.

Korzyści dla Użytkownika:

- 6-letnia gwarancja marki Vaillant
- Fachowa opieka serwisanta/installatora
- Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania urządzenia
- Regularna kontrola urządzenia (wymagane przeglądy co roku)
- Ekonomika użytkowania
- Jedyne 30 groszy dziennie za gwarancję na kocioł kondensacyjny do 40 kW.

