

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny

MCX PLUS

STANDARD



Najlepsza inwestycja w kondensację

- >> Gwarantowana wysoka sprawność
- >> Ciepła woda do woli
- >> Komfort poprzez ciszę i wydajność

<< www.dedietrich.ik.pl >>

GRUPA BDR THERMEA

De Dietrich 
Lider kondensacji



>> ISTOTA KONDENSACJI PROSTOTA

Oszczędność energii i ciepła woda do woli, zwarta budowa i atrakcyjna cena. Nie zastanawiaj się nad wyborem! Znakomita relacja jakości do ceny, połączenie techniki kondensacyjnej z parametrami eksploatacyjnymi gazu ziemnego i propanu. Prawdziwa skondensowana innowacja.

>> KONDENSACJA DLA WIĘKSZEJ OSZCZĘDNOŚCI

Rozwijana przez De Dietrich technologia kondensacyjna zapewni Państwu:

- Do 30%* oszczędności energii
- Niską emisję NOx i CO dzięki oszczędnemu palnikowi PREMIX ze stali nierdzewnej
- Dużą odporność na korozję i wahania temperatury korpusu kotła wykonanego ze stali nierdzewnej

KORZYŚĆ

Wysoka sprawność
aż do 110,2%



* W porównaniu do kotła w technologii tradycyjnej, 18-20-letni, bez regulacji i bez programowania.

>> CIEPŁA WODA DO WOLI – KOMFORT DLA WSZYSTKICH



Kocioł gazowy kondensacyjny MCX PLUS zapewni Państwu komfort ciepłej wody użytkowej w dużej ilości i o oczekiwanej temperaturze.

- Wyjątkowa wydajność: do 19 litrów/minutę przy poborze mieszanym kuchnia/łazienka
- Ciepła woda zawsze o właściwej temperaturze
- Czysta woda dzięki pokryciu wnętrza podgrzewacza warstwą emalii o dużej zawartości kwarcu (MCX 24 PLUS W-E120.61 LINDO, MCX 24 PLUS W-E150.61 LINDO)
- Długi okres eksploatacji podgrzewacza dzięki anodzie magnezowej, chroniącej go przed korozją



MCX 24 PLUS
z podgrzewaczem
120 l lub 150 l



MCX 24 PLUS
MCX 24/28 MI PLUS



>> OKREŚLENIE POTRZEB

Informacje te są niewiążące i odnoszą się do typowego domu mieszkalnego. Prosimy poradzić się instalatora, który zaproponuje rozwiązanie najbardziej odpowiednie dla Państwa potrzeb.

	Mieszkanie		Dom			
	powierzchnia < 120 m ²		powierzchnia < 180 m ²			
Tylko ogrzewanie						
MCX 24 PLUS	●		●			
Ogrzewanie + c.w.u.						
	pow. < 90 m ²	pow. > 90 m ²	pow. < 90 m ²	pow. > 90 m ²	użycie zwykłe	użycie intensywne
MCX 24/28 MI PLUS	●		●			
MCX 24 PLUS z podgrzewaczem 120 l	●	●	●	●	●	
MCX 24 PLUS z podgrzewaczem 150 l		●		●	●	●

>> PROSTOTA W DZIAŁANIU

KORZYŚĆ
łatwość
regulacji

Kotły MCX PLUS są wyposażone w bardzo prostą konsolę sterowniczą posiadającą:

- 4 przyciski sterujące i ciśnieniomierz wskazówkowy
- Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- Możliwość podłączenia termostatu pokojowego




>> DOSKONAŁA INTEGRACJA

Kocioł MCX PLUS jest idealny dla małych przestrzeni i może być zainstalowany w bardzo małych wnękach:

- Niewielkie wymiary: 670 mm wysokości, 400 mm szerokości i 300 mm głębokości
- Lekki, waży tylko 30 kg
- Różne rodzaje podłączeń, przewód pow.-spal., Bi-flux, komin
- Bardzo cicha praca

KORZYŚĆ
Oszczędność
miejsca



MCX PLUS 24 kW

>> OSZCZĘDZAJ DODATKOWO DZIĘKI ŁĄCZENIU ENERGII



Przy pomocy De Dietrich można łączyć MCX PLUS z innymi źródłami energii (pompy ciepła, drewno, kominek z płaszczem wodnym, energia słoneczna, itp.) dla utworzenia wydajnych i oszczędnych systemów wykorzystujących wiele rodzajów energii.

- Swoboda wyboru
- Do 60% c.w.u. dzięki bezpłatnej energii słonecznej
- Ochrona planety

KORZYŚĆ
Możliwość
współpracy

>> WYMAGAJĄCA MARKA

Sukces De Dietrich od stuleci opiera się na prawdziwych wartościach: **jakość, niezawodność, trwałość**. De Dietrich dbając o środowisko i Państwa komfort, wykorzystuje aktualnie różne źródła energii odnawialnych, chroniąc naszą planetę. Urządzenia grzewcze marki De Dietrich są szczytem innowacji i dzięki zaangażowaniu specjalistów De Dietrich, charakteryzują się optymalną jakością i rzadko spotykaną trwałością.

<< OSZCZĘDZANIE ENERGII JEST WAŻNE DLA MOJEJ RODZINY! >>

Odkryj korzyści jakie daje kondensacja:

- Zoptymalizowana wydajność: sprawność do 110,2%!
- Znaczne obniżenie rachunków
- Ochrona środowiska dzięki niskiej emisji zanieczyszczeń



<< DLA MOJEGO KOMFORTU PRAGNĘ OBFITEJ ILOŚCI CIEPŁEJ WODY! >>

MCX PLUS zapewnia:

- Stałą temperaturę bez wahań
- Natychmiastowy komfort na żądanie
- Dużą ilość ciepłej wody do dyspozycji



<< BRAK U MNIE MIEJSCA, POTRZEBNY MI KOCIOŁ KOMPAKTOWY! >>

- Dzięki jego kompaktowym wymiarom można go wszędzie zainstalować
- Charakteryzuje się estetycznym wyglądem
- Jest wyjątkowo cichy i lekki

Oszczędność finansowa

do **40%***

Zmniejszenie emisji CO₂

do **-3,9** ton/rok



*w porównaniu z kotłem olejowym w technologii tradycyjnej 18-20-letnim, bez regulacji i programowania.

STANDARD: TERAZ MOŻESZ LICZYĆ NA PRAWDZIWE OSZCZĘDNOŚCI

MODELE

	MCX 24 PLUS	MCX 24/28 MI PLUS
Gaz	Gaz ziemny i propan	
Moc cieplna	25,3 kW	25,3 kW
Moc cieplna c.w.u.	-	28 kW
Typ kotła	kondensacyjny	
Klasa energetyczna dla c.o.	A	A
Klasa energetyczna dla c.w.u.	A	A
Funkcje		
Tylko ogrzewanie	•	
Ogrzewanie + c.w.u. natychmiast		•
Ogrzewanie + akumulacja c.w.u. w podgrzewaczu 120 l	•	
Ogrzewanie + akumulacja c.w.u. w podgrzewaczu 150 l	•	
Podłączenie		
do komina	•	•
do przewodu powietrzno-spalinowego	•	•
Regulacja (wyposażenie dodatkowe)		
Termostat pokojowy, przewodowy programowalny	•	•
Termostat pokojowy, bezprzewodowy programowalny	•	•
Termostat pokojowy nieprogramowalny	•	•
Czujnik zewnętrzny	•	•

Wymiary i ciężar: H = wysokość, L = szerokość, W = głębokość, V = objętość



H 670 mm
L 400 mm
W 300 mm
29 kg

MCX 24 PLUS



H 670 mm
L 400 mm
W 300 mm
30,5 kg

MCX 24/28 MI PLUS



kocioł	podgrzewacz
H 670 mm	H 937 mm
L 400 mm	Ø 600 mm
P 300 mm	V 150 l
29 kg	62 kg

MCX 24 PLUS W-E150.61 LINDO



kocioł	podgrzewacz
H 670 mm	H 787 mm
L 400 mm	Ø 600 mm
P 300 mm	V 120 l
29 kg	53 kg

MCX 24 PLUS W-E120.61 LINDO



infocentrala 801 080 881

Dostępny z telefonów komórkowych i stacjonarnych.
Opłata dla telefonów stacjonarnych wynosi 0,35 zł/min. (brutto)

Dostępne w sieci

instal • konsorcjum

www.dedietrich.ik.pl



Zapisz naszą
wizytówkę
w telefonie

www.dedietrich.pl