




Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych

CHARAKTERYSTYKA

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Końcówka rury z zieloną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal CrMoTi 1.4521 (EN 10088)
Chropowość powierzchni	1.5 μm
Rozszerzalność cieplna	0.0104 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	23 W/(m·K)
Specyficzna pojemność cieplna	430 J/(kg·K)

AKCESORIA

- Obcinak do rur R Geberit Mapress
- Gradownik Geberit Mapress
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit
- Elektryczny gradownik Geberit Mapress RE 1 w walizce

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	di, $\varnothing$ mm	s mm	L m
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress stal nierdzewna					
39041	10	12	10	1	6
39042	12	15	13	1	6
39043	15	18	16	1	6
39044	20	22	19.6	1.2	6

Nr art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
39045	25	28	25.6	1.2	6
39046	32	35	32	1.5	6
39047	40	42	39	1.5	6
39048	50	54	51	1.5	6

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress stal nierdzewna (FKM niebieski)**

39042	12	15	13	1	6
39043	15	18	16	1	6
39044	20	22	19.6	1.2	6
39045	25	28	25.6	1.2	6
39046	32	35	32	1.5	6
39047	40	42	39	1.5	6
39048	50	54	51	1.5	6

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>di, ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress stal nierdzewna (bez LABS)					
39042	12	15	13	1	6
39043	15	18	16	1	6
39044	20	22	19.6	1.2	6
39045	25	28	25.6	1.2	6
39046	32	35	32	1.5	6
39047	40	42	39	1.5	6
39048	50	54	51	1.5	6