


## CERALINE

## BC200XG

CERALINE | Bateria prysznicowa natynkowa 207x146x120 mm w matowa czerń wykończeniu, 20 l/min (3 bar) | Technologia Click, EPD

### Obraz i rysunek



### Informacje ogólne

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Rodzaj produktu:               | Baterie prysznicowe           |
| Rodzaj produktu podrzędnego:   | Bateria prysznicowa natynkowa |
| Marka:                         | Ideal Standard                |
| Nazwa zestawu:                 | CERALINE                      |
| Projektant:                    | Ideal Standard                |
| Kolor:                         | XG - Matowa Czerń             |
| Efekt wykończenia powierzchni: | matowy                        |
| Wysokość (mm):                 | 120                           |
| Szerokość (mm):                | 207                           |
| Długość / Wysunięcie (mm):     | 146 - 153                     |
| Metoda mocowania:              | Złącze S                      |
| Waga netto (kg):               | 1.78                          |
| VVS:                           | 727116121                     |
| Kod EAN:                       | 3800861101536                 |

### Cechy



Technologia Click



EPD

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Standard produktu i certyfikaty

Nazwa certyfikatu ACS: 21 ACC LY 067\_222

### Specyfikacja produktu

|                                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ilość rozet:                                                    | 2                                |
| Ilość uchwytów:                                                 | 1                                |
| Kod koloru:                                                     | XG                               |
| Opis koloru:                                                    | matowa czerń                     |
| Technologia Cool Body:                                          | Nie                              |
| Możliwość zamknięcia złączy:                                    | Nie                              |
| Wewnętrznie bezpieczny DVGW:                                    | Tak                              |
| Czas spłukiwania regulowany:                                    | Nie                              |
| Zastosowanie uchwytu:                                           | Kontrola objętości i temperatury |
| Położenie uchwytu:                                              | Przód                            |
| Materiał:                                                       | Metal                            |
| Materiał uchwytu:                                               | Metal                            |
| Jakość materiału:                                               | Mosiądz                          |
| Max. przepływ przy 3 bar (l):                                   | 20                               |
| Max. natężenie przepływu przy 3 bar (l) dla wszystkich wylotów: | 20                               |

## CERALINE

## BC200XG

CERALINE | Bateria prysznicowa natynkowa 207x146x120 mm w matowa czerń wykończeniu, 20 l/min (3 bar) | Technologia Click, EPD

### Specyfikacja produktu

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Max. przepływ przy 3 bar (l) dla wylewki: | 20             |
| Max. ciśnienie robocze (bar):             | 10             |
| Min. ciśnienie robocze (bar):             | 0.5            |
| Złączki S z redukcją hałasu:              | Nie            |
| Technologia PVD:                          | Nie            |
| Kształt rozety:                           | Okrągły        |
| Gwint połączenia węża prysznicowego:      | G 1/2          |
| Pokrywa powierzchni:                      | pokryty        |
| Efekt wykończenia powierzchni:            | matowy         |
| Ogranicznik temperatury:                  | Tak            |
| Rodzaj klamki:                            | Kotek          |
| Rodzaj kontroli temperatury:              | Obsługa ręczna |
| Z szybkoszłączkami S:                     | Tak            |
| Z rozetą(-ami):                           | Tak            |
| Z uchwytem(-ami):                         | Tak            |
| Zestaw z prysznicem ręcznym:              | Nie            |
| Z deszczownicą:                           | Nie            |
| Z zestawem prysznicowym:                  | Nie            |
| Metoda mocowania:                         | Złącze S       |
| Metoda montażu:                           | Ściana         |

## Twój lokalny kontakt:

### België • Belgique

Ideal Standard Produktions-GmbH  
Corporate Village - Frame 21 Building  
Da Vincilaan 2  
B-1935 Zaventem  
☎ +32 2 325 66 00  
✉ +32 2 325 66 01  
www.idealstandard.be

### България

Идеал Стандарт - Видима АД  
ул. "Марин Попов" 53  
гр. Севлиево, 5400  
☎ +359 885 938 880  
✉ office@idealstandard.com  
www.idealstandard.bg

### Česká republika

Ideal Standard s.r.o.  
Zemská 623  
41574 Teplice  
☎ +420 (0)-417-265 11  
✉ +420 (0)-417-265 15  
www.idealstandard.cz

### Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska  
Lopatinečka ul. 8  
10000, Zagreb  
☎ +385 91 229 9304  
www.idealstandard.hr

### Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS  
Fynsvej 9  
5500 Middelfart (Denmark)  
☎ +45 75 84 10 10  
www.idealstandard.dk

### Deutschland

Ideal Standard GmbH  
Euskirchener Straße 80  
53121 Bonn  
☎ +49 (0)228 521-0  
✉ +49 (0)228 521-241  
✉ idealstandard.de@idealstandard.com  
www.idealstandard.de

### Éire

Ideal Standard Éire  
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest  
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2  
☎ +353 1 4564525  
www.idealstandard.ie

### España

Ideal Standard Iberia S.L.U  
Riera Principal Nr. 8  
08328 Alella (Barcelona - España)  
☎ +34 93 561 80 00  
www.idealstandard.es

### Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:  
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.  
Ψυχικό, Αθήνα  
☎ +2106790800  
www.idealstandard.gr

### France

Ideal Standard France - Siège social  
39Rue St. Sabin  
75011 Paris  
☎ +33 (0)1 49 38 81 34  
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com  
(demandes techniques) /  
devis.chantier@idealstandard.com  
(demandes commerciales)  
www.idealstandard.fr

### Italia

Ideal Standard (Italia) Srl  
Via Giosuè Borsi 9  
20143 Milano, Italia  
☎ +39 (0)2 28881  
✉ info@idealstandard.it  
www.idealstandard.it

### Nederland

Ideal Standard Nederland BV  
Hambakenwetering 3  
5231 DD 's-Hertogenbosch  
☎ +31 (0)-77 355 08 08  
✉ +31 (0)-77 354 21 86  
www.idealstandard.nl

### Österreich

Ideal Standard GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Erzherzog-Karl-Str. 131-135  
1220 Wien Österreich  
☎ +43 125 66 222-0  
✉ +43 125 66 222-625  
www.idealstandard.at

### Polska

Ideal Standard Polska  
Ul. Ostrowskiego 7  
53-238 Wrocław  
☎ +48 71 78 68 301  
www.idealstandard.po

### România

Ideal Standard Representative Office România  
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1  
București, 010069  
☎ +40 746 050 408  
✉ officebucharest@idealstandard.com  
www.ideal-standard.ro

### Srbija

Ideal Standard - Vidima AD  
Drinčićeva br.19, I sprat, stan br.8  
11000 Beograd Srbija  
☎ +381 11 7138 058  
www.idealstandard.rs

### United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd  
The Bathroom Works National Avenue  
Kingston Upon Hull  
HU5 4HS  
☎ +44 (0)-1482 346 461  
✉ +44 (0)-1482 445 886  
www.idealstandard.co.uk