


CERATHERM ALU⁺

BD583SI

CERATHERM ALU⁺ | Otwarty system prysznicowy 356x501x1113 mm w srebrny wykończeniu, 12.0 l/min (3 bar) | Wielofunkcyjność prysznica, Funkcja termostatyczna, Oszczędność wody i energii, Elementy rdzeniowe z aluminium

Obraz i rysunek



Informacje ogólne

Rodzaj produktu:	Systemy prysznicowe
Rodzaj produktu podrzędnego:	Otwarty system prysznicowy
Marka:	Ideal Standard
Nazwa zestawu:	CERATHERM ALU ⁺
Projektant:	Palomba Serafini Associati
Kolor:	SI - Srebrny
Efekt wykończenia powierzchni:	satyna
Wysokość (mm):	1113
Szerokość (mm):	356
Długość / Wysunięcie (mm):	501
Metoda mocowania:	Złącze S
Waga netto (kg):	4.11
Kod EAN:	3800861117285

Dołączone produkty

BD581SI:	IDEALRAIN ALU ⁺ Pysznica górny 260x91x260 mm w srebrny wykończeniu, 12 l/min (3 bar)
BD580SI:	IDEALRAIN ALU ⁺ Natrysk ręczny wielofunkcyjny 100x56x232 mm w srebrny wykończeniu, 8 l/min (3 bar)
BE175SI:	IDEALRAIN Wąż prysznicowy 1750 mm w srebrny wykończeniu

Cechy



Wielofunkcyjność prysznica



Funkcja termostatyczna



Oszczędność wody i energii



Elementy rdzeniowe z aluminium

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Standard produktu i certyfikaty

Nazwa certyfikatu ACS:	23 ACC LY 288
------------------------	---------------

Specyfikacja produktu

Regulowane punkty mocowania:	Tak
Regulowany tryb natrysku:	Tak
Ilość uchwytów:	2
Ilość koszyków prysznicowych:	0
Ilość trybów prysznica:	2
Ilość uchwytów na ręczniki:	0
Kod koloru:	SI
Opis koloru:	srebrny

CERATHERM ALU⁺

BD583SI

CERATHERM ALU⁺ | Otwarty system prysznicowy 356x501x1113 mm w srebrny wykończeniu, 12.0 l/min (3 bar) | Wielofunkcyjność prysznica, Funkcja termostatyczna, Oszczędność wody i energii, Elementy rdzeniowe z aluminium

Specyfikacja produktu

Ukryte mocowanie:	Tak
Technologia Cool Body:	Nie
Możliwość zamknięcia złączy:	Nie
Czas sptukiwania regulowany:	Nie
Regulowana wysokość słuchawki prysznicowej:	Tak
Położenie uchwytu:	Boczny
Głowica prysznicowa z regulowaną głębokością:	Nie
Materiał:	Metal
Jakość materiału:	Aluminium
Max. przepływ przy 3 bar (l):	12.0
Max. natężenie przepływu przy 3 bar (l) dla wszystkich wylotów:	8/12
Max. przepływ przy 3 bar (l) dla wylewki ręcznej:	8
Max. przepływ przy 3 bar (l) dla głowicy prysznicowej:	12
Max. ciśnienie robocze (bar):	10
Min. ciśnienie robocze (bar):	0.5
Złącze S z redukcją hałasu:	Nie
Technologia PVD:	Nie
Drażek prysznicowy jest regulowany pionowo:	Nie
Gwint połączenia węża prysznicowego:	G 1/2
Pokrywa powierzchni:	lakierowanie na mokro
Efekt wykończenia powierzchni:	satyna
Rodzaj klamki:	Pokrętko obrotowe
Rodzaj trybu natrysku:	Masaż / Deszcz
Rodzaj kontroli temperatury:	Termostatyczny
Z szybkozłączkami S:	Tak
Z zaworem zwrotnym:	Tak
Z dekoracyjną ramą:	Nie
Z jednostką przetaczającą:	Tak
Z prysznicem ręcznym:	Tak
Z uchwyt(em/am):	Tak
Zestaw z prysznicem ręcznym:	Nie
Z deszczownicą:	Tak
Z oświetleniem:	Nie
Z dozownikiem płynów:	Nie
Z półką:	Nie
Z koszem prysznicowym:	Tak
Z węzem prysznicowym:	Tak
Z zestawem prysznicowym:	Nie
Z bocznymi prysznicami:	Nie
Z zestawem ślizgowym:	Tak
Z mydelniczką:	Nie

CERATHERM ALU⁺

BD583SI

CERATHERM ALU⁺ | Otwarty system prysznicowy 356x501x1113 mm w srebrny wykończeniu, 12.0 l/min (3 bar) | Wielofunkcyjność prysznica, Funkcja termostatyczna, Oszczędność wody i energii, Elementy rdzeniowe z aluminium

Specyfikacja produktu

Z uchwytem na gąbkę:	Nie
Z uchwytem na ręcznik:	Nie
Z kubkiem:	Nie
Z uchwytem ściennym:	Nie
Z łokciem ściennym:	Nie
Materiał mocujący w zestawie:	Tak
Metoda mocowania:	Złącze S
Metoda montażu:	Ściana

Twój lokalny kontakt:

België • Belgique

Ideal Standard Produktions-GmbH
Corporate Village - Frame 21 Building
Da Vincilaan 2
B-1935 Zaventem
☎ +32 2 325 66 00
✉ +32 2 325 66 01
www.idealstandard.be

България

Идеал Стандарт - Видима АД
ул. "Марин Попов" 53
гр. Севлиево, 5400
☎ +359 885 938 880
✉ office@idealstandard.com
www.idealstandard.bg

Česká republika

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
41574 Teplice
☎ +420 (0)-417-265 11
✉ +420 (0)-417-265 15
www.idealstandard.cz

Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska
Lopatinečka ul. 8
10000, Zagreb
☎ +385 91 229 9304
www.idealstandard.hr

Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS
Fynsvej 9
5500 Middelfart (Denmark)
☎ +45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

Deutschland

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80
53121 Bonn
☎ +49 (0)228 521-0
✉ +49 (0)228 521-241
✉ idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Éire

Ideal Standard Éire
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2
☎ +353 1 4564525
www.idealstandard.ie

España

Ideal Standard Iberia S.L.U
Riera Principal Nr. 8
08328 Alella (Barcelona - España)
☎ +34 93 561 80 00
www.idealstandard.es

Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.
Ψυχικό, Αθήνα
☎ +2106790800
www.idealstandard.gr

France

Ideal Standard France - Siège social
39Rue St. Sabin
75011 Paris
☎ +33 (0)1 49 38 81 34
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com
(demandes techniques) /
devis.chantier@idealstandard.com
(demandes commerciales)
www.idealstandard.fr

Italia

Ideal Standard (Italia) Srl
Via Giosuè Borsi 9
20143 Milano, Italia
☎ +39 (0)2 28881
✉ info@idealstandard.it
www.idealstandard.it

Nederland

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD 's-Hertogenbosch
☎ +31 (0)-77 355 08 08
✉ +31 (0)-77 354 21 86
www.idealstandard.nl

Österreich

Ideal Standard GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135
1220 Wien Österreich
☎ +43 125 66 222-0
✉ +43 125 66 222-625
www.idealstandard.at

Polska

Ideal Standard Polska
Ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
☎ +48 71 78 68 301
www.idealstandard.po

România

Ideal Standard Representative Office România
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1
București, 010069
☎ +40 746 050 408
✉ officebucharest@idealstandard.com
www.ideal-standard.ro

Srbija

Ideal Standard - Vidima AD
Drinčićeva br.19, I sprat, stan br.8
11000 Beograd Srbija
☎ +381 11 7138 058
www.idealstandard.rs

United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd
The Bathroom Works National Avenue
Kingston Upon Hull
HU5 4HS
☎ +44 (0)-1482 346 461
✉ +44 (0)-1482 445 886
www.idealstandard.co.uk