


## JOY

## BC804A5

JOY | Bateria wannowo-prysznicowa montowana na brzegu wanny 230x419 mm, 190 mm wysunięcie wylewki w magnetyczny szary wykończeniu, 17.0 l/min (3 bar) | Ukryty napowietrzacz, Technologia PVD

### Obraz i rysunek



### Informacje ogólne

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rodzaj produktu:               | Baterie wannowe i prysznicowe                         |
| Rodzaj produktu podrzędnego:   | Bateria wannowo-prysznicowa montowana na brzegu wanny |
| Marka:                         | Ideal Standard                                        |
| Nazwa zestawu:                 | JOY                                                   |
| Projektant:                    | Palomba Serafini Associati                            |
| Kolor:                         | A5 - Magnetyczny Szary                                |
| Efekt wykończenia powierzchni: | satyna                                                |
| Wysokość (mm):                 | 419                                                   |
| Szerokość (mm):                | 230                                                   |
| Metoda mocowania:              | Mocowanie trzpienia                                   |
| Waga netto (kg):               | 3.66                                                  |
| Kod EAN:                       | 3800861087502                                         |

### Dołączone produkty

|          |                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BC774A5: | IDEALRAIN   Natrysk ręczny jednofunkcyjny 25x25x198 mm w magnetyczny szary wykończeniu, 8 l/min (3 bar) |
| BE125A5: | IDEALRAIN   Wąż prysznicowy 1250 mm w magnetyczny szary wykończeniu                                     |
| BC806A5: | IDEALRAIN   Wspornik prysznic 60x58x60 mm w magnetyczny szary wykończeniu                               |

### Cechy



Ukryty napowietrzacz



Technologia PVD

[Declaration of Conformity](#)

[Spare Parts List](#)

### Specyfikacja produktu

|                                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ilość rozet:                                                    | 2                                |
| Ilość uchwytów:                                                 | 2                                |
| Kod koloru:                                                     | A5                               |
| Opis koloru:                                                    | magnetyczny szary                |
| Technologia Cool Body:                                          | Nie                              |
| Możliwość zamknięcia złątek:                                    | Nie                              |
| Czas spłukiwania regulowany:                                    | Nie                              |
| Zastosowanie uchwytu:                                           | Kontrola objętości i temperatury |
| Położenie uchwytu:                                              | Górny                            |
| Materiał:                                                       | Metal                            |
| Materiał rozet(y):                                              | Metal                            |
| Materiał uchwytu:                                               | Metal                            |
| Jakość materiału:                                               | Mosiądz                          |
| Max. przepływ przy 3 bar (l):                                   | 17.0                             |
| Max. natężenie przepływu przy 3 bar (l) dla wszystkich wylotów: | 13/17                            |

## JOY

## BC804A5

JOY | Bateria wannowo-prysznicowa montowana na brzegu wanny 230x419 mm, 190 mm wysunięcie wylewki w magnetyczny szary wykończeniu, 17.0 l/min (3 bar) | Ukryty napowietrzacz, Technologia PVD

### Specyfikacja produktu

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Max. przepływ przy 3 bar (l) dla wylewki ręcznej: | 13                  |
| Max. przepływ przy 3 bar (l) dla wylewki:         | 17                  |
| Max. ciśnienie robocze (bar):                     | 10                  |
| Min. ciśnienie robocze (bar):                     | 0.5                 |
| Złączki S z redukcją hałasu:                      | Nie                 |
| Technologia PVD:                                  | Tak                 |
| Kształt rozety:                                   | Okrągły             |
| Gwint połączenia węża prysznicowego:              | G 1/2               |
| Model wylewki:                                    | Stały               |
| Rodzaj wylewki:                                   | Rurkowe             |
| Pokrywa powierzchni:                              | PVD                 |
| Efekt wykończenia powierzchni:                    | satyna              |
| Swivelling spout:                                 | No                  |
| Wylot kranu:                                      | Aerator             |
| Widoczność wylotu kranowego:                      | Ukryte strony       |
| Rodzaj kłamki:                                    | Dźwignia            |
| Rodzaj kontroli temperatury:                      | Obsługa ręczna      |
| Z szybkozłączkami S:                              | Nie                 |
| Z zaworem zwrotnym:                               | Nie                 |
| Z jednostką przetaczającą:                        | Tak                 |
| Z rozetą(-ami):                                   | Tak                 |
| Z uchwytem(-ami):                                 | Tak                 |
| Zestaw z prysznicem ręcznym:                      | Tak                 |
| Z deszczownicą:                                   | Nie                 |
| Z wylotem:                                        | Tak                 |
| Z zestawem prysznicowym:                          | Nie                 |
| Metoda mocowania:                                 | Mocowanie trzpienia |
| Metoda montażu:                                   | Obręcz              |

## Twój lokalny kontakt:

### België • Belgique

Ideal Standard Produktions-GmbH  
Corporate Village - Frame 21 Building  
Da Vincilaan 2  
B-1935 Zaventem  
☎ +32 2 325 66 00  
✉ +32 2 325 66 01  
www.idealstandard.be

### България

Идеал Стандарт - Видима АД  
ул. "Марин Попов" 53  
гр. Севлиево, 5400  
☎ +359 885 938 880  
✉ office@idealstandard.com  
www.idealstandard.bg

### Česká republika

Ideal Standard s.r.o.  
Zemská 623  
41574 Teplice  
☎ +420 (0)-417-265 11  
✉ +420 (0)-417-265 15  
www.idealstandard.cz

### Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska  
Lopatinečka ul. 8  
10000, Zagreb  
☎ +385 91 229 9304  
www.idealstandard.hr

### Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS  
Fynsvej 9  
5500 Middelfart (Denmark)  
☎ +45 75 84 10 10  
www.idealstandard.dk

### Deutschland

Ideal Standard GmbH  
Euskirchener Straße 80  
53121 Bonn  
☎ +49 (0)228 521-0  
✉ +49 (0)228 521-241  
✉ idealstandard.de@idealstandard.com  
www.idealstandard.de

### Éire

Ideal Standard Éire  
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest  
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2  
☎ +353 1 4564525  
www.idealstandard.ie

### España

Ideal Standard Iberia S.L.U  
Riera Principal Nr. 8  
08328 Alella (Barcelona - España)  
☎ +34 93 561 80 00  
www.idealstandard.es

### Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:  
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.  
Ψυχικό, Αθήνα  
☎ +2106790800  
www.idealstandard.gr

### France

Ideal Standard France - Siège social  
39 Rue St. Sabin  
75011 Paris  
☎ +33 (0)1 49 38 81 34  
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com  
(demandes techniques) /  
devis.chantier@idealstandard.com  
(demandes commerciales)  
www.idealstandard.fr

### Italia

Ideal Standard (Italia) Srl  
Via Giosuè Borsi 9  
20143 Milano, Italia  
☎ +39 (0)2 28881  
✉ info@idealstandard.it  
www.idealstandard.it

### Nederland

Ideal Standard Nederland BV  
Hambakenwetering 3  
5231 DD 's-Hertogenbosch  
☎ +31 (0)-77 355 08 08  
✉ +31 (0)-77 354 21 86  
www.idealstandard.nl

### Österreich

Ideal Standard GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Erzherzog-Karl-Str. 131-135  
1220 Wien Österreich  
☎ +43 125 66 222-0  
✉ +43 125 66 222-625  
www.idealstandard.at

### Polska

Ideal Standard Polska  
Ul. Ostrowskiego 7  
53-238 Wrocław  
☎ +48 71 78 68 301  
www.idealstandard.po

### România

Ideal Standard Representative Office România  
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1  
București, 010069  
☎ +40 746 050 408  
✉ officebucharest@idealstandard.com  
www.ideal-standard.ro

### Srbija

Ideal Standard - Vidima AD  
Drinčićeva br.19, I sprat, stan br.8  
11000 Beograd Srbija  
☎ +381 11 7138 058  
www.idealstandard.rs

### United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd  
The Bathroom Works National Avenue  
Kingston Upon Hull  
HU5 4HS  
☎ +44 (0)-1482 346 461  
✉ +44 (0)-1482 445 886  
www.idealstandard.co.uk