


**Uponor Aqua Pipe rura PN10 S 32x4,4 6m****1001206**

- ciśnienie pracy 10 bar
- w sztandze 6m

**O produkcie Uponor Aqua Pipe rura PN10 S****Specyfikacja**


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1
- Rurki elektroinstalacyjne z polietylenu o wysokiej gęstości

**Podanie**

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

## Uponor Aqua Pipe rura PN10 S 32x4,4 6m

1001206



## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7321500017996  |
| Item no GTIN | 07321500017996 |
| Item no LVI  | 2012590        |
| Item no NOBB | 47600420       |
| Item no NRF  | 5110045        |
| Item no RSK  | 2418096        |
| Item no VVS  | 087310132      |

## Wymiary

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 33   |
| Długość jednostki przedmiotu  | 1000 |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,37 |
| Szerokość jednostki elementu  | 33   |
| Item_UOM                      | m    |

## Measurements

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Średnica zewnętrzna_do | 32  |
| Grubość ściany_s       | 4,4 |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905250721 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414905250745 |
| Wysokość opakowania PL1 | 33             |
| Wysokość opakowania PL4 | 700            |
| Długość opakowania PL1  | 6000           |
| Długość opakowania PL4  | 6100           |
| Ilość w opakowaniu PL1  | 12             |
| Ilość w opakowaniu PL4  | 1080           |
| Rodzaj opakowania PL1   | Plastic_Bag    |
| Rodzaj opakowania PL4   | Wooden_Cage    |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,013068 |
| Opakowanie Objętość PL4  | 2,7755   |
| Waga opakowania PL1      | 4,44     |
| Waga opakowania PL4      | 424,6    |
| Szerokość opakowania PL1 | 66       |
| Szerokość opakowania PL4 | 650      |

#### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)