


**Uponor Radi Pipe rura PN6 32x2,9 50m****1001220**

- ciśnienie pracy 6 bar
- w zwoju

**O produkcie Uponor Radi Pipe rura PN6****Specyfikacja**


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Klasa zastosowania 5 — promienniki wysokotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

**Podanie**

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 90°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

## Uponor Radi Pipe rura PN6 32x2,9 50m

1001220



## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7321500044916  |
| Item no GTIN | 07321500044916 |
| Item no LVI  | 2012132        |
| Item no NOBB | 41947125       |
| Item no NRF  | 8362309        |
| Item no RSK  | 2418022        |
| Item no VVS  | 087230032      |

## Wymiary

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 32   |
| Długość jednostki przedmiotu  | 1000 |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,28 |
| Szerokość jednostki elementu  | 32   |
| Item_UOM                      | m    |

## Measurements

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Średnica zewnętrzna_do | 32  |
| Grubość ściany_s       | 2,9 |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905250813 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414905250820 |
| Wysokość opakowania PL1 | 150            |
| Wysokość opakowania PL4 | 1800           |
| Długość opakowania PL1  | 930            |
| Długość opakowania PL4  | 950            |
| Ilość w opakowaniu PL1  | 50             |
| Ilość w opakowaniu PL4  | 550            |
| Rodzaj opakowania PL1   | Coil           |
| Rodzaj opakowania PL4   | Pallet         |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,129735 |
| Opakowanie Objętość PL4  | 1,6245   |
| Waga opakowania PL1      | 14,5     |
| Waga opakowania PL4      | 171      |
| Szerokość opakowania PL1 | 930      |
| Szerokość opakowania PL4 | 950      |

#### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)