


Uponor Q&E złączka PPSU 32-32

1001235



O produkcie Uponor Q&E złączka PPSU

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E złączka PPSU 32-32

1001235



Product code

Item no EAN	6414907050039
Item no GTIN	06414907050039
Item no LVI	2072370
Item no NRF	5111946
Item no RSK	1880248
Item no VVS	045270232

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	42
Długość jednostki przedmiotu	73
Masa jednostkowa przedmiotu	0,03
Szerokość jednostki elementu	42
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	73
Długość (l1)	35
Długość (l2)	35
z1	3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905250912
Opakowanie GTIN PL3	06414905672059
Opakowanie GTIN PL4	06414905672066
Wysokość opakowania PL1	43
Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	907
Długość opakowania PL1	74
Długość opakowania PL3	287
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	15
Ilość w opakowaniu PL4	1680
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000136826
Opakowanie Objętość PL3	0,0059983
Opakowanie Objętość PL4	0,87072
Waga opakowania PL1	0,034
Waga opakowania PL3	0,62
Waga opakowania PL4	94,4
Szerokość opakowania PL1	43
Szerokość opakowania PL3	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl