


Uponor Q&E złączka redukcyjna PPSU 32-25

1001240



O produkcie Uponor Q&E złączka redukcyjna PPSU

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E złączka redukcyjna PPSU 32-25

1001240

**Product code**

Item no EAN	6414907050138
Item no GTIN	06414907050138
Item no LVI	2072365
Item no NRF	5111947
Item no RSK	1880249
Item no VVS	045271375

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	64
Długość jednostki przedmiotu	31
Masa jednostkowa przedmiotu	0,03
Szerokość jednostki elementu	31
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	66
Długość (l1)	28
Długość (l2)	35
z1	3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905250943
Opakowanie GTIN PL3	06414905250950
Opakowanie GTIN PL4	06414905250967
Wysokość opakowania PL1	65
Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	914
Długość opakowania PL1	32
Długość opakowania PL3	290
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	2240
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00006656
Opakowanie Objętość PL3	0,006061
Opakowanie Objętość PL4	0,87744
Waga opakowania PL1	0,04
Waga opakowania PL3	0,66
Waga opakowania PL4	92,2
Szerokość opakowania PL1	32
Szerokość opakowania PL3	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl