


Uponor Q&E trójnik PPSU 32-32-32**1001250**

Duża ilość w opakowaniu

**O produkcie Uponor Q&E trójnik PPSU****Specyfikacja**

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E trójnik PPSU 32-32-32

1001250



Product code

Item no EAN	6414907052033
Item no GTIN	06414907052033
Item no LVI	2072237
Item no NRF	5111948
Item no RSK	1880283
Item no VVS	045280232

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	65
Długość jednostki przedmiotu	120
Masa jednostkowa przedmiotu	0,07
Szerokość jednostki elementu	128
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	59
Długość (l2)	52,8
Długość (l3)	59
z1	24
Z2	17,8
Z3	24

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905251001
Opakowanie GTIN PL3	06414905251018
Opakowanie GTIN PL4	06414905251025
Wysokość opakowania PL1	65
Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	914
Długość opakowania PL1	120

Długość opakowania PL3	287
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	10
Ilość w opakowaniu PL4	1120
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0009984
Opakowanie Objętość PL3	0,00606144
Opakowanie Objętość PL4	0,87744
Waga opakowania PL1	0,08
Waga opakowania PL3	0,81
Waga opakowania PL4	103,4
Szerokość opakowania PL1	128
Szerokość opakowania PL3	192
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl