


Uponor Aqua PLUS zaślepka rozdzielacza 3/4"FT

1001337



O produkcie Uponor Aqua PLUS zaślepka rozdzielacza

Specyfikacja


- Szafki wodoszczelne spełniające wymagania NT VVS 129
- Do rozdzielaczy o rozstawie 50 mm
- Do przepustów szafkowych M7
- Zawiera szafkę, osłony przeciwrozbryzgu i zestaw akcesoriów z uchwytami do rozdzielacza
- Drzwiczki i ramki (w razie potrzeby) należy zamawiać oddzielnie
- RAL 9010
- Rozdzielacze z tworzywa sztucznego do instalacji w szafkach wodoszczelnych
- Rozdzielacze i akcesoria mogą być używane oddzielnie
- W przypadku stosowania rozdzielaczy bez szafek nie można zagwarantować wodoszczelności systemu zgodnie z wymogami NT VVS 129
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Rozdzielacze PPM z gwintami bagietowymi

Podanie

- Instalacje wodoszczelne zapobiegają uszkodzeniom w przypadku przecieku
- Wszystkie typy instalacji rozdzielaczowych

Uponor Aqua PLUS zaślepka rozdzielacza 3/4"FT

1001337



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	3/4
Gwint wewnętrzny Rp	3/4
DŁUGOŚĆ_L	11,5
Długość (l1)	7
z1	4,5

Product code

Item no EAN	7321500016883
Item no GTIN	07321500016883
Item no LVI	2048504
Item no NOBB	46815281
Item no NRF	5110224
Item no RSK	1228061
Item no VVS	045266406

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	12
Długość jednostki przedmiotu	30
Masa jednostkowa przedmiotu	0,04
Szerokość jednostki elementu	30
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905431632
Opakowanie GTIN PL3	06414905443802
Wysokość opakowania PL1	30
Wysokość opakowania PL3	175
Długość opakowania PL1	115
Długość opakowania PL3	205
Ilość w opakowaniu PL1	10

Ilość w opakowaniu PL3	250
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00012765
Opakowanie Objętość PL3	0,007354375
Waga opakowania PL1	0,4
Waga opakowania PL3	10
Szerokość opakowania PL1	37
Szerokość opakowania PL3	205

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl