


Uponor Minitec tuleja ochronna rury 9,9mm 300x2mm

1005269

- tuleja ochronna z PE-LD z podłużnym przecięciem, do ochrony rur UFH do średnicy 9,9mm w miejscach dylatowanych



O produkcie Uponor Minitec tuleja ochronna rury

Specyfikacja

- System ogrzewania podłogowego Minitec do mocowania na podłogach litych lub określonych materiałach izolacyjnych
- Zaprojektowany jako trwały system mocowania rur o minimalnej wysokości, ze zintegrowanymi kanałami do układania rur, które zapewniają zachowanie prawidłowych odległości przy układaniu rur
- Do stosowania w połączeniu z rurami Uponor Minitec PE-Xa 9,9 × 1,1 mm; rury można układać prosto i ukośnie
- Klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- Palność standardowa, klasa materiałów budowlanych B2, zgodna z normą DIN 4102
- Rozstaw rur: Vz 5, 10, 15
- Powierzchnia siatki z nakładającymi się wypustkami: 0,77 m²

Podanie


- Promiennikowe ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- Bardzo mała wysokość konstrukcji
- Do użytku z dopuszczonymi materiałami wypełniającymi

Potwierdzenie

DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec tuleja ochronna rury 9,9mm 300x2mm

1005269

**Product code**

Item no EAN 4021598024427

Item no GTIN 04021598024427

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 3

Długość jednostki przedmiotu 300

Masa jednostkowa przedmiotu 0,002

Szerokość jednostki elementu 55

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905432394

Opakowanie GTIN PL3 06414905444250

Opakowanie GTIN PL4 06414905456048

Wysokość opakowania PL1 50

Wysokość opakowania PL3 800

Wysokość opakowania PL4 3744

Długość opakowania PL1 350

Długość opakowania PL3 600

Długość opakowania PL4 1200

Materiał opakowania (numer) PL1 4

Materiał opakowania (numer) PL3 20

Materiał opakowaniowy (krótki) PL1 LDPE

Materiał opakowaniowy (krótki) PL3 PAP

Ilość w opakowaniu PL1 30

Ilość w opakowaniu PL3 3600

Ilość w opakowaniu PL4 21600

Rodzaj opakowania PL1 Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL3 Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00175
Opakowanie Objętość PL3	0,288
Opakowanie Objętość PL4	3,59424
Waga opakowania PL1	0,06
Waga opakowania PL3	7,272
Waga opakowania PL4	68,632
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL3	600
Szerokość opakowania PL4	800
Measurements	
Grubość ściany_s	2,0

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl