

Uponor Sport uchwyt plastikowy 25mm PA

1005286

- do mocowania rur w podłogach sportowych
- poliamid



O produkcie Uponor Sport uchwyt plastikowy

Specyfikacja

- System ogrzewania podłóg elastycznych do montażu między legarami tego typu konstrukcji w obiektach sportowych
- Do instalacji o rozstawie rur 100 mm
- Do rur o wielkości 25 mm
- Rozdzielacz Tichelmann do obiektów sportowych
- Materiał: rury Uponor eval PE-Xa + złączki Uponor PPSU

Podanie

- Promiennikowe ogrzewanie podłogowe
- Do podłóg w obiektach sportowych
- Do łączenia rur Uponor PE-Xa 25 × 2,3 mm z technologią łączenia Q&E Uponor do podłóg w obiektach sportowych
- Do systemów ogrzewania podłogowego w obiektach sportowych zgodnie z zasadą Tichelmann

Potwierdzenie

DIN CERTCO: 7F134-F, 7F465-F, 7F466-F

Uponor Sport uchwyt plastikowy 25mm PA

1005286



Product code

Item no EAN 4021598023222

Item no GTIN 04021598023222

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 50

Długość jednostki przedmiotu 580

Masa jednostkowa przedmiotu 0,08

Szerokość jednostki elementu 60

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905432448

Opakowanie GTIN PL3 06414905444274

Opakowanie GTIN PL4 06414905456079

Wysokość opakowania PL1 200

Wysokość opakowania PL3 360

Wysokość opakowania PL4 2000

Długość opakowania PL1 600

Długość opakowania PL3 610

Długość opakowania PL4 1200

Materiał opakowania (numer) PL1 4

Materiał opakowania (numer) PL3 20

Materiał opakowaniowy (krótki) PL1 LDPE

Materiał opakowaniowy (krótki) PL3 PAP

Ilość w opakowaniu PL1 25

Ilość w opakowaniu PL3 150

Ilość w opakowaniu PL4 3000

Rodzaj opakowania PL1 Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL3 Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,048

Opakowanie Objętość PL3	0,08784
Opakowanie Objętość PL4	1,92
Waga opakowania PL1	2,18
Waga opakowania PL3	14,56
Waga opakowania PL4	267,4
Szerokość opakowania PL1	400
Szerokość opakowania PL3	400
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl