


**Uponor Ecoflex dodatkowa wkładka 175****1007366**

- do otworu rdzeniowego w betonie lub rury włóknowo-cementowej
- część eliminująca naprężenia promieniowe rury osłonowej
- do użytku z uszczelnieniem ściennym PWP Uponor

**O produkcie Uponor Ecoflex dodatkowa wkładka****Specyfikacja**


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

**Podanie**

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

## Uponor Ecoflex dodatkowa wkładka 175

1007366



## Measurements

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Wewnętrzna_średnica_di | 175 |
| DŁUGOŚĆ_L              | 65  |
| Średnica zewnętrzna_do | 250 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598100879  |
| Item no GTIN | 04021598100879 |
| Item no NRF  | 8361412        |
| Item no VVS  | 087916117      |

## Wymiary

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 250  |
| Długość jednostki przedmiotu  | 65   |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 2,25 |
| Szerokość jednostki elementu  | 250  |
| Item_UOM                      | szt. |

## Status

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| MTO (longer delivery times) | Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## Packaging

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1      | 06414905633289 |
| Wysokość opakowania PL1  | 115            |
| Długość opakowania PL1   | 260            |
| Ilość w opakowaniu PL1   | 1              |
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box       |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,0076245      |
| Waga opakowania PL1      | 2,239          |
| Szerokość opakowania PL1 | 255            |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
[obslugaklienta.bld@uponor.com](mailto:obslugaklienta.bld@uponor.com)

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)