


Uponor Ecoflex rura cement.-fibrowa PWP 175**1007371**

- fibrowo-cementowy przepust do przejścia przez mur
- alternatywa dla wodoszczelnego rdzenia betonowego
- w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych.

**O produkcie Uponor Ecoflex rura cement.-fibrowa PWP****Specyfikacja**


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex rura cement.-fibrowa PWP 175

1007371



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	250
DŁUGOŚĆ_L	400
Średnica zewnętrzna_do	300

Product code

Item no EAN	4021598100923
Item no GTIN	04021598100923
Item no VVS	087913817

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	294
Długość jednostki przedmiotu	402
Masa jednostkowa przedmiotu	16,254
Szerokość jednostki elementu	294
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie
-----------------------------	--

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905252473
Wysokość opakowania PL1	294
Długość opakowania PL1	402
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Opakowanie Objętość PL1	0,034747272
Waga opakowania PL1	16,254
Szerokość opakowania PL1	294

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl