


Uponor Q&E złączka GZ PPSU 16-G1/2"MT

1008661



O produkcie Uponor Q&E złączka GZ PPSU

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E złączka GZ PPSU 16-G1/2"MT

1008661

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	1/2
DŁUGOŚĆ_L	42
Długość (l1)	16
Długość (l2)	18
z1	8

Product code

Item no EAN	6414907054006
Item no GTIN	06414907054006
Item no LVI	2072538
Item no RSK	1899636
Item no VVS	045275016

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	18
Długość jednostki przedmiotu	43
Masa jednostkowa przedmiotu	0,010
Szerokość jednostki elementu	18
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905252725
Opakowanie GTIN PL3	06414905671878
Opakowanie GTIN PL4	06414905671885
Wysokość opakowania PL1	15
Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	907
Długość opakowania PL1	109
Długość opakowania PL3	287
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	90
Ilość w opakowaniu PL4	10080
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00008175
Opakowanie Objętość PL3	0,0059983
Opakowanie Objętość PL4	0,87072
Waga opakowania PL1	0,052
Waga opakowania PL3	1,066
Waga opakowania PL4	144,392
Szerokość opakowania PL1	50
Szerokość opakowania PL3	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl