


## Uponor Q&amp;E złączka GZ PPSU 20-G1/2"MT

1008662



## O produkcie Uponor Q&amp;E złączka GZ PPSU

## Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


## Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E złączka GZ PPSU 20-G1/2"MT

1008662

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	1/2
DŁUGOŚĆ_L	46
Długość (l1)	16
Długość (l2)	22
z1	8

**Product code**

Item no EAN	6414907054013
Item no GTIN	06414907054013
Item no LVI	2072539
Item no RSK	1899637
Item no VVS	045275020

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	25
Długość jednostki przedmiotu	46
Masa jednostkowa przedmiotu	0,01
Szerokość jednostki elementu	25
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905252756
Opakowanie GTIN PL3	06414905671892
Opakowanie GTIN PL4	06414905671908
Wysokość opakowania PL1	25
Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	907
Długość opakowania PL1	93
Długość opakowania PL3	287
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	8960
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00017205
Opakowanie Objętość PL3	0,0059983
Opakowanie Objętość PL4	0,87072
Waga opakowania PL1	0,051
Waga opakowania PL3	0,946
Waga opakowania PL4	130,952
Szerokość opakowania PL1	74
Szerokość opakowania PL3	190
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl