



## Uponor Q&amp;E złączka GZ PPSU 25-G1"MT

1008665



## O produkcie Uponor Q&amp;E złączka GZ PPSU

## Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


## Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E złączka GZ PPSU 25-G1"MT

1008665



## Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1
DŁUGOŚĆ_L	58
Długość (l1)	23
Długość (l2)	28
z1	8

## Product code

Item no EAN	6414907054044
Item no GTIN	06414907054044
Item no LVI	2072542
Item no RSK	1899696
Item no VVS	045275125

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	38
Długość jednostki przedmiotu	58
Masa jednostkowa przedmiotu	0,023
Szerokość jednostki elementu	38
Item_UOM	szt.

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905252848
Opakowanie GTIN PL3	06414905252855
Opakowanie GTIN PL4	06414905252862
Wysokość opakowania PL1	40
Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	914
Długość opakowania PL1	112
Długość opakowania PL3	287
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	4480
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00046144
Opakowanie Objętość PL3	0,00606144
Opakowanie Objętość PL4	0,87744
Waga opakowania PL1	0,12
Waga opakowania PL3	1,06
Waga opakowania PL4	143,72
Szerokość opakowania PL1	103
Szerokość opakowania PL3	192
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl