


Uponor Q&E kolano GZ PPSU 20-G1/2"MT

1008667



O produkcie Uponor Q&E kolano GZ PPSU

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie



Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E kolano GZ PPSU 20-G1/2"MT

1008667



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1/2
Długość (l1)	30,6
Długość (l2)	38
z1	15,3
z2	16

Product code

Item no EAN	6414907054211
Item no GTIN	06414907054211
Item no LVI	2072548
Item no RSK	1896679
Item no VVS	045276420

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	24
Długość jednostki przedmiotu	40
Masa jednostkowa przedmiotu	0,013
Szerokość jednostki elementu	47
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905252909
Opakowanie GTIN PL3	06414905252916
Opakowanie GTIN PL4	06414905252923
Wysokość opakowania PL1	30
Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	914
Długość opakowania PL1	100
Długość opakowania PL3	287
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	60
Ilość w opakowaniu PL4	6720
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00024
Opakowanie Objętość PL3	0,00606144
Opakowanie Objętość PL4	0,87744
Waga opakowania PL1	0,07
Waga opakowania PL3	0,92
Waga opakowania PL4	128,04
Szerokość opakowania PL1	80
Szerokość opakowania PL3	192
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl