


Uponor Q&E kolano GZ PPSU 25-G3/4"MT

1008668



O produkcie Uponor Q&E kolano GZ PPSU

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie



Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E kolano GZ PPSU 25-G3/4"MT

1008668



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	3/4
Długość (l1)	36
Długość (l2)	42
z1	18,3
z2	14,5

Product code

Item no EAN	6414907054228
Item no GTIN	06414907054228
Item no LVI	2072549
Item no RSK	1896680
Item no VVS	045276425

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	32
Długość jednostki przedmiotu	53
Masa jednostkowa przedmiotu	0,021
Szerokość jednostki elementu	45
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905252930
Opakowanie GTIN PL3	06414905252947
Opakowanie GTIN PL4	06414905552931
Wysokość opakowania PL1	45
Wysokość opakowania PL3	188
Wysokość opakowania PL4	708
Długość opakowania PL1	105
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000448875
Opakowanie Objętość PL3	0,009321604
Opakowanie Objętość PL4	0,67968
Waga opakowania PL1	0,11
Waga opakowania PL3	0,99
Waga opakowania PL4	72,52
Szerokość opakowania PL1	95
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl