


## Uponor Q&amp;E złączka redukcyjna PPSU 25-16

1008675



## O produkcie Uponor Q&amp;E złączka redukcyjna PPSU

## Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


## Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E złączka redukcyjna PPSU 25-16

1008675

**Product code**

Item no EAN	6414907050114
Item no GF	35001008675
Item no GTIN	06414907050114
Item no NRF	5110745
Item no RSK	1899703
Item no VVS	045286025

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	28
Długość jednostki przedmiotu	48
Masa jednostkowa przedmiotu	0,011
Szerokość jednostki elementu	35
Item_UOM	szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L	49
Długość (l1)	28
Długość (l2)	18
z1	3

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905253487
Opakowanie GTIN PL3	06414905253494
Opakowanie GTIN PL4	06414905253517
Wysokość opakowania PL1	35
Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	914
Długość opakowania PL1	105
Długość opakowania PL3	287
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	4480
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000253575
Opakowanie Objętość PL3	0,00606144
Opakowanie Objętość PL4	0,87744
Waga opakowania PL1	0,06
Waga opakowania PL3	0,56
Waga opakowania PL4	87,72
Szerokość opakowania PL1	69
Szerokość opakowania PL3	192
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl