


## Uponor Q&amp;E złączka redukcyjna PPSU 25-20

1008676



## O produkcie Uponor Q&amp;E złączka redukcyjna PPSU

## Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


## Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E złączka redukcyjna PPSU 25-20

1008676



## Product code

Item no EAN	6414907050121
Item no GF	35001008676
Item no GTIN	06414907050121
Item no LVI	2072421
Item no NRF	5110746
Item no RSK	1899337
Item no VVS	045286125

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	23
Długość jednostki przedmiotu	53
Masa jednostkowa przedmiotu	0,012
Szerokość jednostki elementu	30
Item_UOM	szt.

## Measurements

DŁUGOŚĆ_L	53
Długość (I1)	22
Długość (I2)	28
z1	3

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905253531
Opakowanie GTIN PL3	06414905253555
Opakowanie GTIN PL4	06414905253579
Wysokość opakowania PL1	90
Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	914
Długość opakowania PL1	100
Długość opakowania PL3	287

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	4480
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00036
Opakowanie Objętość PL3	0,00606144
Opakowanie Objętość PL4	0,87744
Waga opakowania PL1	0,062
Waga opakowania PL3	0,626
Waga opakowania PL4	95,112
Szerokość opakowania PL1	40
Szerokość opakowania PL3	192
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl