


## Uponor Q&amp;E złączka redukcyjna PPSU 40-32

1008678



## O produkcie Uponor Q&amp;E złączka redukcyjna PPSU

## Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


## Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E złączka redukcyjna PPSU 40-32

1008678

**Product code**

Item no EAN	6414907050145
Item no GTIN	06414907050145
Item no LVI	2072366
Item no NRF	5111956
Item no RSK	1882075
Item no VVS	045271340

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	12
Długość jednostki przedmiotu	37
Masa jednostkowa przedmiotu	0,06
Szerokość jednostki elementu	34
Item_UOM	szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L	82
Długość (l1)	35
Długość (l2)	44
z1	3

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905253586
Opakowanie GTIN PL3	06414905253593
Opakowanie GTIN PL4	06414905253616
Wysokość opakowania PL1	40
Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	914
Długość opakowania PL1	190
Długość opakowania PL3	287
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	10
Ilość w opakowaniu PL4	1120
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001064
Opakowanie Objętość PL3	0,00606144
Opakowanie Objętość PL4	0,87744
Waga opakowania PL1	0,063
Waga opakowania PL3	0,76
Waga opakowania PL4	110,12
Szerokość opakowania PL1	140
Szerokość opakowania PL3	192
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)