


Uponor Q&E trójnik PPSU 25-25-25

1008686

Duża ilość w opakowaniu



O produkcie Uponor Q&E trójnik PPSU

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E trójnik PPSU 25-25-25

1008686



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414907052026 |
| Item no GF | 35001008686 |
| Item no GTIN | 06414907052026 |
| Item no LVI | 2072236 |
| Item no NRF | 5111964 |
| Item no RSK | 1882084 |
| Item no VVS | 045325325 |

Wymiary

| | |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 23 |
| Długość jednostki przedmiotu | 95 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,03 |
| Szerokość jednostki elementu | 58 |
| Item_UOM | szt. |

Measurements

| | |
|--------------|------|
| Długość (l1) | 47 |
| Długość (l2) | 42 |
| Długość (l3) | 47 |
| z1 | 19,5 |
| z2 | 14,5 |
| z3 | 19,5 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905253883 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414905671977 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905671984 |
| Wysokość opakowania PL1 | 43 |
| Wysokość opakowania PL3 | 110 |
| Wysokość opakowania PL4 | 907 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Długość opakowania PL1 | 130 |
| Długość opakowania PL3 | 287 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 5 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 20 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 2240 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Plastic_Bag |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,00068757 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,0059983 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,87072 |
| Waga opakowania PL1 | 0,16 |
| Waga opakowania PL3 | 0,72 |
| Waga opakowania PL4 | 105,6 |
| Szerokość opakowania PL1 | 123 |
| Szerokość opakowania PL3 | 190 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl