


Uponor Q&E złączka PPSU 20-20

1008932



O produkcie Uponor Q&E złączka PPSU

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E złączka PPSU 20-20

1008932



Product code

Item no EAN	6414907050015
Item no GF	35001008932
Item no GTIN	06414907050015
Item no LVI	2072420
Item no NRF	5110742
Item no RSK	1899336
Item no VVS	045268020

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	18
Długość jednostki przedmiotu	46
Masa jednostkowa przedmiotu	0,008
Szerokość jednostki elementu	29
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	47
Długość (l1)	22
Długość (l2)	22
z1	3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905255511
Opakowanie GTIN PL3	06414905255580
Opakowanie GTIN PL4	06414905255597
Wysokość opakowania PL1	25
Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	914
Długość opakowania PL1	87
Długość opakowania PL3	287

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	8960
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0001566
Opakowanie Objętość PL3	0,00606144
Opakowanie Objętość PL4	0,87744
Waga opakowania PL1	0,041
Waga opakowania PL3	0,786
Waga opakowania PL4	113,032
Szerokość opakowania PL1	72
Szerokość opakowania PL3	192
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl