

Uponor Vario PLUS przepływomierz 4 l/min

1009217

- z możliwością zamknięcia przepływu



O produkcie Uponor Vario PLUS przepływomierz

Specyfikacja

- Modułowy rozdzielacz poliamidowy wzmocniony włóknem szklanym do obsługi 1, 3, 4, 6 pętli, do połączenia z zestawem podstawowym
- Podłączenie z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem bądź podłączenie od dołu z opcjonalnym zestawem kolanek
- Zasilanie z zaworem powrotnym (LS) do równoważenia z pierścieniem regulacyjnym lub zasilanie z przepływomierzem (FM) do równoważenia
- Podgląd przepływu i jego odcięcia
- Pierścień regulacyjny do równoważenia bez użycia narzędzi
- Przygotowane miejsca na etykiety z nazwami pomieszczeń
- Powrót z zaworami i zaślepkami, przygotowany do podłączenia siłowników
- Przyłącze pętli G3/4" Eurocone
- Odległość między pętlami 50 mm
- Odległość kolektora zasilającego 225 mm

Siłownik:

- Normalnie zamknięty (NZ) = zamyka się pod odcięciu zasilania

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- Można łączyć z siłownikami MT 30 × 1,5

Potwierdzenie

- CE

Uponor Vario PLUS przepływomierz 4 l/min

1009217



Product code

Item no EAN	4016203841872
Item no GTIN	04016203841872
Item no LVI	2025708
Item no NOBB	41948041
Item no NRF	8362672
Item no RSK	2418982
Item no VVS	087604107

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	150
Długość jednostki przedmiotu	10
Masa jednostkowa przedmiotu	0,044
Szerokość jednostki elementu	20
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	146
Długość (l1)	74
Średnica zewnętrzna_do	38

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905256068
Opakowanie GTIN PL3	06414905256075
Wysokość opakowania PL1	145
Wysokość opakowania PL3	100
Długość opakowania PL1	38
Długość opakowania PL3	390
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	20
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box

Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00020938
Opakowanie Objętość PL3	0,007605
Waga opakowania PL1	0,094
Waga opakowania PL3	1,93
Szerokość opakowania PL1	38
Szerokość opakowania PL3	195

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl