


Uponor Smart Radi połączenie grzejnika 16 h=215mm**1013134**

- ze styropianu ze zdejmowaną pokrywą ochronną (WLS 040)
- obudowa izolacyjna, odporność ogniowa B1 zgodnie z DIN 4102

**O produkcie Uponor Smart Radi połączenie grzejnika****Specyfikacja**


- Złączki i akcesoria do podłączania promienników
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

- Ogrzewanie z użyciem promienników wysoko- i niskotemperaturowych

Uponor Smart Radi podłączenie grzejnika 16 h=215mm

1013134



Product code

Item no EAN	4021598002852
Item no GF	35001013134
Item no GTIN	04021598002852

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	100
Długość jednostki przedmiotu	260
Masa jednostkowa przedmiotu	0,19
Szerokość jednostki elementu	260
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL3	06414905445219
Opakowanie GTIN PL4	06414905487622
Wysokość opakowania PL3	500
Wysokość opakowania PL4	1880
Długość opakowania PL3	520
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL3	10
Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL3	0,0754
Opakowanie Objętość PL4	1,8048
Waga opakowania PL3	2,23
Waga opakowania PL4	66,9
Szerokość opakowania PL3	290
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl