


Uponor S-Press PLUS O-ring zatyczki próby ciśn. 40

1013804

- część zamienna dla zatyczki do próby ciśnieniowej



O produkcie Uponor S-Press PLUS O-ring zatyczki próby ciśn.

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- Szybka trzyetapowa instalacja (z zaprasowaniem bez fazowania)
- Innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- Kod kolorystyczny
- Tuleja zaprasowywana z wziernikiem
- Precyzyjne mocowanie szczęk
- Szybkie rozpoznawanie średnicy
- Dokładna funkcja testu bezpieczeństwa
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- Korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press PLUS O-ring zatyczki próby ciśn. 40

1013804



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	27,3
Średnica zewnętrzna_do	2

Product code

Item no EAN	4021598036499
Item no GF	35001013804
Item no GTIN	04021598036499
Item no RSK	1897965

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	2
Długość jednostki przedmiotu	32
Masa jednostkowa przedmiotu	0,001
Szerokość jednostki elementu	32
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie
-----------------------------	--

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905435272
Wysokość opakowania PL1	10
Długość opakowania PL1	45
Ilość w opakowaniu PL1	10
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,00007875
Waga opakowania PL1	0,02
Szerokość opakowania PL1	175

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl