


## Uponor Smart Radi złączka zaciskowa Danfoss 16-G1/2"MT

1013970

- z mosiądzu powlekanego
- pasuje do zaworów Danfoss z gwintem wewnętrznym
- o-ring niebieski z EPDM



### O produkcie Uponor Smart Radi złączka zaciskowa Danfoss

#### Specyfikacja


- Złączki i akcesoria do podłączania promienników
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

#### Podanie

- Ogrzewanie z użyciem promienników wysoko- i niskotemperaturowych

## Uponor Smart Radi złączka zaciskowa Danfoss 16-G1/2"MT

1013970

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	1/2
DŁUGOŚĆ_L	37
Długość (l1)	29,2
z1	7,8

**Product code**

Item no EAN	4021598300439
Item no GF	35001013970
Item no GTIN	04021598300439
Item no VVS	045468189

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	29
Długość jednostki przedmiotu	39
Masa jednostkowa przedmiotu	0,039
Szerokość jednostki elementu	29
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905258581
Opakowanie GTIN PL3	06414905258598
Opakowanie GTIN PL4	06414905258604
Wysokość opakowania PL1	33
Wysokość opakowania PL3	89
Wysokość opakowania PL4	570
Długość opakowania PL1	33
Długość opakowania PL3	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	20

Ilość w opakowaniu PL4	3840
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000035937
Opakowanie Objętość PL3	0,001049488
Opakowanie Objętość PL4	0,5472
Waga opakowania PL1	0,05
Waga opakowania PL3	0,87
Waga opakowania PL4	192,04
Szerokość opakowania PL1	33
Szerokość opakowania PL3	67
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl