


## Uponor Smart Radi złączka zaciskowa Oventrop 16-G1/2"MT

1014016

- z mosiądzu powlekanego
- pasuje do zaworów Oventrop z gwintem wewnętrznym
- o-ring szary z EPDM



### O produkcie Uponor Smart Radi złączka zaciskowa Oventrop

#### Specyfikacja


- Złączki i akcesoria do podłączania promienników
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

#### Podanie

- Ogrzewanie z użyciem promienników wysoko- i niskotemperaturowych

## Uponor Smart Radi złączka zaciskowa Oventrop 16-G1/2"MT

1014016

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	1/2
DŁUGOŚĆ_L	35,9
Długość (l1)	29,2
z1	6,7

**Product code**

Item no EAN	4021598004313
Item no GF	35001014016
Item no GTIN	04021598004313

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	23
Długość jednostki przedmiotu	37
Masa jednostkowa przedmiotu	0,039
Szerokość jednostki elementu	23
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905258642
Opakowanie GTIN PL3	06414905258659
Opakowanie GTIN PL4	06414905258666
Wysokość opakowania PL1	23
Wysokość opakowania PL3	89
Wysokość opakowania PL4	570
Długość opakowania PL1	37
Długość opakowania PL3	176
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	3840

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000019573
Opakowanie Objętość PL3	0,001049488
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	0,049
Waga opakowania PL3	0,817
Waga opakowania PL4	167,578
Szerokość opakowania PL1	23
Szerokość opakowania PL3	67
Szerokość opakowania PL4	748

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl