


## Uponor S-Press kolano naścienne 14-Rp1/2"FT

1015437

- mosiądz cynowany
- profilowana tuleja aluminiowa
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy
- do montażu naściennego lub płytek montażowych płaskich i kątowych Uponor Smart Aqua.



### O produkcie Uponor S-Press kolano naścienne

#### Specyfikacja

- Kolanka do podłączenia kranu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

#### Podanie


- Do instalacji wodociągowych

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor S-Press kolano naścienne 14-Rp1/2"FT

1015437



## Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	1/2
Długość (l1)	46
Długość (l2)	20
Długość (l3)	20
Z Pomiar k	40
z1	24,7
Z2	5

## Product code

Item no EAN	4021598500914
Item no GTIN	04021598500914

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	55
Długość jednostki przedmiotu	75
Masa jednostkowa przedmiotu	0,15
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	szt.

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905436552
Opakowanie GTIN PL3	06414905446360
Opakowanie GTIN PL4	06414905490066
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	188
Wysokość opakowania PL4	680
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10

Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00211464
Opakowanie Objętość PL3	0,009321604
Opakowanie Objętość PL4	0,6528
Waga opakowania PL1	1,539
Waga opakowania PL3	6,286
Waga opakowania PL4	335,56
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl