


Uponor Ecoflex końcówka gumowa Twin 40+50+63/200**1018307**

- do rur podwójnych
- chroni koniec rury przed wilgocią i brudem
- wodoszczelność do 0,3 bar
- zawiera końcówkę gumową EPDM, opaskę ze stali nierdzewnej oraz O-ring

**O produkcie Uponor Ecoflex końcówka gumowa Twin****Specyfikacja**


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex końcówka gumowa Twin 40+50+63/200

1018307



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	200
Wewnętrzna_średnica_di1	63
Wewnętrzna średnica_di2	40
DŁUGOŚĆ_L	184
Długość (L1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257812
Item no GTIN	06414905257812
Item no LVI	3010795
Item no NOBB	41945733
Item no NRF	8360625
Item no RSK	2190584
Item no VVS	087856463

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	205
Długość jednostki przedmiotu	182
Masa jednostkowa przedmiotu	0,52
Szerokość jednostki elementu	205
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905259427
Wysokość opakowania PL1	205
Długość opakowania PL1	182
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,00764855
Waga opakowania PL1	0,524

Szerokość opakowania PL1

205

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl