


Uponor Ecoflex końcówka gumowa Twin 25+32+50/175**1018308**

- do rur podwójnych
- chroni koniec rury przed wilgocią i brudem
- wodoszczelność do 0,3 bar
- zawiera końcówkę gumową EPDM, opaskę ze stali nierdzewnej oraz O-ring

**O produkcie Uponor Ecoflex końcówka gumowa Twin****Specyfikacja**


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex końcówka gumowa Twin 25+32+50/175

1018308



Measurements

Wewnętrzna średnica di	175
Wewnętrzna średnica di1	50
Wewnętrzna średnica di2	25
DŁUGOŚĆ L	184
Długość (L1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257799
Item no GTIN	06414905257799
Item no LVI	3010794
Item no NOBB	41945680
Item no NRF	8360615
Item no RSK	2190583
Item no VVS	087856450

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	175
Długość jednostki przedmiotu	200
Masa jednostkowa przedmiotu	0,45
Szerokość jednostki elementu	175
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905259434
Wysokość opakowania PL1	191
Długość opakowania PL1	203
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,0077546
Waga opakowania PL1	0,454

Szerokość opakowania PL1

200

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl