


Uponor Ecoflex końcówka gumowa Twin 25+32+40/175**1018309**

- do rur podwójnych
- chroni koniec rury przed wilgocią i brudem
- wodoszczelność do 0,3 bar
- zawiera końcówkę gumową EPDM, opaskę ze stali nierdzewnej oraz O-ring

**O produkcie Uponor Ecoflex końcówka gumowa Twin****Specyfikacja**


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex końcówka gumowa Twin 25+32+40/175

1018309



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	175
Wewnętrzna_średnica_di1	40
Wewnętrzna średnica_di2	25
DŁUGOŚĆ_L	184
Długość (L1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257775
Item no GTIN	06414905257775
Item no LVI	3010793
Item no NOBB	41945695
Item no NRF	8360617
Item no RSK	2190582
Item no VVS	087856440

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	210
Długość jednostki przedmiotu	204
Masa jednostkowa przedmiotu	0,44
Szerokość jednostki elementu	185
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905259441
Wysokość opakowania PL1	214
Długość opakowania PL1	208
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,008412768
Waga opakowania PL1	0,444

Szerokość opakowania PL1

189

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl