


**Uponor Ecoflex końcówka gumowa Single 25+28+32/140****1018315**

- do rur pojedynczych
- chroni koniec rury przed wilgocią i brudem
- wodoszczelność do 0,3 bar
- zawiera końcówkę gumową EPDM, opaskę ze stali nierdzewnej oraz O-ring

**O produkcie Uponor Ecoflex końcówka gumowa Single****Specyfikacja**


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

**Podanie**

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

## Uponor Ecoflex końcówka gumowa Single 25+28+32/140

1018315



## Measurements

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wewnętrzna_średnica_di  | 140 |
| Wewnętrzna_średnica_di1 | 32  |
| Wewnętrzna średnica_di2 | 25  |
| DŁUGOŚĆ_L               | 184 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905257539  |
| Item no GTIN | 06414905257539 |
| Item no LVI  | 3010784        |
| Item no NOBB | 41945638       |
| Item no NRF  | 8360601        |
| Item no RSK  | 2190576        |
| Item no VVS  | 087856332      |

## Wymiary

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 192  |
| Długość jednostki przedmiotu  | 155  |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,33 |
| Szerokość jednostki elementu  | 161  |
| Item_UOM                      | szt. |

## Packaging

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1      | 06414905259540 |
| Wysokość opakowania PL1  | 196            |
| Długość opakowania PL1   | 159            |
| Ilość w opakowaniu PL1   | 1              |
| Rodzaj opakowania PL1    | Plastic_Bag    |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,00514206     |
| Waga opakowania PL1      | 0,334          |
| Szerokość opakowania PL1 | 165            |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
[obslugaklienta.bld@uponor.com](mailto:obslugaklienta.bld@uponor.com)

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)