


## Uponor Wipex złączka PN6 50x4,6-G1 1/4

1018331

- złącze dla rur PE-Xa lub PE
- G - gwint cylindryczny zewnętrzny - uszczelnienie O-ring
- 6 bar, SDR 11
- DR = odporne na odcynkowanie



### O produkcie Uponor Wipex złączka PN6

#### Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

#### Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor Wipex złączka PN6 50x4,6-G1 1/4

1018331

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	1,25
Wewnętrzna_średnica_di1	90
Wewnętrzna średnica_di2	63
DŁUGOŚĆ_L	68
Długość (l1)	16
Długość (l2)	37
Grubość ściany_s	4,6
z1	16

**Product code**

Item no EAN	7331541100045
Item no GTIN	07331541100045
Item no LVI	1932050
Item no NOBB	41947220
Item no NRF	8362392
Item no RSK	2410667
Item no VVS	087883050

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	69
Długość jednostki przedmiotu	67
Masa jednostkowa przedmiotu	0,647
Szerokość jednostki elementu	60
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905259694
Opakowanie GTIN PL3	06414905259700
Opakowanie GTIN PL4	06414905259717
Wysokość opakowania PL1	72

Wysokość opakowania PL3	140
Wysokość opakowania PL4	750
Długość opakowania PL1	68
Długość opakowania PL3	248
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	10
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000308448
Opakowanie Objętość PL3	0,00479136
Opakowanie Objętość PL4	0,72
Waga opakowania PL1	0,657
Waga opakowania PL3	6,565
Waga opakowania PL4	665,224
Szerokość opakowania PL1	63
Szerokość opakowania PL3	138
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl