


## Uponor Wipex złączka redukcyjna G1 1/4-G1

1018368

**O produkcie Uponor Wipex złączka redukcyjna****Specyfikacja**

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

**Podanie**

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C



**Potwierdzenie**

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor Wipex złączka redukcyjna G1 1/4-G1

1018368

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	1 1/4
Cylindryczny_gwint_G1	1
DŁUGOŚĆ_L	36
z1	20

**Product code**

Item no EAN	7331541099028
Item no GTIN	07331541099028
Item no LVI	1934025
Item no NOBB	41946024
Item no NRF	8360731
Item no RSK	2410636
Item no VVS	087836151

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	39
Długość jednostki przedmiotu	50
Masa jednostkowa przedmiotu	0,236
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905437962
Opakowanie GTIN PL3	06414905446780
Opakowanie GTIN PL4	06414905490738
Wysokość opakowania PL1	41
Wysokość opakowania PL3	145
Wysokość opakowania PL4	750
Długość opakowania PL1	52
Długość opakowania PL3	250

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	25
Ilość w opakowaniu PL4	2400
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000110864
Opakowanie Objętość PL3	0,0050025
Opakowanie Objętość PL4	0,72
Waga opakowania PL1	0,241
Waga opakowania PL3	6,134
Waga opakowania PL4	613,864
Szerokość opakowania PL1	52
Szerokość opakowania PL3	138
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl