

Uponor Wipex złączka redukcyjna G3-G1

1018374



O produkcie Uponor Wipex złączka redukcyjna

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Wipex złączka redukcyjna G3-G1

1018374

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	3
Cylindryczny_gwint_G1	1
DŁUGOŚĆ_L	47
z1	23

Product code

Item no EAN	7331541099035
Item no GTIN	07331541099035
Item no LVI	1934060
Item no NOBB	41946077
Item no NRF	8360736
Item no RSK	2410641
Item no VVS	087836177

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	105
Masa jednostkowa przedmiotu	0,945
Szerokość jednostki elementu	105
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905438013
Opakowanie GTIN PL3	06414905446834
Opakowanie GTIN PL4	06414905490769
Wysokość opakowania PL1	53
Wysokość opakowania PL3	145
Wysokość opakowania PL4	750
Długość opakowania PL1	108
Długość opakowania PL3	250

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	6
Ilość w opakowaniu PL4	576
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000618192
Opakowanie Objętość PL3	0,0050025
Opakowanie Objętość PL4	0,72
Waga opakowania PL1	0,949
Waga opakowania PL3	5,751
Waga opakowania PL4	577,096
Szerokość opakowania PL1	108
Szerokość opakowania PL3	138
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl