


**Uponor Ecoflex rękaw termokurczliwy 140****1018379**

- do uszczelnień przejść między rurą a wylotem studzienki lub innych przejść

**O produkcie Uponor Ecoflex rękaw termokurczliwy****Specyfikacja**


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

**Podanie**

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

## Uponor Ecoflex rękaw termokurczliwy 140

1018379



## Measurements

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wewnętrzna_średnica_di1 | 220 |
| Wewnętrzna średnica_di2 | 135 |
| DŁUGOŚĆ_L               | 300 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598112100  |
| Item no GTIN | 04021598112100 |
| Item no NRF  | 8361415        |
| Item no RSK  | 2282154        |
| Item no VVS  | 087817140      |

## Wymiary

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 25   |
| Długość jednostki przedmiotu  | 337  |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,5  |
| Szerokość jednostki elementu  | 229  |
| Item_UOM                      | szt. |

## Status

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| MTO (longer delivery times) | Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## Packaging

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1                | 06414905473557 |
| Wysokość opakowania PL1            | 25             |
| Długość opakowania PL1             | 337            |
| Materiał opakowania (numer) PL1    | 4              |
| Materiał opakowaniowy (krótki) PL1 | LDPE           |
| Ilość w opakowaniu PL1             | 1              |
| Rodzaj opakowania PL1              | Plastic_Bag    |
| Opakowanie Objętość PL1            | 0,001929325    |
| Waga opakowania PL1                | 0,55           |

Szerokość opakowania PL1

229

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)