


Uponor Ecoflex rękaw termokurczliwy 175/200**1018380**

- do uszczelnień przejść między rurą a wylotem studzienki lub innych przejść

**O produkcie Uponor Ecoflex rękaw termokurczliwy****Specyfikacja**


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex rękaw termokurczliwy 175/200

1018380



Measurements

Wewnętrzna średnica_di1	270
Wewnętrzna średnica_di2	160
DŁUGOŚĆ_L	300

Product code

Item no EAN	4021598112117
Item no GTIN	04021598112117
Item no NRF	8361416
Item no RSK	2282155
Item no VVS	087817175

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	4
Długość jednostki przedmiotu	404
Masa jednostkowa przedmiotu	0,55
Szerokość jednostki elementu	224
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905633258
Wysokość opakowania PL1	5
Długość opakowania PL1	407
Materiał opakowania (numer) PL1	4
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	LDPE
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,000461945
Waga opakowania PL1	0,60
Szerokość opakowania PL1	227

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl