


## Uponor Q&E trójnik redukcyjny Minitec 20xMinitec9,9xQ&E20

1020524

- z mosiądzu
- pierścienie Q&E w zestawie



### O produkcie Uponor Q&E trójnik redukcyjny Minitec

#### Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


#### Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E trójnik redukcyjny Minitec 20xMinitec9,9xQ&amp;E20

1020524

**Product code**

Item no EAN 4021598113534

Item no GTIN 04021598113534

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 40

Długość jednostki przedmiotu 70

Masa jednostkowa przedmiotu 0,084

Szerokość jednostki elementu 28

Item\_UOM szt.

**Measurements**

Długość (l1) 36

Długość (l2) 24,6

Długość (l3) 36

z1 14

z2 12

z3 14

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414905260508

Opakowanie GTIN PL3 06414905260515

Opakowanie GTIN PL4 06414905260522

Wysokość opakowania PL1 110

Wysokość opakowania PL3 188

Wysokość opakowania PL4 564

Długość opakowania PL1 130

Długość opakowania PL3 280

Długość opakowania PL4 1120

Ilość w opakowaniu PL1 5

Ilość w opakowaniu PL3 75

Ilość w opakowaniu PL4	3600
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000715
Opakowanie Objętość PL3	0,00984368
Opakowanie Objętość PL4	0,47249664
Waga opakowania PL1	0,445
Waga opakowania PL3	6,8
Waga opakowania PL4	326,414
Szerokość opakowania PL1	50
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	748

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl