


## Uponor Q&amp;E złączka z ruchomą nakrętką PL 20-G3/4"SN

1023016



## O produkcie Uponor Q&amp;E złączka z ruchomą nakrętką PL

## Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


## Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E złączka z ruchomą nakrętką PL 20-G3/4"SN

1023016

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	0,75
DŁUGOŚĆ_L	36
Długość (l1)	6,5
Długość (l2)	22
z1	7,5

**Product code**

Item no EAN	7331541032971
Item no GTIN	07331541032971

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	32
Długość jednostki przedmiotu	30
Masa jednostkowa przedmiotu	0,07
Szerokość jednostki elementu	30
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905261116
Opakowanie GTIN PL3	06414905261123
Opakowanie GTIN PL4	06414905261130
Wysokość opakowania PL1	32
Wysokość opakowania PL3	185
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	126
Długość opakowania PL3	185
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	50
Ilość w opakowaniu PL4	4800

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00022176
Opakowanie Objętość PL3	0,0031487
Opakowanie Objętość PL4	0,672
Waga opakowania PL1	0,351
Waga opakowania PL3	3,57
Waga opakowania PL4	367,72
Szerokość opakowania PL1	55
Szerokość opakowania PL3	92
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl