


Uponor Teck peszel black 54/48 25m

1023127

**O produkcie Uponor Teck peszel black****Specyfikacja**


- Karbowane, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)
- klasyfikacja ogniowa E według EN 13501-1
- w zwojach.

Podanie

- Używany w instalacjach typu rura w rurze (PIP), aby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń wodnych i umożliwić wymianę elastycznej rury medialnej.

Uponor Teck peszel black 54/48 25m

1023127



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	48
Średnica zewnętrzna_do	54

Product code

Item no EAN	7321500018597
Item no GTIN	07321500018597
Item no LVI	2013551
Item no NOBB	41943065
Item no NRF	5110136
Item no RSK	2417070
Item no VVS	087261154

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	53
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,2052
Szerokość jednostki elementu	53
Item_UOM	m

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905439157
Opakowanie GTIN PL4	06414905491223
Wysokość opakowania PL1	284
Wysokość opakowania PL4	1900
Długość opakowania PL1	640
Długość opakowania PL4	1280
Ilość w opakowaniu PL1	25
Ilość w opakowaniu PL4	600
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,1163264
Opakowanie Objętość PL4	3,11296
Waga opakowania PL1	5,13
Waga opakowania PL4	135,12
Szerokość opakowania PL1	640
Szerokość opakowania PL4	1280

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl