


## Uponor Wipex złączka PN10 110x15,1-G3

1023170

- złącze dla rur PE-Xa lub PE
- G - gwint cylindryczny - uszczelnienie O-ring
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = odporne na odcynkowanie



### O produkcie Uponor Wipex złączka PN10

#### Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

#### Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor Wipex złączka PN10 110x15,1-G3

1023170

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	3
DŁUGOŚĆ_L	118
z1	22

**Product code**

Item no EAN	7331541100175
Item no GTIN	07331541100175
Item no LVI	1932194
Item no NRF	8360678
Item no RSK	2410679
Item no VVS	087883191

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	127
Długość jednostki przedmiotu	118
Masa jednostkowa przedmiotu	3,177
Szerokość jednostki elementu	150
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905261932
Opakowanie GTIN PL3	06414905261949
Wysokość opakowania PL1	130
Wysokość opakowania PL3	155
Długość opakowania PL1	120
Długość opakowania PL3	272
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	3
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box

Opakowanie Objętość PL1	0,0023868
Opakowanie Objętość PL3	0,01054
Waga opakowania PL1	3,192
Waga opakowania PL3	9,76
Szerokość opakowania PL1	153
Szerokość opakowania PL3	250

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl