


Uponor Magna przepływomierz

1030134

- z możliwością zamknięcia przepływu
- poliamid wzmocniony włóknem szklanym



O produkcie Uponor Magna przepływomierz

Specyfikacja


- System ogrzewania Magna do obiektów przemysłowych
- Pętle: 2-5, 6-9, 10-14, 15-19, 20
- Uchwyt 2 3 4 5 6
- Odstęp 100 mm

Podanie

- Ogrzewanie dużych powierzchni w obiektach przemysłowych i usługowo-handlowych
- Do osadzania w betonie
- Maks. 20 pętli
- Maks. ciśnienie: 6 barów przy temperaturze 60°C

Uponor Magna przepływomierz

1030134



Product code

Item no EAN	4021598113794
Item no GTIN	04021598113794
Item no LVI	2024103
Item no NOBB	48328083
Item no NRF	8601844
Item no RSK	2419274
Item no VVS	046266020

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	35
Długość jednostki przedmiotu	125
Masa jednostkowa przedmiotu	0,048
Szerokość jednostki elementu	35
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905263899
Opakowanie GTIN PL3	06414905263905
Opakowanie GTIN PL4	06414905263912
Wysokość opakowania PL1	145
Wysokość opakowania PL3	90
Wysokość opakowania PL4	1500
Długość opakowania PL1	38
Długość opakowania PL3	360
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	800
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box

Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00020938
Opakowanie Objętość PL3	0,005994
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,098
Waga opakowania PL3	2,01
Waga opakowania PL4	105,4
Szerokość opakowania PL1	38
Szerokość opakowania PL3	185
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl