


## Uponor Ecoflex uszczelka ścienna 140

1034202

- dla ścian monolitycznych i murowanych
- zapobiega przedostawaniu się wilgoci do budynku
- stosowane dla przejść NWP



### O produkcie Uponor Ecoflex uszczelka ścienna

#### Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

#### Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

## Uponor Ecoflex uszczelka ścienna 140

1034202



## Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	140
DŁUGOŚĆ_L	40
Średnica zewnętrzna_do	190

## Product code

Item no EAN	7321500038595
Item no GTIN	07321500038595
Item no LVI	3010647
Item no NOBB	41945540
Item no NRF	8360581
Item no RSK	4054775
Item no VVS	087916314

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	190
Masa jednostkowa przedmiotu	0,36
Szerokość jednostki elementu	190
Item_UOM	szt.

## Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie
-----------------------------	--

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905266036
Opakowanie GTIN PL3	06414905266043
Wysokość opakowania PL3	260
Długość opakowania PL3	600
Ilość w opakowaniu PL3	40
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL3	0,0624

Waga opakowania PL3	15
Szerokość opakowania PL3	400

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl